



Bij ons bent u
in veilige handen!

www.killgerm.nl

MAKE THE RIGHT MOVE

BECOME A MASTER OF PEST CONTROL





MAKE THE RIGHT MOVE

Welkom in onze 2026 catalogus, uw onmisbare gids voor het aanpakken van uitdagingen op gebied van plaagdierbeheersing en het versterken van uw strategie op weg naar succes!

Via deze pagina's helpen wij u om de **juiste zet** te doen voor uw bedrijf. Of u nu het ideale product selecteert om aan de behoeften van uw klanten te voldoen, of op zoek bent naar een training om uw vaardigheden aan te scherpen: wij ondersteunen u **bij elke stap** en zorgen ervoor dat elke zet u dichterbij succes brengt.

Net als een **schaakbord met zijn stukken** speelt elke afdeling binnen Killgerm een essentiële rol om u succesvol te positioneren in de complexe wereld van plaagdierbeheersing. Onze aanpak is een zorgvuldig uitgedachte strategie, gebaseerd op ongeëvenaarde productontwikkeling, uitstekende klantenondersteuning en uitgebreide technische training en ondersteuning – allemaal ontwikkeld om u te helpen een sterke **voorsprong** te behalen én te behouden.

Met **30 jaar** gerichte branche-ervaring en diepgaande kennis van de sector zetten wij ons in om uw bedrijf altijd meerdere stappen voor te laten blijven. Dit 30-jarig jubileum van Killgerm Benelux laten we tevens niet ongemerkt voorbij gaan. Hou dit jaar dus goed onze activiteiten en promoties rondom dit jubileum in de gaten!

In deze catalogus ontdekt u een selectie aan innovatieve producten, ons toegewijde **klantenserviceteam** dat altijd klaarstaat om u te ondersteunen, en onze **accountmanagers** – die onvermoeibaar onderweg zijn om u op een persoonlijke manier verder te helpen en aanwezig zijn bij events en Webinars, om ervoor te zorgen dat u beschikt over de inzichten die nodig zijn om zelfverzekerde beslissingen te nemen. Onze **Killgerm Training afdeling** verzorgt kwalitatieve trainingen en beschikt over een vakkundig docententeam, die u, wanneer nodig, de zekerheid geven dat uw keuzes juist zijn.

Wij nodigen u uit om de informatie en producten in deze catalogus te verkennen. Net als vorige jaren, worden er geen prijzen toegevoegd. De actuele prijzen zijn steeds terug te vinden op onze website via <https://catalogus.killgerm.nl> of in de KG Order App. Wilt u toch een gedrukte prijslijst ontvangen? Vraag deze dan op bij één van onze medewerkers.


Voor meer informatie, kan u ons altijd bereiken door te bellen naar:

Kantoor Turnhout: **+32 (0)14 44 22 70**

Kantoor Gilze: **+31 (0)161 219 520**

Met onze ondersteuning zult u met vertrouwen **uw winnende zet** in plaagdierbeheersing ontdekken!





INHOUD / CONTENU

**HET KILLGERM
BENELUX TEAM**
L'ÉQUIPE KILLGERM BENELUX

PAG. 4 - 5

**SYMBOLEN & WEGWIJS
IN ONZE CATALOGUS**
SYMBOLES & GUIDE AU CATALOGUE

PAG. 8 - 9

NIEUWE PRODUCTEN
NOUVEAUX PRODUITS

PAG. 10 - 11

KNAAGDIERBEHEERSING
LUTTE ANTI-RONGEURS

PAG. 13 - 79

FAUNA
FAUNE

PAG. 81 - 86

WERING & IPM
PRÉVENTION & LUTTE INTÉGRÉE

PAG. 87 - 100

DIGITALE MONITORING
MONITORING NUMÉRIQUE

PAG. 101 - 112

INSECTENBEHEERSING
LUTTE ANTI-INSECTES

PAG. 113 - 174

**SPUIT &
NEVELAPPARATUUR**
PULVÉRISATION ET BRUMISATION

PAG. 175 - 190

**PERSOONLIJKE
BESCHERMING**
PROTECTION
INDIVIDUELLE

PAG. 191 - 202

VOGELWERING
LUTTE ANTI-OISEAUX

PAG. 203 - 236

HOUTBESCHERMING
PROTECTION DU BOIS

PAG. 237 - 247

HOME & GARDEN
MAISON & JARDIN

PAG. 249 - 252

DIVERSEN
DIVERS

PAG. 253 - 264

KLANTENSERVICE
SERVICE CLIENT

PAG. 265 - 267

ADRESSEN
ADRESSES

PAG. 268 - 269

INDEX
INDICE

PAG. 270 - 275

ONGEDIERTEBESTRIJDINGSWETENSCHAP

OVER KILLGERM®

PRODUCTONTWIKKELING

Ons Product Development Team in Ossett (Verenigd Koninkrijk) ontwerpt en zoekt wereldwijd innovatieve en creatieve oplossingen voor de professionele plaagdierbeheerser. Het voert grondige tests uit om er zeker van te zijn dat deze producten aan uw behoeften voldoen.

BETROKKENHEID BIJ DE BRANCHE

Killgerm streeft er voortdurend naar om de plaagdierenbranche naar een hoger niveau te tillen en een breed scala aan innovatieve producten, opleidingen en nascholingen te ontwikkelen. Wij nemen actief deel aan initiatieven die vanuit de branche georganiseerd worden om ons vakgebied te promoten en het belang van plaagdierbeheersing voor het milieu en de volksgezondheid te benadrukken.

KENNIS DELEN

Killgerm is niet alleen uw productleverancier, maar streeft er ook naar uw KENNIS-leverancier te zijn (of te worden). Onze vertegenwoordigers beschikken over een zeer ruime ervaring uit de praktijk en helpen u graag verder wanneer u met technische of praktische vragen zit. Bovendien organiseren wij vanuit Killgerm Training diverse praktijkgerichte opleidingen en nascholingen waarin een breed scala aan onderwerpen aan bod komt, zowel voor de startende ondernemer als voor doorgewinterde professionals. Meer info? Neem een kijkje op training.killgerm.nl

ONDERSTEUNING & ADVIES

Bij ons kunt u altijd terecht voor ondersteuning en advies, of u nu met vragen zit omtrent de veranderende wetgevingen, behoefte heeft aan technische informatie of op zoek bent naar nieuwe en innovatieve producten. Ons team van enthousiaste medewerkers staat altijd voor u klaar.

LOGISTIEK & LEVERINGEN

Wij werken samen met de best gepositioneerde logistieke dienstverleners op (inter)nationaal niveau om uw bestelling zo snel mogelijk tot bij u te krijgen.

À PROPOS DE KILLGERM®

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

Notre équipe de développement de produits à Ossett (Royaume-Uni) conçoit et recherche dans le monde entier des solutions innovantes et créatives pour le professionnel de lutte antiparasitaire. Il effectue des tests approfondis pour s'assurer que ces produits répondent à vos besoins.

ENGAGEMENT AUPRÈS DE L'INDUSTRIE

Killgerm s'efforce constamment de faire passer l'industrie de la lutte anti-nuisibles à un niveau supérieur et de développer une large gamme de produits innovants, d'éducation et de formation. Nous participons activement aux initiatives de l'industrie pour promouvoir notre domaine et souligner l'importance de la lutte antiparasitaire pour l'environnement et la santé publique.

PARTAGE DE SAVOIRS ET CONNAISSANCES


Killgerm n'est pas seulement votre fournisseur de produits, mais s'efforce également d'être (ou de devenir) votre fournisseur de CONNAISSANCES. Nos représentants au Benelux et nos collègues dans le groupe Killgerm ont une vaste expérience pratique et se feront un plaisir de vous aider si vous avez des questions techniques ou pratiques. De plus, notre centre de formation Killgerm Training organise diverses formations pratiques dans lesquelles un large éventail de sujets sont abordés (en ce moment, uniquement en langue néerlandaise).

SUPPORT & CONSEILS

Vous pouvez toujours nous contacter pour obtenir de l'aide et des conseils, que vous ayez des questions sur l'évolution de la législation, que vous ayez besoin d'informations techniques ou que vous recherchiez des produits nouveaux et innovants. Notre équipe d'employés enthousiastes est toujours là pour vous.

LOGISTIQUE & LIVRAISONS

Nous collaborons avec les prestataires de services logistiques les mieux positionnés au niveau (inter)national pour vous faire parvenir votre commande le plus vite possible.



MAAK KENNIS MET HET KILLGERM® TEAM

MARC VAN ZANTEN



Managing Director
marc.vanzanten@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 76

AD WAGEMAKERS



Business Manager
ad.wagemakers@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 72

COLETTE DEN BOOGERT



Marketing & Events Manager Benelux
colette.denboogert@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 74

JAN-JAAP VAN DORST



Accountmanager Nederland
& Group Innovations
janjaap.vandorst@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 70

HANS DE BONT



Accountmanager Benelux
hans.debont@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 70

JAN BOOMAARS



Accountmanager Nederland
jan.boomaars@killgerm.com
+31 (0) 161 219 520

SANDER AERTS



Accountmanager België & Luxemburg
sander.aerts@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 70

DANNY NEEL



Boekhouding
danny.neel@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 75

OLGA STRUIJS



Boekhouding
boekhouding-nl@killgerm.com
+31 (0) 161 219 521

Heeft u een vraag of wenst u iets aan ons door te geven?
Stuur ons een berichtje via WhatsApp*!



+31 (0)6 539 043 39

*enkel tijdens kantooruren.

RICHARD VAN 'T NOORDENDE



Training Coördinator Benelux
richard.vantnoordende@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 70

JOLIEN DE WIJNGAERT



Office Manager
jolien.dewijngaert@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 73

KATHO LEPEE



Communicatie & Events Specialist
katho.lepee@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 79

NANCY BOGAERTS



Verkoop Binnendienst & Administratie
verkoop@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 70

SARAH GEENEN



Verkoop Binnendienst & Administratie
verkoop-nl@killgerm.com
+31 (0)161 219 520

MARLIES MUTSAERS



Customer Service & Backoffice
marlies.mutsaers@killgerm.com
+31 (0)161 219 525

INGRID HOEVENAARS



Debiteurenbeheer & Backoffice
ingrid.hoevenaars@killgerm.com
+31 (0)161 219 523

CARL ADAMS



Magazijnverantwoordelijke
magazijn@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 71

JONAS HAEST



Magazijnmedewerker
magazijn@killgerm.com
+32 (0) 14 44 22 71

KILLGERM BENELUX NV



t +32 (0)14 44 22 70
e verkoop@killgerm.com
www.killgerm.be

KILLGERM NEDERLAND BV



t +31 (0)161 219 520
e verkoop-nl@killgerm.com
www.killgerm.nl

FAITES CONNAISSANCE AVEC L' ÉQUIPE KILLGERM®



NIEUWE KILLGERM TRAINING WEBSITE

De Killgerm Training website is geüpdatet!
Jezelf of anderen **aanmelden** voor één of meerdere
opleidingen/hascholingen is hierdoor **eenvoudiger & sneller** geworden.

Meerdere deelnemers
tegelijk aanmelden

Zoeken van
trainingen op
locatie

Account op basis van
factuurgegevens,
niet per aangemeld
persoon



Aanmelden
voor meerdere
trainingen tegelijk

Schrijf je
vandaag
nog in

Alle voordelen op een rijtje:

- Handige zoekfunctie & overzichtelijke kalender
- Aanmeldproces in 2 stappen: 1) persoonsgegevens, 2) factuurgegevens
- Optie om meerdere personen tegelijk aan te melden voor een training
- Winkelwagen functie: voeg zoveel trainingen toe als nodig, alvorens over te gaan naar de factuurgegevens en het voltooien van de aanmeldingen
- Account op basis van factuurgegevens (niet voor ieder individu afzonderlijk): gegevens onthouden voor een nog sneller aanmeldproces, overzicht van gevolgde trainingen bijhouden, adres bewaren, gegevens wijzigen
- FAQ-pagina: snel een antwoord vinden op een aantal veelgestelde vragen
- Eenvoudig contact opnemen via het contactformulier

ONTDEK HET NU ZELF VIA
www.training.killgerm.nl

Killgerm Training bv

Bisschop de Vetplein 9a, 5126 CA Gilze

t +32 (0)14 44 22 79

e training-benelux@killgerm.com

www.training.killgerm.nl

NIEUW bij Killgerm Training in 2026



Bij Killgerm Training streven we naar kwaliteit. We willen een gevarieerd aanbod aan opleidingen en nascholingen aanbieden aan professionele ongediertebestrijders, zodat zij kennis kunnen blijven vergaren die nuttig is in het werkveld. Ook in 2026 breiden we ons aanbod uit:

NASCHOLING WERING & HABITAT MANAGEMENT

Mens en dier delen steeds vaker dezelfde leefomgeving. Dat zorgt voor kansen, maar ook voor conflicten. In deze nascholing laten wij zien hoe we met habitatmanagement, wering, communicatie en preventieve maatregelen uitdagingen in ons vakgebied tijdig kunnen aanpakken in plaats van achteraf te bestrijden. Door leefgebieden slim in te richten, plaagdieren te weren waar nodig, mensen goed te informeren en tijdig preventieve maatregelen te nemen, kunnen we schade, overlast en risico's aanzienlijk verminderen. Deze aanpak is duurzaam, effectief en zorgt voor een betere balans tussen natuur, veiligheid en leefbaarheid. We nemen jullie mee in wat deze maatregelen precies inhouden, waarom ze zo belangrijk zijn en hoe ze in de praktijk succesvol kunnen worden toegepast.

Meer informatie en het
volledige aanbod nascholingen
& opleidingen vind je terug via



NASCHOLING MATERIAALAANTASTERS

Insecten zoals papiervisjes, kleermotten en andere materiaalaantasters kunnen ongemerkt, maar ook zichtbaar schade veroorzaken aan gebouwen, archieven, collecties en kwetsbare materialen. Vaak worden de eerste signalen over het hoofd gezien, waardoor de aantasting pas wordt ontdekt wanneer de schade al aanwezig is. Met de juiste kennis hoeft dat niet te gebeuren. Deze scholing geeft professionals de kennis én vaardigheden om aantastingen tijdig te herkennen, risico's te beoordelen en effectief in te grijpen!

Symbolen / Symboles

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gebruikte symbolen in onze catalogus.

Sur cette page vous trouverez plus d'informations sur les symboles utilisés dans notre catalogue.



Dit symbool geeft aan dat het product (biocide) enkel is toegelaten voor gebruik in Nederland. Het is te herkennen aan het Nederlands toelatingsnummer (bv. productnaam + NL-0000640-0000).

Ce symbole indique que le produit (biocide) est uniquement autorisé pour usage aux Pays-Bas. Vous le reconnaîtrez au numéro d'autorisation néerlandais (e.g. nom du produit + NL-0000640-0000).



Dit symbool geeft aan dat het product (biocide) enkel is toegelaten voor gebruik in België. Het is te herkennen aan het Belgisch toelatingsnummer (bv. productnaam + BE2012-0007).

Ce symbole indique que le produit (biocide) est uniquement autorisé pour usage en Belgique. Vous le reconnaîtrez au numéro d'autorisation belge (e.g. nom du produit + BE2012-0007).



Dit symbool geeft aan dat het product (biocide) toegelaten is voor gebruik in België en in het Groothertogdom Luxemburg. Het is te herkennen aan het Belgisch en Luxemburgs toelatingsnummer (bv. productnaam + BE2012-0007 | 49/12/L-000).

Ce symbole indique que le produit (biocide) est autorisé pour usage en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Vous le reconnaîtrez au numéro d'autorisation belge et luxembourgeois (e.g. nom du produit + BE2012-0007 | 49/12/L-000).



Dit symbool geeft aan dat het product met Belgische toelating tot het Gesloten Circuit behoort. Biociden van het gesloten circuit zijn hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. Kopers en gebruikers van deze biociden moeten zich online registreren

Ce symbole indique que le produit avec autorisation belge appartient au Circuit Restreint.

Les biocides du circuit fermé sont principalement réservés aux utilisateurs professionnels. Les acheteurs et les utilisateurs de ces biocides doivent s'enregistrer en ligne.



Dit symbool geeft aan dat ons AF* product (bv. voerkist) vervaardigd is uit gerecyclede materialen.

Ce symbole indique que notre produit AF* (e.g. boîte d'appâtage) est fabriqué à partir de matériaux recyclés.



Gebruik van dit product is in Nederland uitsluitend toegestaan als onderdeel van een IPM-systeem zoals omschreven in de laatste versie van het 'Handboek IPM-Knaagdierbeheersing', door (agrarische) bedrijven en instellingen die gecertificeerd zijn voor IPM-Knaagdierbeheersing.



Dit product kan voorzien worden van uw logo en/of bedrijfsgegevens. Zowel de tekst als het logo kan naar eigen behoefte samengesteld en gedrukt worden. Vraag uw accountmanager naar deze mogelijkheden.

Ce produit peut être pourvu de votre logo et/ou des coordonnées de votre entreprise. Le texte ainsi que le logo peut être composé et imprimé selon vos besoins. Informez-vous auprès de votre représentant sur les possibilités.



Deze elektrische insectenvanger (EIV) is uitgerust met nieuwe generatie PestWest Quantum X LED filament tubes met een piekgolflengte van 370 nm, standaard met FEP breukvrije ("shatterproof") coating. Deze tubes dienen slechts 1x per 3 jaar vervangen te worden.

Ce désinsecteur électronique est équipé de tubes PestWest Quantum X LED à filament de la nouvelle génération, gainés avec une résine FEP normative protégeant contre les bris de verre en cas d'impact. Ils présentent un pic d'émission à 370 nm. Ces tubes ne doivent être remplacés qu'une fois tous les 3 ans.



Deze elektrische insectenvanger (EIV) is uitgerust met energiezuinige 14 Watt T5 PestWest Quantum tubes of met PestWest Quantum X LED filament tubes. De keuze voor een milieuvriendelijk toestel biedt het voordeel van een professionele beheersing van vliegende insecten tegen een lage kostprijs dankzij een minimaal stroomverbruik.

Ce désinsecteur électronique est équipé de tubes 14 Watt T5 PestWest Quantum ou de tubes PestWest Quantum X LED à filament. En optant pour un appareil respectueux de l'environnement, vous choisissez une lutte contre les insectes volants professionnelle à faible coût avec une consommation électrique réduite.



Tier 1 ("Categorie 1") is de hoogste norm voor voerkistveiligheid. Bell Laboratories biedt een gevarieerd assortiment aan voerkisten van Categorie 1 die gebruikt kunnen worden in alle omstandigheden en op de meest diverse locaties. De kisten zijn volgens de Amerikaanse EPA richtlijnen getest op kind- en hondveiligheid, zijn weerbestendig en kunnen zowel binnen als buiten weggezet worden.

Tier 1 ("Catégorie 1") est la norme la plus élevée pour la sécurité des boîtes d'appâtage. Bell Laboratories offre une vaste gamme de boîtes d'appâtage de catégorie 1, qui peuvent être utilisées dans toutes les situations et dans des environnements variés. Les boîtes ont été testées selon les directives américaines EPA, elles résistent aux manipulations par des enfants et des chiens, sont résistantes aux intempéries et peuvent être placées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



Producten met dit symbool kunnen uitsluitend verzonden worden met onze transporteur, die gespecialiseerd is in het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

Les produits portant ce symbole ne peuvent être expédiés qu'avec notre expéditeur, qui se spécialise dans le transport de marchandises dangereuses par route (ADR).

A

B

C

D

E

A K-OTHRINE® PARTIX™ NL-0017706-0000 | BE2018-0010 | 32/18/L-000

Werkzame stof/gehalte: deltamethrin 2,45%

Verbruik: 1 liter spuitvloeistof per 20 m²

Verdunning kruipende insecten, spinnen, huisvliegen in rust: 25 ml per 5 liter water


Verdunning bedwantsen en vrijhangende wespennesten: 50 ml per 5 liter water

Een revolutionaire formulering waarin de deltamethrin-kristallen door een inerte, natuurlijke drager met elkaar verbonden worden tot één solide partikel. Hierdoor kan de werkzame stof een groter oppervlak bereiken, zonder door te dringen op ruwe, poreuze oppervlakken als beton, cement, hout, ... Het product is ideaal voor klanten die graag het probleem willen oplossen met zo min mogelijk milieubelasting. Het aantal gram werkzame stof per vierkante meter is een veelvoud lager dan van gangbare middelen.

Une formulation révolutionnaire, dans laquelle les cristaux de deltaméthrine sont réunis pour former une particule solide par un support naturel inerte. Cela permet à la substance active d'atteindre une plus grande surface sans pénétrer les surfaces poreuses telles que le béton, le ciment, le bois, etc. Le produit est idéal pour les clients qui souhaitent résoudre le problème avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Le nombre de grammes de substance active par mètre carré est plusieurs fois inférieur à celui des produits conventionnels.

100-000927 - NEDERLAND

100-000873 - BELGIË



J

I

H



G

F



A	Productnaam Nom du produit
B	Toelatingsnummer Numéro d'autorisation
C	Werkzame stof Substance active
D	Verbruik Utilisation
E	Verdunning Dilution
F	ADR transport Transport ADR
G	Land(en) van toelating Pays autorisé(s)
H	Gevarensymbolen (cfr. verpakking) Symboles de danger
I	PBM pictogrammen Pictogrammes PI
J	Artikelnummer Numéro d'article



GHS GEVARENSYMBOLEN / SYMBOLES DE DANGER GHS

GHS01 Ontpofbaar Explosif	GHS02 Ontvlambaar Inflammable	GHS03 Oxiderend Comburant
GHS04 Houder onder druk Réceptif sous pression	GHS05 Corrosief Corrosif	GHS06 Giftig Toxique
GHS07 Irriterend / Schadelijk Irritant / Nocif	GHS08 Lange termijn gevaarlijk Dangereux à long terme	GHS09 Milieuschadelijk Dangereux pour l'environnement

Bovenstaande informatie is met de meeste zorg samengesteld. Wij accepteren echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of vergissingen in bovenstaande informatie. Voordat u plaagdierbestrijdingsmiddelen toepast, wordt u geacht het officiële etiket op de verpakking aandachtig te lezen en vervolgens de instructies nauwkeurig op te volgen. Killgerm adviseert u graag bij het veilig en professioneel toepassen van plaagdierbestrijdingsmiddelen.

Les informations ci-dessus sont rassemblées avec le plus grand soin. Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage suite à une ou des erreurs dans les informations mentionnées ci-dessus. Avant d'appliquer les produits anti-nuisibles, vous êtes tenu et il est considéré comme de votre responsabilité d'avoir lu l'étiquette sur l'emballage avec soin et de suivre attentivement les instructions. Killgerm vous conseille volontiers et en toute sécurité dans le cadre de l'utilisation professionnelle des produits anti-nuisibles.

NIEUWE PRODUCTEN

SPEED-BREAK AIR



PAG. 50

PROTECTA® EVO® WEIGHTED LANDSCAPE



PAG. 65

GOODNATURE® MOUSE TRAP



PAG. 69

INSECTENHOTEL



PAG. 85

HUISMUS INBOUW NESTKAST



PAG. 85

HUISZWALUW NEST



PAG. 85

VLEERMUIS GEVELKAST



PAG. 86

MOSTIGGLASS®



PAG. 98

MOUSESHIELD STEELWOOL



PAG. 99

SNELCEMENT



PAG. 100

IQ®



PAG. 103

JERRY BAIT



PAG. 107

PROVECTA® RTU



PAG. 129

SECLIRA® FLY BAIT



PAG. 133

WACIP DUST




PAG. 134

PESTBLASTER



PAG. 135 & 179



TABEL MET NIEUWE PRODUCTONTDEKKINGEN VOOR 2026

ONS TEAM VAN EXPERTS HEEFT EEN AANTAL INTERESSANTE NIEUWE PRODUCTEN TOEGEVOEGD AAN ONS REEDS UITGEBREIDE BESCHIKBARE PRODUCTASSORTIMENT

VESPACATCH SELECT



PAG. 135

WASP & FLY BULB TRAP



PAG. 136

RED TOP



PAG. 138

CHAMELEON® SIRIUS X LED - ZWART




PAG. 161

VAZOR® K-LARV




PAG. 140

EX-TRAP



PAG. 150

CHAMELEON® STELLARIS IP



PAG. 160

FLYDETECT® X




PAG. 165

TLK 35 - ACCUCOMPRESSOR



PAG. 177

SUNBURST® LED



PAG. 162

TITAN® OMEGA



PAG. 163

SOLAR PANEL SPEED CLIPS



PAG. 229

PROSOLAR BIRDS PSB



PAG. 230

HIKMICRO MINI2 PLUS & POCKET-E THERMAL CAMERA'S



PAG. 258

TRECHTER



PAG. 177

NIEUWE PRODUCTEN 2026



Producten met uw logo en/of contactinformatie Produits avec votre logo et/ou vos coordonnées

Producten met uw eigen bedrukking onderstrepen de professionaliteit van uw onderneming. Op deze pagina stellen wij u enkele producten voor die met een minimale afname van uw eigen bedrukking voorzien kunnen worden. Zowel de tekst als uw logo kan naar eigen behoefte samengesteld en gedrukt worden. Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden. Vraag uw accountmanager naar deze mogelijkheden of stuur een e-mail naar marketing-benelux@killgerm.com.

La personnalisation des produits souligne le professionnalisme de votre entreprise. Voici plusieurs produits pouvant être personnalisés lors d'une commande minimale. Texte et/ou logo selon vos besoins. Contactez votre représentant pour plus d'informations ou envoyez un message à marketing-benelux@killgerm.com.



AF* TRAPMUIS
MINIMALE AFNAME: 100 STUKS

AF* TRAPMUIS
QUANTITÉ MINIMALE: 100 PIÈCES



AF* ADVANCE MOUSE BOX
MINIMALE AFNAME: 200 STUKS

BOÎTE À SOURIS AF* ADVANCE
QUANTITÉ MINIMALE: 200 PIÈCES



AF* SNAPPA
MINIMALE AFNAME: 105 STUKS

AF* SNAPPA
QUANTITÉ MINIMALE: 105 PIÈCES



AF* TUNNEL
MINIMALE AFNAME: 120 STUKS

AF* TUNNEL
QUANTITÉ MINIMALE: 120 PIÈCES



AF* ATOM
MINIMALE AFNAME: 48 STUKS

AF* ATOM
QUANTITÉ MINIMALE: 48 PIÈCES



AF* RAT BOX
MINIMALE AFNAME: 36 STUKS

AF* RAT BOX
QUANTITÉ MINIMALE: 36 PIÈCES



AF* MULTIS
MINIMALE AFNAME: 32 STUKS

AF* MULTIS
QUANTITÉ MINIMALE: 32 PIÈCES



AF* AMICUS
MINIMALE AFNAME: 32 STUKS

AF* AMICUS
QUANTITÉ MINIMALE: 32 PIÈCES



AF* INSECT MONITOR
MINIMALE AFNAME: 250 STUKS

DÉTECTEUR D'INSECTES AF*
QUANTITÉ MINIMALE: 250 PIÈCES

KNAAGDIERBEHEERSING





Killgerm®

Bij ons bent u
in veilige handen!

www.killgerm.com

sakar^{at}®

Het Sakarat® assortiment van Killgerm®
**Professionele producten voor het monitoren, weren en
bestrijden van knaagdieren**

La gamme Sakarat® de Killgerm®
**Produits professionnels pour surveiller, repousser et
contrôler les rongeurs**

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VÓÓR GEBRUIK.
UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE
ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

RODENTICIDEN

Rodenticiden zijn er in verschillende kant-en-klare formuleringen: vloeibaar lokaas, foam, gel, pasta, granen, pellets en blokken. Blokken bevatten vaak een deel paraffinewax, wat ze weerbestendig en minder aantrekkelijk voor niet-doeldieren maakt. Er zijn op dit moment alleen nog langzaam werkende middelen, ook wel multi-dosisvergiften genoemd. Deze middelen veroorzaken geen aasschuwhed: ratten en muizen moeten er gedurende verschillende dagen van eten voordat ze sterven. Hierdoor krijgen ze geen argwaan en zullen ze vergiftiging (ziek worden) en inname van het lokaas niet met elkaar in verband brengen. Rodenticiden bevatten meestal ook een toegevoegd ingrediënt genaamd Bitrex, een extreem bitter en afschrikwekkend middel dat ervoor zorgt dat giftig lokaas niet door mensen (met name kinderen) en huisdieren geconsumeerd wordt. Knaagdieren zijn echter ongevoelig voor Bitrex.

ANTICOAGULANTIA

Een anticoagulans of antistollingsmiddel is een middel dat gebruikt wordt om de natuurlijke stollingsneiging van het bloed te onderdrukken. Anticoagulantia worden in de volksmond vaak "bloedverdunners" genoemd. Deze term is echter niet correct: het bloed wordt niet dunner, maar het stolt minder snel. Anticoagulantia hebben dus hun uitwerking op het stollingsproces van het bloed. De werkzame stof (zoals bromadiolon) verstoort de werking van vitamine K waardoor bloedplasma-eiwitten hun werking bij de bloedstolling verliezen. Kleine wondjes of interne bloedinkjes die optreden bij de stofwisseling leiden daardoor tot de dood van muizen en ratten. Een tegengif bij onvoorziene inname is vitamine K1. Het percentage werkzame stof is bij anticoagulantia laag te noemen. Daarom zijn ze ook veiliger in gebruik ten opzichte van acuut werkende middelen die bovendien al een hele tijd niet meer toegelaten zijn. Anticoagulantia zijn verdeeld in producten van de eerste generatie en tweede generatie.

Eerste generatie anticoagulantia: Warfarine / Chloofacinon / Coumatetralyl

Tweede generatie anticoagulantia: Bromadiolon / Difenacoum / Brodifacoum / Difethialon / Flocoumafen

CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D)

Anders dan de anticoagulantia zijn middelen op basis van cholecalciferol, of vitamine D, een werkzame stof die in de natuur voorkomt en een rodenticide werking heeft wanneer het toegepast wordt in een hoge concentratie. Een overdosis cholecalciferol veroorzaakt verkalking van bloedvaten, nieren, maagwand en longen, waardoor de dieren sterven. Dit werkingsmechanisme is anders dan de anticoagulantia en hiermee kan resistentieontwikkeling worden tegengegaan. Deze middelen zijn het resultaat van jarenlange innovaties die hebben geleid tot een volledig nieuwe oplossing in een geoptimaliseerde lokaasmatrix. Het eerste waarneembare effect van deze middelen is dat er verlies van eetlust optreedt zodra ratten en muizen een toxische dosis hebben opgenomen. In de praktijk is deze anorexia reeds binnen 2 dagen zichtbaar. Het tweede effect van cholecalciferol is dat er een sterk verhoogde calciumconcentratie in het bloedserum ontstaat waardoor de zachte weefsels en organen verkalken. Dit samen leidt tot sterfte van de doeldieren waarbij er bovendien veel minder werkzame stof nodig is om hetzelfde resultaat te bereiken als met anticoagulantia. Cholecalciferol is een krachtig rodenticide en daarom gevaarlijk voor primaire vergiftiging (directe opname door huisdieren, zoals bv. honden). Omdat er geen tegengif bestaat is de behandeling van dit soort vergiftigingen moeilijker en langduriger dan met anticoagulantia. Het voordeel van deze middelen is dat ze niet bioaccumulerend of persistent zijn en daarom relatief lagere secundaire vergiftigingsrisico's vormen voor niet-doelsoorten (zoals roofvogels) in vergelijking met anticoagulantia van de tweede generatie.

RODENTICIDES

Les rodenticides se présentent sous diverses formulations prêtes à l'emploi: appât liquide, mousse, gel, pâte, grains, granulés et blocs. Les blocs contiennent souvent de la cire de paraffine, ce qui les rend résistants aux intempéries et moins attrayants pour les animaux non ciblés. Il n'existe actuellement que des agents à action lente, également appelés poisons multidoses. Ces agents ne provoquent pas de timidité ou de méfiance des appâts: les rats et les souris doivent les manger pendant plusieurs jours avant de mourir. En conséquence, ils ne deviendront pas suspects et ils n'associeront pas l'empoisonnement (tomber malade) et l'ingestion de l'appât. Les rodenticides contiennent également généralement un ingrédient ajouté appelé Bitrex, un agent extrêmement amer et dissuasif qui empêche les appâts toxiques d'être consommés par les personnes (en particulier les enfants) et les animaux domestiques. Cependant, les rongeurs sont insensibles au Bitrex.

ANTICOAGULANTS

Un anticoagulant est une substance utilisée pour supprimer la tendance naturelle du sang à coaguler. Les anticoagulants ont donc un effet sur le processus de coagulation du sang. La substance active (telle que la bromadiolone) perturbe l'effet de la vitamine K, ce qui fait que les protéines du plasma sanguin perdent leur effet sur la coagulation sanguine. Les petites plaies ou hémorragies internes qui surviennent au cours du métabolisme entraînent donc la mort des souris et des rats. Un antidote en cas d'ingestion accidentelle est la vitamine K1. Le pourcentage de substance active est faible dans les anticoagulants. C'est pourquoi ils sont également plus sûrs à utiliser que les agents à action aiguë, qui sont également interdits depuis longtemps. Les anticoagulants sont divisés en produits de première génération et de deuxième génération.

Anticoagulants de la première génération: Warfarine / Chlorophacinone / Coumatétralyl

Anticoagulants de la seconde génération: Bromadiolone / Difenacoum / Brodifacoum / Diféthialone / Flocoumafen

CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D)

Contrairement aux anticoagulants, les agents à base de cholecalciférol, ou vitamine D, sont une substance active présente dans la nature et ayant un effet rodenticide lorsqu'ils sont appliqués à forte concentration. Une surdose de cholecalciférol provoque une calcification des vaisseaux sanguins, des reins, de la paroi de l'estomac et des poumons, entraînant la mort des animaux. Ce mécanisme d'action est différent des anticoagulants et peut contrer le développement de résistances. Ces ressources sont le résultat d'années d'innovations qui ont conduit à une solution entièrement nouvelle dans une matrice d'appât optimisée. Le premier effet observable de ces agents est que la perte d'appétit survient une fois que les rats et les souris ont ingéré une dose toxique. En pratique, cette anorexie est déjà visible en 2 jours. Le deuxième effet du cholecalciférol est qu'il y a une forte augmentation de la concentration de calcium dans le sérum sanguin, ce qui provoque la calcification des tissus mous et des organes. Ensemble, cela conduit à la mort des animaux cibles, alors qu'il faut également beaucoup moins de substance active pour obtenir le même résultat qu'avec les anticoagulants. Le cholecalciférol est un rodenticide puissant et donc dangereux pour l'intoxication primaire (ingestion directe par les animaux domestiques tels que les chiens). Faute d'antidote, le traitement de ce type d'intoxication est plus difficile et plus long qu'avec les anticoagulants. L'avantage de ces agents est qu'ils ne sont ni bioaccumulables ni persistants et présentent donc des risques d'empoisonnement secondaires relativement plus faibles pour les espèces non ciblées (telles que les oiseaux de proie) par rapport aux anticoagulants de deuxième génération.

OVERZICHT RODENTICIDEN (WERKZAME STOFFEN / PRODUCTEN / TOEPASSINGSGEBIEDEN)

NEDERLAND 	HUISMUIZEN (BINNEN)	BRUINE RATTEN (BINNEN)	ZWARTE RATTEN (BINNEN)	BRUINE RATTEN (BUITEN)	ZWARTE RATTEN (BUITEN)	PAGINA
TWEDE GENERATIE ANTICOAGULANTIA						
BROMADIOLON - Een krachtige anticoagulans van de tweede generatie, ontwikkeld naar aanleiding van resistentie bij knaagdieren tegen bepaalde anticoagulantia van de eerste generatie.						
SAKARAT® B GRAAN (NL-0024282-0000)	✓	✓		✓		20 & 40
TOMCAT® BLOX (NL-0006285-0000)	✓	✓		✓		39
DIFENACOUM - Een krachtige anticoagulans van de tweede generatie, ontwikkeld naar aanleiding van resistentie bij knaagdieren tegen bepaalde anticoagulantia van de eerste generatie.						
SAKARAT® D WAX (NL-0001803-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	21 & 31
BRODIFACOUM - De meest krachtigste van de anticoagulantia. Geschikt voor zowel ratten als muizen, waarbij slechts een eenmalige opname dodelijk kan zijn.						
SAKARAT® BRODIKILL GRAAN (NL-0013905-0000)	✓	✓		✓		20 & 40
SOLO® BLOX (NL-0014125-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	39
TALON® SOFT XT (NL-0023660-0003)	✓	✓		✓		30
RATIMOR® FRESH BAIT (NL-0012363-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	30
RATIMOR® WAX BLOCK (NL-0021593-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	35
DIFETHIALON - Een zeer effectieve anticoagulans van de tweede generatie. Geschikt voor zowel ratten als muizen, waarbij slechts een eenmalige opname dodelijk kan zijn.						
RODILON® HAVER MIX (NL-0000714-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	41
RODILON® SOFT BLOCK (NL-0001066-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	30
RODILON® WHEAT TECH (NL-0001116-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	41
FLOCOUMAFEN - Flocoumafen heeft een hoge toxiciteit voor zowel ratten als muizen en kan met een eenmalige opname al dodelijk zijn.						
SECUVIA® SECURE (NL-0017150-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	35
CHOLECALCIFEROL - Een overdosis vitamine D veroorzaakt verkalking van bloedvaten, nieren, maagwand en longen, waardoor de knaagdieren sterven. GEEN ANTICOAGULANS!						
HARMONIX® RODENT PASTE (NL-0024897-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	29
SELONTRA® (NL-0023557-0000)	✓	✓	✓	✓	✓	27

OVERZICHT RODENTICIDEN (WERKZAME STOFFEN / PRODUCTEN / TOEPASSINGSGEBIEDEN)
RÉSUMÉ DES RODENTICIDES (MATIÈRES ACTIVES / PRODUITS / TERRAINS D'APPLICATION)

BELGIË / BELGIQUE 	HUISMUIZEN (BINNEN) SOURIS DOMESTIQUES (INTÉRIEUR)	BRUINE RATTEN (BINNEN) RATS BRUNS (INTÉRIEUR)	ZWARTE RATTEN (BINNEN) RATS NOIRS (INTÉRIEUR)	BRUINE RATTEN (BUITEN) RATS BRUNS (EXTÉRIEUR)	ZWARTE RATTEN (BUITEN) RATS NOIRS (EXTÉRIEUR)	PAGINA PAGE
EERSTE GENERATIE ANTICOAGULANTIA / ANTICOAGULANTS DE LA PREMIÈRE GÉNÉRATION						
COUMATETRALYL - Een krachtige anticoagulans van de eerste generatie met een lager risico op secundaire vergiftiging, vergeleken met anticoagulants van de tweede generatie. Un anticoagulant puissant de la première génération avec un risque moindre d'empoisonnement secondaire par rapport aux anticoagulants de la deuxième génération.						
RACUMIN® FOAM (BE2014-0020)	✓	✓				41
TWEDE GENERATIE ANTICOAGULANTIA / ANTICOAGULANTS DE LA SECONDE GÉNÉRATION						
BROMADIOLON - Een krachtige anticoagulans van de tweede generatie, ontwikkeld naar aanleiding van resistentie bij knaagdieren tegen bepaalde anticoagulants van de eerste generatie. Un anticoagulant puissant de la deuxième génération, développé suite à la résistance des rongeurs à certains anticoagulants de la première génération.						
SAKARAT® B GRAAN (BE2020-0015)	✓	✓		✓		20 & 40
TOMCAT® BLOX (BE2014-0031)	✓	✓		✓		39
DIFENACOUM - Een krachtige anticoagulans van de tweede generatie, ontwikkeld naar aanleiding van resistentie bij knaagdieren tegen bepaalde anticoagulants van de eerste generatie. Un anticoagulant puissant de la deuxième génération, développé suite à la résistance des rongeurs à certains anticoagulants de la première génération.						
SAKARAT® D WAX (BE2012-0047)	✓	✓	✓	✓	✓	21 & 31
OPALE BLOC DF25 (BE2013-0011)	✓	✓	✓	✓	✓	37
BRODIFACOUM - De meest krachtigste van de anticoagulants. Geschikt voor zowel ratten als muizen, waarbij slechts een eenmalige opname kan volstaan. Le plus puissant des anticoagulants. Convient à la fois aux rats et aux souris. Une seule ingestion (prise unique) peut être mortelle.						
SAKARAT® BRODIKILL GRAAN (BE2022-0027)	✓	✓		✓		20 & 40
SOLO® BLOX (BE2017-0018)	✓	✓	✓	✓	✓	39
TALON® SOFT XT (BE2020-0037-03-01)	✓	✓		✓		33
RATIMOR® BRODIFACOUM FRESH BAIT (BE2019-0061)	✓	✓	✓	✓	✓	33
RATIMOR® BRODIFACOUM WAX BLOCK (BE2019-0059)	✓	✓	✓	✓	✓	37
DIFETHALON - Een zeer effectieve anticoagulans van de tweede generatie. Geschikt voor zowel ratten als muizen, waarbij slechts een eenmalige opname dodelijk kan zijn. Un anticoagulant très efficace de la deuxième génération. Convient à la fois aux rats et aux souris. Une seule ingestion (prise unique) peut être mortelle.						
RODILON® PASTA (BE2011-0012)	✓	✓	✓	✓	✓	33
RODILON® WHEAT TECH (BE2011-0006)	✓	✓	✓	✓	✓	41
RODILON® TRIO (BE2011-0005)	✓	✓	✓	✓	✓	41
FLOCOUMAFEN heeft een hoge toxiciteit voor zowel ratten als muizen en kan met een eenmalige opname al dodelijk zijn. A une toxicité élevée pour les rats et les souris. Une seule ingestion (prise unique) peut être mortelle.						
SECUVIA® SECURE (BE2018-0034)	✓	✓	✓	✓	✓	37
CHOLECALCIFEROL - Een overdosis vitamine D veroorzaakt verkalking van bloedvaten, nieren, maagwand en longen, waardoor de knaagdieren sterven. GEEN ANTICOAGULANTS! Une surdose de vitamine D provoque une calcification des vaisseaux sanguins, des reins, de la muqueuse de l'estomac et des poumons, entraînant la mort des rongeurs. PAS UN ANTICOAGULANT!						
HARMONIX® RODENT PASTE (BE2020-0019)	✓	✓	✓	✓	✓	29
SELONTRA® (BE2020-0032)	✓	✓	✓	✓	✓	27



A SAKARAT® RODENT LURE

Gebruik Sakarat Rodent Lure als niet-giftige lokaas-spray of om de geur van nieuwe voerkisten en menselijke interactie te verhullen. Na het aanbrengen van de spray zijn zowel ratten als muizen minder voorzichtig bij het betreden van voerkisten.

Utilisez Sakarat Rodent Lure comme appât non toxique en spray ou pour camoufler l'odeur des nouvelles boîtes d'appâtage et l'interaction humaine. Après avoir appliqué le spray, les rats et les souris sont moins prudents lorsqu'ils entrent dans les boîtes d'appâtage.

Verpakking: spray 100 ml

Emballage: spray 100 ml

230-000100 ANIJS / ANIS	spray 100 ml
230-000101 PINDA / CACAHUËTE	spray 100 ml
230-000102 CHOCOLADE / CHOCOLAT	spray 100 ml
230-000103 CURRY	spray 100 ml



B SAKARAT® FLUORESCENT TRACKING GEL

Een professionele, niet-giftige gel (300 ml) voor het opsporen van knaagdieren. Hiermee kunnen o.a. looproutes en schuilplaatsen gemakkelijk worden geïdentificeerd.

Un gel (300 ml) professionnel non toxique pour la détection des rongeurs. Cela facilite l'identification, entre autres, des itinéraires et des abris.

Gebruikt UV-trackingtechnologie en is zeer duidelijk zichtbaar. HACCP goedgekeurd. Kan zowel binnen als buiten toegepast worden, op horizontale en verticale oppervlakken.

Utilise la technologie de suivi UV et est très clairement visible. Certifié HACCP. Peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur, sur des surfaces horizontales et verticales.

230-000091 GEEL / JAUNE	fles / bouteille 300 ml
230-000114 ROOD / ROUGE	fles / bouteille 300 ml



C SAKARAT® MONITORING BAIT (GEL)

Een zeer smakelijk, niet-giftig lokaas in gelvorm. Dit product dient onderdeel uit te maken van een professioneel IPM programma.

Un appât sans poison très efficace et appétissant sous forme de gel. Sakarat Monitoring Bait est à appliquer dans le cadre d'un programme de lutte intégrée.

Door gebruikmaking van Sakarat Monitoring Bait kunt u vroegtijdig knaagdieractiviteit bij uw klant aantonen zonder gebruikmaking van giftig lokaas. Geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten.

Destiné à signaler la présence de rongeurs sans utilisation de poison. Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

230-000033	kitkoker / tube de mastic 300 g (verpakking / conditionnement: 10 x 300 g)

A SAKARAT® RODENTSTOP

Sakarat Rodentstop is een gebruiksvriendelijke en niet-giftige weringspasta die voor allerlei plaagdieren de toegangswegen naar uw voorraden verspert en is bestemd voor het afdichten van kieren en naden, voegen en dilataties (ongeacht de breedte en diepte), zettingsscheuren, aansluitingen van riolen etc.

De pasta is bestand tegen extreme temperaturen, gaande van -50°C tot +90°C.

Het product zit verpakt in een kitkoker van ca. 300 ml en is gemakkelijk aan te brengen met een eenvoudige kitspuit.

Sakarat Rodentstop est une pâte non-toxique qui bloque les voies d'accès pour toutes sortes de rongeurs et est destinée au colmatage des fissures et des joints, des dilatations (peu importe la largeur et la profondeur), les fissures de tassement, raccordements aux égouts, etc.

La pâte résiste à des températures extrêmes allant de -50°C à +90°C.

Le produit est emballé dans un tube de 300 ml et est facile à appliquer avec un simple pistolet à silicone.



250-000069

kitkoker / tube de mastic 300 g
(verpakking / conditionnement: 12 x 300 g)

B SAKARAT® RODENT BARRIER METAL DETECTABLE

Door de combinatie van roestvrij stalen vezels en siliconen is Sakarat Rodent Barrier ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie dankzij de metaal detecteerbare werking.

Het product is gemakkelijk aan te brengen met een conventionele kitspuit en te gebruiken voor het dichten van gaten, naden en kieren om het binnendringen van ongewenste knaagdieren te voorkomen.

Veilig te gebruiken, volledig waterproof en 8 à 10 jaar werkzaam.

Sakarat Rodent Barrier est un produit idéal à utiliser dans l'industrie agroalimentaire grâce à la combinaison de fibres d'acier inoxydable et de silicones.

Le produit s'applique facilement avec un pistolet à silicone et est à utiliser pour obturer les fentes, joints, fissures dans la maçonnerie pour empêcher que les rongeurs ne pénètrent dans les bâtiments.

Entièrement résistant à l'eau et efficace pendant 8 à 10 ans.



250-000117

kitkoker / tube de mastic 300 g
(verpakking / conditionnement: 25 x 300 g)



Voor het gebruik van lijmvallen tegen ratten en muizen dient er een ontheffing aangevraagd te worden.



C SAKARAT® STICKY BOARDS & MINI STICKY BOARDS

Kleefplaten met een zeer sterke lijmlaag. Tevens te vouwen als huisje en voorzien van 2 dopjes die ervoor zorgen dat de wanden niet aan elkaar gaan plakken.

Afmetingen Sticky Boards: 29 x 18 cm (uitgeklapt)

Afmetingen Mini Sticky Boards: 22 x 15 cm (uitgeklapt)



235-000019 STICKY BOARDS	doos 12 stuks
235-000020 STICKY BOARDS	doos 100 stuks
235-000038 MINI STICKY BOARDS	doos 10 stuks
235-000029 MINI STICKY BOARDS	doos 100 stuks

HET SAKARAT® ASSORTIMENT VAN KILLGERM® / RODENTICIDEN

NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.
 BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool , dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
 BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A SAKARAT® B GRAAN NL-0024282-0000 | BE2020-0015

Werkzame stof/gehalte: bromadiolon 0,005%

Een kant-en-klaar graanlokaas op basis van hele tarwekorrels.

In België toegelaten voor de bestrijding van huismuizen en bruine ratten binnen en buiten rond gebouwen en voor de bestrijding van bruine ratten in open gebieden en vuilstortplaatsen.

In Nederland toegelaten voor de bestrijding van huismuizen en bruine ratten binnen gebouwen en voor de bestrijding van bruine ratten buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Un appât prêt à l'emploi sous forme de grains de blé pleins.

Autorisé en Belgique pour la lutte contre les souris domestiques et les rats bruns à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments et pour la lutte contre les rats bruns dans des espaces ouverts extérieurs et les décharges.



200-000602 BELGIË	zak / sachet 10 kg
200-000244 NEDERLAND	zak / sachet 10 kg
  	



B SAKARAT® BRODIKILL GRAAN NL-0013905-0000 | BE2022-0027

Werkzame stof/gehalte: brodifacoum 0,0029%

Sakarot Brodikill Graan is een kant-en-klaar lokaas op basis van hele tarwekorrels die geïmpregneerd zijn met de krachtige werkzame stof brodifacoum, ter bestrijding van huismuizen in afgesloten ruimten en ter bestrijding van bruine ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Sakarot Brodikill Graan est un appât rodenticide prêt à l'emploi à base de grains de blé entiers imprégnés de la matière active puissante brodifacoum, pour lutter contre les souris domestiques et les rats bruns à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments.



200-000255 NEDERLAND	emmer / seau 6 kg
200-000728 BELGIË	zak / sachet 10 kg
200-000256 NEDERLAND	zak / sachet 10 kg
 	



—sakarot®

HET SAKARAT® ASSORTIMENT VAN KILLGERM® / RODENTICIDEN

NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.
BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

C SAKARAT® D WAX NL-0001803-0000 | BE2012-0047

Werkzame stof/gehalte: difenacoum 0,005%

Een kant-en-klaar lokaas in wasvorm ter bestrijding van huismuizen, bruine en zwarte ratten in ruimten en bruine en zwarte ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen. De aantrekkelijke mix van graantjes en smakelijke voedselbestanddelen zorgt voor een snelle opname van het lokaas. Het middel is eenvoudig aan te brengen met een kitpistool. Elke koker bevat ca. 300 gram lokaas.

Un appât prêt à l'emploi sous forme de pâte contre les rats bruns et noirs et les souris domestiques. Chaque tube contient 300 gr d'appât et est à appliquer avec un pistolet à calfeutrer. Uniquement autorisé pour la lutte contre les rats bruns et noirs et les souris domestiques dans et autour de bâtiments pour la protection des produits/aliments stockés, la protection de la santé et la protection de matériaux (bâtiments historiques, objets techniques).



200-000266 NL/BE

kitkoker / tube de mastic 300 g
(verpakking / conditionnement: 10 x 300 g)





A DETEX® BLOX

De Detex blok met Lumitrack; een niet-giftige stof die de uitwerpselen van knaagdieren doet oplichten door gebruik van een UV-lamp.

Deze smakelijke 20 grams blokjes bevatten verschillende voedsel ingrediënten en hebben de karakteristieke tandwielvorm waar ratten en muizen graag aan knagen.

Les Detex Blox avec Lumitrack intégré. Ce système sans aucune matière toxique permet de signaler les excréments de rongeurs au passage d'une lampe UV.

Les blocs de 20 grammes, formulés à base d'ingrédients alimentaires, ont de multiples bords qui invitent les rongeurs d'en grignoter.

230-000031

emmer / seau 4 kg

330-000100 UV-LAMP



B DETEX® SOFT BAIT

Detex Soft Bait bevat Lumitrack, een niet-giftige stof die de uitwerpselen van knaagdieren doet oplichten door gebruik van een UV lamp.

Detex Soft Bait zit in handige sachets van 10 gram, wat het een ideaal monitoring systeem maakt in alle omstandigheden. Schimmel-, warmte- en koudebestendig. Hoge aantrekkingskracht. Verpakking: zak 1,8kg - 180 sachets van 10 gram per zak.

Appât de piste non-toxique contenant du Lumitrack pour signaler les excréments de rongeurs au passage d'une lampe UV.

L'appât est emballé dans des sachets de 10gr en papier pratiques qui rendent le contrôle aisé en toutes circonstances. Résiste aux moisissures, à la chaleur et au froid. Appétance élevée. Emballage: sac de 1,8kg (180 sachets de 10gr.)

230-000121

zak / sac 1,8 kg (verpakking / conditionnement: 4x)

330-000100 UV-LAMP



DETEX®

WITH LUMITRACK®

PATENT PENDING

VOOR GIFVRIJE MONITORING

- **NIEUW!** Op olie gebaseerde, zachte lokaasformulering, verpakt in hersluitbare zakken van 1,81 kg
- Bewijs dat er effectief knaagdieren aanwezig zijn voordat u giftig lokaas toepast
- Gebruik in combinatie met IQ-producten om te weten wanneer en waar knaagdieren zich verplaatsen



EEN NIET-GIFTIGE AANPAK VOOR DE BESTRIJDING VAN KNAAGDIEREN

PULS LOKKEN

MET IQ PRODUCTEN

EERST LOKKEN MET DETEX® GIFVRIJ LOKMIDDEL

Analyseer de activiteit
met de Bell Sensing-app

SCHAKEL OVER NAAR ACTIEF AAS

Wanneer activiteit is aangetoond via
de IQ-gegevens, vervang dan het
niet-giftige lokmiddel door rattengif



DE WERELDLEIDER IN TECHNOLOGIEËN VOOR KNAAGDIERBEHEERSING®

www.belllabs.com


A PROVOKE®

Provoke is een uitermate aantrekkelijk professioneel lokmiddel voor zowel ratten als muizen. Het is niet giftig en hypoallergeen en daarom uitermate geschikt voor toepassing op locaties waar men geen pindakaas als lokmiddel kan of mag gebruiken.

Het product is wateroplosbaar en laat geen vlekken achter op tapijten, kleding, textiel, etc.

Provoke est un attractif professionnel très efficace tant pour les rats que les souris. Non toxique, hypoallergénique et particulièrement utile dans des situations où des attractifs, tels que le beurre d'arachide, sont interdits.

Cet attractif soluble dans l'eau ne laissera pas de taches sur des tapis, vêtements, textiles, etc.



230-000024 MUIS	flacon 56 g (verpakking / conditionnement 9 x 56 g)
230-000029 RAT	flacon 224 g (verpakking / conditionnement 9 x 224 g)

**B SNAP'EM ATTRACTANTS**

Onweerstaanbare, niet-giftige lokaasgels voor een maximale aantrekking van ratten en muizen. De gels zitten verpakt in een vooraf geladen injectiespuit die afzonderlijk of in combinatie met een gelpistool toegepast kan worden. Het lokaas is beschikbaar in 7 verschillende smaken: chocolade, pindakaas, kerrie, anijs, spek, choco-noot, vis en spek.

Appâts non toxiques irrésistibles pour les rongeurs. Les gels sont emballés dans une seringue préchargée qui peut être utilisée seule ou en combinaison avec un pistolet à gel. Les appâts sont disponibles en 5 arômes différents: chocolat, beurre d'arachide, curry, anis et lard.



230-000060 ANIJS / ANIS	tube 30 g
230-000061 PINDAKAAS / BEURRE D'ARACHIDE	tube 30 g
230-000062 CHOCOLADE / CHOCOLAT	tube 30 g
230-000063 KERRIE / CURRY	tube 30 g
230-000090 SPEK / LARD	tube 30 g
230-000117 CHOCO-NOOT / CHOCO-NOIX	tube 30 g
230-000116 VIS / POISSON	tube 30 g

**C SAKARAT® RODENT LURE**

Gebruik Sakarat Rodent Lure als niet-giftige lokaas-spray of om de geur van nieuwe voerkisten en menselijke interactie te verhullen. Na het aanbrengen van de spray zijn zowel ratten als muizen minder voorzichtig bij het betreden van voerkisten.

Utilisez Sakarat Rodent Lure comme appât non toxique en spray ou pour camoufler l'odeur des nouvelles boîtes d'appâtage et l'interaction humaine. Après avoir appliqué le spray, les rats et les souris sont moins prudents lorsqu'ils entrent dans les boîtes d'appâtage.

Verpakking: spray 100 ml

Emballage: spray 100 ml



230-000100 ANIJS / ANIS	spray 100 ml
230-000101 PINDA / CACAHUËTE	spray 100 ml
230-000102 CHOCOLADE / CHOCOLAT	spray 100 ml
230-000103 CURRY	spray 100 ml

**D SAKARAT® FLUORESCENT TRACKING GEL**

Een professionele, niet-giftige gel (300 ml) voor het opsporen van knaagdieren. Hiermee kunnen o.a. looproutes en schuilplaatsen gemakkelijk worden geïdentificeerd. Gebruikt UV-trackingtechnologie en is zeer duidelijk zichtbaar. HACCP goedgekeurd. Kan zowel binnen als buiten toegepast worden, op horizontale en verticale oppervlakken.

Un gel (300 ml) professionnel non toxique pour la détection des rongeurs. Cela facilite l'identification, entre autres, des itinéraires et des abris. Utilisez la technologie de suivi UV et est très clairement visible. Certifié HACCP. Peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur, sur des surfaces horizontales et verticales.



230-000091 GEEL / JAUNE	fles / bouteille 300 ml
230-000114 ROOD / ROUGE	fles / bouteille 300 ml





A SAKARAT® MONITORING BAIT (GEL)

Een zeer aantrekkelijk en niet-giftig lokaas in gelvorm. Dit product dient onderdeel uit te maken van een professioneel IPM programma.

Door gebruikmaking van Sakarat Monitoring Bait kunt u vroegtijdig knaagdieractiviteit bij uw klant aantonen zonder gebruikmaking van giftig lokaas. Geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten.

Appât très efficace sans poison, sous forme de gel. Produit à appliquer dans le cadre d'un programme de lutte intégrée.

Destiné à signaler la présence de rongeurs sans utilisation de poison. Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

230-000033



kitkoker / tube de mastic 300 g
(verpakking / conditionnement: 10 x 300 g)



B KILLGERM® FLUORESCENT TRACKING DUST

Een niet-giftig poeder voor het opsporen van knaagdieren binnen in ruimten. Beschikbaar in geel en roze, in een emmer van 1 kg, een potje van 250 gram of in een handig knijpflesje van 100 gram.

Poudre non toxique pour la détection des rongeurs à l'intérieur des bâtiments. Disponible en couleur jaune et rose, dans un seau de 1 kg, un pot de 250 g et un flacon souple de 100 grammes.

230-000069 ROZE / ROSE

knijpfles / flacon souple 100 g

230-000048 ROZE / ROSE

pot 250 g

230-000052 ROZE / ROSE

emmer / seau 1 kg

230-000068 GEEL / JAUNE

knijpfles / flacon souple 100 g

230-000025 GEEL / JAUNE

pot 250 g

230-000026 GEEL / JAUNE

emmer / seau 1 kg

C RATIMOR® MONITOR BLOCKS & SACHETS

Een zeer smakelijk niet-giftig lokaas in blokvorm (15 gram) en individueel verpakte pastazakjes (10 gram) met pindaas-aroma, voor het monitoren van muizen en ratten in en rondom gebouwen.

Zowel de blocks als de pastazakjes worden geleverd in een handige emmer van 5 kg.

Un appât appétissant non toxique en forme de bloc (15 grammes) et en forme de pâte fraîche (sachets individuels de 10 grammes) au goût de beurre d'arachide pour détecter l'activité de rongeurs à l'intérieur et autour des bâtiments.

Les blocs ainsi que la pâte fraîche sont fournis dans un seau pratique de 5 kg.

200-000295 BLOCKS

emmer / seau 5 kg

200-000296 PASTA

emmer / seau 5 kg

D TALON® TRACK

Een zeer smakelijk niet-giftig lokaas in pastavorm voor het monitoren van knaagdieractiviteit.

Talon Track kan worden vervangen door Talon Soft na vaststelling van de aanwezigheid van knaagdieren. Het product wordt geleverd in een tube van ca. 300 gram en wordt aangebracht met een regulier kitpistool.

Un appât non toxique très appétissant sous forme de pâte pour détecter la présence de rongeurs.

Talon Track peut être facilement remplacé par Talon Soft après avoir identifié les signes d'activité de rongeurs. Le produit est livré dans un tube de ca. 300 grammes et est appliqué avec un pistolet à silicone.

230-000071



tube 300 g (verpakking / conditionnement: 12 x 300 g)



A NARA® BLOC

Aantrekkelijke, gearomatiseerde kunststof blokjes met lange levensduur die perfect binnen een IPM-programma passen. Uitermate geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Volledig allergenenvrij en vrij van organische bestanddelen. Duurzaam en veilig in gebruik, geen kans op schimmelvorming. Kan gebruikt worden in vochtige en natte omstandigheden. Beschikbaar in 5 verschillende aroma's (vanille, vis, vlees, mango en choco-noot).

Appâts non toxiques en forme de bloc en plastique imprégné d'arôme, idéal pour utilisation dans un programme IPM. Sans allergènes et particulièrement adapté dans l'industrie alimentaire. Durables et résistants à l'humidité, la saleté et aux températures variables. Convient aux endroits humides ou mouillés. Disponible en 5 arômes différents (vanille, poisson, viande, mangue et choco-noix).



230-000047 VANILLE (BLAUW) / VANILLE (BLUE)	zak 20 stuks / sachet 20 pièces
230-000058 VIS (ORANJE) / POISSON (ORANGE)	zak 20 stuks / sachet 20 pièces
230-000059 VLEES (LILA) / VIANDE (MAUVE)	zak 20 stuks / sachet 20 pièces
230-000076 CHOCO-NOOT (BRUIN) / CHOCO-NOIX (MARRON)	zak 20 stuks / sachet 20 pièces
230-000080 MANGO (GEEL) / MANGUE (JAUNE)	zak 20 stuks / sachet 20 pièces

**B NARA® LURE**

Aantrekkelijke, gearomatiseerde kunststof lokazen met lange levensduur die perfect binnen een IPM-programma passen. Uitermate geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Volledig allergenenvrij en vrij van organische bestanddelen. Duurzaam en veilig in gebruik, geen kans op schimmelvorming. Kan gebruikt worden in vochtige en natte omstandigheden. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de Snap-E klapvallen. Beschikbaar in 5 verschillende aroma's (vanille, vis, vlees, mango en choco-noot).

Appâts non toxiques en plastique imprégné d'arôme, idéal pour utilisation dans un programme IPM. Sans allergènes et particulièrement adapté dans l'industrie alimentaire. Extrêmement durable et résistant à l'humidité, la saleté et aux températures variables. Convient aux endroits humides ou mouillés. Spécialement développé pour usage avec les pièges Snap-E. Disponible en 5 arômes différents (vanille, poisson, viande, mangue et choco-noix).



230-000053 VANILLE (BLAUW) / VANILLE (BLUE)	zak 100 stuks / sachet 100 pièces
230-000064 VIS (ORANJE) / POISSON (ORANGE)	zak 100 stuks / sachet 100 pièces
230-000065 VLEES (LILA) / VIANDE (MAUVE)	zak 100 stuks / sachet 100 pièces
230-000078 MANGO (GEEL) / MANGUE (JAUNE)	zak 100 stuks / sachet 100 pièces
230-000079 CHOCO-NOOT (BRUIN) / CHOCO-NOIX (MARRON)	zak 100 stuks / sachet 100 pièces

**C NARA® MONITORING SPRAY VLEES**

Een niet-giftige en allergenenvrije spray op oliebasis met hartig vleesaroma. Extreem aantrekkelijk voor muizen en ratten. De spray blijft ongeveer 2 maanden werkzaam, naargelang de gebruikte hoeveelheid en de omgevingsfactoren (temperatuur, weersomstandigheden, etc).

Un spray non-toxique et sans allergènes à base d'huile avec un arôme de viande savoureux. Extrêmement appétant pour les souris et les rats. Le spray reste actif jusqu'à 2 mois, en fonction de la quantité utilisée et les facteurs environnementaux (température, conditions météorologiques, etc).

Niet direct op kunststof klapvallen gebruiken.

Ne pas utiliser directement sur les pièges.



230-000070 VLEES / VIANDE	spray 500 ml
---------------------------	---------------------



AF® Push Key

Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals



3



DRUKKEN & OPENEN!

Voor het snel en gemakkelijk openen van de AF® Tunnel, AF® Multis en de AF® Amicus!

NVPB

NEDERLANDSE
VERENIGING
PLAAGDIERMANAGEMENT
BEDRIJVEN

Lid van CEPA - Confederation of European Pest Management Associations

De brancheorganisatie
voor kwaliteit in plaagdiermanagement

WAAR WIJ VOOR STAAN:

- Kwaliteit
- Lobby & Regelgeving
- Opleiding & Training
- Statistiek
- Communicatie
- Ledenondersteuning
- Sociaal Platform

WAAROM NU LID WORDEN?

Samen staan we sterk!

***MaaK kennis
met de NVPB***
Slechts € 450*
voor het eerste jaar
(* onder voorbehoud)

www.nvpb.org



NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.
BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A SELONTRA® NL-0023557-0000 | BE2020-0032

Werkzame stof/gehalte: cholecalciferol 0,075%

Selontra is een innovatief rodenticidelokaas dat verschillende unieke voordelen biedt voor professionele gebruikers. Het product bevat de werkzame stof cholecalciferol, wat een ander werkingsmechanisme heeft dan de traditionele anticoagulantia.

Selontra komt in de vorm van een zeer smakelijke, zachte blokformulering (20 g) in een voorgeperforeerd zakje. De werkzame stof cholecalciferol is effectief tegen anticoagulantia-resistente ratten en huismuizen. Het is niet bioaccumulerend of persistent en vertoont daarom relatief lagere secundaire vergiftigingsrisico's voor niet-doelsoorten, zoals roofvogels, in vergelijking met anticoagulantia van de tweede generatie.

Dankzij Selontra is het mogelijk om knaagdierplagen tot drie keer sneller te bestrijden dan met traditionele anticoagulantia. Zelfs bij grotere ratten- of muizenplagen is het mogelijk om binnen slechts zeven dagen een succesvolle knaagdierbestrijdingscampagne af te ronden. Dit betekent dat Selontra schade door knaagdieren en besmetting sneller stopt, waardoor eindgebruikers tijd en geld besparen.

Selontra bestrijdt ratten en muizen, inclusief stammen die resistent zijn tegen andere rodenticiden. Het is mogelijk dat het lokaas slechts 7 dagen moet worden geplaatst om een succesvolle bestrijding te bereiken, op voorwaarde dat er op dag 1 van de behandeling voldoende lokaas voor de omvang van de plaag wordt geplaatst. Inspecteer het lokaas 1-2 dagen na de eerste plaatsing en vervang opgenomen lokaas. Wanneer een lokaaspunt volledig is verbruikt, vul deze dan bij met de maximale hoeveelheid lokaas zoals aangegeven op het etiket. Dit zorgt voor een optimale beheersing in de kortst mogelijke tijd.

Inspecteer lokaas regelmatig (minimaal wekelijks) om te controleren of het wordt geaccepteerd, de voerkisten intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Ga door met het plaatsen van lokaas om de 7 dagen totdat de consumptie stopt. Houd er rekening mee dat als er op enig moment van de behandeling onvoldoende lokaas wordt gebruikt, dit tot suboptimale resultaten kan leiden. Dit is vooral belangrijk vanwege het stop-feeding-effect na 24 uur.

Selontra est un appât rodenticide innovant qui offre plusieurs avantages uniques aux utilisateurs professionnels. Le produit contient l'ingrédient actif cholecalciférol, qui a un mode d'action différent de celui des anticoagulants traditionnels.

Selontra se présente sous forme d'un bloc souple vert pâle pré-perforé (20 g) extrêmement appétant. Le cholecalciférol est efficace contre les rats et les souris domestiques résistants aux anticoagulants. Il n'est ni bioaccumulable ni persistant et présente donc des risques d'empoisonnement secondaire relativement plus faibles pour les espèces non ciblées, telles que les oiseaux de proie, par rapport aux anticoagulants de deuxième génération.

Grâce à Selontra, il est possible de contrôler les infestations de rongeurs jusqu'à 3 fois plus rapidement qu'avec les anticoagulants. Même avec des infestations plus importantes, il est possible de mener à bien une campagne de contrôle réussie en aussi peu que 7 jours. Cela signifie que Selontra arrête les dommages et les infestations de rongeurs plus rapidement, permettant aux utilisateurs finaux d'économiser du temps et de l'argent.

Selontra lutte contre les rats et les souris, notamment les souches résistantes aux autres rodenticides. L'appât n'aura peut-être besoin d'être placé que pendant 7 jours pour obtenir un contrôle efficace, à condition que suffisamment d'appât pour la taille de l'infestation soit placé le premier jour du traitement. Inspectez l'appât 1 à 2 jours après le placement initial et remplacez l'appât incorporé. Lorsqu'un point d'appât est complètement utilisé, remplissez-le avec la quantité maximale d'appât indiquée sur l'étiquette. Cela garantit un contrôle optimal dans les plus brefs délais.

Inspectez l'appât régulièrement (au moins une fois par semaine) pour vous assurer qu'il est accepté, que les boîtes d'appâtage sont intactes et pour éliminer les rongeurs morts. Continuez à placer l'appât tous les 7 jours jusqu'à ce que la consommation s'arrête. Gardez à l'esprit que si un appât insuffisant est utilisé à tout moment pendant le traitement, cela peut conduire à des résultats sous-optimaux. Ceci est particulièrement important en raison de l'effet d'arrêt de l'alimentation après 24 heures.



200-000749 NEDERLAND

emmer 8 kg

200-000764 BELGIË

emmer / seau 8 kg



B MONITORING PASTE

Een niet-giftig en zeer smakelijk zacht lokaas (soft blocks 14 gram) voor het monitoren van knaagdieractiviteit als onderdeel van een Integrated Pest Management (IPM) programma.

De pastablokken zijn voorzien van een opening in het midden voor een gemakkelijke bevestiging aan lokaasstangen in voerkisten en zijn verpakt in een geperforeerde film die de natuurlijke geuren van de pasta laat ontsnappen en tegelijkertijd bescherming biedt tegen slakken.

Un appât souple non toxique et très appétissant (blocs souples de 14 grammes) pour le suivi de l'activité des rongeurs dans le cadre d'un programme de lutte intégrée (IPM).

Les blocs de pâte disposent d'une ouverture centrale pour une fixation facile aux barres d'appâts dans les boîtes d'appâtage et sont enveloppés dans un film perforé qui permet aux odeurs naturelles de la pâte de s'échapper tout en offrant une protection contre les escargots.



230-000107

emmer / seau 3 kg



Kent u Harmonix® Rodent Paste?

De ideale keuze voor IPM-programma's

Dit snelwerkende, niet-anticoagulant lokaas heeft het stop-feeding-effect. Het is geschikt voor gebruik binnen, buiten en in hopen (enkel in Belux), waardoor het ideaal is voor IPM-programma's.

✓ Do's

- Gebruik de Monitoring Paste om knaagdierenactiviteit in kaart te brengen.
- Evalueer risico's vóór toepassing
- Zorg voor voldoende lokaas zodat de dodelijke dosis wordt opgenomen voordat het stop-feeding-effect optreedt.
- Controleer de opname van lokaas en vul aan totdat de consumptie stop (zie etiket)

✗ Don'ts

- Pas nooit toe zonder eerst een risicobeoordeling uit te voeren
- Doseer niet te laag: Onvoldoende lokaas kan het stop-feeding-effect veroorzaken voordat een dodelijke dosis is geconsumeerd
- Ga er niet van uit dat eenmalig lokaas neerleggen voldoende is: Voortdurende monitoring en aanvulling zijn essentieel



Harmonix® Rodent Paste gebruiksvoorschrift:

Besmettingsniveau	Ratten (<i>R. norvegicus</i> en <i>R. rattus</i>)	Muizen (<i>Mus musculus</i>)
Laag tot matig	100–200 g per lokaaspunt om de 10–20 m	20 g per lokaaspunt om de 5–20 m
Hoog	100–200 g per lokaaspunt om de 3–10 m	20 g per lokaaspunt om de 2–5 m

benelux.envu.com



NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.
BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A HARMONIX® RODENT PASTE NL-0024897-0000 | BE2020-0019 | 275/20/L

Werkzame stof/gehalte: cholecalciferol 0,075%

Een nieuwe revolutionaire aanpak van ratten en muizen! Harmonix Rodent Paste is het resultaat van jarenlange innovatie die heeft geleid tot een volledig nieuwe oplossing in een geoptimaliseerde lokaasmatrix. Harmonix Rodent Paste is gebaseerd op de in de natuur voorkomende werkzame stof Cholecalciferol (vitamine D3) en heeft een rodenticide werking wanneer het toegepast wordt in een hoge dosering. Cholecalciferol heeft echter een ander werkingsmechanisme dan de traditionele anticoagulantia waardoor dit unieke product een aantal interessante voordelen biedt voor plaagdierbeheersers en uitermate geschikt is voor het bestrijden van resistente knaagdierpopulaties.

Harmonix Rodent Paste is een uiterst smakelijk, kant-en-klaar pastalokaas in 20 grams zakjes en wordt geleverd in een moderne duurzame verpakking van 5kg. De toepassing ter bestrijding van bruine en zwarte ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend op dezelfde wijze en onder dezelfde condities als omschreven in de meest recente versie van het 'Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen' door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM- Rattenbeheersing.

In Nederland mag het product uitsluitend gebruikt worden als onderdeel van een IPM-systeem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.

In België is het toegelaten voor de bestrijding van huismuizen, bruine ratten en zwarte ratten binnen, buiten rond gebouwen en buiten op open ruimten en afvalstortplaatsen.

Une nouvelle approche révolutionnaire des rats et des souris! Harmonix Rodent Paste est le résultat d'années d'innovation qui ont conduit à une solution complètement nouvelle dans une matrice d'appâts optimisée. Harmonix Rodent Paste est basé sur l'ingrédient actif naturel Cholecalciférol (vitamine D3) et a un effet rodenticide lorsqu'il est appliqué à forte dose. Cependant, le cholecalciférol a un mode d'action différent de celui des anticoagulants traditionnels, ce qui fait de ce produit unique un certain nombre d'avantages intéressants pour les professionnels de lutte anti-nuisibles et bien adapté pour contrôler les populations de rongeurs résistantes.

Harmonix Rodent Paste est un appât en pâte prêt à l'emploi extrêmement savoureux en sachets de 20 grammes et dans un emballage durable et moderne de 5 kg.

Harmonix Rodent Paste est exclusivement autorisé en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg pour la lutte contre les souris domestiques, les rats bruns et les rats noirs à l'intérieur, à l'extérieur autour des bâtiments et à l'extérieur dans les espaces ouverts et les décharges de déchets.



200-000750

zak / sachet 5 kg



B HARMONIX® MONITORING PASTE

Harmonix Monitoring Paste is een nieuw niet-giftig en uiterst smakelijk monitoringlokaas in handige 10 grams sachets. Het is speciaal ontwikkeld voor pre-baiting doeleinden in het kader van een geïntegreerde knaagdierbestrijdingscampagne met Harmonix Rodent Paste.

Harmonix Monitoring Paste is volledig traceerbaar, vrij van de 8 grote voedselallergenen (waaronder tarwe) en HACCP-gecertificeerd, waardoor het uitermate geschikt is voor gebruik binnen de voedingsindustrie maar ook in andere gevoelige gebieden zoals scholen, ziekenhuizen, de farmaceutische en cosmetische industrie, IT en biotechbedrijven, etc. Het is de eerste essentiële stap in geïntegreerde plaagbestrijding om knaagdieractiviteit vroegtijdig aan te tonen en om de acceptatie van het lokaas vóór de behandeling met Harmonix Rodent Paste te stimuleren.

Kenmerken & voordelen


- Niet-giftig lokaas
- Past perfect binnen het Integrated Pest Management
- Vrij van de 8 grote voedselallergenen, waaronder tarwe
- HACCP gecertificeerd
- 24/7 traceerbaar
- Zeer smakelijke sachets van 10 gram

Harmonix Monitoring Paste est un nouvel appât de surveillance non toxique avec une grande palatabilité dans des sachets pratiques de 10 grammes et a été spécialement développé à des fins de pré-appâtage dans le cadre d'une campagne intégrée de lutte contre les rongeurs avec Harmonix Rodent Paste.

Harmonix Monitoring Paste est entièrement traçable, exempt de des 8 principaux allergènes alimentaires (y compris le blé) et certifié HACCP, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire ainsi que d'autres domaines sensibles tels que les écoles, les hôpitaux, les industries pharmaceutiques et cosmétiques, les entreprises informatiques et biotechnologiques, etc. Il s'agit de la première étape essentielle de la lutte intégrée contre les ravageurs pour démontrer l'activité des rongeurs à un stade précoce et stimuler l'acceptation des appâts avant le traitement avec Harmonix Rodent Paste.

Caractéristiques et avantages

- Appât non toxique
- S'intègre parfaitement dans la lutte intégrée
- Sans les 8 principaux allergènes alimentaires, y compris le blé
- Certifié HACCP
- Traçable 24/7
- Sachets très savoureux de 10 grammes



230-000072

zak / sachet 4 kg



NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.



A RATIMOR® BRODIFACOUM FRESH BAIT NL-0012363-0000

Werkzame stof/gehalte: brodifacoum 0,0029%

Ratimor Brodifacoum Fresh Bait is een zeer aantrekkelijk en uitermate goed verteerbaar lokaas voor een effectieve en snelle bestrijding van huismuizen in gebouwen, bruine en zwarte ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen en bruine ratten in riolen.

Het pastalokaas bevat de zeer krachtige werkzame stof brodifacoum en is 7 tot 8 keer smakelijker voor knaagdieren dan voedselmengsels die gevonden worden in stallen, graanopslagplaatsen en woonwijken. Dankzij de toegevoegde olie en geurstoffen op oliebasis heeft het lokaas een langere gebruiksduur en zal het lang vochtig blijven waardoor het ook langer geschikt blijft voor consumptie door knaagdieren.

Leverbaar in 80 grams trays (doos 4 kg) en 10 grams sachets (emmer 5 kg).

200-000289 TRAYS

doos 4 kg

200-000288 SACHETS

emmer 5 kg



B RODILON® SOFT BLOCK NL-0001066-0000

Werkzame stof/gehalte: difethialon 0,0025%

Rodilon Soft Blocks is uitermate smakelijk en bevat hoogwaardige voeselbestanddelen. Daarnaast is het lokaas door haar structuur en menging onweerstaanbaar voor muizen. Door deze combinatie van eigenschappen blinkt het middel uit in effectiviteit. Vooral in zeer competitieve omgevingen waarin andere voedselbronnen beschikbaar zijn.

De blocks zijn individueel verpakt in een papieren zakje van 10 gram. Dit voorkomt het direct in contact komen met het lokaas en maakt het product gemakkelijk in gebruik. De blauwe kleurstof van de blokjes is zichtbaar in de uitwerpselen van het knaagdier. Zo kan op eenvoudige wijze gecontroleerd worden of er van het lokaas gegeten is. Kan worden toegepast in zowel droge als vochtige omstandigheden.

200-000215

emmer 5 kg



C TALON® SOFT XT NL-0023660-0003

Werkzame stof/gehalte: brodifacoum 0,0025%

Een gebruiksklare en uiterst aantrekkelijke lokaaspasta ter bestrijding van bruine ratten en muizen binnen in gebouwen en ter bestrijding van bruine ratten buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen. Ideaal voor toepassing in holle ruimten en spleten.

Talon Soft is verkrijgbaar in een kitkoker van 300 gram. Het heeft een stroperige samenstelling en wordt aangebracht met behulp van een regulier kitpistool. Hierdoor kan Talon Soft snel en nauwkeurig geplaatst worden, waardoor er veel minder tijd nodig is om gedeeltelijk aangevreten lokaas te verwijderen uit een lokaaspunt. Talon Soft kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen 10°C en 25°C. Het is ideaal voor gevoelige toepassingsgebieden zoals in de voedselverwerking of in opslagruimtes en is bovendien effectief tegen alle knaagdiersoorten die resistent zijn voor anticoagulantia.

200-000799

kitkoker 300 g (verpakking: 10 x 300 g)



D KITPISTOOL

Een robuuste en solide kitspuit met roterende loop, handzame trigger, zachte greep en druppelstop. Ideaal voor gebruik met de meest voorkomende siliconenlijmen en tevens voor de meest voorkomende pastalokazen in tubevorm.

Pistolet à calfeutrer robuste et solide avec barillet rotatif, poignée accommodante et douce avec antigouttes. Idéal pour l'application des colles silicones et des rodenticides sous forme de pâte (dans des tubes).

390-000091

per stuk / par pièce

NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.
 BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
 BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

sakarati[®]

DWAX



NL-0001803-0000 | BE2012-0047  

Werkzame stof/gehalte: difenacoum 0,005%

Een kant-en-klaar lokaas in wasvorm ter bestrijding van huismuizen, bruine en zwarte ratten in ruimten en bruine en zwarte ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen. De aantrekkelijke mix van graantjes en smakelijke voedselbestanddelen zorgt voor een snelle opname van het lokaas. Het middel is eenvoudig aan te brengen met een kitpistool. Elke koker bevat ca. 300 gram lokaas.

Un appât prêt à l'emploi sous forme de pâte contre les rats bruns et noirs et les souris domestiques. Chaque tube contient 300 gr d'appât et est à appliquer avec un pistolet à calfeutrer. Uniquement autorisé pour la lutte contre les rats bruns et noirs et les souris domestiques dans et autour de bâtiments pour la protection des produits/aliments stockés, la protection de la santé et la protection de matériaux (bâtiments historiques, objets techniques).

200-000266 NL/BE



kitkoker / tube de mastic 300 g
(verpakking / conditionnement: 10 x 300 g)



Smakelijk en krachtig

Onze volledige, effectieve, resistentie doorbrekende behandeling tegen knaagdieren, nu met minder dan 30ppm. TALON®Soft XT kan worden gebruikt in omgevingen met meerdere situaties. Gemakkelijk mee te nemen en gemakkelijk toe te passen.

Met een hoog smaakgehalte wat ratten en muizen gewoon niet kunnen weerstaan -TALON®Soft XT.

AAN TAFEL



Ga voor meer informatie naar:
www.syngentappm.com/nl

FOR - LIFE UNINTERRUPTED™

 **Talon®Soft XT**
Rodenticide

syngenta®

NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.
BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A RATIMOR® BRODIFACOUM FRESH BAIT BE2019-0061

Werkzame stof/gehalte: brodifacoum 0,0029%

Een zeer aantrekkelijk en uitermate goed verteerbaar pastalokaas voor een effectieve en snelle bestrijding van huismuizen, bruine en zwarte ratten binnenshuis, buitenshuis rond gebouwen en in riolen.

Dankzij de toegevoegde olie en geurstoffen op oliebasis heeft het lokaas een langere gebruiksduur en zal het lang vochtig blijven waardoor het ook langer geschikt blijft voor consumptie door knaagdieren. Verkrijgbaar in 10-grams sachets, in een emmer van 5 kg.

Une pâte très attractive et hautement digestible pour une lutte efficace et rapide contre les souris domestiques, les rats bruns et noirs à l'intérieur, à l'extérieur autour des bâtiments et dans les égouts.

Grâce à l'huile et aux parfums à base d'huile ajoutés, l'appât a une durée de vie plus longue et restera longtemps humide, ce qui le rend adapté à la consommation par des rongeurs plus longtemps. Disponible en sachets de 10 grammes, dans un seau de 5 kg.



200-000312 SACHETS

emmer / seau 5 kg



B RODILON® PASTA BE2011-0012

Werkzame stof/gehalte: difethialon 0,0025%

Kant-en-klare pastablokken (10 gram) voor de bestrijding van huismuizen, bruine ratten en zwarte ratten. Het lokaas is door haar structuur en menging onweerstaanbaar voor muizen. Door deze combinatie van eigenschappen blinkt het middel uit in effectiviteit, vooral in zeer competitieve omgevingen waarin andere voedselbronnen beschikbaar zijn. De pastablokken zijn individueel verpakt en dus gemakkelijk te hanteren zonder direct in contact te komen met het lokaas. De blauwe kleurstof van de blokjes is zichtbaar in de uitwerpselen van het knaagdier. Zo kan op eenvoudige wijze gecontroleerd worden of er van het lokaas gegeten is.

Blocs de pâte prêts à l'emploi (10 grammes) pour contrôler les souris domestiques, les rats bruns et les rats noirs. L'appât est irrésistible pour les souris en raison de sa structure et de son mélange. Cette combinaison de propriétés rend le produit excellent en termes d'efficacité, en particulier dans des environnements hautement compétitifs où d'autres sources de nourriture sont disponibles. Les blocs de pâte sont emballés individuellement et donc faciles à manipuler sans entrer en contact direct avec l'appât. Le colorant bleu des blocs est visible dans les fèces du rongeur. Cela permet de vérifier facilement si l'appât a été mangé.

200-000215

emmer / seau 5 kg



C TALON® SOFT XT BE2020-0037-03-01

Werkzame stof/gehalte: brodifacoum 0,0025%

Een gebruiksklare en aantrekkelijke lokaaspasta ter bestrijding van bruine ratten en muizen binnen en buiten (rond) gebouwen. Beschikbaar in kitkokers van 300 gram. Gemakkelijk, snel en exact aan te brengen met behulp van een siliconenspuit.

Talon Soft blijft ook in moeilijke situaties en omgevingen met voldoende alternatieve voedingsbronnen uitermate aantrekkelijk. Talon Soft kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen 10°C en 25°C.

Formulation en pâte hautement attractive à usage professionnel en milieux urbain et rural, pour lutter contre les souris et les rats bruns dans et autour des bâtiments. Disponible en tubes de 300 g, facile à appliquer à l'aide d'un pistolet à silicone standard.

Son appétence reste constante quelle que soit la température et l'environnement, même en cas de forte concurrence alimentaire. Peut être utilisé à des températures comprises entre 10°C et 25°C.

200-000799

kitkoker / tube de mastic 300 g
(verpakking / conditionnement: 10 x 300 g)



RATIMOR®


De beste oplossing voor uw ongedierteprobleem

RATIMOR PASTALOKAAS

- Aantrekkelijk aas dat knaagdieren lokt.
- Vochtig en sappig.
- De meest smakelijke formulering.

Smakelijkheid vers pastalokaas

Bron: Institute of Pesticides and Environmental Protection, Zemun




RATIMOR WAXBLOKKEN

- Uitstekende prestaties zelfs op stortplaatsen zoals rioolstelsels.
- Blok van hoge kwaliteit met uitstekende opname van het aas.

Smakelijkheid waxblokken

Bron: National Laboratory of Health, Murska Sobota



2 VERSCHILLENDE TYPES LOKAAS

- Pastalokaas
- Waxblokken

WERKZAME STOF

- Brodifacoum

MONITORINGSLOKAZEN

- niet-toxisch



NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.

A RATIMOR® BRODIFACOUM WAX BLOCK NL-0021593-0000

Werkzame stof/gehalte: brodifacoum 0,0029%

Kant-en-klare geëxtrudeerde lokaasblokken (20 gram) voor de bestrijding van huismuizen, bruine en zwarte ratten binnen in gebouwen, bruine en zwarte ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen en bruine ratten in riolen. De waxblokken bieden uitstekende prestaties, zelfs bij blootstelling aan vochtige omstandigheden of op plaatsen met hoge temperaturen.



200-000290

emmer 5 kg



B SECUVIA® SECURE NL-0017150-0000

Werkzame stof/gehalte: flocoumafen 0,0025%

Secuvia Secure is een innovatief lokaas dat geen paraffine bevat en de voordelen van pasta's en lokaasblokken combineert in een nieuwe blok (25 gram) die door middel van een gat in het midden vastgezet kan worden. Net als een pastalokaas is Secuvia Secure zeer aantrekkelijk voor knaagdieren en bovendien uiterst bestand tegen diverse omgevingsfactoren zoals temperatuur, vocht, etc.

De buitengewone smakelijkheid wordt mogelijk gemaakt dankzij een speciaal ontwikkeld bindmiddel van BASF, zonder gebruik te maken van paraffine/wax. Conventionele lokaasblokken hebben een paraffinegehalte tot 25% van het lokaas om een goede binding te krijgen. Paraffine staat echter bekend als smakeloos en onaantrekkelijk, en beperkt dus de aanvaarding van het lokaas door het knaagdier. Secuvia Secure wordt sneller geaccepteerd als voedselbron en knaagdieren krijgen sneller een dodelijke dosis binnen.



200-000729

emmer 5 kg





Killgerm®

Bij ons bent u
in veilige handen!

www.killgerm.nl

AF® Range



Het assortiment kunststof AF® voerkisten van Killgerm®
Vervaardigd uit gerecyclede materialen

La gamme de boîtes d'appâtage en plastique AF® de Killgerm®
Fabriqué à partir de matériaux recyclés

BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A RATIMOR® BRODIFACOUM WAX BLOCK BE2019-0059

Werkzame stof/gehalte: brodifacoum 0,0029%

Kant-en-klare geëxtrudeerde lokaasblokken (20 gram) voor de bestrijding van huismuizen, bruine en zwarte ratten binnenshuis en buitenshuis rond gebouwen en bruine ratten in riolen. De waxblokken bieden uitstekende prestaties, zelfs bij blootstelling aan vochtige omstandigheden of op plaatsen met hoge temperaturen.

Des blocs d'appâts (20 grammes) extrudés prêts à l'emploi pour lutter contre les souris domestiques et les rats bruns et noirs à l'intérieur, à l'extérieur autour des bâtiments et dans les égouts. Les blocs de cire offrent d'excellentes performances même lorsqu'ils sont exposés à des conditions humides ou dans des endroits à températures élevées.



200-000304

emmer / seau 5 kg



B OPALE BLOC DF25 BE2013-0011

Werkzame stof/gehalte: difenacoum 0,0025%

Geparaffineerde lokaasblokken van 30 gram op basis van granen. Ideaal voor gebruik op vochtige plaatsen, in de levensmiddelenindustrie, tegen huismuizen, bruine en zwarte ratten binnen en buiten rondom gebouwen, in open gebieden en vuilstortplaatsen.

Blocs paraffinés de 30 grammes à base de céréales. Idéal pour les lieux humides et les industries agroalimentaires. Pour lutter contre les souris domestiques, les rats bruns et noirs à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments, dans les zones ouvertes et les décharges.



200-000323

emmer / seau 5 kg



C SECUVIA® SECURE BE2018-0034

Werkzame stof/gehalte: flocoumafen 0,0025%

Een innovatief lokaas dat de voordelen van pasta's en lokaasblokken combineert in een nieuwe blok (25 gr) die door middel van een gat in het midden vastgezet kan worden. Net als een pastalokaas is het zeer aantrekkelijk voor knaagdieren en bovendien uiterst bestand tegen diverse omgevingsfactoren. Met buitengewone smakelijkheid dankzij een speciaal ontwikkeld bindmiddel van BASF, zonder paraffine/wax. Secuvia Secure wordt sneller geaccepteerd als voedselbron en knaagdieren krijgen sneller een dodelijke dosis binnen.

Un appât innovant qui combine tous les avantages des appâts en pâte et en bloc en un nouveau bloc pouvant être fixé au moyen d'un trou au centre. Secuvia Secure est très attractif pour les rongeurs et extrêmement résistant aux influences environnementales tels que la température, l'humidité, etc. Appétance extraordinaire grâce à un liant spécialement développé par BASF, sans cire. Secuvia Secure est accepté plus rapidement comme source de nourriture et les rongeurs consomment plus rapidement une dose létale.



200-000792

emmer / seau 5 kg



UW VERTROUWDE MERKEN



STEEDS KLAAR OM U TE HELPEN

SOLO®

- De meest krachtige anticoagulans
- Hoogst verteerbare formule
- Verkrijgbaar in blokken van 20 gram

TOMCAT®

- Meest populaire rodenticide met een superieure acceptatie
- Vooral geschikt voor kwetsbare gebieden en algemeen gebruik
- Verkrijgbaar in blokken van 28 gram



www.belllabs.com | emea@belllabs.com



Killgerm®
www.killgerm.com

Killgerm is de officiële distributeur voor Bell Laboratories, Inc. in de Benelux.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.
BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A SOLO® BLOX NL-0014125-0000 | BE2017-0018

Werkzame stof/gehalte: brodifacoum 0,005%

Solo Blox bevat de werkzame stof brodifacoum, de meest krachtige anticoagulans op de markt die bij een eenmalige opname al dodelijk kan zijn. Solo is effectief bij het beheersen van zowel ratten als huismuizen maar werkt bijzonder goed bij het oplossen van hardnekkige muizenplagen.

Solo Blox heeft, net als de zeer populaire Tomcat Blox, de karakteristieke tandwielvorm en bevat meer dan 16 verschillende inerte voedsel ingrediënten die onweerstaanbaar zijn voor knaagdieren. Deze gepatenteerde 20 grams blokken voor gebruik onder alle weersomstandigheden zijn geproduceerd dankzij het unieke extrusie-proces van Bell, waarbij de blokken de kenmerkende vorm, hardheid en smakelijkheid krijgen. De blokken kunnen zowel binnen als buiten, in natte en droge omstandigheden en in de meest krappe ruimten ingezet worden. Dankzij een gat in het midden kunnen de blokjes gemakkelijk in de meest voorkomende lokaaskisten vastgezet worden.

De belangrijkste kenmerken van Solo Blox:

- Bevat de krachtige werkzame stof brodifacoum
- Een eenmalige opname kan dodelijk zijn
- Geschikt voor de bestrijding van ratten en huismuizen
- Uitermate geschikt voor hardnekkige muizenplagen
- Bevat hoogst opneembare voedsel ingrediënten
- Kenmerkende vorm waar knaagdieren graag aan knagen
- Gat in het midden voor een veilige plaatsing in lokaaskisten

Solo Blox is toegestaan voor de bestrijding van huismuizen in afgesloten ruimten en voor de bestrijding van bruine en zwarte ratten in en om gebouwen en bruine ratten in riolen. De Blox worden geleverd in een handige emmer van 8 kg.

200-000270

emmer / seau 8 kg



Solo Blox contient le brodifacoum, l'anticoagulant le plus puissant sur le marché dont une prise unique et faible peut suffire pour tuer les rongeurs. Solo est efficace pour lutter contre les rats bien que les souris, mais fonctionne particulièrement bien en cas de forte infestation des souris domestiques.

Solo Blox a, comme les Tomcat Blox populaires, la forme caractéristique et contient plus de 16 ingrédients alimentaires inertes irrésistibles aux rongeurs. Ces blocs de 20 grammes brevetés, pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques, ont été fabriqués grâce au procédé d'extrusion unique de Bell Laboratories, leur donnant leur forme distinctive, leur dureté et leur palatabilité. Les blocs peuvent être utilisés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, dans des conditions humides et sèches et dans les espaces les plus confinés. Le trou au milieu permet de sécuriser les blocs dans les boîtes d'appâtage les plus courantes.

Les caractéristiques les plus importantes de Solo Blox:

- Contient la matière active puissante, le brodifacoum
- Une prise unique peut suffire pour tuer les rongeurs
- Convient pour lutter contre les rats et les souris
- Idéal en cas de forte infestation de souris
- Muni d'ingrédients alimentaires extrêmement savoureux
- Forme caractéristique qui invite les rongeurs d'en grignoter
- Trou au milieu pour fixer les blocs dans les boîtes d'appâtage

Solo Blox est uniquement autorisé pour lutter contre les souris domestiques dans des bâtiments et pour la lutte contre les rats bruns et les rats noirs dans et autour des bâtiments. Les blocs sont fournis dans un seau pratique de 8 kg.



B TOMCAT® BLOX NL-0006285-0000 | BE2014-0031

Werkzame stof/gehalte: bromadiolon 0,005%

De zeer populaire Tomcat Blox met uiterst smakelijke receptuur voor een superieure opname, voor zowel huismuizen als bruine ratten.

Tomcat Blox is speciaal geformuleerd met een optimale mix van voedsel ingrediënten en een kleine hoeveelheid paraffine en kan hierdoor in zowel natte als droge omstandigheden ingezet worden. Dankzij het speciale extrusie-proces van Bell krijgen de blokjes hun kenmerkende vorm en randen waar ratten en muizen zo graag aan knagen. Bovendien kunnen de blokken snel en eenvoudig in de meest voorkomende lokaaskisten vastgezet worden (met behulp van metalen staafjes) dankzij het voorgeboorde gat in het midden.

Het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerkistjes of -doosjes. Bij gebruik in riolen moeten de lokaasblokken boven de waterlijn m.b.v. metaaldraad of een haak worden opgehangen of in vastgezette lokaasdoosjes of -kisten worden uitgelegd.

200-000578 28 GRAM

emmer / seau 4 kg

200-000175 28 GRAM

emmer / seau 8 kg

200-000577 225 GRAM (BIG BLOX)

doos / carton 9 kg



Les Tomcat Blox populaires ont une recette extrêmement savoureuse et une grande appétance, pour les souris domestiques et les rats bruns.

Tomcat Blox a été spécialement formulé avec un mélange optimal d'ingrédients alimentaires et une petite quantité de paraffine pour une utilisation dans des conditions humides et sèches. Grâce au procédé d'extrusion spécial de Bell, les blocs ont de multiples bords qui invitent les rongeurs d'en grignoter. De plus, les blocs peuvent être fixés facilement dans les boîtes d'appâtage les plus courantes (à l'aide de tiges métalliques) grâce au trou pré-percé qui se trouve au milieu des blocs.

Tomcat Blox est uniquement autorisé pour la lutte contre les rats bruns et les souris domestiques à l'intérieur et à l'extérieur (autour des bâtiments) et dans les égouts afin de protéger la santé publique, les produits stockés et les matériaux. Ne pas utiliser dans les jardins publics, les espaces ouverts, les installations de traitement des déchets ou les décharges.



sakarati[®]

RODENTICIDEN

NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.
BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole  , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

sakarati[®] B GRAAN

A

SAKARAT[®] B GRAAN NL-0024282-0000 | BE2020-0015



Werkzame stof/gehalte: bromadiolon 0,005%

Een kant-en-klaar graanlokaas op basis van hele tarwekorrels.

Toegepast voor de bestrijding van huismuizen en bruine ratten binnen en buiten rond gebouwen en voor de bestrijding van bruine ratten in open gebieden en vuilstortplaatsen.

Un appât prêt à l'emploi sous forme de grains de blé pleins.

Autorisé en Belgique pour la lutte contre les souris domestiques et les rats bruns à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments et pour la lutte contre les rats bruns dans des espaces ouverts extérieurs et les décharges.

200-000602 BELGIË

zak / sachet 10 kg

200-000244 NEDERLAND

zak 10 kg



sakarati[®] BRODIKILL GRAAN

B

SAKARAT[®] BRODIKILL GRAAN NL-0013905-0000 | BE2022-0027



Werkzame stof/gehalte: brodifacoum 0,0029%

Sakarati Brodikill Graan is een kant-en-klaar lokaas op basis van hele tarwekorrels die geïmpregneerd zijn met de krachtige werkzame stof brodifacoum, ter bestrijding van bruine ratten en huismuizen binnen en buiten rondom gebouwen.

Sakarati Brodikill Graan est un appât rodenticide prêt à l'emploi à base de grains de blé entiers, imprégnés du puissant actif brodifacoum, pour lutter contre les rats bruns et les souris domestiques à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments.

200-000728 BELGIË

zak / sachet 10 kg

200-000255 NEDERLAND

emmer 6 kg

200-000256 NEDERLAND

zak 10 kg



NEDERLAND: Voor het gebruik van rodenticide dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de laatste IPM knaagdierbeheersing wetgeving.
BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A RODILON® HAVER MIX NL-0000714-0000 / TRIO BE2011-0005

Werkzame stof/gehalte: difethialon 0,0025%

Rodilon Haver Mix / Trio is een kant-en-klaar lokaas op basis van een heel aantrekkelijke granenmix en difethialon ter bestrijding van bruine en zwarte ratten en huismuizen. Rodilon Haver Mix / Trio kan zowel binnen als buiten rondom gebouwen worden toegepast. Een éénmalige beperkte inname kan volstaan om de knaagdieren te doden.

Rodilon Mix d'Avoine / Trio est un appât prêt à l'emploi à base d'un mélange de céréales très attractif et de diféthialone pour la lutte contre les rats bruns et noirs et les souris domestiques. Le produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments. Une seule consommation limitée peut suffire à tuer les rongeurs.



200-000514

emmer / seau 3 kg



B RODILON® WHEAT TECH NL-0001116-0000 | BE2011-0006

Werkzame stof/gehalte: difethialon 0,0025%

Rodilon Wheat Tech is een kant-en-klaar lokaas op basis van geïmpregneerde tarwekorrels en is bijzonder effectief ter bestrijding van huismuizen in gebouwen en ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Rodilon Wheat Tech est un appât prêt à l'emploi à base de grains de blé imprégnés et est particulièrement efficace contre les souris domestiques dans les bâtiments et les rats dans et autour des bâtiments et des zones de stockage des aliments.

Rodilon Wheat Tech is zeer aantrekkelijk in droge omgevingen. De rode kleurstof van de graantjes is zichtbaar in de uitwerpselen van het knaagdier. Zo kan op eenvoudige wijze gecontroleerd worden of er van het lokaas gegeten is.

Rodilon Wheat Tech est très attractif dans les environnements secs. Le colorant rouge des grains est visible dans les fèces du rongeur. Cela permet de vérifier facilement si l'appât a été mangé.



200-000556

emmer / seau 3 kg



C RACUMIN® FOAM BE2014-0020

Werkzame stof/gehalte: coumatetralyl 0,4%

Een schuimformulering als ondersteunende maatregel bij normale bestrijdingsacties met lokaas waar andere middelen minder geschikt zijn. Ter bestrijding van bruine ratten en huismuizen in afgesloten ruimten. Wanneer de knaagdieren in contact komen met het product, blijft dit aan hun vacht kleven. Wanneer ze deze vervolgens schoonmaken, zullen ze de actieve stof opnemen. Voor toepassing op overdekte locaties: rondom holingen, openingen in het metselwerk, smalle doorgangen, verlaagde plafonds, isolerende wanden, schachten, etc. Eenmaal toegepast, zal het product gedurende meerdere dagen blijven opschuimen.


Un produit sous forme de mousse, principalement utilisé comme mesure de soutien lors d'actions de lutte normale avec des appâts et dans les cas où d'autres produits sont moins appropriés. Pour la lutte contre les rats bruns et les souris domestiques dans des endroits couverts. Lorsque les rongeurs entrent en contact avec le produit, il restera collé à leur fourrure. En conséquence, ils nettoieront leur fourrure, et ils consommeront la substance active. Le produit peut être appliqué dans des endroits couverts où les rongeurs passent régulièrement : autour des entrées des nids, ouvertures dans la maçonnerie, passages étroits, plafonds suspendus, murs isolés, cages, poutres transversales, etc. Une fois appliqué, le produit continuera à mousser pendant plusieurs jours.



100-000711

spray 500 ml (verpakking/conditionnement: 6 x 500 ml)





A SLEUTELSET LOKAASDEPOTS

Een set sleutels voor gebruik met de meest populaire voerkisten, waaronder:

- AF Key Long (metaal)
- AF Push Key (plastic)
- AF Fortis Key (metaal)
- Muizendoos No. 7 sleutel
- Roguard sleutel
- Rentokil sleutel
- Evo Key
- Tomcat Key

Inclusief roestvrijstalen ketting (85 cm).

Un ensemble de clés à utiliser avec les boîtes d'appâtage les plus populaires, y compris :

- Clé AF (métal)
- Clé AF Push (plastique)
- Clé AF Fortis (métal)
- Clé boîte à souris No. 7
- Clé Roguard
- Clé Rentokil
- Clé Evo
- Clé Tomcat

Une chaîne en acier inoxydable de 85 cm est également incluse.

220-000269



B LOSSE SLEUTELS DIVERSE VOERKISTEN

De plastic AF Key Mouse (1) is geschikt voor het openen van de AF Advance en AF Snappa muizendozen. De metalen AF Key Long (2) past op voorgenoemde muizendozen en kan tevens gebruikt worden om de AF Atom en AF Rat Box te openen.

De symmetrische plastic AF Push Key (3) dient voor het snel en gemakkelijk openen van de AF Tunnel, AF Multis en de AF Amicus. De AF Fortis Key (4) is dan weer specifiek ontworpen voor het openen van deze metalen rattenkist en past tevens op de Ultrabait VR metalen rattenkisten.

De EVO Key (5) van Bell is een symmetrische sleutel uit duurzaam kunststof voor het snel en gemakkelijk openen van alle EVO kisten. Met de Tomcat Key (6) kunnen diverse Bell (Tomcat) lokaasdozen geopend worden.

De Aegis key (7) past op muizendoos nr. 7. Voor het openen van de Ecorodent T-voerkisten kan de Ecorodent Key (8) gebruikt worden.

La clé en plastique AF Mouse (1) convient pour ouvrir les boîtes à souris AF Advance et AF Snappa. La clé métallique AF (2) s'adapte à ces boîtes et peut également être utilisée pour ouvrir les boîtes à rats AF Atom et AF Rat Box. La clé en plastique AF Push (3) permet une ouverture rapide et facile de l'AF Tunnel,

l'AF Multis et l'AF Amicus. La clé AF Fortis (4) a été spécialement conçue pour l'ouverture de cette boîte à rats en métal. Convient également aux boîtes à rats métalliques Ultrabait VR.

La clé EVO (5) de Bell une clé symétrique et robuste en plastique dur qui permet une ouverture facile des boîtes d'appâtage EVO. La clé Tomcat (6) est une clé en métal, à utiliser avec un grand nombre de postes d'appâtage (Tomcat) Bell.

La clé Aegis (7) s'utilise avec la boîte à souris n° 7. La clé Ecorodent (8) peut être utilisée pour ouvrir les boîtes à souris et à rats Ecorodent en forme T.

220-000125 AF® KEY MOUSE (1)

220-000092 AF® KEY LONG (2)

220-000255 AF® PUSH KEY (3)

220-000259 AF® FORTIS KEY (4)

220-000154 EVO® KEY (5)

220-000211 TOMCAT® KEY (6)

220-000113 AEGIS KEY (7)

220-000134 ECORODENT KEY (8)

OVERZICHT KENMERKEN MUIZENDOZEN
RÉSUMÉ CARACTÉRISTIQUES BOÎTES À SOURIS

PRODUCTNAAM NOM DU PRODUIT	AFMETINGEN (l x b x h) DIMENSIONS (l x l x h)	MATERIAAL MATÉRIAU	GESCHIKT VOOR LOKAAS (1 - 2 - 3 - 4) CONVIENT POUR APPÂT (1 - 2 - 3 - 4)	PLAATS VOOR KLEM PLACE POUR PIÈGE	LOGO MOGELIJK LOGO POSSIBLE	SLEUTEL CLEF	PG.
AF® TRAPMUIS®	358 x 98 x 80 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	AF® PUSH KEY	44
AF® SNAPPA®	145 x 105 x 65 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	AF® KEY LONG	46
AF® ADVANCE MOUSE BOX	115 x 85 x 40 mm	kunststof plastique	granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✓	AF® KEY LONG	47
ECORODENT T-MINI (MUIS)	270 mm x 250 mm diameter buis: 60 mm	kunststof plastique	granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✓	ECORODENT KEY	48
MUIZENDOOS NR. 7	124 x 95 x 33 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✓	AEGIS KEY	48
MUIZENDOOS NR. 4	120 x 50 x 50 mm	duplex karton carton duplex	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✓	N.V.T. / N.A.	48
MUIZENDOOS KARTON GROOT	130 x 130 x 65 mm	kraftliner	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✗	N.V.T. / N.A.	48
PROTECTA® EVO® MOUSE	150 x 97 x 35 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✓	EVO® KEY	49
TOMCAT® RTU	135 x 98 x 33 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✓	TOMCAT® KEY	49
TOMCAT® MOUSE	160 x 140 x 65 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✗	TOMCAT® KEY	49
PROTECTA® MICRO	95 x 80 x 32 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✗	TOMCAT® KEY	49
PROTECTA® KEYLESS	112 x 108 x 50 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✗	N.V.T. / N.A.	49
AF® TUNNEL	320 x 111 x 134 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	AF® PUSH KEY	52

AF[®]



AF[®] Trapmuis

Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

De AF[®] Trapmuis is een vangststelsel ontworpen voor muizen.

De interne helling sluit aan op de basisplaat van Snap-e muizenklemmen, waardoor de muizen direct naar de val kunnen lopen.

Kan worden gebruikt met 2 Snap-e muizenvalletjes en indien gewenst met rodenticiden. De naar voren gerichte val zorgt voor een schone vangst met zo min mogelijk dierenleed.

De centrale transparante barrière zorgt voor een goed zicht door de val en neemt het risico op foute vangsten weg.

De inspectiesleuf maakt het mogelijk om direct te zien of de val is geactiveerd, wat ideaal is voor inspecties.

Meerdere bevestigingsmogelijkheden, waaronder een sleutelgatleuf en een bevestigingslus.

Het afneembare deksel zorgt voor een eenvoudige toegang om het vangstation schoon te maken.

Uitgerust met het push-lock-systeem.

De klemmen worden niet meegeleverd.

Le AF[®] Trapmuis est un système de capture conçu pour les souris.

La pente intérieure s'aligne sur la plaque de base des pièges à souris Snap-e, permettant aux souris de se diriger directement vers le piège.

Peut être utilisé avec 2 pièges à souris Snap-e et, si nécessaire, avec des rodenticides. Le piège orienté vers l'avant garantit une capture propre avec un minimum de souffrance animale.

La barrière transparente centrale offre une visibilité optimale à travers le piège et élimine le risque de captures erronées.

La fente d'inspection permet de vérifier immédiatement si le piège a été activé, ce qui est idéal pour les inspections.

Plusieurs options de montage, y compris une fente en trou de serrure et une boucle de fixation.

Le couvercle amovible permet un accès facile pour nettoyer la station de capture.

Équipé du système de verrouillage push-lock.

Les pièges ne sont pas inclus.

217-000001 AF[®] TRAPMUIS

doos 10 stuks / carton 10 pièces

240-000039 SNAP-E MOUSE

per stuk / par pièce
(verpakking: conditionnement: 441 stuks / pièces)



AF® Trap Base

Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

Het modulaire en uitbreidbare ontwerp van de AF® Trap Base maakt het mogelijk om vallen naast elkaar en rug-aan-rug te verbinden. Ideaal voor het creëren van een barrière op plaatsen zoals onder plinten en winkelrekken.

De interne helling sluit aan op de Snap-E muizenvallen, zodat de muizen direct in de val kunnen lopen.

De naar voren gerichte val zorgt voor een propere en humane doding.

Afmetingen: 143 x 63 x 60 mm

Le design modulaire et extensible de l'AF® Trap Base permet de connecter des pièges côte à côte et dos à dos. Idéal pour créer une barrière dans des endroits tels que sous les plinthes et les rayons des magasins.

La rampe interne s'adapte aux pièges à souris Snap-E, permettant aux souris de marcher directement dans le piège.

Le piège est orienté vers l'avant ce qui garantit une élimination propre et humaine.

Dimensions: 143 x 63 x 60 mm

220-000276 AF® TRAP BASE

doos 24 stuks / carton 24 pièces

240-000039 SNAP-E MOUSE

per stuk / par pièce
(verpakking: conditionnement: 441 stuks / pièces)

AF[®]



AF[®] Snappa

Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

- De gevangen muis is niet zichtbaar
- De voerkist biedt plaats aan één muizenklem (type Snap-E Mouse)
- Met handige inspectiegleuf voor een snelle controle van de klem
- Het afneembaar deksel vergemakkelijkt onderhoud en registratie
- Ideaal voor huiselijke, commerciële en industriële omgevingen
- Kan bovenop de AF Shoe of AF Insect Monitor geplaatst worden
- Snel en gemakkelijk te openen met de universele AF Sleutel (verkrijgbaar in plastic en metaal)
- Beschikbaar in zwart, transparant en zwart met transparant deksel
- Eigen bedrukking mogelijk vanaf 105 stuks
- La souris capturée n'est pas visible
- La boîte peut être munie d'un piège à souris (type Snap-E Mouse)
- Avec fente d'inspection pratique pour un contrôle rapide du piège
- Le couvercle détachable offre un nettoyage et enregistrement aisé
- Idéal pour les lieux domestiques, commerciaux et industriels
- Peut être placée au dessus de l'AF Shoe ou l'AF Insect Monitor
- Ouverture rapide avec la clé universelle AF (disponible en plastique et en métal)
- Disponible en noir, transparent et en noir avec couvercle transparent
- À personnaliser avec votre logo à partir de 105 pièces

205-000056 ZWART / NOIR	doos 15 stuks / carton 15 pièces
205-000063 TRANSPARANT / TRANSPARENT	doos 15 stuks / carton 15 pièces
205-000078 ZWART & TRANSPARANT / NOIR & TRANSPARENT	doos 15 stuks / carton 15 pièces
220-000094 AF [®] SHOE	doos 50 stuks / carton 50 pièces
220-000278 AF [®] MOUSE BRACKET RVS	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000099 LOKAASHOUDER / TIGE D'APPÂT	set 15 stuks / set 15 pièces
220-000125 AF [®] PLASTIC SLEUTEL / CLÉ EN PLASTIQUE	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000092 AF [®] METALEN SLEUTEL / CLÉ EN MÉTAL	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000095 AF [®] BORSTEL SLEUTEL / CLÉ BROSSE	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



AF[®] Advance Mouse Box

Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

- Afneembaar deksel vergemakkelijkt inspectie en registratie
- Voetjes aan de onderzijde bemoeilijken indringing van vocht
- Kan op de AF Insect Monitor geklikt worden voor een compleet IPM-programma
- Kan aan de muur of de vloer bevestigd worden met de AF Shoe
- Zeer moeilijk toegankelijk voor kinderen en huisdieren
- Snel en gemakkelijk te openen met de universele AF sleutel (verkrijgbaar in plastic en metaal)
- Speciale inzetbakjes zijn optioneel en separaat leverbaar
- Extra staafjes voor het bevestigen van lokazen zijn separaat leverbaar
- Beschikbaar in zwart, groen, blauw en wit
- Eigen bedrukking mogelijk vanaf 200 stuks

- Le couvercle amovible facilite l'inspection périodique
- Les pieds sur le dessous compliquent la pénétration de l'humidité
- Peut être cliqué au-dessus de l'AF Insect Monitor pour un programme complet de lutte intégrée
- Peut être fixé au mur ou au sol avec l'AF Shoe
- Très difficile d'accès pour les enfants et les animaux domestiques
- Ouverture rapide avec la clé universelle AF (disponible en plastique et en métal)
- Des tiges supplémentaires pour la fixation d'appâts sont disponibles séparément
- Livrable en noir, vert, bleu et blanc
- À personnaliser avec votre logo à partir de 200 pièces

206-000013 ZWART / NOIR	doos 100 stuks / carton 100 pièces
220-000094 AF [®] SHOE	doos 50 stuks / carton 50 pièces
220-000130 INZETBAKJE	set 250 stuks / set 250 pièces
365-000145 LABELS / ÉTIQUETTES	set 50 stuks / set 50 pièces
220-000125 AF [®] PLASTIC SLEUTEL / CLÉ EN PLASTIQUE	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000092 AF [®] METALEN SLEUTEL / CLÉ EN MÉTAL	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000095 AF [®] BORSTEL SLEUTEL / CLÉ BROUSSE	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000218 BEVESTIGINGSPLAAT / PLAQUE DE FIXATION	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000278 AF [®] MOUSE BRACKET RVS	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



A ECORODENT T-MINI (MUIS)

Een innovatieve en veelzijdige voerkist voor muizen, gemaakt van stevig kunststof. De speciale T-vorm maakt een strategische en discrete plaatsing mogelijk in stadscentra en op openbare, drukke plaatsen, maar ook in de voedingsindustrie, landbouwsector, stortplaatsen, campings, trein- en maritieme stations. De voerkist is voorzien van een slot en kan gemakkelijk met een speciale sleutel geopend en afgesloten worden. Dankzij deze veiligheid wordt voorkomen dat kinderen en niet-doeldieren per ongeluk in aanraking komen met lokaas in de kist.

Afmetingen: 270 mm x 250 mm / diameter buis: 60 mm

Une boîte à souris innovante et polyvalente, en plastique robuste. La forme spéciale en T permet un placement stratégique et discret dans les centres-villes et dans les lieux publics et fréquentés, ainsi que dans l'industrie alimentaire, le secteur agricole, les décharges, les campings, les gares et les gares maritimes. La boîte à souris est équipée d'une serrure et peut être facilement ouverte et fermée avec une clé spéciale. Cette sécurité empêche les enfants et les animaux non ciblés d'entrer accidentellement en contact avec l'appât dans la boîte.

Dimensions: 270 mm x 250 mm / diamètre tube: 60 mm

205-000212	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
	(verpakking: per 24 stuks / conditionnement: par 24 pièces)
220-000134 ECORODENT KEY	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



B MUIZENDOOS NR. 7

Materiaal: kunststof
Kwaliteit: zwaar
Afmetingen (l x b x h): 124 x 95 x 33 mm
Lokazen*: 3 - 4

De muisendoos nr. 7 wordt standaard geleverd met waarschuwing "Rodenticide - Do not touch - ATTENTION! WARNING! ACHTUNG! LET OP! ATENÇÃO! ATENCIÓN!" op het deksel.

Présentation: plastique rigide
Qualité: lourde
Dimensions (l x b x h): 124 x 95 x 33 mm
Appâts*: 3 - 4

Cette boîte d'appâtage est livrée en standard avec avertissement "Rodenticide - Do not touch - ATTENTION! WARNING! ACHTUNG! LET OP! ATENÇÃO! ATENCIÓN!" sur le couvercle.

211-000013	doos 100 stuks / carton 100 pièces
220-000113 AEGIS KEY	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



C MUIZENDOOS NR. 4

Materiaal: duplex karton, tweezijdig PE gecoat
Kwaliteit: licht
Afmetingen (l x b x h): 120 x 50 x 50 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

Présentation: carton duplex, revêtu double face
Qualité: légère
Dimensions (l x b x h): 120 x 50 x 50 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4

710-000030	doos 100 stuks / carton 100 pièces
------------	---



D MUIZENDOOS KARTON GROOT

Materiaal: kraftliner
Kwaliteit: licht
Afmetingen (l x b x h): 130 x 130 x 65 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

Présentation: carton kraft "Kraftliner"
Qualité: légère
Dimensions (l x b x h): 130 x 130 x 65 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4

205-000158	doos 100 stuks / carton 100 pièces
------------	---

BELL ASSORTIMENT



A PROTECTA® EVO® MOUSE

Driehoekige muizenlokdoos van duurzaam plastic polymeer. Te openen met de speciale EVO sleutel. Dankzij het afgeronde design past deze lokdoos naadloos in allerlei hoeken en tegen muren. Geschikt voor zowel blocks als pasta (sachets).

Boîte à souris triangulaire en polymère de plastique durable. Ouverture avec la clef EVO. Grâce au dessin arrondi, la boîte se place parfaitement dans des coins, le long des murs, etc. Convient pour des appâts en block et en pâte (sachets).

205-000182

doos 12 stuks / carton 12 pièces

220-000154 EVO® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



B TOMCAT® RTU

Deze driehoekige muizenlokdoos van duurzaam kunststof past in diverse krappe ruimten zoals onder pallets, in kasten of achter apparaten. Het doosje beschikt over een veilig afsluitmechanisme zodat het niet toegankelijk is voor kinderen en huisdieren maar door een bevoegd persoon gemakkelijk te openen met de speciale Tomcat sleutel. Geschikt voor lokaasblokken en gels.

Boîte à souris triangulaire de plastique durable, à placer dans toutes sortes d'espaces étroites comme sous des palettes, dans des placards ou derrière des appareils. La boîte dispose d'un mécanisme de verrouillage sécurisé de sorte qu'elle est inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques mais, en même temps, à ouvrir facilement par une personne qualifiée avec la clé Tomcat. Convient pour des blocs et gels.

Afmetingen (l x b x h): 135 x 98 x 33 mm.

Dimensions (l x l x h): 135 x 98 x 33 mm.

205-000148


doos 12 stuks / carton 12 pièces

220-000211 TOMCAT® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

220-000221 BEVESTIGING / FIXATION

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



C TOMCAT® MOUSE

Duurzame muizenkist uit hoogwaardig kunststof met een handige 3-in-1 functie: te gebruiken met Detex Blox om muizenactiviteit te detecteren, met 4 Tomcat Blox zodra er activiteit waargenomen wordt, of met een Trapper Mini Rex val voor een non-tox bestrijding. Het kistje opent langs de zijkant, wat het onderhoud vergemakkelijkt. Voorzien van een veilige sluiting en te openen met de Tomcat sleutel. Geschikt voor alle type lokazen.

Boîte à souris durable de plastique rigide avec une fonction pratique trois-en-un: à utiliser avec des Detex Blox pour détecter l'activité des souris, avec 4 Tomcat Blox lorsqu'une activité est détectée, soit avec un piège à souris Trapper Mini Rex pour une lutte non-tox. La boîte s'ouvre du côté, ce qui facilite l'entretien. Elle dispose d'une serrure sécurisée et est à ouvrir en utilisant la clé Tomcat. Convient pour tous types d'appâts.

Afmetingen (l x b x h): 160 x 140 x 65 mm

Dimensions (l x l x h): 160 x 140 x 65 mm

205-000173

doos 12 stuks / carton 12 pièces

220-000211 TOMCAT® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



D PROTECTA® MICRO

De Micro is de allerkleinste en meest budgetvriendelijke muizenkist uit het Bell assortiment. Het kistje is specifiek ontwikkeld voor gebruik in de meest kleine, krappe ruimten en biedt plaats aan één Tomcat Blox 28g lokaasblokjes. Het is, net zoals de overige kistjes, vervaardigd uit duurzaam en hoogwaardig kunststof.

La boîte à souris la plus petite et la plus économique de la gamme Bell. Développée spécifiquement pour une utilisation dans des espaces étroits et restreints, elle accueille un bloc d'appâtage Tomcat Blox 28 gr. La boîte est, comme les autres boîtes à souris, fabriquée en plastique rigide de haute qualité.

Geschikt voor lokaasblokken en gels.

Convient pour les blocs et les gels.

Afmetingen (l x b x h): 95 x 80 x 32 mm

Dimensions (l x l x h): 95 x 80 x 32 mm

205-000069

doos 12 stuks / carton 12 pièces

220-000211 TOMCAT® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



E PROTECTA® KEYLESS

Vandalismebestendig muizenkistje zonder sleutel. Gemakkelijk te vergrendelen door een snelle draai aan het deksel en eenvoudig te ontgrendelen met een simpele "druk en draai" beweging. Beschikt over drie toegangspunten voor muizen en plaats voor twee lokaasblokjes.

Boîte à souris rigide verrouillable sans clé. Elle se verrouille et déverrouille facilement en appuyant sur le côté inférieur de la boîte et en tournant le côté supérieur. La boîte de forme circulaire offre trois points d'accès aux souris et peut contenir deux petits blocs d'appât.

205-000172

doos 12 stuks / carton 12 pièces





A SPEED-BREAK MUIZENTUNNEL

Een val zonder hindernissen! In deze tunnel worden muizenklemmen zoals de Snap-E Mouse geplaatst, die een oplossing vormen voor lokaasschuwe muizenpopulaties. Ideaal ter bestrijding van kleinere populaties (huis)muizen met de mogelijkheid zonder giftig lokaas te werken of de klemmen effectief op scherp te zetten. Indien een populatie aanwezig is, kunnen deze alsnog op scherp gezet worden en kan deze methode eventueel gecombineerd worden met het plaatsen van lokaasblokken binnen in de tunnel.

Met Speed-Point kan de tunnel stevig aan een muur worden bevestigd.

Beschikbaar in zwarte, transparante, groene, blauwe en oranje uitvoering.

Les pièges à souris Snap-E sont à placer dans ce tunnel, une solution pour éliminer les populations de souris qui évitent les appâts. Une solution idéale pour lutter contre les petites populations de souris, avec la possibilité d'utiliser le tunnel sans appâts. Il est possible d'utiliser le tunnel sans pièges à souris ou sans poison. En cas de passage fréquent de souris, les pièges peuvent être activés ultérieurement et le piège peut être combiné avec une pose d'appâts (blocs).

Speed-Point permet de fixer le tunnel solidement à un mur.

Disponible en version noire, transparente, verte, bleue et orange.

205-000064 ZWART / NOIR

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

205-000189 TRANSPARANT / TRANSPARENT

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

220-000242 SPEED-POINT

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

NIEUW



B SPEED-BREAK AIR

Het klavallensysteem Speed-Break Air is de perfecte oplossing voor een snelle bestrijding van een acute muizenplaag en is uitermate geschikt voor toepassing in voedselproducerende en commerciële omgevingen. Dankzij het ontwerp kunnen de vallen niet gespannen en zonder werkzame stoffen worden geplaatst voor monitoring. Bij plotselinge muizenactiviteit kunnen de vallen eenvoudig worden geactiveerd, waardoor een betrouwbare vangst gedurende de nacht wordt gegarandeerd.

Dankzij het dunne ontwerp is de val ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen en perfect voor ruimtes met een beperkte installatiehoogte. De Speed-Break Air is volledig compatibel met alle gangbare modules.

Het vernieuwde ontwerp en de gebruikte materialen maken de Speed-Break Air robuuster en duurzamer.

Le système de pièges à ressort Speed-Break Air est la solution idéale pour une lutte rapide contre une infestation aiguë de souris et convient parfaitement aux environnements de production alimentaire et commerciaux. Grâce à son design, les pièges peuvent être placés non tendus et sans substances actives pour faire du monitoring. En cas d'apparition d'activité de souris soudaine, les pièges peuvent être activés facilement, garantissant ainsi une capture fiable pendant la nuit.

Grâce à son design fin, le piège est idéal pour les endroits difficiles d'accès et parfaitement adapté aux espaces avec une hauteur d'installation limitée.

Le Speed-Break Air est entièrement compatible avec tous les modules couramment utilisés. Le design renouvelé et les matériaux employés rendent le Speed-Break Air plus robuste et plus durable.

205-000096 ZWART / NOIR

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

205-000101 TRANSPARANT / TRANSPARENT

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

C SPEED-BREAK JACKET

Ervaar de effectiviteit van ons beproefde Speed-Break-systeem – nu ook buitenshuis! Het Speed-Break Jacket biedt niet alleen toegangsbescherming voor niet-doelorganismen buitenshuis, maar dient ook als bescherming van de Speed-Break bij gebruik binnenshuis, zoals tijdens het schoonmaken of bij andere activiteiten. Het warmte-isolerende EPP beschermt de aantrekkelijkheid en veiligheid – talrijke tests hebben dit bevestigd. Als optionele aanvulling op de Speed-Break is het gebruik van digitale meldsystemen mogelijk. De muurbeugel Speed-Point dient voor bevestiging bij gebruik buitenshuis.

Découvrez l'efficacité de notre système éprouvé Speed-Break - désormais également à l'extérieur ! Le Speed-Break Jacket ne protège pas seulement les organismes non ciblés à l'extérieur, mais protège aussi le Speed-Break à l'intérieur, par exemple lors du nettoyage ou d'autres activités. L'EPP thermo-isolant préserve l'attrait et la sécurité du Speed-Break - comme de nombreux tests l'ont confirmé. Le Speed-Break peut être complété par des systèmes de notification numériques. Le support mural Speed-Point sert à la fixation en cas d'emploi à l'extérieur.



220-000275

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

A BAITSAFE™

Deze ingebouwde lokdoos biedt maximale discretie en veiligheid en kan geïnstalleerd worden op daken, muren, overdekte gebieden, dakranden, verlaagde plafonds etc. BaitSafe™ is compatibel met het gebruik van insecticiden, rodenticiden, monitoring en geurbehandelingsproducten. Het sluitingssysteem van de kist beschermt mensen en niet-doelsoorten tegen toevallige blootstelling aan rodenticiden. Voor de installatie is het nodig om een gat van 90 mm diameter te maken in het gewenste oppervlak. Het gebruik van de BaitSafe™ sleutel is nodig om de lokaasdoos te kunnen gebruiken **(sleutel niet inbegrepen)**.

Cette boîte d'appâtage offre un maximum de discrétion et de sécurité et peut être installée sur les toits, les murs, les espaces couverts, les bordures de toit, les plafonds suspendus, etc. BaitSafe™ est compatible avec l'utilisation d'insecticides, de rodenticides, de produits de surveillance et de contrôle des odeurs. Le système de fermeture protège les gens et les espèces non ciblées contre une exposition accidentelle aux rodenticides. Pour l'installation il faut faire un trou de 90 mm de diamètre dans la surface souhaitée. L'emploi de la clé est nécessaire pour pouvoir utiliser la boîte d'appâtage **(clé non incluse)**.

205-000181 (1) BAITSAFE STATION	set 3 stuks / pièces
220-000158 (2) BAITSAFE SLEUTEL / CLÉ	set 6 stuks / pièces
220-000157 (3) BAITSAFE UITTREKBARE LANS MAX 2,5M	per stuk / par pièce

B VICTOR® ELEKTRONISCHE MUIZENVAL

Deze elektronische muizenval maakt gebruik van slimme technologie om muizen binnen enkele seconden te doden. Dit krachtige apparaat kan tot 100 muizen per set batterijen elimineren. Eenvoudig in gebruik, het volstaat om een kleine hoeveelheid lokaas in de val aan te brengen, de val tegen de muur te plaatsen en te activeren. Zodra een muis in de val loopt, wordt een elektrische schok onder hoogspanning afgegeven waardoor het op een humane manier gedood wordt.

Dankzij de verwijderbare en afwasbare elektrocutiekamer kan de vangst snel en zonder aanraken afgevoerd worden.

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis!
Batterijen: 4x AA (niet inbegrepen)

Ce piège à souris électronique utilise une technologie intelligente de pointe de circuits intelligents pour tuer les souris en quelques secondes. Ce dispositif puissant peut éliminer jusqu'à 100 souris par set de batteries. Facile d'emploi, il suffit tout simplement d'y mettre un appât, de le placer contre le mur et de l'allumer. Une fois le rongeur entre dans le piège, le système envoie une décharge à haute tension qui le tue efficacement et sans cruauté.

Grâce à la chambre d'électrification amovible et lavable, la souris tuée peut être retirée rapidement, sans la toucher.

Piège uniquement pour utilisation à l'intérieur!
Batteries: 4x AA (non inclus)

240-000025	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce (verpakking: per 4 stuks / conditionnement: par 4 pièces)
------------	---

C VICTOR® ELEKTRONISCHE RATTENVAL

Deze elektronische rattenval maakt gebruik van slimme technologie en kan tot 50 ratten per batterijset elimineren. De val is zeer eenvoudig in gebruik: lokaas zoals bv. pindakaas aanbrengen, de val wegzetten en activeren. De val is uitgerust met geavanceerde sensoren die geactiveerd worden wanneer een rat de val betreedt en de metalen plaatjes aanraakt. Door deze aanraking krijgt de rat gedurende 2 minuten een elektrische schok van ca. 7000 volt door zich heen en zal het indicatielampje gaan branden om de vangst aan te geven.

Dankzij de verwijderbare en afwasbare elektrocutiekamer kan de vangst snel en zonder aanraken afgevoerd worden.

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis!
Batterijen: 4x C (niet inbegrepen)

Ce piège à rats électronique peut tuer jusqu'à 50 rats par set de batteries. Facile d'emploi, il suffit tout simplement d'y mettre un appât, de le placer contre le mur et de l'allumer. Le piège utilise une technologie de pointe de circuits intelligents qui détecte quand un rongeur pénètre dans l'unité. Une fois le rongeur à l'intérieur, le système envoie une décharge haute tension pendant deux minutes qui le tue efficacement. Un voyant vert s'allume quand un rat a été capturé et que vous pouvez vous en débarrasser.

Grâce à la chambre d'électrification amovible et lavable, le rongeur tué peut être retiré rapidement, sans le toucher.

Piège uniquement pour utilisation à l'intérieur!
Batteries: 4x C (non inclus)

240-000026	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce (verpakking: per 4 stuks / conditionnement: par 4 pièces)
------------	---



AF[®]



AF[®] Tunnel



Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

Een compacte, discrete en robuuste voerkist met de uitzonderlijke kwaliteit van het AF[®] assortiment van Killgerm[®]. Met verbeterd slotontwerp. Voor meer veiligheid zijn er twee extra vergrendelingspunten beschikbaar die kunnen worden gebruikt met kabelbinders (niet inbegrepen).

De tunnel kan zowel met rodenticiden als met klapvallen voor muizen gebruikt kan worden. Het afneembare deksel maakt een snel en eenvoudig onderhoud mogelijk. Met optie om inspectiegleufjes te creëren in het deksel voor een snelle visuele controle van klapvallen. Lokazen in blok- en pastavorm (sachets) kunnen discreet worden vastgezet aan de metalen stang in het deksel van de tunnel, zodat het lokaas de bodem niet raakt, waardoor het droog blijft en het knaagdier zich in een natuurlijke houding kan voeden. Vers pastalokaas in trays of graanlokazen kunnen met een inzetbakje in het centraal compartiment geplaatst worden. Dit compartiment biedt tevens plaats aan 2 Snap-E Mouse of Trapper Mini Rex muizenvalen of 2 digitale Signal Mouse Traps.

Afmetingen (l x b x h): 320 x 130 x 111 mm
lokazen*: 3-4
Eigen bedrukking mogelijk vanaf 120 stuks

Un tunnel d'appât compact, discret et robuste avec la qualité exceptionnelle de la gamme AF[®] de Killgerm[®]. Conception de serrure améliorée. Pour plus de sécurité, deux points de verrouillage supplémentaires sont disponibles et peuvent être utilisés avec des serre-câbles (non inclus).

Le tunnel peut être utilisé avec des rodenticides ou avec des pièges à souris. Le couvercle amovible permet un entretien rapide et facile. Avec possibilité de créer des petites fentes dans le couvercle pour une inspection visuelle rapide des pièges. Grâce au support d'appât en métal incorporé dans le couvercle, les blocs ou les pâtes en sachets sont tenus discrètement dans le couvercle et enlevé du sol. L'appât est donc maintenu en hauteur, au sec, et le rongeur se nourrit ainsi dans une posture plus naturelle. Les pâtes fraîches ou les grains peuvent être placés dans une coupelle dans le compartiment central. Ce compartiment offre également de la place pour 2 pièges à souris Snap-E Mouse ou Trapper Mini Rex, ou 2 pièges à souris numériques Xignal Mouse.

Dimensions (l x l x h): 320 x 130 x 111 mm
Appâts*: 3-4
À personnaliser avec votre logo à partir de 120 pièces

210-000005 AF [®] TUNNEL	doos 12 stuks / carton 12 pièces
220-000255 AF [®] PUSH KEY	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

OVERZICHT KENMERKEN RATTENDOZEN
RÉSUMÉ CARACTÉRISTIQUES BOÎTES À RATS

PRODUCTNAAM NOM DU PRODUIT	AFMETINGEN (l x b x h) DIMENSIONS (l x l x h)	MATERIAAL MATÉRIAU	GESCHIKT VOOR LOKAAS (1 - 2 - 3 - 4) CONVIENT POUR APPÂT (1 - 2 - 3 - 4)	PLAATS VOOR KLEM PLACE POUR PIÈGE	LOGO MOGELIJK LOGO POSSIBLE	SLEUTEL CLEF	PG.
AF® ATOM	260 x 190 x 110 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	AF®	54
AF® RAT BOX	355 x 225 x 105 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	AF®	55
AF® FORTIS	303 x 196 x 115 mm	metaal métal	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	AF®	56
AF® MULTIS	320 x 259 x 270 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	AF®	57
AF® AMICUS	420 x 243 x 305 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	AF®	59
TRAPTILE - BASIC	300 x 300 x 150 mm	GVS acier galvanisé	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✗	JA/OUI	60
AF® UNDERGROUND	360 x 360 x 135 mm	zintec staal acier zintec	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✗	AF®	60
PROTEXX RST	560 x 100 x 110 mm	kunststof plastique	niet van toepassing non applicable	✓	✗	NVT N/A	61
PROTECTA® SIDEKICK	290 x 300 x 160 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	EVO®	62
TOMCAT® RBS	281 x 295 x 155 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✗	TOMCAT®	62
RODENT BAITER RAT	231 x 204 x 120 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✗	NVT N/A	62
PROTECTA® EVO® EDGE	240 x 120 x 80 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✗	EVO®	63
EVO® AMBUSH	216 x 260 x 108 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	EVO®	63
TOMCAT® LP	345 x 230 x 88 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✓	TOMCAT®	63
PROTECTA® EVO® TUNNEL	451 x 105 x 130 mm	kunststof plastique	niet van toepassing non applicable	✓	✓	EVO®	65
EVO® EXPRESS	265 x 310 x 152 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	EVO®	65
PROTECTA® LANDSCAPE	355 x 225 x 105 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✗	EVO®	65
PROTECTA® WEIGHTED LANDSCAPE	355 x 225 x 105 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✗	EVO®	65
ECORODENT CRYSTAL	250 x 180 x 120 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	ECORODENT KEY	67
ECORODENT ULISSE	235 x 275 x 105 mm	kunststof plastique	blokken (3), gels/pasta (4) blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✓	ECORODENT KEY	67
ECORODENT T-MAXI (RAT)	290 x 300 mm diameter buis: 80 mm	kunststof plastique	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✗	✓	ECORODENT KEY	67
RX1 RATTENVAL	252 x 152 x 152 mm	EPP	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✗	NVT N/A	68
RATTENDOOS HOUT	250 x 150 x 155 mm	hout bois	pellets (1), granen (2), blokken (3), gels/pasta (4) pellets (1), grains (2), blocs (3), gels/pâte (4)	✓	✗	NVT N/A	68

AF[®]



De inspectiegleuf
simpelweg uitsnijden
met een scherp mes



AF[®] Atom

Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

Deze compacte, stapelbare lokaasdoos met afneembaar deksel is het kwalitatieve alternatief voor grotere lokaasdozen tegen een gunstige prijs. De AF Atom kan uitgerust worden met een klapval zoals de Snap-E Rat en/of lokazen in blokformulering voor horizontale of verticale bevestiging.

In het afneembaar deksel van de AF Atom is een markering voorzien die de mogelijkheid biedt om met een scherp mes of schroevendraaier een inspectiegleuf te creëren. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een rattenklem in de kist, kunt u met behulp van een felgekleurde tie-wrap (die aan de klem wordt bevestigd) gemakkelijk controleren of de klem al dan niet is afgegaan.

Afmetingen (l x b x h): 260 x 190 x 110 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4
Eigen bedrukking mogelijk vanaf 48 stuks

Cette petite boîte compacte, empilable et équipée d'un couvercle démontable est une alternative économique et de qualité aux boîtes d'appâtage plus grandes. L'AF Atom peut s'utiliser avec un piège à rats comme le Snap-E Rat, des appâts en blocs placés verticalement ou horizontalement.

Le couvercle amovible de l'AF Atom est muni d'un marqueur qui vous permet de créer une fente d'inspection avec un couteau ou un tournevis pointu. Quand un piège à rats a été placé dans la boîte, vous pouvez facilement vérifier si le piège s'est déclenché (ou pas), à l'aide d'un serre-câble de couleur vive qui a été attaché à la barre de frappe du piège.

Dimensions (l x l x h): 260 x 190 x 110 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4
À personnaliser avec votre logo à partir de 48 pièces

209-000003 AF [®] ATOM	doos 8 stuks / carton 8 pièces
220-000110 INZETBAKJES	set 40 stuks / set 40 pièces
220-000092 AF [®] METALEN SLEUTEL / CLÉ EN MÉTAL	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



AF[®] Rat Box

Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

De meest veelzijdige voerkist met vele unieke kenmerken. Vervaardigd uit duurzaam kunststof en voorzien van een afneembaar deksel om periodieke controle, registratie en onderhoud te vereenvoudigen.

De AF Rat Box beschikt over een unieke en veilige sluiting die voorkomt dat kinderen en huisdieren bij het lokaas kunnen maar is gemakkelijk door een bevoegd persoon te openen met de universele metalen AF sleutel.

Aan de meegeleverde metalen stang kunnen de meest voorkomende lokaasblokken horizontaal bevestigd worden. Geschikt voor maximaal 1 kg lokaas.

Afmetingen (l x b x h): 355 x 225 x 105 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4
Eigen bedrukking mogelijk vanaf 36 stuks

La boîte d'appâtage la plus polyvalente avec de nombreuses caractéristiques uniques. Faite en plastique durable et équipée d'un couvercle démontable pour simplifier les contrôles et la maintenance.

L'AF Rat Box dispose d'un système de fermeture sûr et unique qui empêche les enfants et les animaux domestiques d'accéder à l'appât, mais qui est facile à ouvrir par une personne autorisée avec la clé universelle AF en métal.


Les blocs les plus courants peuvent être montés horizontalement sur la barre en métal fournie. La boîte peut contenir jusqu'à 1 kg d'appâts.

Dimensions (l x l x h): 355 x 225 x 105 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4
À personnaliser avec votre logo à partir de 36 pièces

208-000002 AF [®] RAT BOX	doos 6 stuks / carton 6 pièces
220-000096 INZETBAKJES	set 24 stuks / set 24 pièces
220-000092 AF [®] METALEN SLEUTEL / CLÉ EN MÉTAL	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



Extra bevestigingssoog om de voerkist te zekeren met tiewraps, staaldraad, etc.



AF[®]



**KLAPVAL
VOOR RATTEN**




**BLOKKEN EN
PASTA SACHETS**



**SAKARAT® D
LIQUID BAIT**



**PASTA TRAYS
OF LOS GRAAN**



AF[®] Fortis

Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

De AF Fortis is een vandalismebestendige metalen voerkist met een uitneembare plastic inzetbak die geschikt is voor alle lokaasformuleringen. Een klapval voor ratten (type Snap-E Rat, Trapper T-Rex, etc.) kan ook gebruikt worden zonder de plastic inzetbak te verwijderen.

- Naadloze boven- en onderbehuizing uit één stuk, vervaardigd uit verzinkt plaatstaal
- Inclusief robuuste, uit één stuk bestaande inzetbak voor alle type lokazen (pasta, los graan, blokken, vloeibaar lokaas)
- Inclusief 4 lokaashouders die zowel horizontaal als verticaal gebruikt kunnen worden
- Het slot op het scharnierend deksel maakt snel en eenvoudig onderhoud mogelijk
- Verkrijgbaar in zwarte en groene uitvoering, gepoedercoat met hoogwaardige, matte afwerking
- Eigen bedrukking mogelijk dankzij de 75 mm brede afgeplatte zone op het deksel
- De basis beschikt over verschillende bevestigingsgaten
- Compatibel met het AF grondanker voor gebruik op zachte oppervlakken

Let op: de AF Fortis sleutel dient afzonderlijk besteld te worden!

Afmetingen (l x b x h): 303 x 196 x 115 mm
Gewicht: 2,5 kg
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4
Eigen bedrukking mogelijk vanaf 24 stuks

L'AF Fortis est un poste d'appâtage robuste en métal avec un insert en plastique amovible qui accueille toutes les formulations d'appâts. Un piège pour rats (type Snap-E Rat, Trapper T-Rex, etc.) peut également être utilisé sans retirer l'insert en plastique.

- Boîtier supérieur et inférieur sans soudure en une seule pièce, en tôle d'acier zingué
- Comprend un insert amovible robuste pour tous les types d'appâts (pâtes, grains en vrac, blocs, appâts liquides)
- Comprend 4 porte-appâts pouvant être utilisés horizontalement et verticalement
- Le verrou sur le couvercle à charnière permet un entretien rapide et facile
- Disponible en noir et vert, enduit de poudre avec une finition mate de très haute qualité
- Impression personnalisée possible grâce à la zone aplatie de 75 mm de large sur le couvercle
- La base a divers trous de montage
- Compatible avec l'ancrage au sol AF pour une utilisation sur des surfaces molles

Attention: la clé de l'AF Fortis est à commander séparément!

Dimensions (l x b x h): 303 x 196 x 115 mm
Poids: 2,5 kg
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4

A personnaliser avec votre logo à partir de 24 pièces

205-000205 AF [®] FORTIS ZWART / NOIR	doos 6 stuks / carton 6 pièces
205-000206 AF [®] FORTIS GROEN / VERT	doos 6 stuks / carton 6 pièces
220-000261 AF [®] FORTIS MUUR/GRONDBEVESTIGING / ANCRAGE MUR/SOL	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000259 AF [®] FORTIS SLEUTEL / CLÉ	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



AF® Multis

Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

De AF Multis is een multifunctioneel vangdepot dat kan worden gebruikt met een breed scala aan vallen, waaronder de Goodnature Trap, de Black Cat Rat Trap en diverse klapvallen voor ratten.

De AF Multis kan ook worden gebruikt met diverse rodenticideformuleringen zoals blokken, los graan, pasta sachets en pasta in bakjes (trays). De speciale kunststof AF sleutel en het afneembare deksel maken snel en makkelijk onderhoud mogelijk. Twee optionele inspectiesleuven zijn in het deksel gestanst en één op de voorste uitsparing. Deze kunnen eenvoudig worden verwijderd met een scherp mes. Felgekleurde tielwraps kunnen vervolgens worden gebruikt om op afstand gesprongen klapvallen te identificeren. Achter in het depot bevinden zich bevestigingsgaten om de Goodnature A24 Trap te bevestigen met behulp van de schroeven die met de Goodnature Trap meegeleverd worden.

Het depot wordt geleverd inclusief een horizontale lokaashouder waaraan lokaasblokken of pasta sachets bevestigd kunnen worden. Vers pastalokaas in bakjes (trays) of los graan in inzetbakjes kunnen in het centrale compartiment geplaatst worden. Dankzij de sleutelgatlocator in de bodem van het depot kan deze met behulp van een platte kopschroef in de grond worden geschroefd of met een voerkistanker worden bevestigd.

Afmetingen (l x b x h): 320 x 259 x 270 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4
Eigen bedrukking mogelijk vanaf 32 stuks

L'AF Multis est une boîte à rats polyvalente qui peut être utilisée avec une large gamme de pièges, y compris le piège Goodnature, le piège à rats Black Cat et divers pièges à rats.

La boîte à rats AF Multis peut également être utilisée avec diverses formulations rodenticides telles que des blocs, des grains, des pâtes fraîches en sachets ou en barquettes. La clé spéciale en plastique AF et le couvercle amovible permettent un entretien rapide et facile. Le couvercle et l'évidement avant sont munis de marqueurs qui permettent de créer des fentes d'inspection avec un couteau ou un tournevis pointu. Des serrecâbles de couleur vive peuvent ensuite être utilisés pour une inspection aisée à distance des pièges déclenchés. L'AF Multis est également muni de trous de montage à l'arrière pour fixer le piège Goodnature (A24) à l'aide des vis fournies.

La boîte est livrée avec une tige horizontale à laquelle des blocs d'appâts ou des pâtes en sachets peuvent être fixés. Des pâtes fraîches (en barquettes) ou des grains peuvent être placés dans le compartiment central. Grâce au localisateur de trou de serrure au fond de la boîte, elle peut être vissée dans le sol à l'aide d'une vis à tête plate ou fixée avec un ancrage de fixation pour des boîtes d'appâtage.

Dimensions (l x l x h): 320 x 259 x 270 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4
À personnaliser avec votre logo à partir de 32 pièces

216-000001 AF® MULTIS	doos 4 stuks / carton 4 pièces
220-000255 AF® PUSH KEY	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

DE VERTROUWDE VALLEN...



- Vang ratten en muizen met de TRAPPER T-Rex en TRAPPER Mini-Rex klapvallen
- De TRAPPER 24/7 meervoudige muizenval is ideaal voor monitoring en het vangen van muizen
- Ook verkrijgbaar met slimme technologie via de iQ-productlijn

... NU AANGEDREVEN DOOR INNOVATIEVE TECHNOLOGIE



PRODUCTEN

GRATIS ABONNEMENT

GEEN KOSTEN, GEEN CREDITCARD NODIG



- De reeds gekende vallen waar u zo tevreden over bent, nu met Bluetooth-technologie
- Controleer de vallen vanop een afstand van maximaal 30 meter met uw smartphone of tablet
- Bespaar tijd & controleer nooit meer een lege val!



DE WERELDLEIDER IN TECHNOLOGIEËN VOOR KNAAGDIERBEHEERSING®

www.belllabs.com

AF[®]

59



AF[®] Amicus video
Scan QR code!



AF[®] Amicus



Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

De AF Amicus is een soortspecifieke voerkist, die het risico op toegang door niet-doeldieren verkleint en specifiek ontwikkeld is voor bruine ratten (*Rattus norvegicus*). Dit is een belangrijke risicobeperkende maatregel bij het gebruik van rodenticiden in alle gebieden en vermindert het risico wanneer klapvallen gebruikt worden. Wanneer deze voerkist correct wordt weggezet, is het onwaarschijnlijk dat slakken zullen binnendringen en rodenticiden in de voerkist zullen consumeren.

De voerkist is snel en gemakkelijk te openen met de plastic AF Push Key. Het scharnierend deksel kan vast blijven zitten bij inspectie van de voerkist of kan verwijderd worden om de kist schoon te maken of om het lokaas aan te vullen. Voor extra veiligheid is het deksel voorzien van veiligheidsclips die ervoor zorgen dat het deksel goed op zijn plaats blijft zitten.

Lokaasblokken en pastazakjes kunnen veilig worden vastgemaakt aan de metalen lokaashouder in het deksel. Vers pastalokaas in bakjes of graanlokaas kan in een inzetbakje aan weerszijden van de toegangsbuizen in het centrale compartiment geplaatst worden. De voerkist biedt ook plaats aan twee Snap-E Rat of Trapper T-Rex klapvallen, die veilig aan weerszijden van de toegangsbuizen in het centrale compartiment geplaatst kunnen worden.

Met een speciale staander kan de Amicus weggezet worden op plaatsen met beperkte structurele bevestigingspunten. Hij is gemaakt van 25 mm gegalvaniseerd staal met een gelaste en voorgeboorde voet en wordt geleverd met boutbevestigingen en voorgeboorde gaten om ervoor te zorgen dat de Amicus op de juiste hoogte vanaf de grond kan worden geplaatst. Inclusief 3 haringen van 20 cm voor gebruik op zachte ondergronden.

Afmetingen (l x b x h): 420 x 243 x 305 mm (inclusief buizen)

Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

Eigen bedrukking mogelijk vanaf 32 stuks

L'AF Amicus est une boîte à rats qui réduit le risque d'entrée d'animaux non cibles, et a été spécifiquement développée pour les rats bruns (*Rattus norvegicus*). Ceci est une mesure de limitation des risques importante lors de l'utilisation de rodenticides dans tous les domaines et réduit le risque lors de l'utilisation de pièges à rongeurs. Quand la boîte est correctement placée, les escargots sont peu susceptibles d'entrer et de consommer des rodenticides dans la boîte.

La boîte à rats peut être ouverte rapidement et facilement avec la clé AF Push Key en plastique. Le couvercle à charnière peut rester attaché lors de l'inspection de la boîte ou peut être retiré pour nettoyer la boîte ou remplir l'appât. Pour plus de sécurité, le couvercle est équipé de clips de sécurité qui garantissent que le couvercle reste en place.

Les blocs d'appât et les pâtes en sachets peuvent être solidement fixés au porte-appât en métal dans le couvercle. Les pâtes fraîches ou les appâts en grains peuvent être placés dans une coupelle de chaque côté des tubes d'entrée dans le compartiment central. La boîte accueille également deux pièges à rats Snap-E Rat ou Trapper T-Rex, qui peuvent être placés en toute sécurité de chaque côté des tubes d'accès dans le compartiment central.

Un montant spécial permet à l'Amicus d'être utilisé dans des zones où les points de montage structurels sont limités. Le montant est en acier galvanisé de 25 mm avec un pied soudé et pré-percé. Le montant est livré avec des boulons et des trous pré-percés pour s'assurer que l'Amicus est positionné à la bonne hauteur par rapport au sol. Trois piquets de 20 cm sont inclus pour une utilisation sur des surfaces molles.

Dimensions (l x l x h): 420 x 243 x 305 mm (tubes inclus)

Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4

A personnaliser avec votre logo à partir de 32 pièces

205-000211 AF AMICUS	doos 4 stuks / carton 4 pièces
220-000255 AF PUSH KEY	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000263 STAANDER	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

A TRAPTILE BASIC**Discreet plaagdiermanagement met de robuuste TrapTile Basic.**

De TrapTile is gemaakt van 2 mm dik gegalvaniseerd staal en kan in elk type bestrating discreet verzonken worden. Hierdoor is deze rattenkist zeer geschikt voor plaatsing in openbare ruimtes, in de industrie en in principe op alle plaatsen waar een bestrating ligt.

Het voordeel hiervan is dat bezoekers of werknemers van de betreffende omgeving geen last hebben van hinderlijke voerkisten en zich daardoor niet bewust zijn van de mogelijke aanwezigheid van knaagdieren.

De rattenklemmen in de TrapTile zijn enkel te bereiken door middel van een speciale sleutel. De twee doorgangen waardoor de knaagdieren in de kist kunnen komen, zijn zodanig geplaatst dat alleen een rat bij het binnentreden van de kist bij de klem kan komen.

Het deksel van de TrapTile is gemaakt van robuust gegalvaniseerd staal en voorzien van een degelijk vierpuntsslot. Door de solide vergrendeling van de TrapTile kan hij zowel uitgerust worden met twee of vier krachtige rattenklemmen (bijgeleverd) of kan de kist voorzien worden van rodenticiden.

Voordelen:

- Discreet en gemakkelijk te plaatsen in elk type bestrating
- Overall inzetbaar, van winkelstraat tot natuurgebied
- Vergrendeling door middel van een solide slot
- De klem of (non)tox lokaas zijn niet te benaderen zonder sleutel
- Goede afvoer van hemelwater via geperforeerde bodemplaat
- Voldoet volledig aan de IPM richtlijn
- Duidelijke gebruiksaanwijzing voor de inbouw

Afmetingen: 30 x 30 x 15 cm

Lutter discrètement contre les rongeurs avec TrapTile Basic.

Le TrapTile est fait d'acier galvanisé (2 mm) et peut être installé discrètement dans n'importe quel type de pavage. Cela rend cette boîte à rats très appropriée pour être placée dans les espaces publics, dans l'industrie et dans tout endroit avec un trottoir.

L'avantage de ceci est que les visiteurs ou employés de l'environnement concerné ne souffrent pas de boîtes d'alimentation gênantes et ne sont donc pas conscients de la présence éventuelle de rongeurs.

Les pièges à rats du TrapTile ne peuvent être atteints qu'au moyen d'une clé spéciale. Les deux passages par lesquels les rongeurs peuvent entrer dans la boîte sont positionnés de telle sorte que seul un rat puisse accéder au piège en entrant dans la boîte.

Le couvercle du TrapTile est en acier galvanisé robuste et équipé d'une solide serrure à quatre points. En raison du verrouillage solide du TrapTile, il peut être équipé de deux ou quatre puissants pièges à rats (inclus) ou le TrapTile peut être équipé de rodenticides.

Avantages:

- Discreet et facile à installer dans tout type de pavage
- S'utilise partout (rues commerçantes, sites naturels, etc.)
- Verrouillage par serrure solide
- Le piège ou l'appât (non)toxique sont inaccessibles sans clé
- Bon drainage des eaux pluviales via la plaque de fond perforée
- Répond entièrement aux principes de la lutte intégrée (IPM)
- Livré avec des instructions claires pour l'installation

Dimensions: 30 x 30 x 15 cm

205-000195 (2 GATEN / 2 TROUS)

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

B AF® UNDERGROUND

De AF Underground is een discrete kist die vervaardigd is uit zintec staal en speciaal ontworpen voor toepassing in de grond. Het beschikt over een speciale sluiting en een deksel dat er uitziet als een riooldeksel.

De AF Underground kan eventueel met aarde bedekt worden om een zo natuurlijk mogelijke ondergrond te creëren. Deze sterke en duurzame kist heeft maar liefst 4 in- en uitgangen met de optie om 2 ingangen te blokkeren en er zo een standaard lokaaskist van te maken. Kan vastgezet worden met grondankers of worden ingemetseld bij permanente plaatsing. De lengte van de meegeleverde tunnelbuis kan naar behoefte aangepast worden.

Afmetingen (l x b x h): 360 x 360 x 135 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

La boîte d'appâtage AF Underground en acier galvanisé est conçue spécialement pour être enterrée. La boîte dispose d'une serrure spéciale et un couvercle qui ressemble à un couvercle d'égout.

La AF Underground peut être enterrée, et les parois garnies avec la terre/du sable, ce qui permet un revêtement naturel qui ne gêne pas le rongeur. Cette boîte robuste et durable contient jusqu'à 4 points d'accès avec l'option d'en obturer 2 pour en faire une boîte standard. Peut être fixée au sol avec des boulons d'ancrage ou cimentée. La longueur des tunnels d'entrée s'ajuste facilement pour s'adapter aux besoins.

Dimensions (l x l x h): 360 x 360 x 135 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4



205-000062

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

A PROTEXX® RST

PROTEXX RST is een rattentunnel met een hoge aantrekking bij knaagdieren. Dit wordt mogelijk gemaakt door inkepingen op de bodem bij de ingang, zijdelingse lichtdoorlatende sleuven en een onbelemmerd zicht door de tunnel.

De tunnel garandeert diervriendelijke, frontale vangsten door een gaasafdeling tussen de klapvallen. De rat kan de eerste klapval niet overslaan, maar behoudt wel een vrij zicht door de tunnel. De verkleinde ingang en geïntegreerde omleiding vertragen de rat tijdens het binnenkomen en bemoeilijken tegelijkertijd de toegang voor niet-doelorganismen.

Daarnaast voorkomt de omleiding dat de rat zich binnenin de tunnel kan omdraaien, waardoor met 100% zekerheid wordt gegarandeerd dat de rat met zijn kop eerst in de val terechtkomt.

Geschikt voor gebruik met twee Kness rattenklemmen (niet inbegrepen).

PROTEXX RST est un tunnel à rats qui attire fortement les rongeurs. Cela est rendu possible grâce à des encoches sur le fond à l'entrée, des fentes latérales translucides, et une vue dégagée à travers le tunnel.

Le tunnel garantit des captures frontales et respectueuses des animaux grâce à une séparation en treillis entre les pièges à rats. Le rat ne peut pas éviter le premier piège, tout en conservant une vue libre à travers le tunnel.

L'entrée réduite et la déviation intégrée ralentissent le rat lors de son entrée et compliquent l'accès pour les organismes non ciblés. De plus, la déviation empêche le rat de se retourner à l'intérieur du tunnel, garantissant à 100 % que le rat entre tête la première dans le piège.

Compatible avec deux pièges à rats de Kness (non inclus).



205-000208

doos 9 stuks / carton 9 pièces

Kent u onze Killgerm outlet shop al?
Dé plek waar u professionele producten scoort tegen scherpe prijsjes.

Het aanbod wisselt continu en wordt regelmatig aangevuld — maar de producten zijn slechts beperkt beschikbaar. Wees er dus snel bij!

Grijp uw voordeel en kijk direct op: www.catalogus.killgerm.nl/outlet



Killgerm®
www.killgerm.nl



BELL ASSORTIMENT

**A** PROTECTA® SIDEKICK™

Een budgetvriendelijke lokaaskist uit spuitgegoten kunststof waarin zowel lokazen als klapvallen gebruikt kunnen worden. Deze gebruiksvriendelijke voerkist heeft een vergrendelingsmechanisme om te voorkomen dat kinderen en huisdieren bij het lokaas kunnen, maar is door een bevoegd persoon gemakkelijk te openen met de Tomcat sleutel.

Voor het eenvoudig zekeren van de Sidekick kunt u de Load-N-Lock gebruiken (apart te bestellen).

Afmetingen (l x b x h): 290 x 300 x 160 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

La Sidekick est une boîte d'appâtage économique en plastique moulé par injection qui convient pour des appâts autant que des pièges. Équipée d'un mécanisme de verrouillage empêchant les enfants et les animaux domestiques d'entrer en contact avec l'appât, la Sidekick peut être ouverte facilement avec la clé Bell par une personne autorisée.

Pour une fixation facile, vous pouvez utiliser le système Load-N-Lock (vendu séparément).

Dimensions (l x l x h): 290 x 300 x 160 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4

205-000049

doos 6 stuks / carton 6 pièces

205-000176 LOAD-N-LOCK

doos 6 stuks / carton 6 pièces

220-000211 TOMCAT® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

B TOMCAT® RBS

Deze robuuste rattenkist is vervaardigd uit spuitgegoten kunststof en is ideaal voor gebruik in de meest extreme situaties, zowel binnen als buiten.

De Tomcat RBS heeft een eenvoudig afsluitmechanisme (waarbij geen sleutel vereist is) en is gemakkelijk te openen door een bevoegd persoon. U kunt als extra beveiliging eventueel de meegeleverde securi-tie tiewraps gebruiken. De kist kan ofwel ca. 450 gram lokaas of een T-Rex rattenklem herbergen.

Afmetingen (l x b x h): 281 x 295 x 155 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

Boîte d'appâtage robuste faite en plastique moulé par injection, idéale pour une utilisation dans les situations les plus extrêmes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

La RBS dispose d'un mécanisme de verrouillage simple (pas de clé nécessaire) qui est facilement accessible par une personne autorisée. Pour davantage de sécurité, vous pouvez toujours utiliser les "securi-tie" (serre-câbles) fournis. Convient pour 450 grammes d'appât ou un piège à rats T-Rex.

Dimensions (l x l x h): 281 x 295 x 155 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4

205-000147

doos 6 stuks / carton 6 pièces

C RODENT BAITER RAT

Budgetvriendelijke, lichtgewicht voerkist van zwart polystyreen. Geschikt voor zowel vloeibaar als droog lokaas.

Afmetingen (l x b x h): 231 x 204 x 120 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

Boîte d'appâtage légère et économique en polystyrène noir. Convient pour des appâts secs et humides.

Dimensions (l x l x h): 231 x 204 x 120 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4



205-000039

doos 24 stuks / carton 24 pièces

BELL ASSORTIMENT



A PROTECTA® EVO® EDGE

Een veelzijdige voerkist die snel en eenvoudig geopend kan worden met de speciale EVO sleutel. De ingebouwde servicekaarhouder, het scharnierend deksel en de afgeronde binnenwanden maken een snelle service en onderhoud mogelijk.

De kist kan tot acht lokaasblokken van 28 gram vasthouden. Als alternatief kunnen er twee Trapper Mini Rex klapvallen voor muizen of één T-Rex klapval voor ratten in de kist geplaatst worden.

Afmetingen (l x b x h): 240 x 120 x 80 mm
Lokazen*: 3 - 4

Une boîte d'appâtage polyvalente, à ouvrir rapidement et facilement avec la clé spéciale EVO. Le porte-cartes de service intégré, le couvercle à charnière et les parois intérieures arrondies permettent un entretien rapide.

La boîte peut héberger jusqu'à huit blocs d'appâts de 28 grammes. Alternativement, deux pièges à souris Trapper Mini Rex ou un piège à rats T-Rex peuvent être mis dans la boîte.

Dimensions (l x l x h): 240 x 120 x 80 mm
Appâts*: 3 - 4



205-000207

doos 6 stuks / carton 6 pièces

220-000154 EVO KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

B EVO® AMBUSH™

Deze lage voerkist, gemaakt van stevig spuitgegoten kunststof, kan gebruikt worden met zowel lokaas als een Trapper T-Rex klem.

De unieke sleutel en het sluitsysteem zorgen voor een snelle servicing en de verwijderbare bak maakt een eenvoudige reiniging mogelijk.

Afmetingen (l x b x h): 216 x 260 x 108 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

Boîte en plastique moulé par injection très solide. Ce poste peut être utilisé avec des appâts et des pièges Trapper T-Rex.

Une clé et un système de fermeture unique permet un contrôle rapide, les cloisons amovibles permettent un nettoyage aisé.

Dimensions (l x l x h): 216 x 260 x 108 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4



205-000065

doos 6 stuks / carton 6 pièces

220-000154 EVO® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

C TOMCAT® LP

Een driehoekige en vandalismebestendige rattenkist die gemakkelijk in allerlei hoeken en langs wanden past.

Dankzij het lage profiel is de LP ook ideaal te gebruiken onder pallets en in krappe ruimten. Via de gepatenteerde binnenschotten komen knaagdieren rechtstreeks bij de lokaashouder waarin blokken, pasta's, pellets of graanformuleringen aangebracht kunnen worden. Lokaasblokken kunnen zowel horizontaal als verticaal bevestigd worden. De LP is snel en eenvoudig te openen met de Tomcat sleutel.

Afmetingen (l x b x h): 345 x 230 x 88 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

Une boîte d'appâtage triangulaire et résistante au vandalisme qui se met dans toutes sortes de coins et le long des murs.

Avec son profil bas, la LP se place facilement au-dessous de palettes et dans des espaces restreints. Les cloisons brevetés mènent les rongeurs directement vers le récipient d'alimentation qui peut contenir des blocs, des pâtes ou des grains. Les blocs peuvent être fixés horizontalement ou verticalement. La LP est facile à ouvrir avec la clé Tomcat.

Dimensions (l x l x h): 345 x 230 x 88 mm
Appâts: 1 - 2 - 3 - 4



205-000146

doos 6 stuks / carton 6 pièces

220-000211 TOMCAT® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

SNELLE EN VEELZIJDIGE LOKAASKIST VOOR KNAAGDIEREN



- › Verzwaard lokaasdepot met uitneembare bak voor eenvoudige reiniging
- › Eenvoudig afsluitmechanisme voor snel onderhoud
- › De hellende toegang en het manipulatiebestendige depot houden kinderen en niet-doeldieren buiten
- › Veelzijdig - Geschikt voor 2 T-Rex of T-Rex  rattenvallen, 8 aasblokken van 28 gram of een combinatie hiervan
- › Gemakkelijk te upgraden - werkt met Express  bakjes

**Onderdeel van Bells assortiment
knaagdierbeheersing stations**



www.belllabs.com | emea@belllabs.com



Killgerm is de officiële distributeur voor Bell Laboratories, Inc. in de Benelux.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

BELL ASSORTIMENT



A PROTECTA® EVO® TUNNEL™

De Protecta EVO Tunnel is een economisch en veelzijdig hulpmiddel om klapvallen te beschermen. Hij kan zowel binnen als buiten worden weggezet en kan horizontaal of verticaal met kabelbinders aan hekken of leidingen worden bevestigd. De tunnel biedt plaats aan twee Trapper T-Rex rattenklemmen, die in de basis van de tunnel worden vastgezet.

De tunnel kan ook worden gebruikt met muizenklemmen, zoals twee Trapper Mini-Rex klemmen of met twee lijmplanken, zoals de Trapper Mouse of de Trapper MAX. De tunnel is snel en gemakkelijk te openen met de handige EVO sleutel van Bell.

Afmetingen (l x b x h): 451 x 105 x 130 mm

Le tunnel Protecta EVO est un outil économique et polyvalent pour protéger les pièges à rongeurs. Il peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur, et peut être fixé à des clôtures ou à des tuyaux par des colliers de serrage en position verticale et horizontale. Le tunnel abrite deux pièges à rats Trapper T-Rex, qui sont fixés dans la base du tunnel.

Il peut également contenir des produits de la taille d'une souris, tels que deux pièges à souris Mini-Rex, deux plaques de glu pour souris Trapper ou deux plaques de glu Trapper MAX. Le tunnel s'ouvre rapidement avec la clé EVO de Bell.

Dimensions (l x l x h): 451 x 105 x 130 mm

205-000209

doos 6 stuks / carton 6 pièces

220-000154 EVO® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

B EVO® EXPRESS™

Robuuste voerkist uit spuitgegoten kunststof met geïntegreerd gewicht. Beschikt over een vergrendelingsmechanisme dat snel en eenvoudig geopend kan worden met de speciale EVO sleutel.

De EVO Express biedt ruimte voor ofwel twee T-Rex of twee Mini-Rex klapvallen, 8 lokaalblokken of een combinatie van klapvallen en blokken voor een optimaal resultaat.

Afmetingen (l x b x h): 265 x 310 x 152 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

Cette boîte d'appâtage robuste intègre des poids qui rendent la fixation superflue. Fermeture aisée avec la clé EVO, conception professionnelle et attirante pour le rongeur.

La EVO Express est adaptée au placement de soit 2 pièges à rats T-Rex ou Mini-Rex soit 8 blocs d'appâtage ou une combinaison de pièges et blocs pour des résultats optimaux.

Dimensions (l x l x h): 265 x 310 x 152 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4

205-000155 INCL. GEWICHT / POIDS INTÉGRÉ

doos 2 stuks / carton 2 pièces

220-000154 EVO® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

C PROTECTA® EVO® LANDSCAPE® & EVO® WEIGHTED LANDSCAPE

De Landscape is vervaardigd uit hoogwaardig spuitgegoten kunststof en heeft een realistisch uitzienende en natuurlijke textuur waardoor hij ideaal is voor discrete plaatsing in diverse natuurlijke omgevingen.

De voerkist beschikt over een vergrendelingsmechanisme dat snel en gemakkelijk geopend kan worden met de EVO sleutel. De vier verticale lokaalhouders kunnen acht blokken van 20 of 28 gram of vier grote blokken van 225 gram vasthouden. Als non-tox alternatief kan er een Trapper T-Rex rattenklem in de kist geplaatst worden.

De Protecta Evo Weighted Landscape is voorzien van een volledig omsloten, verzwaarde steen voor optimale stabiliteit.

Afmetingen (l x b x h): 355 x 225 x 105 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

La Landscape est une boîte d'appâtage en plastique moulé de haute qualité et dispose d'une texture naturelle pour un aspect réaliste, ce qui la rend idéale pour un placement discret dans divers milieux naturels.

Le mécanisme de verrouillage est à ouvrir rapidement et facilement avec la clé EVO. Livré avec 4 tiges pour fixer soit 8 blocs de 20 ou 28 grammes ou 4 grands blocs de 225 grammes ou, pour une lutte non chimique, un piège à rats T-Rex peut être utilisée aussi.

Le Protecta Evo Weighted Landscape est équipé d'une pierre entièrement encapsulée et lestée, garantissant une stabilité optimale.

Dimensions (l x l x h): 355 x 225 x 105 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4

205-000044 GRANIET / GRIS (1)

doos 4 stuks / carton 4 pièces

205-000045 ZANDKLEUR / BEIGE (1)

doos 4 stuks / carton 4 pièces

205-000248 EVO WEIGHTED LANDSCAPE BEIGE (2)

doos 2 stuks / carton 2 pièces

220-000229 INZETBAKJES / LINERS

set 24 stuks / set 24 pièces

220-000154 EVO® KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



ECO RODENT[®]

LEADING BRAND IN RODENT CONTROL

By **OSD**
HPC GROUP

T MAXI



MICE



RATS



INDUSTRY



PRIVATE



INTERNAL



EXTERNAL




A ECORODENT CRYSTAL

Een innovatieve en uitermate veelzijdige voerkist uit HD-polypropyleen die horizontaal op de grond of verticaal tegen een muur geplaatst kan worden. Afhankelijk van de plaatsing, kan de voerkist uitgerust worden met een speciale inzetbak die plaats biedt aan lokaasblokken of een klapval voor ratten (type T-Rex, Snap-E Rat, etc.). Wanneer gebruik gemaakt wordt van lijmvallen in trayvorm (mits toegelaten), kan de inzetbak uit de kist verwijderd worden. Het is ook mogelijk om een lijmplank in een speciaal compartiment aan de onderkant van de kist te plaatsen voor het monitoren van kruipende insecten. De voerkist is enkel te openen met een speciale sleutel. Verkrijgbaar in volledig zwarte uitvoering en in zwart met transparant deksel.

Afmetingen (l x b x h): 250 x 180 x 120 mm

Une boîte d'appâtage innovante et extrêmement polyvalente en polypropylène HD qui peut être placée horizontalement sur le sol ou verticalement contre un mur. Selon l'emplacement, la boîte peut être équipée d'un insert spécial pouvant accueillir des blocs d'appâts ou un piège à rats (type T-Rex, Snap-E Rat, etc.). Lors de l'utilisation de pièges à colle sous forme de plateau (si autorisé), le plateau d'insertion peut être retiré de la boîte. Il est également possible de placer une plaque de glu dans un compartiment spécial au fond de la boîte pour la surveillance des insectes rampants. La boîte d'appâtage ne peut être ouverte qu'avec une clé spéciale. La boîte est disponible dans une version entièrement noire et en noir avec un couvercle transparent.

Dimensions (l x l x h) : 250 x 180 x 120 mm



205-000230 ZWART / NOIR

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

(verpakking: per 20 stuks / conditionnement: par 20 pièces)

205-000228 ZWART/TRANSPARENT
NOIR/TRANSPARENT

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

(verpakking: per 20 stuks / conditionnement: par 20 pièces)

205-000229 ZWART (STAAND MODEL)
NOIR (MODÈLE DEBOUT)

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

(verpakking: per 20 stuks / conditionnement: par 20 pièces)

220-000134 SLEUTEL / CLÉ

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

B ECORODENT ULISSE

Een gepatenteerde en uitermate veelzijdige voerkist uit HD-polypropyleen die uitgerust kan worden met een speciale inzetbak die het aantal toegangspunten voor knaagdieren in de kist bepaalt. De bodem van de kist bevat in totaal 5 openingen aan 3 zijden. Bij een horizontale plaatsing op de grond worden er 2 openingen gecreëerd voor ratten en bij een verticale plaatsing tegen een muur zelfs 3 openingen. Dankzij de royale afmetingen kunnen grotere knaagdieren zich gemakkelijk horizontaal bewegen en verticaal klimmen. De speciale inzetbak biedt plaats aan lokaasblokken of een klapval voor ratten (type T-Rex, Snap-E Rat, etc.). Wanneer gebruik gemaakt wordt van lijmvallen in trayvorm (mits toegelaten), kan de inzetbak uit de kist verwijderd worden. De voerkist is enkel te openen met een speciale sleutel. Deze unieke voerkist, de enige in zijn soort op de markt, is verkrijgbaar in volledig zwarte uitvoering en in zwart met transparant deksel.

Afmetingen (l x b x h): 235 x 275 x 105 mm

Une boîte à rats brevetée et extrêmement polyvalente en polypropylène HD, qui peut être équipée d'un insert spécial qui détermine le nombre de points d'accès pour les rongeurs dans la boîte. Le fond de la boîte contient un total de 5 ouvertures sur 3 côtés. Avec un placement horizontal sur le sol, 2 ouvertures sont créées pour les rats et avec un placement vertical contre un mur même 3 ouvertures. Grâce aux dimensions généreuses, les plus grands rongeurs peuvent facilement se déplacer horizontalement et grimper verticalement. L'insert spécial peut accueillir des blocs d'appâts ou un piège à rats (type T-Rex, Snap-E Rat, etc.). Lors de l'utilisation de pièges à colle sous forme de plateau (si autorisé), le plateau d'insertion peut être retiré de la boîte. La boîte ne peut être ouverte qu'avec une clé spéciale. Cette boîte d'appâtage, unique en son genre sur le marché, est disponible en version entièrement noire et en noir avec un couvercle transparent.

Dimensions (l x l x h) : 235 x 275 x 105 mm



205-000231 ZWART / NOIR

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)

205-000227 ZWART/TRANSPARENT
NOIR/TRANSPARENT

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)

220-000134 SLEUTEL / CLÉ

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

C ECORODENT T-MAXI (RAT)

Een innovatieve en veelzijdige voerkist voor ratten, gemaakt van stevig kunststof. De speciale T-vorm maakt een strategische en discrete plaatsing mogelijk in stadscentra en op openbare, drukke plaatsen, maar ook in de voedingsindustrie, landbouwsector, stortplaatsen, campings, trein- en maritieme stations.

De voerkist is voorzien van een slot en kan gemakkelijk met een speciale sleutel geopend en afgesloten worden. Dankzij deze veiligheid wordt voorkomen dat kinderen en niet-doel dieren per ongeluk in aanraking komen met lokaas in de kist.

Afmetingen: 290 mm x 300 mm / diameter buis: 80 mm

Une boîte à rats innovante et polyvalente, en plastique robuste. La forme spéciale en T permet un placement stratégique et discret dans les centres-villes et dans les lieux publics et fréquentés, ainsi que dans l'industrie alimentaire, le secteur agricole, les décharges, les campings, les gares et les gares maritimes.

La boîte à rats est équipée d'une serrure et peut être facilement ouverte et fermée avec une clé spéciale. Cette sécurité empêche les enfants et les animaux non ciblés d'entrer accidentellement en contact avec l'appât dans la boîte.

Dimensions: 290 mm x 300 mm / diamètre tube: 80 mm



205-000154

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)

220-000134 ECORODENT KEY

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

A RX1 RATTENVAL

Met de RX1 val kunnen ratten snel en gemakkelijk gevangen en verwijderd worden. Zowel diverse lokaasformuleringen als een klapval voor ratten (Snap-E Rat e.a.) kunnen in de val weggezet worden. De val is slechts via één ingang bereikbaar en is zodanig ontworpen dat knaagdieren zich binnen in de val in een natuurlijke positie kunnen voeden. Ook biedt het systeem een comfortabel onderkomen dankzij het warmte-isolerende EPP materiaal, dat de natuurlijke eigenschappen van hout of andere natuurlijke stoffen imiteert. Voorzien van een transparant deksel dat open en dicht geschoven kan worden. Optioneel afsluitbaar met schroef (inbegrepen).

Afmetingen (l x b x h): 550 x 140 x 130 mm

Avec le piège RX1, les rats peuvent être capturés et retirés rapidement et facilement. Différentes formulations d'appâts et un piège à rats (type Snap-E Rat e.a.) peuvent être placés dans le piège. Le RX1 n'est accessible que par une seule entrée et est conçu de telle sorte que les rongeurs puissent se nourrir dans une position naturelle à l'intérieur du piège. De plus, le système offre un refuge confortable grâce au matériau EPP thermo-isolant, qui imite les propriétés naturelles du bois ou d'autres substances naturelles. Muni d'un couvercle transparent qui peut être ouvert et fermé. Verrouillable en option avec vis (inclus).

Dimensions (l x l x h): 550 x 140 x 130 mm



205-000201

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

B RATTENDOOS HOUT

Materiaal: hout
Kwaliteit: licht

Afmetingen (l x b x h): 250 x 150 x 155 mm
Lokazen*: 1 - 2 - 3 - 4

Biedt plaats aan een rattenklem zoals de Snap-E Rat.

Présentation: bois
Qualité: légère

Dimensions (l x l x h): 250 x 150 x 155 mm
Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4

La boîte peut héberger un piège à rats comme le Snap-E Rat.



205-000165

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

Controle. Certificering. Zekerheid.

Control Union is dé onafhankelijke en betrouwbare partner voor IPM-Knaagdierbeheersing. Wij certificeren professionele bedrijven, agrarisch én niet-agrarisch, volgens de actuele eisen.

- deskundig & betrouwbaar
- korte lijnen
- combinatie met andere certificeringen mogelijk



A GOODNATURE® MOUSE TRAP

Slimme mechanische multicatch muizenval met Bluetooth-connectiviteit. De val wordt na elke vangst automatisch opnieuw geactiveerd. De geïntegreerde oplaadbare batterij maakt tot 100 vangsten per lading mogelijk. Geschikt voor gebruik binnenshuis.

De mobiele Goodnature-app informeert over vangsten en het batterijniveau wanneer u zich binnen het Bluetooth-bereik van de val bevindt.

Onmiddellijke, diervriendelijke doding van de muis.
Langwerkend lokmiddel.

De kit bevat een Goodnature Mouse Trap, twee lokmiddelen en een oplaadkabel.

Navullingen van de lokmiddelen zijn apart verkrijgbaar.

Piège à souris mécanique intelligent à captures multiples avec connectivité Bluetooth. Le piège se réactive automatiquement après chaque capture. La batterie rechargeable intégrée permet jusqu'à 100 captures par charge. Convient pour une utilisation à l'intérieur.

L'application mobile Goodnature informe sur les captures et le niveau de batterie lorsque vous vous trouvez dans la portée Bluetooth du piège.

Mise à mort immédiate et respectueuse du bien-être animal.
Appât longue durée.

Le kit comprend un piège à souris Goodnature, deux appâts et un câble de recharge.

Les recharges d'appâts sont vendues séparément.



NIEUW

KNAAGDIERBEHEERSING

240-000176

Kit

B GOODNATURE® TRAPPING KIT

De Goodnature Trap is een automatische, non-tox val die in staat is om meerdere knaagdieren op een effectieve, directe en humane manier te doden. De val wordt aangedreven door een CO2 patroon met perslucht, stelt zich automatisch op scherp en kan dit tot 24 keer doen voordat het CO2 patroon vervangen moet worden. Wanneer een knaagdier in de val komt om aan het lokaas te ruiken en hierbij de ingebouwde pin aanraakt, krijgt hij een flinke klap op het hoofd van de geïntegreerde piston, met een snelle dood tot gevolg. Andere knaagdieren zullen geen argwaan krijgen en zullen de val blijven betreden tot zij zelf geëlimineerd worden.

Exclusief bij Killgerm: de Goodnature Trapping Kit! Deze kit bevat o.a. de Goodnature Trap Box, die bescherming biedt aan de Goodnature Trap en die zowel de val als gevangen knaagdieren uit het zicht houdt van nieuwsgierige huisdieren, kinderen of toevallige passanten. Op die manier wordt het risico op diefstal of beschadiging aanzienlijk verkleind. De Trap Box kan veilig buitenshuis gebruikt worden en kan op alle locaties (residentieel, commercieel, industrieel, openbare ruimtes, etc.) worden weggezet. De box is vervaardigd uit bioplastiek en is volledig recyclebaar.

Afmetingen Trap Box (h x b x d): 250 mm x 320 mm x 140 mm
Gewicht Trap Box (excl. Goodnature Trap): 1,3 kg

De Goodnature Trapping Kit wordt standaard geleverd inclusief: Goodnature Trap Box en sleutel, Goodnature Trap, digitale teller, CO2 patroon (16 gram), lokaaspompje (50 gram), gevuld met non-tox lokaas met chocolade-aroma, navulling lokaas (200 gram) om het lokaaspompje bij te vullen, infokaart en snelstartgids.

Le Goodnature Trap est un système non-toxique multi-létal permettant d'éliminer les rongeurs efficacement, instantanément et sans souffrance. Fonctionnant grâce à une cartouche de CO2 comprimé, le piège se déclenche et se réarme jusqu'à 24 fois avant de nécessiter un remplacement de la cartouche. Le piège fonctionne en frappant le crâne du rongeur avec un piston de polymère renforcé de fibre de verre, tuant le ravageur instantanément. Ceci permet de ne pas dissuader les autres rongeurs de pénétrer dans le piège pour y être éliminés eux-mêmes.

Exclusif chez Killgerm: le kit de piégeage Goodnature! Ce kit comprend le Goodnature Trap Box, qui protège le piège Goodnature et garde à la fois le piège et les rongeurs piégés hors de vue des animaux curieux, des enfants ou des passants occasionnels. De cette manière, le risque de vol ou de dommage est considérablement réduit. Le Trap Box peut être utilisé en toute sécurité à l'extérieur et peut être placé dans tout endroit (résidentiel, commercial, industriel, public, etc.). La boîte est en bioplastique et est entièrement recyclable.

Dimensions Trap Box (h x l x p): 250 mm x 320 mm x 140 mm
Poids Trap Box (piège Goodnature non inclus): 1,3 kg

Le kit de piégeage Goodnature est livré en standard comprenant: Goodnature Trap Box et clé, Goodnature Trap, compteur numérique, cartouche de CO2 (16 g), pompe à appât (50 g), rempli d'appât non toxique à l'arôme de chocolat, un sachet d'appât supplémentaire (recharge 200 g) pour remplir la pompe à appât, une carte info et un guide de démarrage rapide.



240-000165 GOODNATURE TRAPPING KIT (1)

Kit

ACCESSOIRES (LOS TE BESTELLEN):

240-000149 GOODNATURE A24 RAT & MOUSE TRAP

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

230-000067 CO₂ PATROON / CARTOUCHE CO₂ (16 g) (2)per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 30 stuks / conditionnement: par 30 pièces)

230-000066 LOKAASPOMP / POMPE À APPÂT (50 g) (3)

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

230-000074 NAVULLING / RECHARGE (200 g) (4)

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

220-000254 SLEUTEL / CLÉ

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce




A AF® STICK ON

Zelfklevend plaatje met een zeer sterke lijmlaag voor het bevestigen van lokaasdepots aan of op ondergronden. Zowel voor binnen- als buitengebruik.

Patin auto-adhésif avec une surface de glu forte, pour l'installation des postes d'appâtage sur différentes surfaces, pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

220-000126

set 100 stuks / pièces



B BEVESTIGINGSETS VOERKISTEN MET AF® STICK-ON

Bevestigingssets voor voerkisten (per set van 10 stuks).

Sets de fixation de boîtes d'appâtage (emballés par 10 pcs).

Set AF Stick-On (foto 1) bestaat uit 1 AF Stick On (foto 2), 1 hulsje en 1 draad van 0,3 m (die met het hulsje aan de AF Stick On vastgemaakt is) en 1 los hulsje.

Set AF Stick-On (photo 1) comprend 1 patin auto-adhésif "AF Stick On", 1 manchon et 1 fil de 0,3 m (fixé avec le manchon au patin auto-adhésif) et 1 manchon.

Set AF Stick-On dubbel (foto 2) bestaat uit 1 draad van 0,3 m met aan de uiteinden elks 1 AF Stick On, vastgemaakt met een hulsje.

Set AF Stick-On double (photo 2) se compose de 1 fil de 0,3 m avec 1 AF Stick On aux extrémités, fixé avec un manchon.

Naast deze standaard uitvoeringen kunnen wij tevens bevestigingssets op maat leveren. Neem hiervoor contact op met ons kantoor of met uw accountmanager.


Outre les sets standards mentionnés ci-dessus, nous pouvons également fournir des sets sur mesure. Contactez-nous pour plus d'informations.

220-000220 AF STICK-ON (1)

set 10 stuks / pièces

220-000245 AF STICK-ON DUBBEL (2)

set 10 stuks / pièces



C BEVESTIGINGSETS VOERKISTEN MET PLAKOOG

Bevestigingssets voor voerkisten (per set van 10 stuks).

Sets de fixation de boîtes d'appâtage (emballés par 10 pcs).

Deze set bestaat standaard uit 1 plakoo voor een stevige bevestiging van de voerkist aan gladde ondergronden, één simplex haak voor een eenvoudige demontage tijdens inspecties, één draad van 0,3 m (die aan de simplex haak met een hulsje is vastgemaakt) en één los hulsje om het andere uiteinde van de draad aan een voerkist of inspectiepunt te kunnen bevestigen.

Ce set comprend en standard: 1 oeillet collant pour une fixation solide de la boîte d'appâtage aux supports lisses, 1 crochet pour un démontage facile durant l'inspection, 1 fil de 0,3 m (fixé au crochet à l'aide d'un manchon) et 1 manchon pour attacher l'extrémité du fil à la boîte d'appâtage ou au point d'inspection.

Naast deze standaard uitvoeringen kunnen wij tevens bevestigingssets op maat leveren. Neem hiervoor contact op met ons kantoor of met uw accountmanager.

Outre les sets standards mentionnés ci-dessus, nous pouvons également fournir des sets sur mesure. Contactez-nous pour plus d'informations.

220-000219 PLAKOOG

set 10 stuks / pièces



D AF® DISPATCHING TOOL

Metalen gereedschap van 198mm lang en perfect gewogen voor het afdoden van knaagdieren in een enkele snelle actie.

Outil en métal de 198 mm de long, parfaitement équilibré pour éliminer les rongeurs en une seule action rapide.

390-000285

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

A BEVESTIGINGSPLAATJES

Kunststof inzetbakjes voor gebruik in de diverse AF voerkisten voor muizen en ratten.

Deze inzetbakjes zorgen ervoor dat los of pastalokaas in het depot blijft en dat kinderen of huisdieren er niet per ongeluk mee in aanraking komen.

Des coupelles en pvc pour usage dans les différentes postes d'appâtage AF.

En utilisant ces coupelles, les appâts en grains ou en pâte resteront dans les postes d'appâtage et à l'écart d'enfants et animaux non-cibles.

220-000278 AF® MOUSE BRACKET RVS (1)	per stuk / par pièce
220-000218 AF® ADVANCE BEVESTIGINGSPLAAT (2)	per stuk / par pièce
220-000221 RTU BEVESTIGINGSPLAAT (3)	per stuk / par pièce
220-000094 AF® SECURITY SHOE (4)	set 50 stuks / pièces



NIEUW

B AF® INZETBAKJES

Kunststof inzetbakjes voor gebruik in de diverse AF voerkisten voor muizen en ratten.

Deze inzetbakjes zorgen ervoor dat los of pastalokaas in het depot blijft en dat kinderen of huisdieren er niet per ongeluk mee in aanraking komen.

Des coupelles en pvc pour usage dans les différentes postes d'appâtage AF.

En utilisant ces coupelles, les appâts en grains ou en pâte resteront dans les postes d'appâtage et à l'écart d'enfants et animaux non-cibles.

220-000130 AF ADVANCE MOUSEBOX (1)	set 250 stuks / pièces
220-000096 AF RAT BOX (2)	set 24 stuks / pièces
220-000110 AF ATOM (3)	set 40 stuks / pièces

**C DIVERSE GRONDANKERS**


Diverse grondankers voor de bevestiging van lokaasdepots.

Frowein Ground Anchor: anker voor het bevestigen van lokaasdepots aan de ondergrond met behulp van een staalkabel die met speciale haken op zijn plaats gehouden kan worden. Het anker kan door middel van een speciale staaf in de grond gedrukt worden.

Diverses sortes d'ancres pour la fixation de boîtes à appâts.

Frowein Ground Anchor: ancre pour fixer au sol les postes d'appâtage, à l'aide d'un câble en acier. Le câble pourra être fixé à une ancre enfoncée dans les sols mous, ou être accroché à une plaquette métallique pour une fixation aux surfaces dures.

220-000160 FROWEIN GROUND ANCHOR (1)	set 12 stuks / pièces
220-000161 FROWEIN GROUND ANCHOR TOOL (2)	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
220-000100 BAIT STATION ANCHOR (3)	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce





A SNAP-E MOUSE & SNAP-E RAT

In situaties waar een snelle reductie van knaagdierpopulaties nodig is, kan gebruik gemaakt worden van klemmen. Deze bijzonder effectieve klemmen kunnen zeer eenvoudig scherp worden gezet en gevangen knaagdieren kunnen zonder aanraken worden verwijderd.

Afmetingen Snap-E Mouse: 47 x 98 mm
Afmetingen Snap-E Rat: 75 x 139 mm

On utilise les pièges pour les situations nécessitant une réduction rapide de la population de rats et de souris. Les pièges Snap-E sont des systèmes simples et efficaces, pas besoin de toucher les animaux capturés pour s'en débarrasser.

Dimensions Snap-E Mouse: 47 x 98 mm
Dimensions Snap-E Rat: 75 x 139 mm

240-000039 MUIS / SOURIS

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 441 stuks / conditionnement: par 441 pièces)

240-000040 RAT

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 180 stuks / conditionnement: par 180 pièces)



B VICTOR® POWERKILL MOUSE & RAT

Duurzame plastic klapval voor het snel en netjes vangen van muizen/ratten. Beschikt over een ingebouwd lokaashouderje waarin lokaas (bv. pindakaas) geplaatst kan worden. De klapval kan in een handomdraai op scherp gezet worden en beschikt over een krachtige beugel voor een snelle doding.

Afmetingen Powerkill Mouse: 47 x 98 mm
Afmetingen Powerkill Rat: 75 x 139 mm

Piège en plastique durable pour attraper rapidement et proprement les souris/rats. Dispose d'un porte-appât intégré dans lequel l'appât (par exemple du beurre de cacahuète) peut être placé. Le piège peut être activé en un instant et dispose d'un support puissant pour une mise à mort rapide.

Dimensions Powerkill Mouse: 47 x 98 mm
Dimensions Powerkill Rat: 75 x 139 mm

240-000137 MUIS / SOURIS

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 24 stuks / conditionnement: par 24 pièces)

240-000136 RAT

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)



C NANO / BLACK CAT RAT TRAP

Een eenvoudig in te stellen doch uiterst krachtige klapval voor het elimineren van ratten. De val is gemaakt van kunststof en heeft een gegalvaniseerde stalen slagbeugel. Lokaas moet onder de trekkerhaak worden geplaatst voordat de klem wordt gespannen. De val dient bij voorkeur weggezet te worden in een rattendepot zoals de AF Multis om te voorkomen dat kinderen en niet-doeldieren in aanraking komen met de val.

Afmetingen (l x b x h): 170 x 115 x 170 mm

De Nano Black Cat is het kleinere broertje. Deze val is geschikt voor kleinere ruimtes.

Afmetingen (l x b x h): 130 x 85 x 145 mm

Le piège à rats Black Cat est un piège facile à installer mais extrêmement puissant pour tuer les rats. Le piège est en plastique et possède une barre en acier galvanisé. L'appât doit être placé sous le crochet de détente avant que le piège ne soit armé. Le piège doit de préférence être placé dans une boîte à rats telle que l'AF Multis pour empêcher les enfants et les espèces non-cibles d'entrer en contact avec le piège.

Dimensions (l x l x h): 170 x 115 x 170 mm

Le Nano Black Cat est son petit frère. Ce piège convient aux espaces plus petits.

Dimensions (l x l x h): 130 x 85 x 145 mm

240-000163 BLACK CAT RAT TRAP

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 20 stuks / conditionnement: par 20 pièces)

240-000167 NANO BLACK CAT RAT TRAP

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 20 stuks / conditionnement: par 20 pièces)



D VICTOR® MOUSE & PRO RAT TRAP

Houten klapvallen met grote plastic triggerplaat voor een optimale vangst van muizen en ratten. De vallen zijn zeer eenvoudig te plaatsen en te activeren.

Afmetingen mouse trap: 45 mm x 97 mm
Afmetingen rat trap: 85 mm x 171 mm

Piège en bois avec grande plaque de déclenchement en plastique pour une capture optimale des souris et des rats. Facile à installer et à activer.

Dimensions piège à souris: 45 mm x 97 mm
Dimensions piège à rats: 85 mm x 171 mm

240-000126 MUIS / SOURIS

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 72 stuks / conditionnement: par 72 pièces)

240-000123 RAT

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)

A TRAPPER® T-REX

Kwalitatieve mechanische val voor het afvangen van ratten. Deze val is uitgerust met een uitneembare lokaashouder voor een eenvoudig onderhoud en kan zowel met de hand als met de voet op scherp gezet worden. Het gepatenteerde klemmechanisme zorgt voor een maximale kracht en effectiviteit.

Afmetingen: 140 x 75 x 90 mm

Piège mécanique pour la capture des rats. Le piège est muni d'un récipient à appât amovible pour faciliter la maintenance. Le piège s'arme à la main ou avec le pied. Doté de mâchoires brevetées pour un maximum de force et d'efficacité.

Dimensions: 140 x 75 x 90 mm



240-000042

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)

B TRAPPER® MINI REX

Kleinere variant van de Trapper T-Rex voor het afvangen van muizen. Voorzien van dezelfde kwalitatieve kenmerken.

Afmetingen: 102,5 x 45 x 57,5 mm

Version petite du T-Rex pour la capture des souris. Le Mini Rex bénéficie des mêmes caractéristiques qualitatives que le T-Rex.

Dimensions: 102,5 x 45 x 57,5 mm



240-000043

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 24 stuks / conditionnement: par 24 pièces)

C DOC 150 TRAP

De DOC 150 is een zeer krachtige, duurzame en betrouwbare springveerval, ontwikkeld door het Department of Conservation in Nieuw-Zeeland. Deze val voldoet aan de Agreement on International Humane Trapping Standards (AIHTS), een internationaal erkend criterium voor de humane vangst van dieren met behulp van vallen. Geschikt voor het vangen van o.a. ratten. Het wordt aangeraden om de DOC 150 Trap steeds te gebruiken in combinatie met de DOC trap tunnel.

Afmetingen (l x b x h): 130 x 145 x 140 mm

Le DOC 150 est un piège à ressort hélicoïdal très puissant, durable et fiable développé par le Département de la Conservation de la Nouvelle-Zélande. Ce piège est conforme à l'Accord sur les normes internationales de piégeage sans cruauté (AIHTS), un critère internationalement reconnu pour le piégeage sans cruauté des animaux. Convient entre autres pour attraper des rats. Il est recommandé de toujours utiliser le piège DOC 150 en combinaison avec le tunnel de piège DOC.

Dimensions (l x l x h) : 130 x 145 x 140 mm



255-000101 DOC 150 TRAP

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

255-000106 SAFETY CLIP

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

255-000104 LOKSTOF 300 ML

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

D DOC TRAP TUNNEL

Speciaal ontworpen voor o.a. de DOC 150 Trap. Deze gesloten tunnel heeft doorzichtige schotten, waardoor het gemakkelijk is om eventuele vangsten te controleren, een eenvoudig in te stellen plaat voor het instellen van de val en ook een lokaashouder. De tunnel is lichtgewicht, sterk, UV-gestabiliseerd, duurzaam en recyclebaar.

Spécialement conçu pour le piège DOC 150. Ce tunnel à extrémité fermée a des chicanes transparentes, ce qui facilite la vérification des prises, une plaque de réglage facile pour installer les pièges et également une station de d'appât. Le tunnel est léger, solide, stabilisé aux UV, durable et recyclable.



255-000103

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



1924-2024

kness
Pest Defense

100 YEARS

of your best defense.

Snap-E MOUSETRAP & COVER

Sure, rodents have been around for millions of years - but we've studied their habits.

A trusted manufacturer of pest traps for 100 years, we engineered our Snap-E® Mousetrap to be the most effective snap trap on the market. Made with durable ABS plastic and a large trip paddle and strike bar, you can rest assured that those sneaky mice won't escape!



◀ **Catch with
confidence**
[Kness.com/Snap-E](https://kness.com/Snap-E)

Rust levend vangende vallen altijd uit met minimaal drinkwater voor de gevangen muizen en controleer de vallen minstens 1 keer per dag!
Équipez toujours les pièges à la capture vivante d'un minimum d'eau potable pour les souris piégées et contrôlez les pièges au moins 1 fois par jour!

A KETCH-ALL MOUSE TRAP

Een metalen vangkooi met opwindmechanisme waar muizen gemakkelijk in maar niet meer uit geraken. Verkrijgbaar met volledig metalen of met transparant deksel.
Afmetingen (l x b x h): 235 x 185 x 140 mm

Une boîte de capture en métal avec mécanisme de remontage permettant l'entrée des souris. Livrable avec couvercle entièrement en métal ou avec couvercle transparent.
Dimensions (l x l x h): 235 x 185 x 140 mm

240-000034 DEKSEL METAAL (1)

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)

240-000035 DEKSEL TRANSPARANT (2)

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)



B KC61 MOUSE TRAP / MINI KC61 MOUSE TRAP

De **KC61** is een multicatch val met wipmechanisme die tot 30 muizen tegelijk kan vangen. De val is volledig gemaakt van galvaniseerd staal van uitstekende kwaliteit en heeft een transparant deksel. Afmetingen (l x b x h): 265 x 160 x 45 mm.

Le **KC61** est un piège multicatch avec mécanisme à bascule qui peut attraper jusqu'à 30 souris à la fois. Le piège est entièrement en acier galvanisé d'excellente qualité et possède un couvercle transparent. Dimensions (l x l x h): 265 x 160 x 45 mm.

De **Mini KC61** is een smallere variant van de KC61 met dezelfde eigenschappen. Ideaal voor gebruik in kabelgoten, achter stellingen, etc. Meerdere uitvoeringen op aanvraag mogelijk. Afmetingen (l x b x h): 260 x 90 x 45 mm.

Le **Mini KC61** est une version plus étroite du KC61 avec les mêmes caractéristiques. Idéal pour une utilisation dans les chemins de câbles, derrière les étagères, etc. Plusieurs versions disponibles sur demande. Dimensions (l x l x h): 260 x 90 x 45 mm.

240-000029 KC61 (1)

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)

240-000157 MINI KC61 (2)

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces)



C MULTI STATION LEONARDO

Unieke en veelzijdige kunststof multicatch val met veilig slot en vangmechanisme van stevig plastic, dat gemakkelijk kan worden verwijderd en vervangen door een lijmplankje, een klapval of een vangstelsysteem in galvaniseerd staal. De val is ideaal voor gebruik in vochtige omgevingen.

Un piège multicatch en plastique polyvalent avec une serrure sécurisée et avec mécanisme de capture en plastique robuste qui peut être facilement retiré et remplacé par un piège à souris. Le piège est idéal pour une utilisation dans des environnements humides.

Dankzij het doorzichtig deksel kan de val snel gecontroleerd worden en wordt hij daarom ook aanbevolen voor gebruik in voedselverwerkende bedrijven. Dankzij de sleuven in de bodem kan de val tevens gebruikt worden voor het monitoren van bv. kakkerlakken (met lijmplank voor kruipende insecten).

À l'aide du couvercle transparent, le piège peut être rapidement contrôlé et est donc également recommandé pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire. Grâce aux fentes dans le fond, le piège peut aussi être utilisé pour surveiller les cafards (avec plaque de glu pour des insectes rampants).

Afmetingen (l x b x h): 270 x 185 x 70 mm

Dimensions (l x l x h): 270 x 185 x 70 mm

205-000213

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 18 stuks / conditionnement: par 18 pièces)



D TOPSNAP MUIZENVAL

Een doeltreffende en herbruikbare val voor het bestrijden van muizen binnen in gebouwen. Deze val van zeer hoge kwaliteit is handig in gebruik dankzij zijn ingenieuze systeem en is uitermate geschikt voor het vangen van huismuizen, woelmuizen en andere kleine muizensoorten binnen in ruimten.

Un piège efficace pour lutter contre les souris à l'intérieur des bâtiments. Le piège topsnap est de haute qualité et, grâce à son système ingénieux, facile d'utilisation. Utilisable contre les souris grises, les campagnols des champs ou autres petites souris à l'intérieur.

De val beschikt over twee inlopen en kan op scherp gezet worden met behulp van de hendeltjes die zich aan de bovenzijde van de behuizing bevinden. Deze zorgen ervoor dat de val zeer gemakkelijk vanop afstand gecontroleerd kan worden. Wanneer er een vangst plaatsvindt, kan het dode knaagdier zeer eenvoudig en zonder aanraken verwijderd worden. De val is vervolgens weer klaar voor gebruik.

Le double système de piégeage peut être mis sous tension depuis l'extérieur grâce aux deux leviers de mise sous tension. Le contrôle du piège peut se faire à distance grâce aux indicateurs de mise sous tension visibles au-dessus du boîtier. Les prises peuvent être libérées et ensuite éliminées sans être touchées grâce au levier de mise sous tension. Le piège est ensuite directement réutilisable.

240-000117

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



E TRAPPER® 24/7


Een multifunctionele lijmvall met professionele vormgeving en bijzonder doordachte eigenschappen. In deze val past de Trapper LTD lijmplank.

Let op: voor het gebruik van lijmvallen tegen ratten en muizen in Nederland dient er een ontheffing aangevraagd te worden.

240-000041

per stuk verkrijgbaar (verpakking: per 12 stuks)
doos 72 stuks

235-000021 LIJMP LANK



AF[®]



AF[®] No-Zone

De AF No-Zone is een 20 meter lange strip gesiliconiseerd papier met kleverig oppervlak die gebruikt kan worden als barrière-product om met kruipende insecten besmette goederen in quarantaine te houden. Het kan tevens gebruikt worden tegen andere plaagdiersoorten (mits toegestaan!) en zorgt voor een beschermende barrière rond onbesmette goederen; perfect dus voor gebruik in de voedingsindustrie.

De AF No-Zone kan op lengte gesneden worden en kan in combinatie met lokstoffen/feromonen gebruikt worden (de lokstoffen dienen dan op het kleefoppervlak aangebracht te worden).

Breedte: 30 cm

L'AF No-Zone est une bande de papier siliconé de 20 mètres avec une surface collante qui peut être utilisée comme produit barrière pour mettre en quarantaine les marchandises infestées d'insectes rampants. Il peut également être utilisé contre d'autres espèces nuisibles (si autorisé!) et crée une barrière protectrice autour des marchandises non contaminées; parfait pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

L'AF No-Zone peut être coupée à longueur et peut être utilisée en combinaison avec des attractifs/phéromones (à ajouter à la surface collante).

Largeur: 30 cm

110-000226 ROL / ROULEAU (20 M)

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: doos 12 stuks / conditionnement: carton 12 pièces)




Voor het gebruik van lijmvallen tegen ratten en muizen dient er een ontheffing aangevraagd te worden.



A SAKARAT® STICKY BOARDS

Kleefplaat met zeer sterke lijmlaag. Tevens te vouwen als huisje en voorzien van 2 dopjes die ervoor zorgen dat de wanden niet aan elkaar gaan plakken.

Afmetingen: 29 x 18 cm (uitgeklapt)



235-000019	doos 12 stuks
235-000020	doos 100 stuks

B SAKARAT® MINI STICKY BOARDS

Kleinere variant van de Sakarat Sticky Board met dezelfde eigenschappen.

Afmetingen: 22 x 15 cm (uitgeklapt)

235-000038	doos 10 stuks
235-000029	doos 100 stuks

C TRAPPER® RAT PRO

Lijmplaten met sterke kleeflaag voor het afvangen van diverse plaagdiersoorten. Verpakt in trays.

Afmetingen: 24 x 11 cm



235-000022	doos 48 stuks
------------	---------------

D TRAPPER® LTD

Lijmplaten met sterke kleeflaag voor het afvangen van diverse plaagdiersoorten. Verpakt in trays.

Afmetingen: 16,5 x 10 cm



235-000021	doos 72 stuks
------------	---------------

E TRAPPER® MAX PRO


Lijmplaten met sterke kleeflaag voor het afvangen van diverse plaagdiersoorten. Verpakt in trays.

Afmetingen: 19,5 x 13,5 cm



235-000026	doos 72 stuks
------------	---------------

Rust vangkooien altijd uit met minimaal drinkwater voor het gevangen dier en controleer de vangkooien minstens 1 keer per dag!
Équipez toujours les cages d'un minimum d'eau potable pour l'animal capturé et contrôlez les cages au moins 1 fois par jour!



A KC71 VANGKOOI EEKHOORN/NERTS

Vangkooi uit verzinkt staal om één kleiner dier zoals bv. een eekhoorn of nerts per keer te vangen (single catch).


Une cage en acier galvanisé pour une prise unique de petits animaux comme des écureuils ou des visons.

Afmetingen (l x b x h): 584 x 178 x 153 mm

Dimensions (L x l x h): 584 x 178 x 153 mm

255-000042

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



B KC72 VANGKOOI EEKHOORN/NERTS

Vangkooi uit verzinkt staal. Het verschil met model KC71 is dat deze uitvoering twee inlopen heeft.

Une cage en acier galvanisé tel le modèle KC71, mais à double entrée.

Afmetingen (l x b x h): 720 x 180 x 150 mm

Dimensions (L x l x h): 720 x 180 x 150 mm

255-000043

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



C KC73 RAT TRAP (SINGLE CATCH)

De KC73 is een verzinkt stalen draadkooi voor het vangen van één rat per keer (single catch).

Cage en acier galvanisé pour une capture unique de rats.

Afmetingen (l x b x h): 355 x 203 x 178 mm

Dimensions (L x l x h): 355 x 203 x 178 mm

240-000031

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce




D KC89 VANGHULP

De KC89 vanghulp wordt gebruikt om een gevangen dier aan het ene uiteinde van een vangkooi te houden om het dier op een veilige en humane manier te verplaatsen of om het dier in een transportkooi over te brengen. Gemaakt van 6 mm dik verzinkt staal en geschikt voor vangkooien voor eekhoorns, ratten en wilde katten.

Le KC89 est utilisé pour garder un animal capturé à l'une des extrémités d'une cage afin de déplacer l'animal de manière sûre et sans cruauté ou de le transférer dans une cage de transport. Fabriqué en acier galvanisé de 6 mm d'épaisseur et convient pour les cages pour écureuils, rats et chats sauvages.

255-000100

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



E KC74 RAT TRAP (MULTIPLE CATCH)

Een verzinkt stalen draadkooi voor het vangen van meerdere ratten tegelijk.

Cage en acier galvanisé pour une capture multiple de rats.

Afmetingen (l x b x h): 406 x 203 x 178 mm

Dimensions (L x l x h): 406 x 203 x 178 mm

240-000032

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



F KC75 VANGKOOI KONIJN

Een verzinkt stalen draadkooi met mazen van 25 mm. Vervaardigd uit één stuk.

Cage en acier galvanisé au grillage de 25mm. Construction en une pièce.

Afmetingen (l x b x h): 737 x 254 x 254 mm
Gewicht: 3 kg

Dimensions (L x l x h): 737 x 254 x 254 mm
Poids: 3 kg

255-000044

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

Rust vangkooien altijd uit met minimaal drinkwater voor het gevangen dier en controleer de vangkooien minstens 1 keer per dag!
Équipez toujours les cages d'un minimum d'eau potable pour l'animal capturé et contrôlez les cages au moins 1 fois par jour!


A KC76 KATTENVANGKOOI

Een verzinkt stalen draadkooi met handvat. Wanneer een kat de kooi betreedt en op de loopplank gaat staan, valt de inloopdeur automatisch dicht. De val wordt scherpgezet met behulp van de ingebouwde draad die tevens gebruikt wordt voor het humaan verwijderen van de vangst via de inloopdeur.

Afmetingen (l x b x h): 736 x 280 x 254 mm
Gewicht: 3 kg

Cage en grillage galvanisé avec poignée. Quand le chat entre dans la cage et passe la plaque d'entrée, le piège se referme. Le piège se met en place à l'aide d'une tige en métal et se désamorce de la même manière pour extraire l'animal.

Dimensions (L x l x h): 736 x 280 x 254 mm
Poids: 3 kg



255-000045

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

B KC77 DUIVENVANGKOOI

De KC77 is een opvouwbare vangkooi van verzinkt staal. De vangkooi kan worden opgeborgen in de los meegeleverde grondplaat, beschikt over twee inloopgangen en biedt de mogelijkheid om duiven via de bovenzijde van de vangkooi te verwijderen.

Afmetingen (l x b x h): 1020 x 610 x 310 mm
Gewicht: 5 kg

Cage pliable en grillage galvanisé. La KC77 peut être rangée dans le fond de cage livré séparément et est équipée des accès "sens unique" et une trappe de prélèvement permettant la capture des pigeons par le haut.

Dimensions (L x l x h): 1020 x 610 x 310 mm
Poids: 5 kg



435-000007

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

C MULTI RATTENVANGKOOI

Vangkooi uit verzinkt staal om grote aantallen ratten tegelijk op een humane manier te vangen.

Afmetingen (l x b x h): 450 x 390 x 155 mm

Piège à rats en acier galvanisé pour une prise multiple des rats, sans cruauté.

Dimensions (L x l x h): 450 x 390 x 155 mm



240-000065

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

D KC93 VANGKOOI VOOR RATTEN

De KC93 is een budgetvriendelijke draadkooi uit verzinkt staal voor het vangen van één rat per keer (single catch).

Afmetingen (l x b x h): 360 x 140 x 160 mm

La KC93 est une cage économique en fil galvanisé pour capturer un rat à la fois (single catch).

Dimensions (L x l x h): 360 x 140 x 160 mm



240-000033

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

E MARTER VANGKOOI (HOUT)

Dankzij de speciale constructie van deze houten marterval worden marters zonder stress gevangen.

Afmetingen (l x b x h): 1100 x 140 x 200 mm

Les fouines sont capturées sans stress grâce à la construction spécifique de ce piège en bois.

Dimensions (L x l x h): 1100 x 140 x 200 mm



240-000066

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



Killgerm®
www.killgerm.nl

Ontdek de nieuwe apps van Killgerm®!

Découvrez les nouvelles applis de Killgerm®!

**Twee apps.
Eén totaaloplossing voor
plaagdierbeheersing!**

**Deux applis.
Une solution totale de la lutte
antiparasitaire!**

Beschikbaar in Nederlands en Frans

Disponible en néerlandais et en français



KILLGERM ORDER APP

Met de Killgerm Order App kun je 24/7 al onze producten bestellen.

De app is een kopie van onze webshop. Je kan eenvoudig inloggen met je reeds bestaande inloggegevens of een nieuw account aanmaken. Je kunt snel producten zoeken via de zoekfunctie of door te bladeren door de categorieën. Voeg je favoriete producten toe aan je verlanglijstje en deel het met anderen.

Dankzij de pop-up meldingen mis je niets van onze aanbiedingen, nieuwe producten, enz.

Beschikbaar op iOS en Android.



KILLGERM SUPPORT APP

Met de Killgerm Support App kun je overal waar je verbonden bent de nodige informatie raadplegen.

Mis niets van branchegerelateerde evenementen via de handige agenda. Download, raadpleeg en deel snel documenten als MSDS-fiches, brochures, technische datasheets en explosietekeningen. Raadpleeg ons uitgebreide insect ID voor informatie over de meest voorkomende plaagdieren. Vind de contactgegevens van onze kantoren en maak kennis met het hele Killgerm team. Blader door onze catalogus, bekijk ons aanbod nascholingen en opleidingen of ontdek ons videoarchief op YouTube.

Beschikbaar op iOS en Android.



Met de Killgerm®
Order en Support App
staan we altijd aan je zijde

Avec la Killgerm®
Order et Support App
nous sommes toujours à tes côtés







A KC63 MOLLENKLEM

Makkelijk te hanteren mollenklem met inloop aan beide zijden. Voor gebruik in de gangen van de mollen.

Piège à taupes facile à manier avec une entrée des deux côtés. Pour une utilisation dans les galeries des taupes.

255-000038

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 12 stuks / pièces)



B KC69 TALPEX MOLLENKLEM

Degelijke mollenklem, makkelijk in gebruik en zeer doelgericht.

Piège à taupes facile à utiliser et très efficace.

255-000054

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 10 stuks / pièces)



C KC90 5-IN-1 MULTITOOL

Een handige tool bij het plaatsen van mollenklemmen. Deze multitool heeft zowel een gekartelde als een fijne snijkant, waardoor hij ideaal is voor het doorsnijden van graszoden, wortels en andere obstakels bij het spannen van mollenklemmen. De KC90 beschikt over een vorkuiteinde voor het snijden en heffen van wortels en heeft een rubberen antislip handvat.

Un outil pratique lors du placement des pièges à taupe. Ce multitool possède à la fois un tranchant dentelé et un tranchant fin, ce qui le rend idéal pour couper les mottes de gazon, les racines et d'autres obstacles lors du serrage des pièges à taupes. Le KC90 dispose d'une extrémité fourchue pour couper et soulever les racines et a une poignée en caoutchouc antidérapante.

255-000099

per stuk / par pièce



D KC70 TRAPLINE MOLLENKLEM

De populaire Trapline mollenklem is snel en gemakkelijk te stellen en is krachtiger dan zijn grootte doet vermoeden. Zijn innovatief mechanisme, gekoppeld aan de mogelijkheid om ze per 100 te verpakken in een kleine emmer, maakt deze mollenklem tot een hebbertje.

Le piège à taupes Trapline est populaire, d'utilisation facile et rapide et bien plus efficace que ce sa taille ne laisse à penser. Il tue instantanément. Son mécanisme innovant et le fait qu'il soit possible de les placer par 100 dans un seau en fait un outil que tout professionnel doit avoir !

255-000060

per stuk / par pièce



E TALPIRID® MOLLENKLEM

Een zware mollenklem met gepatenteerd ontwerp en vervaardigd uit nylon van de allerhoogste kwaliteit. De Talpirid mollenklem biedt een maximale weerstand, kan in de meest harde gronden geplaatst worden en roest niet. Het plaatsen en op spanning zetten van de val is simpel door gebruik van het gele voetpedaal.

Piège à taupe au design breveté en fibre de nylon de la plus haute qualité. Le Talpirid vous offre une résistance maximale et une mise en place dans les sols les plus durs. Peut s'utiliser partout et ne rouille pas. Placement et amorçage du piège aisé grâce à la pédale jaune; réutilisable à l'infini!

255-000058

per stuk / par pièce


A PUTANGE

De mollenval PUTANGE is een gebruiksvriendelijke, veelzijdige en effectieve val voor mollen. Hij is eenvoudig te installeren en kan zowel in horizontale als verticale mollengangen worden gebruikt.

Voor het opzetten van de val heeft u een spantang en een spanklem nodig. Het is aan te raden om de spanklem met een kort stuk touw aan de val vast te maken, zodat deze bij activering niet kwijtraakt. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen, biedt deze val jarenlang betrouwbare prestaties.

Le piège à taupes PUTANGE est un piège facile à utiliser, polyvalent et efficace pour attraper les taupes. Il peut être installé facilement dans les galeries horizontales et verticales creusées par les taupes.

Pour installer le piège, vous avez besoin d'une Pince de serrage et d'un collier de serrage. Il est conseillé d'attacher le levier au piège à l'aide d'un morceau de corde afin d'éviter de le perdre lors de l'activation. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, ce piège offre des performances fiables pendant de nombreuses années.



255-000107 MOLLENVAL / PIÈGE À TAUPES	set 10 stuks / ensemble de 10 pièces
255-000108 SPANKLEMMEN / COLLIER DE SERRAGE	set 10 stuks / ensemble de 10 pièces
255-000109 SPANTANG / PINCE DE SERRAGE	per stuk / par pièce

B LUXAN MOLLENTABLETTEN 8717 N

Werkzame stof/gehalte: aluminiumfosfide 56%

Het middel mag uitsluitend beroeps- en bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad worden gehouden door personen die in het bezit zijn van een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd door de Minister van Economische Zaken of een andere bevoegde autoriteit.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en Woelrattenbestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken.

Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen. De concentratie van fosfine buiten de gevarenezone moet lager zijn dan 0,01 ppm. Andere personen dan de gebruiker mogen pas opnieuw worden toegelaten, als toestemming wordt gegeven en de concentratie van fosfine lager is dan 0,01 ppm (of 0,014 mg/m³). Toepassing is uitsluitend toegestaan in molshopen en -gangen en woelratgangen. Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat. Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt. Om vogels en zoogdieren te beschermen dienen de mollen- en woelratgangen goed afgesloten te worden en mogen geen tabletten op het grondoppervlak blijven liggen.



100-000664 MOLLENTABLETTEN	Pot 100 gr (verpakking / conditionnement: 12 x 100 gr)

C TOPCAT WOELRATTENVAL

De topcat-val is een kwalitatief hoogstaande val met een zeer gevoelige ontspanner. Vanaf een druk van 8 gram slaat de val dicht, waarbij de muis onmiddellijk gedood wordt. De val wordt in de muizengang gezet. Vanuit beide looprichtingen worden de muizen gevangen.

Onder andere geschikt voor woelratten (*Arvicola terrestris*), mollen en veldmuizen (*Microtus arvalis*). Vangt zowel jonge als volwassen dieren. Alle onderdelen van de topcat-val zijn vervaardigd uit roestvrij staal.

Le piège topcat est un piège-guillotine de première qualité, avec un système de déclenchement mécanique très sensible. Le piège se déclenche dès une poussée de 8 g. et se place dans les galeries des campagnols. Les campagnols peuvent être piégés dans les deux directions.

Idéal pour piéger les campagnols terrestres (*Arvicola terrestris*) et les campagnols des champs (*Microtus arvalis*). Toutes les pièces du piège topcat sont en acier chromé (inoxydable).



240-000115 VAL	per stuk / par pièce
240-000116 ZOEKSTAAF	per stuk / par pièce
240-000113 GRONDBOOR	per stuk / par pièce



A EMEROD ANTI-MARTERSPRAY

Met Emerod Anti-Marterspray (500 ml) voorkomt u dat o.a. isolatiematerialen en elektrische installaties schade oplopen door knaagdieren zoals ratten, muizen en marters.

De spray zorgt voor een beschermende film op plastic hoezen, rubberen slangen, elektrische kabels, isolatieschuim, etc.

Préparation active sous forme d'aérosol (500 ml) destinée à protéger les matériaux contre les rongeurs et les fouines. Évite la dégradation des isolations et des installations électriques.

Le spray crée un film protecteur sur les gaines plastiques, durites caoutchouc, gaines de câbles électriques ou de câbles de transmission, mousses d'isolation, etc.

250-000270



Spray 500 ml
(verpakking / conditionnement: 6 stuks / pièces)

B TUPOLEUM® X-TRA

Tupoleum® X-TRA is een geurstof voor algemeen gebruik en biedt een natuurlijke en verantwoorde aanpak voor territoriumbeheersing.

De geurstof Tupoleum® X-TRA is een product dat bestaat uit olie, kruiden en gedestilleerd water. Alle ingrediënten zijn volgens EU-richtlijnen ingedeeld als niet gevaarlijke stoffen.

De geurstof heeft een zeer langdurige verdamping en daardoor een lange periode van effectiviteit.

Tupoleum® X-TRA is niet giftig, volledig onschadelijk voor de gezondheid en niet gevaarlijk voor de bodem en het grondwater. De geurstof is met behulp van speciale geurzulen toe te passen. Voor meer informatie, neem contact op met uw accountmanager.

Tupoleum® X-TRA est une substance odorante à usage général offrant une approche naturelle et responsable pour la gestion des territoires.

La substance odorante Tupoleum® X-TRA est un produit composé d'huile, de plantes aromatiques et d'eau distillée. Tous les ingrédients sont classés comme non dangereux conformément aux directives de l'Union européenne.

Cette substance odorante se caractérise par une très longue évaporation, ce qui signifie une longue période d'efficacité. Tupoleum® X-TRA n'est pas toxique, totalement inoffensive pour la santé et non dangereuse pour le sol et les eaux souterraines. La substance peut être appliquée à l'aide de piliers de parfums spéciaux. Contactez-nous pour plus d'informations.

TUPOLEUM® X-TRA.



Contacteer ons / Contactez-nous

C TUPOLEUM® X-TRA KOKOS

Emmer van 1 liter met kokosblokjes gedrenkt in Tupoleum® X-TRA. Geschikt in de tuin. 1 liter emmer is éénmalig te gebruiken voor maximaal 50 m².

Seau de 1 litre de cubes de noix de coco imbibés de Tupoleum® X-TRA. À utiliser dans le jardin. Un seau de 1 litre est suffisant à usage unique pour une surface maximale de 50 m².

TUPOLEUM® X-TRA KOKOS



Contacteer ons / Contactez-nous

D MAUKI

De Mauki is een zeer effectieve en betrouwbare muizen- en mollendoder, die ook bij grote woelmuisplagen kan worden gebruikt. Met een benzinepomp wordt een mengsel van benzine en diesel aangezogen, exact gedoseerd in de speciale geluidsdemper gespoten en daar verdampt. Binnen enkele seconden worden de ademenwegen verlamd, wat leidt tot een snelle en pijnloze dood.

Let op: voor het gebruik van de Mauki dient er een ontheffing te worden aangevraagd!

- Motor: Honda GX200
- Vermogen: 4,1 kW / 6,5 pk
- Afmetingen (l x b x h): 126 x 59 x 64 cm
- Gewicht: 37 kg
- Garantie: 2 jaar

290-000036

Destructeur de taupes à usage professionnel. Le Mauki est également efficace contre les campagnols et les rats des champs. Un mélange d'essence et de diesel est amené à évaporation. La fumée riche en CO est injectée dans les taupinières et bloque en quelques secondes les voies respiratoires, entraînant une mort rapide et sans souffrance.

- Moteur: Honda GX200
- Puissance: 4,1 kW / 6,5 pk
- Châssis galvanisé, brouette 1 roue
- Réservoir 10 litres pour le mélange essence / diesel (1:50)
- Dimensions (l x l x h): 126 x 59 x 64 cm
- Poids 37 kg
- Garantie: 2 ans

Contacteer ons / Contactez-nous

A INSECTENHOTEL

Dit insectenhotel biedt nestgelegenheid aan solitaire bijen en andere kleine insecten zoals sluipwespen, gaasvliegen en lieveheersbeestjes.

In dit insectenhotel worden diverse soorten insecten aangetroffen. Vooral solitaire bijen en solitaire wespen zullen dit insectenhotel gaan bewonen. Het insectenhotel is gemaakt van vurenhout en heeft een dak van exterieur multiplex met dakleer. De materialen die gebruikt zijn voor de opvulling zijn: bamboe, berkenstammen en kalkzandsteen. Om verzending makkelijker te maken, zijn de poten van het hotel niet voorgesneden. Er worden schroeven meegeleverd om dit zelf te doen. De poten zijn op maaiveldhoogte ingesmeerd met rubberseal voor een langere levensduur.

Cet hôtel à insectes offre un lieu de nidification aux abeilles solitaires et autres petits insectes tels que les guêpes parasitoïdes, les chrysopes et les coccinelles.

Dans cet hôtel à insectes, on trouve différentes espèces d'insectes. Les abeilles solitaires et les guêpes solitaires seront les principales habitantes de cet hôtel à insectes. Le produit est fabriqué en bois d'épicéa et possède un toit en contreplaqué extérieur recouvert de feutre bitumé. Les matériaux utilisés pour le remplissage sont : bambou, troncs de bouleau et brique silico-calcaire. Pour faciliter l'expédition, les pieds de l'hôtel ne sont pas pré-montés. Des vis sont fournies pour que vous puissiez le faire vous-même. Les pieds sont enduits de caoutchouc au niveau du sol afin de prolonger leur durée de vie.

190-000168

per stuk / par pièce



NIEUW

B HUISMUS INBOUW NESTKAST (ENKEL)

Deze inbouwsteen is ideaal als broedplaats voor huismussen, maar ook ringmussen en mezen maken er gebruik van. Deze inbouwsteen kan worden toegepast bij renovatieprojecten.

Deze inbouwnestkast is geschikt als compensatie voor nestplaatsen van huismussen in de gevel. Door de maximale dieptemaat van 160 mm past hij ook in bestaande bouw waardoor hij ook kan worden toegepast bij renovatie of na-isoleren. De hoogte van deze inbouwsteen past perfect in 4 lagen waalformaat. Mussen leven in kolonies dus het plaatsen van meerdere inbouwstenen bij elkaar is aan te raden. De inbouwnestkast wordt ook regelmatig door andere soorten zoals mezen bewoond. Deze inbouwnestkast is gemaakt van FSC houtbeton en kan aan de voorzijde geopend worden om indien gewenst schoongemaakt te worden.

Cette brique-nichoir encastrable est idéale comme site de reproduction pour le moineau domestique, mais elle est également utilisée par le moineau friquet et les mésanges. Elle peut être installée dans le cadre de projets de rénovation.

Ce nichoir encastrable est conçu comme mesure compensatoire pour remplacer des sites de nidification de moineaux domestiques présents dans les façades. Avec une profondeur maximale de 160 mm, il s'intègre également dans des bâtiments existants, ce qui le rend adapté aux travaux de rénovation ou d'isolation par l'extérieur. Sa hauteur correspond exactement à quatre rangs de briques au format waal. Les moineaux vivent en colonies, ce qui fait qu'il est conseillé d'installer plusieurs briques-nichoirs proches les unes des autres. Ce nichoir est également régulièrement occupé par d'autres espèces, comme les mésanges. Il est fabriqué en béton de bois certifié FSC et peut être ouvert à l'avant pour un nettoyage éventuel.

490-000072

per stuk / par pièce



NIEUW

C HUISZWALUW NEST

Dit kunstnest biedt nestgelegenheid aan de huiszwaluw. De nestkast is gemaakt van het duurzame materiaal Woodstone, een mengsel van FSC-houtvezel en beton.

Deze dubbele kunstnestvoorziening is uitgevoerd in 100% houtbeton, een duurzaam mengsel van FSC-houtvezel en beton. De nestkommen zijn niet uitneembaar.

Ce nid artificiel offre un lieu de nidification à l'hirondelle de fenêtre. Le nichoir est fabriqué du matériau durable Woodstone, composé d'un mélange de fibres de bois FSC et de béton.

Ce modèle double est entièrement réalisé en béton de bois, un mélange durable de fibres de bois FSC et de béton. Les coupelles de nid ne sont pas amovibles.

490-000073

per stuk / par pièce



NIEUW



NIEUW



A VLEERMUIS GEVELKAST

Er zijn verschillende vleermuissoorten die gebruik kunnen maken van deze vleermuisenkast, dit is afhankelijk van de soorten die lokaal voorkomen en waar de vleermuisenkast wordt opgehangen. Deze kast is geschikt als zomer en/of paarverblijf. Bij milde winters kan de kast ook als schuilplek dienen.

Deze kleine vleermuisenkast kan bij tijdelijke mitigatie toegepast worden. Plaatsing bij voorkeur op gevels maar de vleermuisenkast is eventueel ook geschikt om in bomen te plaatsen.

De witte kast is ideaal bij plaatsing op zonnige warme plaatsen omdat de temperatuur in de kast minder sneller opwarmt. De zwarte vleermuisenkast heeft als voordeel dat de temperatuur in de kast snel kan opwarmen als de kast op een schaduwrijke, koelere plek wordt geplaatst.

Deze kast is gemaakt van watervast verlijmd exterieur multiplex en op de binnenzijde van de achterwand afgewerkt met spuitkurk voor goede grip. De kast wordt geleverd met pluggen en schroeven voor montage.

Als zomer/paarverblijf mogelijk voor:

Baardvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Kleine dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Bij milde winters mogelijk gebruik door: Gewone dwergvleermuis

Il existe différentes espèces de chauves-souris qui peuvent utiliser ce nichoir, selon les espèces présentes localement et l'endroit où le nichoir est installé. Ce modèle convient comme gîte d'été et/ou de reproduction. En cas d'hivers doux, le nichoir peut également servir d'abri.

Ce petit nichoir à chauves-souris peut être utilisé dans le cadre de mitigation temporaire. L'installation se fait de préférence sur des façades, mais il peut également être fixé dans les arbres.

Le nichoir blanc est idéal lorsqu'il est installé dans des endroits chauds et ensoleillés, car la température à l'intérieur du nichoir augmente moins rapidement. Le nichoir pour chauves-souris noir présente l'avantage de se réchauffer rapidement à l'intérieur lorsqu'il est installé dans un endroit ombragé et plus frais.

Ce nichoir est fabriqué en contreplaqué extérieur collé de manière étanche, et l'intérieur de la paroi arrière est recouvert de liège projeté pour offrir une bonne accroche. Il est fourni avec chevilles et vis pour la fixation.

Comme gîte d'été/de reproduction, utilisation possible pour :

Murin à moustaches
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius
En cas d'hivers doux, utilisation possible pour : Pipistrelle commune

490-000074 - WIT

per stuk / par pièce

490-000075 - ZWART

per stuk / par pièce



Dé brancheorganisatie voor plaagdierbestrijders!

Brancheorganisatie PLA..N.
(Platform Plaagdierbeheersing Nederland)
behartigt sinds 2013 de belangen van haar leden op het gebied van plaagdierbeheersing en houtverduurzaming.

Onze leden zijn gespecialiseerd in:

- Inspecties
- Advisering
- Wering
- Uitvoering van bestrijdingsacties
- Verduurzamen van hout

We delen het belang van de inzet van onze leden en bieden informatie uit de branche. Voor onze leden organiseren we meerdere vergaderingen, delen enquêtes en helpen we bij belangrijke vraagstukken.

Bijna 150 leden!

Lid worden?

Ga naar onze website of neem contact op via info@platformplaagdierbeheersing.nl



WERING & IPM





A SAKARAT® RODENTSTOP

Sakararodentstop is een gebruiksvriendelijke en niet-giftige weringspasta die voor allerlei plaagdieren de toegangswegen naar uw voorraden verspert en is bestemd voor het afdichten van kieren en naden, voegen en dilataties (ongeacht de breedte en diepte), zettingsscheuren, aansluitingen van riolen etc.

De pasta is bestand tegen extreme temperaturen, gaande van -50°C tot +90°C. Het product zit verpakt in een kitkoker van ca. 300 ml en is gemakkelijk aan te brengen met een eenvoudige kitspuit.

Sakararodentstop est une pâte non-toxique qui bloque les voies d'accès pour toutes sortes de rongeurs et est destinée au colmatage des fissures et des joints, des dilatations (peu importe la largeur et la profondeur), les fissures de tassement, raccordements aux égouts, etc.

La pâte résiste à des températures extrêmes allant de -50°C à +90°C. Le produit est emballé dans un tube de 300 ml et est facile à appliquer avec un simple pistolet à silicone.

250-000069

Kitkoker / tube de mastic 300 ml
Verpakking / conditionnement: 12 x 300 ml



B SAKARAT® RODENT BARRIER METAL DETECTABLE

Door de combinatie van roestvrij stalen vezels en siliconen is Sakararodentbarrier gemakkelijk aan te brengen met een conventionele kitspuit en ideaal voor gebruik in de levensmiddelenindustrie dankzij de metaal detecteerbare werking.

Sakararodentbarrier is te gebruiken voor het dichting van gaten, naden en kieren om het binnendringen van ongewenste knaagdieren te voorkomen. Veilig te gebruiken, volledig waterdicht en 8 tot 10 jaar werkzaam.

Het product zit verpakt in een kitkoker van ca. 300 ml en is gemakkelijk aan te brengen met een eenvoudige kitspuit.

Grâce à la combinaison de fibres inox et silicones, Sakararodentbarrier s'applique facilement avec un pistolet à silicone et est un produit idéal pour usage dans l'industrie alimentaire, avec ses caractéristiques «métal détectables».

Sakararodentbarrier est à utiliser pour obturer les fentes, joints, fissures dans la maçonnerie pour empêcher que les rongeurs ne pénètrent dans les bâtiments. Entièrement résistant à l'eau et efficace pendant 8 à 10 ans.

Le produit est emballé dans un tube de 300 ml et l'application se fait avec un pistolet à silicone.

250-000117

Kitkoker / tube de mastic 300 ml
Verpakking / conditionnement: 12 x 300 ml



C MOUSESHIELD® DETECTABLE

MouseShield Detectable is een gebruiksvriendelijke weringspasta die voor allerlei plaagdiersoorten de toegangswegen naar binnen verspert. Het product wordt gebruikt voor het afdichten van kieren en naden, voegen en dilataties (ongeacht de breedte en diepte), zettingsscheuren, aansluitingen van riolen, etc. Aangezien de weringspasta zich direct vormt naar de opening zijn zowel de vorm als de afwerking van de opening niet direct relevant mits het oppervlak droog en schoon is. MouseShield hecht goed aan beton, kalkmuren, metselwerk, muren van gips, kunststof (zoals trespas), metaal en hout. Het product bevat geen giftige bestanddelen, kan dankzij de unieke zachtblijvende kern niet doorgeknagd worden en beschikt over metaal detecteerbare deeltjes wat het ideaal maakt voor gebruik in de voedingsindustrie. Het product zit verpakt in een kitkoker van ca. 300 ml en is gemakkelijk aan te brengen met een eenvoudige kitspuit.

Une pâte répulsive à pose rapide qui, dès son application, bloque les voies d'accès des animaux nuisibles. Destiné à combler les trous et les interstices, les fentes, les joints (de dilatation), les fissures dues au tassement et les raccords d'égout. Étant donné que le reboucheur prend directement sur l'ouverture, la forme et la finition de cette dernière n'ont aucune importance, pourvu que sa surface soit sèche et propre. La pâte adhère parfaitement au béton, aux murs calcaires, à la maçonnerie, aux murs en plâtre, au plastique (comme le trespas), au métal et au bois. MouseShield est 100% non toxique et grâce à son cœur unique en son genre, qui reste mou, ce reboucheur repousse les animaux nuisibles dès que la couche externe du matériau est rongée. Contient des particules détectables en métal, ce qui le rend idéal pour usage dans l'industrie agroalimentaire. Le produit est emballé dans un tube de 300 ml et l'application se fait avec un pistolet à silicone.

250-000269

Kitkoker / tube de mastic 300 ml
Verpakking / conditionnement: 12 x 300 ml



D MULTISEAL

De MULTISEAL kit maakt het mogelijk om fysieke barrières te creëren in doorgangen, zoals elektrische leidingen en tunnels, afvoeren, kasten en schakelkasten.

Knaagdieren kunnen MULTISEAL niet doorbijten of wegkrabben, maar voor (professionele) gebruikers blijft het gemakkelijk te bewerken, zelfs nadat de kit is uitgehard.

MULTISEAL heeft een Euro-Brandklasse "B - s2, d0". Het kan voor onbepaalde tijd in contact blijven met water, zelfs zout water, zonder zijn weerstand tegen knaagdieren te verliezen.

Le mastic MULTISEAL permet de créer des barrières physiques dans les passages tels que les conduits électriques et les tunnels, les canalisations, les armoires et les tableaux électriques.

Les rongeurs ne peuvent pas mâcher ou gratter MULTISEAL, mais l'utilisateur (professionnel) peut facilement travailler le mastic même après durcissement.

MULTISEAL a une classification européenne de réaction au feu « B - s2, d0 ». Il peut rester en contact avec l'eau, même salée, pour une période indéterminée, sans perdre sa résistance aux attaques des rongeurs.

250-000233

Emmer / seau 7 kg

A BIJENBEKJE®

Een goed gebouw heeft open stootvoegen voor de ventilatie van de spouwmuur. Verschillende soorten plaagdieren zoals wespen en muizen maken graag gebruik van deze openingen. Door het gebruik van Bijenbekje ontzegt u deze ongewenste gasten de toegang tot uw gebouw terwijl de spouwmuur goed geventileerd blijft. Zoals vele succesvolle vernieuwingen blinkt Bijenbekje uit door eenvoud. In één roestvrijstalen onderdeel zijn verschillende functies gecombineerd waardoor het Bijenbekje beter, makkelijker en mooier is dan kunststof stootvoegroosters.

De Bijenbekjes zitten per 10 stuks verpakt in een doorzichtig plastic zakje. Het zakje is voorzien van de EAN-code, de productnaam in vier verschillende talen, het type (kleur en afmeting) en het logo. Een overdoos bevat 400 stuks (40 sets van 10 stuks).

Verkrijgbaar in standaard RVS, antraciet en diverse RAL-kleuren zoals: parelwit, verkeerswit, zuiver wit, aluminium grijs, canvas grijs en zilvergrijs.

Voor meer informatie en prijzen omtrent de gekleurde Bijenbekjes kunt u ons kantoor of uw accountmanager contacteren.

Un bon bâtiment dispose de joints verticaux ouverts pour la ventilation des murs creux. Les ravageurs tels que les guêpes et les souris aiment bien utiliser ces ouvertures. Grâce au Bijenbekje, vous pouvez bloquer les voies d'accès des animaux nuisibles tandis que le mur creux reste bien ventilé. Comme beaucoup d'innovations réussies, les Bijenbekjes excellent par leur simplicité. Dans un seul élément d'acier inoxydable, plusieurs fonctions ont été combinées, ce qui rend les Bijenbekjes mieux, plus facile et plus esthétique que les grilles de ventilation en pvc.

Le produit est emballé par 10 pièces dans un sachet en plastique transparent. Le sachet est muni du code EAN, le nom du produit en quatre langues différentes, le type (couleur et dimensions) et le logo. Un carton contient 400 pièces (40 sets de 10 pièces).

Disponible en version inox, anthracite ou dans différentes couleurs RAL comme blanc perlé, blanc signalisation, blanc pur, aluminium gris, canvas gris et gris argenté.

Pour plus d'informations concernant les Bijenbekjes multicolores, contactez-nous.



250-000227 5 CM	Per set (10) verkrijgbaar / disponible par set (10) (verpakking / conditionnement: 40 sets)
250-000229 7 CM	Per set (10) verkrijgbaar / disponible par set (10) (verpakking / conditionnement: 40 sets)
250-000228 5 CM (ANTRACIET)	Per set (10) verkrijgbaar / disponible par set (10) (verpakking / conditionnement: 40 sets)
250-000230 7 CM (ANTRACIET)	Per set (10) verkrijgbaar / disponible par set (10) (verpakking / conditionnement: 40 sets)

BIJENBEKJE®

Roestvrijstalen Stootvoegrooster

**Een doos in de bus:
extra omzet bij elke klus.**





A VENTIBRUSH WERINGSBORSTEL

Deze weringsborstel biedt een preventieve werking tegen vogels en plaagdieren zoals o.a. steenmarters en voorkomt dat deze dieren zich onder dakpannen zullen nestelen. De borstel is eenvoudig te plaatsen en te reinigen is tevens te gebruiken in combinatie met de Ventistrip vogelschroot.

De lengtestukken van een meter zijn in elkaar te haken om grotere afstanden te overbruggen.

Cette brosse répulsive offre un effet préventif contre les oiseaux et les nuisibles tels que les fouines et empêche ces animaux de nicher sous les tuiles. La brosse est facile à installer et à nettoyer et peut également être utilisée en combinaison avec le closoir peigne Ventistrip.

Les longueurs d'un mètre peuvent être accrochées ensemble pour couvrir de plus grandes distances.

250-000334 Ø 100 MM

Per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking / conditionnement: 36 stuks / pièces)

250-000344 Ø 120 MM

Per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking / conditionnement: 16 stuks / pièces)

250-000343 Ø 200 MM

Per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking / conditionnement: 9 stuks / pièces)



B NETNOX

Flexibel en universeel toe te passen afdichtingsmateriaal van RVS-316. Uitermate geschikt om naden en kieren in gebouwen af te dichten als wering tegen diverse knaagdieren en waarbij de ventilatie in stand blijft. Het soepele materiaal is gemakkelijk te modelleren en op maat te knippen.

Standaardbreedtes: 5 en 15 centimeter.

Matériel de colmatage flexible en inox 316. Idéal pour colmater les fissures et les crevasses dans des bâtiments comme moyen de protection contre les rongeurs divers, sans empêcher la ventilation. Le matériau souple est facile à modeler et à découper sur mesure.

La largeur standard est de 5 et 15 cm.

250-000235 BREEDTE 5 cm (1)

Rol 20 meter / rouleau de 20 mètres


250-000234 BREEDTE 15 cm (2)

Rol 10 meter / rouleau de 10 mètres

390-000165 PLAATSCHAAR

Per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

Hoogwaardige weringsproducten voor de ongediertebestrijder




A SPOUWSAFE

SpouwSafe RVS rooster voor plaatsing in open stootvoegen; een handige oplossing voor de bescherming van de spouw tegen allerlei plaagdieren en voor het verfraaien van de gevel. Eenvoudig te plaatsen, ongekeerde flexibiliteit (past in voegen van 5 tot 25 mm).

Standaard maten van 9 cm, 24 cm en 50 cm zijn beschikbaar, in zowel wit als antraciet. Andere maten tevens op verzoek verkrijgbaar. Contacteer hiervoor ons kantoor of uw accountmanager.

SpouwSafe, une grille en inox à placer dans les joints ouverts. Une solution efficace et pratique pour la protection contre les dégradations dues aux nuisibles. Facile à placer, d'une grande flexibilité, elle s'adapte aux joints de 5 à 25 mm de large.

Tailles standards de 9 cm, 24 cm et 50 cm sont disponibles, en blanc et en anthracite. Contactez-nous si vous aimeriez commander d'autres tailles.



250-000238 SPOUWSAFE 9 CM	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 750 stuks / pièces)
250-000246 SPOUWSAFE 24 CM	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 750 stuks / pièces)
250-000321 SPOUWSAFE 50 CM	per stuk / par pièce
390-000165 PLAATSCHAAR	per stuk / par pièce

B RENOFIX

Dit gepatenteerde rooster renoveert en siert de gevel. RenoFix vervangt lelijke, zwarte, kunststof ventilatiestroosters van o.a. kruipruimten. Beschadigde gevels worden hersteld door de kapotte kunststof roosters te vervangen.

RenoFix is zeer eenvoudig aan te brengen, zonder kostbaar hak- en breekwerk.

Cette grille brevetée restaure et décore la façade. RenoFix remplace des grilles de ventilation peu attrayantes des vides sanitaires. Des façades abîmées sont renouvelées en remplaçant les grilles en pvc endommagées.

RenoFix est facile à installer, sans devoir réaliser de grands travaux coûteux.



250-000236 (50 X 105 CM)	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 24 stuks / pièces)
--------------------------	--

C GEVELFIX

Universeel toepasbaar RVS renovatiestrooster. De GevelFix is een zeer robuust en tevens fraai RVS rooster met luchtkamer dat universeel op gevels kan worden toegepast. GevelFix past over vele bestaande gaten en vervangt bijvoorbeeld allerlei kapotte, lelijke kruipruimteventilatiestroosters. Verkrijgbaar in standaard uitvoering en in XL uitvoering.

Afmetingen: GevelFix: 100 x 140 mm
Afmetingen GevelFix XL: 250 x 150 mm

Grille de rénovation en acier inoxydable universellement applicable. Très robuste et attrayante, à appliquer universellement sur les façades. GevelFix s'adapte sur de nombreux trous existants et remplace, par exemple, toutes sortes de grilles de ventilation pour vides sanitaires cassées et laides. Disponible en version standard et version XL.

Dimensions: FixFaçade: 100 x 140 mm
Dimensions FixFaçade XL: 250 x 150 mm



250-000231 GEVELFIX (100 X 140 MM)	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 40 stuks / pièces)
250-000281 GEVELFIX XL (250 X 150 MM)	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 10 stuks / pièces)


D VENTISTRIP / VENTISTRIP XL-75

Ventileren zonder overlast van kleine dieren! Deze verzinkt stalen vogelschroot is het betere alternatief op de bekende kunststof vogelschroten. Geschikt voor plaatsing onder alle dakpannen, alle daken en alle golfplaten. Naast de daktoepassingen ook uitermate effectief achter geveldelen, bijvoorbeeld bij potdeksels. De strip kan voor, achter of tussen panlatten, planken en platen worden gespijkerd, geschroefd, geklemd, gelijmd bij nieuwbouw en renovatie. Verkrijgbaar in standaard en XL uitvoering.


Ventistrip (standaard): lengte 1000 mm, veerhoogte 55 mm
Ventistrip XL-75: lengte 1000 mm, veerhoogte 75 mm

Ces peignes anti-oiseaux en acier galvanisé sont la meilleure alternative aux versions en plastique bien connues. Conviennent pour une installation sous toutes les tuiles, tous les toits et toutes les tôles ondulées. En plus des applications sur le toit, il est également extrêmement efficace derrière des pièces de façade, par exemple avec des couvercles de pots. La bande peut être clouée, vissée, serrée, collée devant, derrière ou entre les lattes, les planches et les plaques pour la construction neuve et la rénovation.

Ventistrip (standard): longueur 1000 mm, hauteur 55 mm
Ventistrip XL-75: longueur 1000 mm, hauteur 75 mm



250-000247 VENTISTRIP	Set 10 stuks / ensemble de 10 pièces
250-000303 VENTISTRIP XL	Set 10 stuks / ensemble de 10 pièces



A GOLFPLAAT PROFIEL

Golfplaat profielen voorkomen dat kleine dieren en vogels onder golfplaten daken komen. De profielen zijn varianten op vogelschroot en worden toegepast onder golfplaten bij allerlei gebouwen.

De golfplaat profielen zijn van aluminium en zijn in een dichte en ventilerende variant verkrijgbaar. Het materiaal heeft een zeer lange levensduur en is ongevoelig voor UV straling. Toe te passen onder golfplaten Eternit 76, S.V.K. 7 en Modernite 65.

De nuttige lengte van de strip is 1060mm, per strip 6,5 golven.

Beschikbaar in dichte uitvoering (1) en ventilerende (2) uitvoering.

Leverbaar per stuk of per bundel van 50 stuks.

Les profilés de tôle ondulée empêchent que des animaux petits et des oiseaux pénètrent sous les toitures en tôle ondulée. Les profilés sont des variantes des planches du brisis et sont appliqués sous des tôles ondulées chez toutes sortes de bâtiments. Les profilés de tôle ondulée en aluminium sont disponibles dans une version dense et une version respirante. Le matériau a une excellente longévité et est insensible aux rayons UV. À appliquer sous des tôles ondulées Eternit 76, S.V.K. 7 et Modernite 65. La longueur du profilé est de 1060 mm, 6,5 ondulations par profilé. Disponible dans une version dense (1) et une version respirante (2).

Disponible par pièce ou par ensemble de 50 pièces.

Lengte:	1060 mm	Longueur:	1060 mm
Hoogte:	93 mm	Hauteur:	93 mm
Dikte:	0,6 mm	Épaisseur:	0,6 mm
Gewicht:	115 g (dichte variant) (1) 108 g (ventilerende variant) (2)	Poids:	115 g (version dense) (1) 108 g (version respirante) (2)
250-000352 DICHT (1)		per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50 stuks / pièces)	
250-000351 VENTILEREND (2)		per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50 stuks / pièces)	

B VENTISTRIIP RVS VENTILATIEPROFIEL

De VentiStrip RVS ventilatieprofielen bieden een duurzame en effectieve oplossing voor constructieve ventilatie. RVS wordt niet broos wordt door veroudering en is bestand tegen beschadiging door ongedierte. De sleuven van slechts 3 mm breed zorgen ervoor dat ongedierte niet naar binnen kan, terwijl de constructie optimaal geventileerd blijft. Geleverd in lengtes van 1 meter en verkrijgbaar in een vlakke uitvoering (80 mm breed) en in diverse vormen, zoals 30x50 mm en 40x40 mm.

Les profilés de ventilation en acier inoxydable VentiStrip offrent une solution durable et efficace pour une ventilation constructive. L'acier inoxydable ne devient pas fragile par vieillissement et résiste aux dommages causés par les vermines. Les fentes de 3 mm de largeur empêchent les vermines d'entrer, tout en assurant une ventilation optimale de l'édifice. Livré en longueurs de 1 mètre et disponible en version plate (80 mm de largeur) et en différentes formes, telles que 30x50 mm et 40x40 mm.

250-000366 80 MM VLAK	per stuk / par pièce
250-000368 30 X 50 MM	per stuk / par pièce
250-000367 40 X 40 MM	per stuk / par pièce

C VENTILATIEBAND RVS

Constructieventilatie voorkomt de vorming van schimmel en houtrot bij prefab, nieuwbouw of renovaties. Het robuuste RVS ventilatieprofiel biedt tevens bescherming tegen ongedierte. Knaagdieren zoals marters, ratten en muizen kunnen dit materiaal niet doordringen. Bovendien is het ventilatieband ook insectenwerend, waardoor ongedierte van elke grootte geen kans krijgt. Het is geschikt voor diverse ventilatieopeningen in gevels en daken. Het RVS ventilatieband is voorzien van een zwarte coating, waardoor het discreet en esthetisch kan worden gemonteerd.

La ventilation de construction empêche la formation de moisissure et de pourriture du bois dans les maisons préfabriquées, les nouvelles constructions ou les rénovations. Le profilé de ventilation robuste protège également contre la vermine, parce que les rongeurs, tels que les marters, les rats et les souris ne peuvent pas pénétrer ce matériau. De plus, cette bande de ventilation est répulsive pour les insectes, ce qui ne laisse aucune chance aux nuisibles, quelle que soit leur taille. Le produit convient pour diverses ouvertures de ventilation dans les façades et les toits. La bande de ventilation en acier inoxydable est dotée d'un revêtement noir, ce qui permet un montage discret et esthétique.

250-000369 50 MM	rol 30 meter / rouleau de 30 mètres
250-000370 80 MM	rol 30 meter / rouleau de 30 mètres
250-000371 100 MM	rol 30 meter / rouleau de 30 mètres
250-000372 150 MM	rol 30 meter / rouleau de 30 mètres

D RVS WERINGROOSTERS

De opbouw ventilatieroosters zijn vervaardigd uit hoogwaardig RVS 304 met een materiaaldikte van 1 mm. Ze zijn speciaal ontworpen om insecten en groter ongedierte effectief buiten te houden. De roosters zijn voorzien van montagegaten met een diameter van 5 mm en uitgerust met duurzaam RVS insectengaas. De opbouwdikte bedraagt 12 mm, waardoor ze discreet en efficiënt te monteren zijn.

Les grilles de rénovation sont réalisées en acier inoxydable 304 de haute qualité, avec une épaisseur de 1 mm. Elles sont spécialement conçues pour garder dehors les insectes et les autres nuisibles. Les grilles ont des trous de montage d'un diamètre de 5 mm et sont équipées d'un filet anti-insectes durable en acier inoxydable. L'épaisseur de construction est de 12 mm, ce qui rend les grilles discrètes et efficaces à monter.

250-000363 250X90 MM	per stuk / par pièce
250-000364 250X170 MM	per stuk / par pièce
250-000365 250X250 MM	per stuk / par pièce

A SKIPPER®

De Skipper® is een hulpmiddel voor het weren van plaagdieren bij overheaddeuren!

Het voorkomen van binnendringen van plaagdieren langs een overheaddeur is tot nu toe lastig. Om plaagdieren te weren is het van belang dat de deur goed binnen het kozijn is afgesteld en dat de rubbers onbeschadigd zijn. Na verloop van tijd kan de deur echter wat gaan wijken en kunnen rubbers beschadigd raken. Het doel van de Skipper is om de bovengenoemde nadelen te verminderen of zelfs te voorkomen. De Skipper wordt in de hoek tussen de grond, kozijn en deur geplaatst en beschermt het rubber en eventuele kieren tussen rubber en deur af. Wanneer een knaagdier langs de deur naar het kozijn loopt, zal de gevormde plaat en in het bijzonder het gekromde overgangsdeel ervoor zorgen dat het knaagdier de hoek tussen de grond, kozijn en deur voorbijloopt.

Met bevestigingsmiddelen, zoals bij voorkeur dubbelzijdige tape en eventueel met extra schroeven, kan de Skipper eenvoudig en snel tegen de stijl van een kozijn aangebracht worden. Door de lipjes bij de rand met inkepingen te buigen kan de vorm passend worden gemaakt.

- Afmetingen Skipper (b x h): 210 x 125 mm
- Kromming omhoog: 48 mm
- Plaatdikte: 1,5 mm

Bij levering zijn de volgende items standaard inbegrepen:

- 2x Skipper (RVS 304 staal)
- 6x schroef (RVS 304 staal)
- 1x boor

250-000340

Le Skipper® est un outil pour éloigner les nuisibles des portes sectionnelles!

Empêcher les nuisibles d'entrer par une porte sectionnelle était jusqu'à présent difficile. Pour éviter les nuisibles, il est important que la porte soit correctement ajustée dans le cadre et que les caoutchoucs ne soient pas endommagés. Au fil du temps, cependant, la porte peut céder et les caoutchoucs peuvent être endommagés. Le Skipper a pour but de réduire voire de prévenir les inconvénients précités. Le Skipper est placé dans le coin entre le sol, le cadre et la porte et protège le caoutchouc et tout espace entre le caoutchouc et la porte. Lorsqu'un rongeur passe devant la porte du cadre, la plaque formée et en particulier la partie de transition incurvée assureront que le rongeur passe l'angle entre le sol, le cadre et la porte.

Avec des attaches, telles que du ruban adhésif double face de préférence et éventuellement avec des vis supplémentaires, le Skipper peut être monté rapidement et facilement contre le montant d'un cadre de porte. La forme peut être ajustée en pliant les languettes au bord avec des encoches.

- Dimensions Skipper (l x h): 210 x 125 mm
- Courbure vers le haut: 48 mm
- Épaisseur de la plaque: 1,5 mm

Les articles suivants sont inclus en standard:

- 2x Skipper (acier inoxydable 304)
- 6x vis (acier inoxydable 304)
- 1x perceuse

Set van 2 stuks / ensemble de 2 pièces



skipper®

De Skipper® is een hulpmiddel voor het weren van ongedierte bij overhead deuren

Het voorkomt het binnendringen van ongedierte en beschadiging van rubbers.

Le Skipper® est un outil conçu pour repousser les nuisibles autour des portes sectionnelles.

Il empêche l'intrusion des nuisibles et prévient les dommages aux joints en caoutchouc.

www.skipper-iat.com



De Skipper skipt ongewenste gasten! Le skipper court-circuite les invités indésirables!



A AF® ANTI-KNAAGDIERSCHILD

Het AF Anti-knaagdierschield is een snelle en eenvoudige oplossing om te voorkomen dat knaagdieren toegang krijgen tot gebouwen. Het schild kan zowel op ronde als vierkante buizen/afvoerpijpen van verschillende groottes (van 50 tot 110 mm) aangebracht worden. Het kan simpelweg met behulp van tiwrap aan de afvoerpijp worden vastgemaakt en op maat gesneden worden om een barrière te vormen tegen knaagdieren.


De kit bevat 10 schilden, tiwrap en montage-instructies.

Le cône anti-rongeurs AF est une solution rapide et facile pour empêcher les rongeurs d'accéder aux bâtiments. Le cône peut être utilisé sur des tuyaux (de descente) ronds et carrés de différentes tailles (de 50 à 110 mm). Il peut simplement être fixé au tuyau de descente à l'aide d'attaches autobloquantes et coupé sur mesure avec un couteau ou des ciseaux pour former une barrière contre les rongeurs.

Le kit comprend 10 cônes anti-rongeurs, des attaches autobloquantes et des instructions de montage.

250-000274

Set 10 stuks / pièces



B MArTER- / KATTENWERING

De marter/kattenwering is gemaakt van gegalvaniseerd staaldraad en is uitermate geschikt voor montage op gegalvaniseerde afvoeren regenpijpen (DN 100).

De totale lengte bedraagt 68 cm, waardoor de spikes ook geschikt zijn voor toepassing rond boomstammen.

Les pics de ce répulsif anti-fouine/anti-chat sont faits de fil d'acier galvanisé et sont idéales pour le montage sur les tuyaux de drainage galvanisés (DN 100).

La longueur totale est de 68 cm, ce qui les rend également utilisables autour des troncs d'arbres.

245-000002

per stuk / par pièce



C SRG & SRGS BIOLOGISCHE STEENMARTER WERENDE GEL

SRG: biologisch afbreekbare gel (niet alcoholhoudend) op basis van natuurlijke en/of synthetische essentiële oliën en bijbehorende houder. Bevestig op een plaats onder de motorkap, liefst dichtbij het reservoir van de ruitensproeier.

SRGS: biologisch afbreekbare gel (niet alcoholhoudend) op basis van natuurlijke en/of synthetische essentiële oliën in een kunststof netje. Bevestig op een plaats waar u de marter wenst te weren.

Zorg ervoor dat er geen stof op terecht kan komen. Afhankelijk van de weersgesteldheid om de vier tot zes maanden vervangen. Houder inclusief gel kunnen na gebruik in de groenbak gedeponeerd worden. Laat de gel altijd in de houder zitten.

SRG: gel biodégradable (sans alcool) à base d'huiles essentielles naturelles et/ou synthétiques et support. Monter dans un emplacement sous le capot, de préférence à proximité du réservoir de lave-glace.

SRGS: gel biodégradable (sans alcool) à base d'huiles essentielles naturelles et/ou synthétiques dans un filet plastique. Fixez dans un endroit où vous voulez garder la fouine à distance.


Assurez-vous qu'aucune poussière ne puisse y pénétrer. Selon la météo, remplacer tous les quatre à six mois. Le support comprenant le gel peut être déposé dans le conteneur vert après utilisation. Laissez toujours le gel dans le récipient.

250-000341 SRG MET HOUDER (1)

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 10 stuks / pièces)

250-000342 SRG DUBBEL MET NETJE (2)

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 10 stuks / pièces)



D ALUMINIUM MUISWERING

Stevige, slijtvaste aluminium plaatjes die ontworpen zijn om te voorkomen dat knaagdieren zich via ventilatieopeningen de gevel binnendringen. Verkrijgbaar in verschillende groottes. Voor een langdurige, sterke en discrete bescherming.

Des plaques en aluminium robustes et résistantes à l'usure conçues pour empêcher les rongeurs de pénétrer dans la façade par les ouvertures de ventilation. Disponible en différentes tailles. Pour une protection durable, forte et discrète.

250-000287 245 X 95 MM

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 10 stuks / pièces)

250-000288 245 X 170 MM

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 10 stuks / pièces)

250-000289 245 X 245 MM

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 10 stuks / pièces)



RatMat

Een innovatieve, humane en kostenefficiënte langetermijnoplossing om schade aan eigendommen veroorzaakt door ratten, muizen en steenmarters te voorkomen.

Met behulp van de principes van een elektrische omheining kunnen de RatMat-tegels worden gebruikt om te voorkomen dat ratten, muizen en steenmarters dure schade aan eigendommen zoals motorvoertuigen veroorzaken. De RatMat is veilig, schaalbaar en verplaatsbaar en fungeert tevens als een slijtvast vloerooppervlak.

Het belangrijkste veiligheidskenmerk van de RatMat is de lage energiepulss die het gebruikt. Deze is vele minder krachtig dan een standaard elektrische omheining. Het schrikdraadapparaat genereert een puls van slechts 0,45J, wat veel lager is dan bepaalde grote omheiningen die vaak tot 18J kunnen genereren. Dit betekent dat het 40x minder krachtig is, terwijl het nog steeds effectief is in het afstoten van kleine dieren. RatMat gebruikt de minst krachtige energizer, die aanvankelijk werd ontwikkeld om duiven af te schrikken.

Afmetingen tegel: ca. 31 x 31 x 1,2 cm

RatMat est une solution innovante, humaine et économique pour prévenir les dommages matériels causés par les rats, les souris et les fouines.

En utilisant les principes d'une clôture électrique, les dalles RatMat peuvent être utilisées pour empêcher les rats, les souris et les fouines d'endommager des biens coûteux tels que les véhicules. Le RatMat est sûr, extensible et transportable et fonctionne également comme une surface de sol résistante à l'usure.

Le principal élément de sécurité du RatMat est l'impulsion basse énergie qu'il utilise. C'est nettement moins puissant qu'une clôture électrique standard. Son électrificateur génère une impulsion de 0,45J, ce qui est beaucoup moins que certaines grandes clôtures électriques, générant jusqu'à 18J. Cela signifie qu'il est 40 fois moins puissant, tout en étant efficace pour repousser les petits animaux. RatMat utilise l'électrificateur le moins puissant de la gamme initialement développé pour repousser les pigeons.

Dimensions dalle: environ 31 x 31 x 1,2 cm

290-000065 TEGEL	Set 10 stuks / pièces
290-000066 TEGELRAND	Set 24 stuks / pièces
290-000067 TEGELHOEK	Set 10 stuks / pièces
290-000068 ENERGISER	per stuk / par pièce

RatMat tegel



RatMat Energiser



RatMat tegelrand



RatMat tegelhoek





A BORSTELSTRIPS

De meest effectieve methode om plaagdieroverlast in gebouwen te voorkomen is wering. Het plaatsen van borstelstrips is één van deze methodes. Borstelstrips bieden bescherming tegen stof, vuil, plaagdieroverlast, houden tocht tegen en zijn dus ook energiebesparend.

De borstelstrips zijn verkrijgbaar als:

- Standaard nylon borstel, enkele rij - met of zonder gaten
- Standaard nylon borstel, driedubbele rij - met of zonder gaten

Binnen de standaard aluminium borstelgroep heeft u de keuze tussen borstelstrips met of zonder gaten in de lengte van 1 of 2 meter.

Als u vragen heeft over de borstels, een andere omhuizing, borsteltype of lengte, aarzel niet om contact op te nemen met uw accountmanager.

OP BESTELLING LEVERBAAR

La méthode la plus efficace d'empêcher une infestation de nuisibles dans des bâtiments est la répulsion. La mise en place de lamelles à brosse est l'une de ces méthodes. Elles offrent une protection contre la poussière et contre les nuisances dues aux nuisibles, en outre les lamelles sont une économie d'énergie puisqu'elles empêchent les courants d'air.

Les lamelles sont disponibles en version:

- Standard: 1 ligne de brosse en nylon - avec ou sans trous
- Standard: 3 lignes de brosses en nylon - avec ou sans trous

La gamme de lamelles en aluminium standard vous offre le choix entre une lamelle avec ou sans perforation et deux longueurs (1 ou 2 mètre).

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant les lamelles à brosse (d'un autre type, d'une autre longueur, d'un autre matériau).

DISPONIBLE SUR COMMANDE

Standaard borstel enkele rij ZONDER gaten / brosse standard 1 ligne SANS trous Per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

Art. Nr.	Lengte / long	Hoogte/hauteur	Art. Nr.	Lengte / long
250-000130	1 m	15 mm	250-000141	2 m
250-000136	1 m	20 mm	250-000144	2 m
250-000137	1 m	30 mm	250-000145	2 m
250-000138	1 m	40 mm	250-000146	2 m
250-000139	1 m	50 mm	250-000147	2 m
250-000140	1 m	60 mm	250-000149	2 m

Standaard borstel driedubbele rij ZONDER gaten / brosse standard ligne triple SANS trous Per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

Art. Nr.	Lengte / long	Hoogte/hauteur	Art. Nr.	Lengte / long
250-000160	1 m	20 mm	250-000148	2 m
250-000161	1 m	30 mm	250-000150	2 m
250-000162	1 m	40 mm	250-000151	2 m
250-000163	1 m	50 mm	250-000152	2 m

390-000165 PLAATSCHAAR

A RAXIT RTU - AUTOMATISCHE DEUREN

Deze kant-en-klare deurstrips bieden een eenvoudig te monteren oplossing waarmee automatische schuifdeursystemen veilig tegen knaagdieren en ander ongedierte beschermd worden. Het Santoprene™ rubber op de schuifdeurafdichting is omwikkeld met klittenbandbevestigingsmateriaal met een afneembare poolafichtstrip van 6 mm hoogte. Deze stapel tochtstrip is afneembaar en mag alleen worden gebruikt op automatische schuifdeuren met een oneffen ondergrond/terrein. Deze tochtstrip geeft enige flexibiliteit en tolerantie bij de montage. Verkocht in sets van 2 voor linker- en rechterdeuren.

Geleverd met schroeven.

Ces joints de porte prêts à l'emploi offrent une solution facile à installer qui protège les systèmes de portes coulissantes automatiques contre les rongeurs et autres vermines. Le caoutchouc Santoprene™ du joint de la porte coulissante est développé avec du matériel de fixation en Velcro™ avec une bande d'étanchéité démontable de 6 mm de hauteur. Ces joints de porte sont amovibles et ne doivent être utilisés que sur les portes coulissantes automatiques sur une surface inégale. Le joint de porte offre une certaine flexibilité et tolérance lors de l'installation. Vendu par lot de 2 joints pour les portes gauche et droite.

Fourni avec des vis.



250-000337 - 30MM, LENGTE/LONGUEUR: 1M

set 2 stuks / pièces
(verpakking / conditionnement: 10 x 2)

B RAXIT QUICK

Een veelzijdig en eenvoudig te installeren systeem waarmee het zeer gemakkelijk is om elke toegangsdeur binnen enkele minuten knaagdiervrij te maken. De zelfklevende strip maakt het ideaal voor gebruik op deuren waar schroefbevestigingen niet mogelijk zijn, zoals branddeuren, glazen deuren en vries-/koeldeuren. Gemaakt van vlamvertragend Santoprene en daarbovenop is dit zeer duurzame materiaal versterkt met roestvrijstalen draden om te voorkomen dat knaagdieren erdoorheen bijten. Beschikbaar in twee hoogtes, 20mm & 40mm. Deze knaagdierbeschermingsafdichting kan worden gebruikt om oplossingen te bieden voor knaagdierproblemen en voor uitsluiting voor alle soorten toegangssystemen, zoals:

- Reguliere deuren met scharnier
- Industriële deuren
- Deuren van woningen (tuinhuizen, garagedeuren etc.)

Un système polyvalent et facile à installer pour rendre toute porte exempte de rongeurs. La bande adhésive est idéale pour une utilisation sur les portes où il n'est pas possible de fixer des vis, telles que des portes coupe-feu, des portes vitrées et des portes de congélation/réfrigération. Fabriqué en Santoprene, un matériau retardateur de flamme très durable, et renforcé par des fils d'acier inoxydable afin que les rongeurs ne puissent pas le mordre. Disponible en deux hauteurs, 20 mm et 40 mm. Ce joint d'étanchéité protecteur contre les rongeurs peut être utilisé pour résoudre les problèmes de rongeurs et d'exclusion pour tous les types de systèmes d'accès, tels que :

- Portes ordinaires avec charnières
- Portes industrielles
- Portes résidentielles (Abris de jardin, portes de garage, etc.)



250-000338 20MM - 1M

per stuk / par pièce
verpakking / conditionnement: 10 stuks / pièces


250-000339 40MM - 1M

per stuk / par pièce
verpakking / conditionnement: 10 stuks / pièces

C RAXIT RTU DOOR SEAL

Deze kant-en-klare deurstrips bieden een eenvoudig te monteren oplossing waarmee deur- en poortdrempels veilig tegen knaagdieren en ander ongedierte beschermd worden. Zeer flexibel, duurzaam en gemaakt van 3,2 mm dik Santoprene™ thermoplastisch rubber, versterkt met staaldraden zodat knaagdieren er niet doorheen kunnen knagen. De rubberen strips zijn gegolfd om te voorkomen dat de ingelegde staaldraden zouden verschuiven. De geanodiseerde aluminium lat beschikt over voorgeboorde gaten. Een dubbelzijdige kleefstrip is voorzien om de deurstrip tijdens het bevestigen op zijn plaats te houden.

Ces joints de porte prêts à l'emploi sont des bandes d'étanchéité pour portes et portails, empêchant l'accès de vos bâtiments aux rongeurs et autres nuisibles. Ce joint breveté est développé avec un matériau flexible et durable: le Santoprene™. Renforcé par des fils d'acier résistants aux acides, sa surface ondulée garantit que les fils ne bougent pas et ne glissent pas à travers les frictions, les déchirures et l'usure. La bande d'aluminium anodisé a des trous pré-perçés. Une bande adhésive double face est fournie pour maintenir le joint de porte en place pendant le montage.



250-000294 20 MM

per stuk / par pièce
verpakking 10 stuks / conditionnement 10 stuks / pièces

250-000353 30 MM

per stuk / par pièce
verpakking 10 stuks / conditionnement 10 stuks / pièces

250-000295 40 MM

per stuk / par pièce
verpakking 10 stuks / conditionnement 10 stuks / pièces

D RAXIT DOOR SEAL ROL

Een handige afdichtingsstrip die gemakkelijk op maat kan worden gesneden. De strip kan gebruikt worden om deuren, poorten en openingen in gebouwen te weren tegen knaagdieren en ander ongedierte. Zeer flexibel, duurzaam en gemaakt van 3,2 mm dik Santoprene™ thermoplastisch rubber, versterkt met staaldraden zodat knaagdieren er niet doorheen kunnen knagen. De rubberen strip is gegolfd om te voorkomen dat de ingelegde staaldraden zouden verschuiven. Kan bevestigd worden met platte schroeven of siliconenkit zoals Fix All.

Une bande d'étanchéité qui peut être facilement coupée à la taille voulue. Elle peut être utilisée pour protéger les portes, les portails et les interstices des bâtiments. Ce joint breveté est développée avec un matériau flexible et durable et fait de caoutchouc thermoplastique, le Santoprene™. Renforcé par des fils d'acier résistants aux acides, sa surface ondulée garantit que les fils ne bougent pas et ne glissent pas à travers les frictions, les déchirures et l'usure. Il peut être fixé avec des vis à tête plate ou d'un mastic silicone tel que Fix All.



250-000296 1 METER

Per meter / par mètre

250-000335 5 METER

Rol 5 meter / rouleau de 5 mètres

NIEUW



A MOSTIGLASS®

Mostiglass® is een technologie die is ontwikkeld op basis van een 2 mm dikke, transparante en geperforeerde polycarbonaatplaat. Deze biedt 100% effectieve bescherming tegen tijgermuggen (gevalideerd door de WHO) en andere hinderlijke insecten van buitenaf.

De perforatietechniek en het ontwerp maken dit tot een wereldwijd uniek product, waarvan de eigenschappen oplossingen bieden voor tal van dagelijkse omgevingsproblemen.

- Biedt stevigheid en robuustheid
- Zorgt voor een optimale temperatuurdaling
- Beschermt tegen insecten door Venturi-effect tot -9°C
- Behoudt de lichtinval
- Geschikt voor het afdekken van grote oppervlakken

Mostiglass® is een ecologische oplossing. Het wordt vervaardigd uit polycarbonaat, een duurzaam en recyclebaar materiaal, en werkt continu zonder energieverbruik en zonder insecticiden.

Kan op maat worden gesneden en geïnstalleerd op openingen (ramen, deuren, schuifdeuren, enz.).

Mostiglass® est une technologie développée sur la base d'une plaque de polycarbonate transparente et perforée de 2 mm d'épaisseur. Elle offre une protection efficace à 100% contre les moustiques tigres (validé par l'OMS) et d'autres insectes nuisibles provenant de l'extérieur. La technique de perçage et le design en font un produit unique au monde, dont les caractéristiques offrent des solutions à de nombreux problèmes environnementaux du quotidien.

- Offre solidité et robustesse
- Assure une baisse optimale de la température
- Protège contre les insectes grâce à l'effet Venturi jusqu'à -9°C
- Préserve la luminosité
- Convient pour couvrir de grandes surfaces

Mostiglass® est une solution écologique. La solution est fabriquée en polycarbonate, un matériau durable et recyclable, et fonctionne de manière continue sans consommation d'énergie et sans insecticides.

Peut être découpé sur mesure et installé sur des ouvertures (fenêtres, portes, portes coulissantes, etc.).



Contacteer ons / Contactez-nous

PestScan

Serving you to simplify

Alles in één systeem

Software die meegroeit met jouw bedrijf

Minder administratie
Meer tijd in het veld

IPM-tools

Drempelwaarden, risicoanalyse, Plan van Aanpak, heatmaps, IPM-tendrapporten, werkbonden en jobs, vragenlijsten, aanbevelingen met foto's, plattegronden en scanning.

CRM-toepassingen

Contractbeheer, facturatie, SMS-herinneringen, locaties en sublocaties, sales-tools.

Documentbeheer

Archiveer klantspecifieke en algemene documenten volgens een intuïtieve mapstructuur.

Rapportages & klantportaal

Volledig HACCP-, IFS- en BRC-conform. Auditor-vriendelijk en eenvoudig in gebruik.

Connectiviteit

Naadloze integratie met sensoren zoals eMitter, Traplinked, GTO en Xignal. Uitgebreide API voor integratie met CRM-pakketten.

Of je nu net start of al een groter team hebt: PestScan biedt altijd een pakket dat aansluit bij jouw huidige bedrijfsprocessen.

1

Budget:

€55 per maand

Eenvoudig starten met volledige digitale registratie.

2

Professional

Compleet pakket voor middelgrote bedrijven.

VANAF
€95 per maand

3

InControl:

Volledig inzicht met alle functionaliteiten, inclusief 2 technici.

VANAF
€195 per maand

PestScan is ontwikkeld mét en vóór de plaagdierbeheersingssector. Hierdoor werk je snel, professioneel en met uitstekend inzicht.

Waarom PestScan?

- ✓ Snel en eenvoudig werken via mobiel en web
- ✓ Al meer dan 15 jaar actief in de sector, in meer dan 35 landen
- ✓ Helder overzicht van trends en risico's (IPM)
- ✓ Direct professionele rapportages voor jouw klant in een online klantportaal



Vergelijk alle pakketten op:

www.pestscansolutions.com



A STEELWOOL

Mouseshield Steelwool is een duurzame, permanente oplossing voor het afichten van naden en kieren tegen muizen en ratten, zonder chemicaliën of giftige stoffen. De veerkrachtige roestvrijstalen wol vormt een ondoordringbare barrière en sluit kleine openingen effectief af.

Het materiaal is **brandvertragend**, gebruiksvriendelijk en veilig toepasbaar in woon-, commerciële en industriële omgevingen. Het krimpt of zet niet uit door weersinvloeden en blijft langdurig effectief.

In tegenstelling tot gewone staalwol of koperen gaas, roest het niet, veroorzaakt het geen vlekken of verkleuring en is het niet-corrosief. Deze milieuvriendelijke oplossing bevat geen pesticiden, tast de voedselketen niet aan en voorkomt vervuiling. De lange levensduur en het onderhoudsvrije karakter beperken afval en energieverbruik.

Afdichten van kieren en openingen

- Rond leidingen, ventilatieopeningen en scheuren in muren
- In woningen, magazijnen, horeca en industriële gebouwen
- Binnen en buiten toepasbaar, weerbestendig
- Eenvoudig te scheuren en te vormen
- Geschikt voor grootschalig gebruik

Bescherming van technische installaties

- Voorkomt toegang tot elektrische en mechanische installaties
- Toepasbaar in airco-units, verwarmingssystemen en kabelgoten (niet in direct contact met bedrading)

Mouseshield Steelwool est une solution durable et permanente pour sceller les joints et les fissures contre les souris et les rats, sans produits chimiques ni substances toxiques. La laine d'acier inoxydable résiliente forme une barrière infranchissable et colmate efficacement les petites ouvertures.

Le matériau est **ignifuge**, facile à utiliser et utilisable en toute sécurité dans des environnements résidentiels, commerciaux et industriels. Il ne rétrécit pas et ne se dilate pas sous l'effet des conditions météorologiques et reste efficace durablement.

Contrairement à la laine d'acier ordinaire ou au grillage en cuivre, il ne rouille pas, ne provoque pas de taches ni de décoloration et n'est pas corrosif. Cette solution respectueuse de l'environnement ne contient pas de pesticides, n'affecte pas la chaîne alimentaire et évite la pollution. Sa longue durée de vie et son caractère sans entretien limitent les déchets et la consommation d'énergie.

Scellement des fissures et ouvertures

- Autour des canalisations, des ouvertures de ventilation et des fissures dans les murs
- Dans les habitations, entrepôts, établissements de restauration et bâtiments industriels
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, résistant aux intempéries
- Facile à déchirer et à façonner
- Adapté à une utilisation à grande échelle

Protection des installations techniques

- Empêche l'accès aux installations électriques et mécaniques
- Applicable dans les unités de climatisation, les systèmes de chauffage et les chemins de câbles (sans contact direct avec le câblage)



NIEUW

WERING & IPM

250-000384

Rol 3 meter / rouleau de 3 m

B XCLUDER

Permanent en roestvrij afdichtingsmateriaal. Xcluder is gemakkelijk te installeren en multiflexibel: het dicht alle gaten, kieren en andere openingen van diverse groottes. Niet schadelijk voor het milieu en niet toxisch.

Beschikbaar in 4 uitvoeringen:

1) STARTER KIT: De Starter Kit bevat een rol Xcluder (3 meter lang en 10 cm breed), geleverd in een praktische verpakking om de rol uit te rollen. Inclusief schaar en handschoenen.

2) ENKELE ROL: Enkele rol Xcluder (3 meter lang en 10 cm breed), geleverd in een praktische verpakking om de rol uit te rollen.

3) GROOTVERPAKKING (BULK): Bevat 5 rollen Xcluder (van elk 3 meter lang en 10 cm breed) in een grootverpakking.

4) DOORSWEEP: Extreem duurzaam systeem voor het afichten van (rol)deuren aan de onderzijde tegen knaagdieren. In verschillende uitvoeringen en lengtes verkrijgbaar.

Matériau d'étanchéité permanent et inoxydable. Xcluder est facile à installer et multi-flexible. Bouche tous les trous, fissures et d'autres interstices de tailles diverses. Non dangereux pour l'environnement et non toxique.

Disponible en 4 versions:

1) STARTER KIT: Ce kit contient un rouleau de Xcluder (3 mètres de long et 10 cm de large), fourni dans un emballage pratique pour dérouler le rouleau. Comprend des ciseaux et des gants.

2) ROULEAU SEUL: Un seul rouleau de Xcluder (3 mètres de long et 10 cm de large), livré dans un emballage pratique pour dérouler le rouleau.

3) EMBALLAGE EN GROS (BULK): Contient 5 rouleaux de Xcluder (chaque de 3 m de long et 10 cm de large) dans un grand emballage.

4) DOORSWEEP: Système extrêmement durable pour sceller les portes (roulantes) en bas contre les rongeurs. Disponible en différents modèles et longueurs.



250-000127 STARTER KIT

Set / ensemble

250-000075 ENKELE ROL

Rol 3 meter / rouleau de 3 m

250-000128 BULK 5 ROLLEN

Set 5 rollen van 3 meter / 5 rouleaux de 3 mètres

250-000202 DOORSWEEP

per stuk / par pièce



A AF® UNIVERSELE AFVALBAKPLUG

Deze knaagdiervrije afvalbakplug is een eenvoudig te installeren oplossing om te voorkomen dat knaagdieren toegang krijgen tot commerciële afvalbakken. De universele pasvorm is geschikt voor alle standaard commerciële afvalbakken en kan binnen enkele seconden worden bevestigd of verwijderd. Gemaakt van 2 mm plaatstaal met een neopreen achterkant en een verzinkte verheid.

Ce joint de poubelle offre une solution facile à installer pour empêcher les rongeurs d'accéder aux poubelles commerciales. L'ajustement universel convient pour toutes les poubelles commerciales standard et peut être fixé ou retiré en quelques secondes. Le joint est fabriqué en tôle d'acier de 2 mm avec un support en néoprène et une poignée de porte à ressort galvanisée.

260-000032

set (4)



B RODENT BRUSH

De Rodent Brush is een ideaal hulpmiddel voor diverse weringprojecten. De borstel kan in leidingen, goten, open pijpen, afvoergeulen, gevormde constructiepanelen, etc. geplaatst worden, wat voor knaagdieren de doorgang naar waterbronnen bemoeilijkt.

De Rodent Brush is gemaakt van hoogwaardig UV-bestendig polypropyleen en beschikt over een duurzame roestvrijstalen binnenkern.

Wordt geleverd in lengten van 4 meter met een diameter van 100 mm en kan gemakkelijk met behulp van een draadschaar op de gewenste lengte gesneden worden.

Rodent Brush est un outil idéal pour divers projets dans le cadre de la lutte intégrée. La brosse peut être placée dans des canalisations, des gouttières, des tuyaux ouverts, des canaux de drainage, des panneaux de construction préformés, etc., ce qui empêche les rongeurs d'accéder des sources d'eau.

La brosse est faite de polypropylène résistant aux UV de haute qualité et a un noyau interne en acier inoxydable durable. La brosse est fournie en longueurs de 4 mètres avec un diamètre de 100 mm et peut facilement être coupé à la longueur désirée à l'aide d'un coupe-fil.

250-000271

per stuk / par pièce



C CEMENT REPAIR EXPRESS

Een hoogwaardig vulmiddel met korrelige structuur (zoals cement) voor het eenvoudig en krimpvrij herstellen of opvullen van o.a. gaten en scheuren in beton en cement of voor het herstellen van beschadigingen in bv. betonnen trappen. Het product heeft een zeer goede hechting op alle gangbare poreuze ondergronden in binnen- en buitentoepassingen en hardt snel uit. Niet geschikt voor bitumen, glas, metaal, PE, PTFE en PP. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren. Geschikt voor niet-bewegende voegen tot maximaal 5 cm.

Kleur: cementgrijs
Verpakking: 300 ml kitkoker

Un mastic de haute qualité avec une structure granulaire pour la réparation ou le remplissage simple et sans retrait de trous et de fissures dans le béton et le ciment. Le produit a une très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces minérales dans des applications intérieures et extérieures et durcit rapidement. Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, le verre et les surfaces bitumineuses. Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support. Convient pour les joints statiques jusqu'à 5 cm.

Couleur : gris ciment
Emballage : cartouche 300 ml

250-000318

Kitkoker / tube de mastic 300 ml
Verpakking / conditionnement: 12 x 300 ml

NIEUW



D SNELCEMENT

Dit snelhardende cement is een droog mengsel van zand en cement en is geschikt voor uiteenlopende herstel- en montagewerkzaamheden. Ideaal voor het herstellen, dichten en afdichten van scheuren, barsten, voegen en gaten, evenals voor het verankeren en vastzetten van haken en andere bevestigingen. Geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten.

Ce béton à prise rapide est un mélange sec de sable et de ciment qui convient à divers travaux de réparation et de montage. Idéal pour réparer, colmater et sceller les fissures, les crevasses, les joints et les trous, ainsi que pour ancrer et fixer des crochets et autres fixations. Convient pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

250-000318

Zak 5 kg / Sachet 5 kg



DIGITALE MONITORING

DIGITALE MONITORING





PRODUCTEN **KOSTEN U MINDER**



SCAN
HIER
OM TE
ZIEN
HOE



POWERED BY

 **Bell**
SENSING TECHNOLOGIES®

www.bellsensing.com

 **Bell**
LABORATORIES, INC.

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE BLUETOOTH-SENSOREN VOOR DETECTIE EN ELEKTRONISCHE DATERING VAN KNAAGDIERACTIVITEIT

Bell Sensing Technologies is gebaseerd op een eigen app en portal die via Bluetooth met iQ-producten communiceert door knaagdieractiviteit bij een klant vast te leggen, op te slaan en te rapporteren. Dankzij de krachtige, op maat gemaakte Bluetooth-sensoren kunnen gegevens snel worden verzameld met elk iQ-product en vervolgens rechtstreeks vanaf een smartphone naar de cloud worden geüpload. Het Bell iQ-assortiment wordt geleverd met een volledig geïntegreerde batterij, een eigen sensor en antenne, die water- en weerbestendig is. De benodigde iQ-app is gratis beschikbaar. Voor meer informatie, neem een kijkje op www.bellsensing.com of neem contact op met uw accountmanager.

CAPTEURS BLUETOOTH ENTIÈREMENT INTÉGRÉS POUR LA DÉTECTION ET L'HORODATAGE DE L'ACTIVITÉ DES RONGEURS

Bell Sensing Technologies est basé sur une application et un portail exclusifs qui communiquent avec les produits iQ via Bluetooth en capturant, stockant et signalant l'activité des rongeurs chez un client. Grâce aux puissants capteurs Bluetooth personnalisés, les données peuvent être collectées rapidement avec n'importe quel produit iQ, puis téléchargées directement sur le cloud à partir d'un smartphone. La gamme Bell iQ est livrée avec une batterie entièrement intégrée, un capteur et une antenne propriétaires, qui résistent à l'eau et aux intempéries. L'application iQ requise est disponible gratuitement. Pour plus d'informations, consultez www.bellsensing.com ou contactez-nous.

A PULSE® MOUSE iQ®

De eerste voerkist voor muizen met volledig geïntegreerde Bluetooth-sensor voor het detecteren en vastleggen van knaagdieractiviteit.

De Pulse® Mouse iQ® kist biedt plaats aan maximaal vier lokaasblokken van elk 20 - 30 gram. Tevens geschikt voor één Mini-Rex klapval. De kist is gemakkelijk te openen met de EVO-sleutel van Bell.

La première boîte à souris avec un capteur Bluetooth entièrement intégré pour détecter et enregistrer l'activité des rongeurs.

La boîte Pulse® Mouse iQ® peut contenir jusqu'à quatre blocs d'appâts de 20 à 30 grammes chacun. Convient également pour un piège à souris Mini-Rex. La boîte est facile à ouvrir avec la clé EVO de Bell.



270-000060

doos 6 stuks = carton 6 pièces

B PULSE® RAT iQ®

De eerste voerkist voor ratten met volledig geïntegreerde Bluetooth-sensor voor het detecteren en vastleggen van knaagdieractiviteit.

De Pulse® Rat iQ® kist biedt plaats aan maximaal acht lokaasblokken van elk 20 - 30 gram. Tevens geschikt voor één T-Rex of één T-Rex iQ rattenval OF twee Mini-Rex klapvallen. De kist is gemakkelijk te openen met de EVO-sleutel van Bell.

La première boîte à rats avec un capteur Bluetooth entièrement intégré pour détecter et enregistrer l'activité des rongeurs.

La boîte Pulse® Rat iQ® peut contenir jusqu'à huit blocs d'appâts de 20 à 30 grammes chacun. Convient également pour un piège à rats T-Rex ou T-Rex iQ OU deux pièges à souris Mini-Rex. La boîte à rats est facile à ouvrir avec la clé EVO de Bell.



270-000075

doos 6 stuks = carton 6 pièces

C EXPRESS™ iQ® & LANDSCAPE® iQ®

Bell's meest veelzijdige lokaasstation is nu uitgerust met een geïntegreerde Bluetooth-sensor voor het detecteren van knaagdieractiviteit.

Het Express® iQ® bakje past in nieuwe en bestaande Express® kisten en biedt ruimte aan 2 T-Rex®/T-Rex® iQ® klapvallen of 2 Mini-Rex® vallen, 8 lokaasblokken, of een combinatie daarvan.

Het Landscape® iQ® bakje biedt plek aan maximaal 6 lokaasblokken en is geschikt voor T-Rex®/T-Rex® iQ®, Mini-Rex® of Trapper® Mouse iQ vallen.

Le poste d'appâtage le plus polyvalent de Bell est doté d'un capteur Bluetooth intégré pour détecter l'activité des rongeurs.

La boîte Express® iQ® convient aux boîtes d'appâtage Express® nouvelles ou existantes et peut héberger 2 pièges à souris T-Rex®/T-Rex® iQ® ou 2 pièges à souris Mini Rex®, 8 blocs d'appât, ou une combinaison de ces options.

La boîte Landscape® iQ® peut héberger jusqu'à 6 blocs d'appât et convient aux pièges à souris T-Rex®/T-Rex® iQ®, Mini Rex®, ou Trapper® Mouse iQ.



270-000086 EXPRESS™ iQ® (1)

doos 6 stuks = carton 6 pièces

270-000115 LANDSCAPE® iQ® (2)

doos 6 stuks = carton 6 pièces

D T-REX® iQ® & MOUSE iQ®

Bell's superieure klemmen zijn nu verkrijgbaar met geïntegreerde Bluetooth-technologie, waarmee ongediertebestrijders de vallen tot 30 meter afstand kunnen controleren. Dankzij het compacte ontwerp kunnen de klemmen zowel in ratten- als muizenlokaasstations geplaatst worden, waaronder EVO- en Protecta-modellen, en zijn ze ideaal voor gebruik op smalle doorgangen, balken, verlaagde plafonds en andere lastige plekken.

De Mouse iQ® kan ook geplaatst worden in de Pulse Mouse iQ

Les pièges supérieurs de Bell sont désormais disponibles avec une technologie Bluetooth intégrée, permettant aux professionnels de la lutte antiparasitaire de contrôler les pièges jusqu'à 30 mètres de distance. Grâce à leur design compact, les pièges peuvent être placés aussi bien dans des boîtes d'appâtage pour rats que pour souris, y compris les modèles EVO et Protecta, et sont idéaux pour une utilisation dans des passages étroits, sur des poutres, dans des plafonds suspendus et dans d'autres endroits difficiles d'accès.

Le Mouse iQ® peut également être installé dans le Pulse Mouse iQ.



270-000061 T-REX® iQ®

per stuk / par pièce

270-000112 MOUSE iQ®

per stuk / par pièce

E TRAPPER® 24/7 iQ®

Deze multifunctionele lijmvall beschikt nu ook over de ingebouwde Bluetooth®-sensor om de activiteit van knaagdieren te detecteren en vast te leggen. De Trapper® 24/7 iQ® is voorzien van een ingebouwde batterij, een gepatenteerde sensor en antenne, die bestand zijn tegen water en weersinvloeden. In deze val past de Trapper LTD lijmplank.

Ce piège multifonction est équipé d'un capteur Bluetooth® intégré pour détecter et enregistrer l'activité des rongeurs. Le Trapper® 24/7 iQ® est doté d'une batterie intégrée, d'un capteur breveté et d'une antenne résistants à l'eau et aux intempéries. Ce piège utilise la plaque de colle Trapper LTD.



270-000083

doos 4 stuks / carton 4 pièces



MULTICATCH MUIZENVAL

ACT BETTER, REACT QUICKER



AEGIS
CONNECT



OPTIONEEL: GEKOPPELDE VERSIE

VANGST TRACERING

Te volgen en controleren op het digitale platform

aegis.connect.liphatech.fr

BEKIJK DE VIDEO



LIPHATECH
by DSG

SAS au capital de 2.800.000 € - Bonnel - CS10005 - 47480 PONT DU CASSE FRANCE
42 688 206 RCS AGEN - Tel: +33 (0)5 53 69 35 70 | www.liphatech.fr



Elektronische Multicatch

De elektronische multicatch muizenval Clash® verzekert een subtiële en efficiënte vangst. De val is gebruiksvriendelijk, compact en robuust, en is voorzien van een verzegelde sluiting, waardoor ongewenste geuren zoveel mogelijk worden beperkt.

De Clash® is makkelijk te installeren en onderhouden. Dankzij de beveiligde opening met behulp van een universele Aegis sleutel kan het deksel niet zomaar door iedereen geopend worden. Binnenin de val dient een zak geplaatst te worden, met een dosis actieve kool. Er is ruimte voor tot wel 25 muizen. Als de val vol is, dan vervang je simpelweg de zak die zich binnenin bevindt. De lade voor lokaas bevindt zich aan de zijkant van de val. Het non-tox lokaas kan in verschillende vormen worden aangebracht: blokvorm, pasta of geurstof.

Het toestel kan verbonden worden met het Aegis Connect portaal om real-time activiteit en evoluties van de val te volgen, maar kan ook zonder remote monitoring gebruikt worden. De LED licht op in verschillende kleuren, waardoor de status ook op locatie kan opgevolgd worden.

De val is geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis, maar mag niet rechtstreeks blootgesteld worden aan weersinvloeden.

Afmetingen: 25 x 25 x 25 cm

Stroomtoevoer door LR14 batterijen of 5V adapter (meegeleverd)

270-000107 CLASH MULTI CATCH	per stuk / par pièce
390-000289 PLASTIC ZAK	15 stuks / 15 pièces (doos / carton: 10 x 15)
290-000288 KOOL 200 GR	15 x 200 gr
270-000108 GATEWAY MET SIMKAART	per stuk / par pièce
ROUTER	per stuk / par pièce
JAARLIJKS ABONNEMENT AEGIS CONNECT PER GATEWAY	per stuk / par pièce



Le piège à souris électronique multicatch Clash® assure une capture subtile et efficace. Il est facile à utiliser, compact et robuste, et il est équipé d'une fermeture scellée qui limite autant que possible les odeurs indésirables.

Le Clash® est simple à installer et à entretenir. Grâce à son ouverture sécurisée, pour laquelle une clé universelle Aegis est nécessaire, le couvercle ne peut pas être ouvert par n'importe qui. À l'intérieur du piège, un sac doit être placé contenant une dose de charbon actif. Le piège peut contenir jusqu'à 25 souris. Une fois plein, il suffit de remplacer le sac à l'intérieur. Le compartiment pour l'appât se trouve sur le côté du piège. L'appât non toxique peut être appliqué sous différentes formes : blocs, pâtes ou substances odorantes.

L'appareil peut être connecté au plateforme Aegis Connect pour suivre en temps réel l'activité et l'évolution du piège, mais il peut également être utilisé sans surveillance à distance. La LED s'allume en différentes couleurs, permettant de suivre l'état du piège sur place.

Le piège convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, mais ne doit pas être exposé directement aux intempéries.

Dimensions : 25 x 25 x 25 cm

Alimentation électrique : Batteries LR14 ou adaptateur 5V (inclus)

JERRY BAIT: Met traplinked naar de voordeligste lokaasmonitoring in de branche

JERRY BAIT monitort uw lokaasdozen permanent en in realtime. Ervaar 24/7 activiteits- en lokaasmonitoring – de voordeligste en veiligste optie voor uw bedrijf.

Aasstatus
gemonitord


Activiteiten
gedetecteerd

IP68
bescherming

LoRa
compatibel


Volledige transparantie 24/7: JERRY BAIT registreert op betrouwbare wijze de aasopname en knaagdieractiviteit. Niet-doelorganismen kunnen worden uitgefilterd.

Volledige & digitale documentatie: activiteiten en aasverbruik worden automatisch gedocumenteerd - compatibel met alle gangbare documentatiesystemen en Pest Control 4.0.



Voor alle toepassingsscenario's: dankzij de IP68-bescherming kan JERRY BAIT zowel binnen als buiten worden gebruikt met alle soorten aas.

Flexibele instellingen: u bepaalt via onze software wanneer u op de hoogte wilt worden gebracht. Drempelwaarden voor knaagdieractiviteit en aasverbruik worden apparaatspecifiek ingesteld.



Bovendien levert traplinked u het volgende:

Volledige en digitale documentatie via traplinked-software

Optimale connectiviteit via voordelige LoRA-WAN-gateways

JERRY3 met vangdetectie, IP68-bescherming en oplaadbare batterij



NIEUW

A JERRY BAIT

JERRY BAIT bewaakt voerkisten 24/7 op lokaasverbruik en activiteit. Het systeem monitort de lokaasstatus en detecteert bewegingen via een treeplank. Compatibel met alle gangbare lokaassoorten, zowel blokken als los lokaas.

U ziet in real time wat er in de voerkist gebeurt en kunt direct, nauwkeurig en conform de wetgeving reageren op de daadwerkelijke plaagdruk, met een minimale inzet van rodenticiden.

Dankzij instelbare drempelwaarden voor lokaasopname en activiteitsdetectie, is JERRY BAIT eenvoudig aan te passen aan verschillende locaties en scenario's.

De sensor is IP68-beschermd, geschikt voor binnen- en buitengebruik, en duurzaam ontworpen met een oplaadbare accu en modulaire onderdelen (de sensortechnologie is niet geïntegreerd in het activiteitsplatform of de lokaaswip), waardoor onderdelen eenvoudig en voordelig te vervangen zijn.

Werkingswijzen**1. Controle van de lokaasstatus**

De technicus kan instellen vanaf welk moment hij geïnformeerd wil worden.

Voorbeeld:

De technicus werkt met een lokaas van 100 g en wil een melding ontvangen zodra 40% (40 g) van het lokaas is opgegeten. Hij stelt deze waarde zowel mechanisch op JERRY BAIT als via de traplinked app in. Bij overschrijding ontvangt hij direct een notificatie. Blijft het onder de ingestelde grens, dan blijft de status groen. De lokaasstatus is continu zichtbaar in de traplinked app.

2. Activiteit / bewegingen in de voerkist

Naast de lokaasplaat beschikt JERRY BAIT over een treeplank die activiteiten en bewegingen in de voerkist kan detecteren. Het activeringsgewicht is instelbaar (bijvoorbeeld alleen ratten, geen muizen). In de traplinked app kan worden ingesteld hoeveel detecties binnen een bepaalde tijd nodig zijn voor een melding.

JERRY BAIT surveille les boîtes d'appâtage 24 h/24 et 7 j/7 en ce qui concerne la consommation d'appât et l'activité. Le système contrôle l'état de l'appât et détecte les mouvements à l'aide d'une planche de détection. Il est compatible avec tous les types d'appâts courants, aussi bien en blocs qu'en vrac.

Vous voyez en temps réel ce qui se passe dans la boîte d'appâtage et pouvez réagir immédiatement, avec précision et conformément à la législation, à la pression de nuisibles réelle, en utilisant un minimum de rodenticides.

Grâce à des seuils réglables pour la consommation d'appât et la détection d'activité, JERRY BAIT s'adapte facilement à différents sites et scénarios.

Le capteur est protégé IP68, convient à une utilisation intérieure et extérieure, et est conçu de manière durable avec une batterie rechargeable et des composants modulaires (la technologie de capteur n'est pas intégrée dans la plateforme d'activité ni dans le basculeur d'appât), ce qui permet de remplacer les pièces facilement et à moindre coût.

Modes de fonctionnement**1. Contrôle de l'état de l'appât**

Le technicien peut définir à partir de quel moment il souhaite être informé.

Exemple :

Le technicien utilise un appât de 100 g et souhaite recevoir une notification dès que 40 % (40 g) de l'appât a été consommé. Il règle cette valeur à la fois mécaniquement sur JERRY BAIT et via l'application traplinked. En cas de dépassement, il reçoit immédiatement une notification. Si la consommation reste en dessous du seuil défini, le statut reste vert. L'état de l'appât est visible en permanence dans l'application traplinked.

2. Activité / mouvements dans la boîte d'appâtage


En plus de la plaque d'appât, JERRY BAIT est équipé d'une planche de détection permettant de détecter l'activité et les mouvements dans la boîte d'appâtage. Le poids d'activation est réglable (par exemple uniquement les rats, pas les souris). Dans l'application traplinked, il est possible de définir le nombre de détections nécessaires sur une période donnée pour déclencher une notification.

Jerry Bait – excl. AF voerkist / Sans boîte d'appâtage

per stuk / par pièce

Jerry Bait – incl. AF voerkist / Avec boîte d'appâtage

per stuk / par pièce





A TRAPLINKED - JERRY

Te laat gedetecteerd behoort vanaf nu tot het verleden! De traplinked **JERRY3-sensormodule** monitort dag en nacht de status van uw klavallen, zodat u dat zelf niet hoeft te doen. Als er iets gebeurt, ontvangt u in realtime een melding in de gratis traplinked app. Hierdoor bespaart u tijd en geld en kunt u zich concentreren op het oplossen van problemen in plaats van het bestrijden van symptomen.

Alle voordelen op een rij:

- Betrouwbare 24/7 permanente monitoring
- Maximaal bereik
- Gratis basissoftware
- Modulaire opbouw reduceert onderhoudskosten
- In staat om "vals-positieve" vangst te detecteren (val is gesprongen, maar zonder vangst)
- Water en stof bescherming
- +18 maanden batterijduur (oplaadbare batterij)

Dankzij JERRY3 kunnen de Speed-Break muizentunnel en AF Ratbox uitgerust worden voor digitale monitoring. Ideaal dus om aan de slag te gaan met digitalisering.

Connectiviteit

Binnen- en buitentoepassing kan eenvoudig worden gerealiseerd met LoRa gateways. Het grote voordeel van LoRaWAN-connectiviteit is dat elk object er mee uitgerust kan worden. Een signaalradius tot 300 meter betekent dat alle JERRY-modules in een gebied van bijna 285.000 m² in principe voldoende hebben aan slechts één netwerkkapparaat, zelfs over meerdere verdiepingen. Het wordt aangeraden om bij installatie dit bereik altijd te meten met een LoRaWAN tester. Installatie van het traplinked-systeem is bijzonder eenvoudig: schakel de LoRa gateway in, schakel de vallen in en... klaar. Integratie in een bestaand WLAN-netwerk op locatie is ook mogelijk. Traplinked biedt ondersteuning bij het kiezen van de juiste technologie. Alle vallen, routers en repeaters worden voorgeconfigureerd geleverd, waardoor het zeer eenvoudig is om het systeem ter plaatse met de traplinked app in te stellen.

Traplinked app

Met de volledig operationele basis-app kunt u klavallen, locaties, gebruikers en berichten gratis beheren en maakt u kennis met handige functies zoals plattegronden en eventueel waarnemersfunctie voor klanten. Alle rapportages worden continu gedocumenteerd en zijn daardoor altijd overzichtelijk en audit-compliant beschikbaar. Met de betaalde API-functie voor Hygitec, PestScan en Pestsoft kunt u altijd genieten van de voordelen van digitale plaagdierbeheersing in uw favoriete softwareomgeving!

De JERRY3-sensormodule is verkrijgbaar in diverse sets:

JERRY3 SPEAK-BREAK (AIR) (MUIS)

De populaire muizentunnel - betrouwbaar en permanent gemonitord dankzij traplinked. Deze complete set bevat 1x traplinked JERRY3 module, batterijen, 1x Speed-Break muizentunnel en 2x Snap-E Mouse (incl. magneethouders).

JERRY3 AF® RAT BOX

De AF Rat Box betrouwbaar en permanent gemonitord dankzij traplinked. Deze complete set bevat 1x traplinked JERRY3-module, batterijen, 1x AF Rat Box en 1x Gorilla Rat trap (incl. magneethouder).

Détecté trop tard, c'est du passé ! Le **module capteur JERRY3** de traplinked surveille l'état de vos pièges jour et nuit, pour que vous n'ayez pas à le faire. Si quelque chose se produit, vous recevrez une notification en temps réel dans l'app gratuite traplinked. Cela vous fait gagner du temps et de l'argent et vous permet de vous concentrer sur la résolution des problèmes plutôt que sur la lutte contre les symptômes.

Tous les avantages en un coup d'œil :

- Surveillance permanente fiable 24h/24 et 7j/7
- Portée maximale
- Logiciel de base gratuit
- La structure modulaire réduit les coûts de maintenance
- Capable de détecter les "faux-positifs" (le piège est déclenché, mais sans capture)
- Protection contre l'eau et la poussière
- +18 mois de durée de vie de la batterie (batterie rechargeable)

Grâce au JERRY3, le tunnel pour souris Speed-Break et la AF Ratbox peuvent être équipés pour une surveillance numérique. Idéal pour s'initier à la numérisation.

Connectivité

Les applications intérieures et extérieures peuvent facilement être réalisées avec les passerelles LoRa. Le principal avantage de la connectivité LoRaWAN est que chaque objet peut en être équipé. Un rayon de signal allant jusqu'à 300 mètres signifie que tous les modules JERRY dans une zone de près de 285.000 m² n'ont en principe besoin que d'un seul appareil réseau, même sur plusieurs étages. Il est recommandé de toujours mesurer cette plage avec un testeur LoRaWAN lors de l'installation. L'installation du système traplinked est très simple: activer la passerelle LoRa, activer les pièges et... c'est fait. L'intégration dans un réseau WLAN existant sur site est également possible. Traplinked offre une assistance dans le choix de la bonne technologie. Tous les pièges, routeurs et répéteurs sont fournis préconfigurés, ce qui facilite la configuration du système sur site avec l'application traplinked.

Application traplinked

L'application de base entièrement opérationnelle vous permet de gérer gratuitement les pièges, les emplacements, les utilisateurs et les messages et vous présente des fonctionnalités utiles telles que les plans du site et éventuellement la fonction d'observateur pour les clients. Tous les rapports sont documentés en permanence et sont toujours disponibles de manière claire et conforme aux audits. Avec la fonction API payante pour Hygitec, PestScan et Pestsoft, vous pouvez toujours profiter des avantages de la lutte antiparasitaire numérique dans votre environnement logiciel préféré!

Le module capteur JERRY3 est disponible en différents sets:

JERRY3 SPEED-BREAK (AIR) (SOURIS)

Le tunnel à souris populaire - surveillé de manière fiable et permanente grâce à traplinked. Cet ensemble comprend 1x module JERRY3 traplinked, des batteries, 1x tunnel à souris Speed-Break et 2 pièges à souris Snap-E Mouse (incl. support magnétiques).

JERRY3 AF® RAT BOX

La AF Rat Box surveillée de manière fiable et permanente grâce à traplinked! Cet ensemble complet contient 1x module JERRY3 traplinked, des batteries, 1x AF Rat Box et 1x piège à rats Gorilla (incl. support magnétique).

CONTACTEER ONS / CONTACTEZ-NOUS

270-000065 JERRY SPEED-BREAK MUIS (1)

270-000062 JERRY AF RAT BOX (2)

270-000066 SNAP-E MOUSE TRAPLINKED MAGNEET (3)

LORAWAN FIELDTESTER (4)

270-000072 LORA GATEWAY INDOOR LTE (5)

270-000071 LORA GATEWAY OUTDOOR LTE (6)

A STRYGGOO SMARTRAP

Deze innovatieve knaagdierval is het resultaat van jaren onderzoek en ontwikkeling van gedreven plaagdierprofessionals in hun zoektocht naar het ultieme en meest gebruiksvriendelijke multicatch systeem voor knaagdieren.

De SmarTrap is een SigFox/LoRa geconnecteerd multicatch vangststelsel dat vanop afstand in- en uitgeschakeld kan worden. In detectiemodus stuurt de SmarTrap realtime alerts van alle bewegingen op het systeem, het gewicht van het lokaas en het batterijniveau. In vangstmodus worden o.a. alle vangsten gecommuniceerd. Dankzij de SmarTrap bent u dus 24/7 aanwezig bij uw klanten om knaagdiervoorval te monitoren en meteen weg te vangen zonder extra verplaatsing. Hierdoor kunt u zeer snel ingrijpen wanneer er tekenen van verhoogde knaagdiervoorval zijn.

Met een batterijduur van meer dan 6 maanden garandeert de SmarTrap een minimum aan interventies. Wanneer de batterij bijna leeg is, ontvangt u een melding en kan een eenvoudige vervanging van de oplaadbare batterij worden gepland en uitgevoerd.

Alle gegevens die door de SmarTrap worden gegenereerd, worden op een handig online platform gearriveerd. Deze gegevens kunnen naar wens geëxporteerd en voor rapportagedoeleinden toegepast worden, waardoor u de mogelijkheid heeft om de effectiviteit van de val bij uw klanten aan te tonen.

SmarTrap StreetCover

De StreetCover is een robuuste cover van 5 cm kunststof plaatwerk waarmee de Strygoo SmarTrap veilig in de openbare ruimte kan worden weggezet. Hij is afsluitbaar met een aparte sleutel. Het moderne design van de StreetCover laat deze opgaan in de stadsomgeving. Het is mogelijk de StreetCover te verankeren in de grond.

Afmetingen (h x b x d): 53 cm x 87 cm x 53 cm
Gewicht: 60 kg

SmarTrap Dome

De SmarTrap Dome is een stevige cover van 8mm kunststof, met vloerplaat. Deze oogt futuristisch en modern, maar kan discreet weggezet worden. De Dome kan verankerd worden in de grond en is apart af te sluiten.

Afmetingen (h x b x d): 50,5 cm x 79 cm x 48 cm
Gewicht: 2,75 kg

Odor Shield

Een sterk geconcentreerde, lichtgewicht vloeistof die speciaal is ontwikkeld om nare geuren van dode ratten en muizen in vallen te beperken. Na vermenging met water vormt de formule een lichte laag over de vangst, waardoor deze sneller onder het oppervlak zakt. Dit vermindert contact met lucht en helpt geuroverlast onder controle te houden tot het moment van verwijdering.

Ce piège à rongeurs innovant est le résultat d'années de recherche et de développement par des professionnels de lutte anti-nuisibles passionnés dans leur quête du système multicatch ultime et le plus convivial.

Le SmarTrap est un système de capture multiple connecté SigFox / LoRa qui peut être activé et désactivé à distance. En mode détection, le SmarTrap envoie des alertes en temps réel de tous les mouvements du système, du poids de l'appât et du niveau de la batterie. En mode capture, toutes les captures sont communiquées. Grâce au SmarTrap, vous êtes donc disponible 24/7 avec vos clients pour surveiller l'activité des rongeurs et la capturer immédiatement sans déplacement. Cela vous permet d'intervenir très rapidement lorsqu'il y a des signes d'activité accrue des rongeurs.

Avec une autonomie de plus de 6 mois, le SmarTrap garantit un minimum d'interventions. Lorsque la batterie est faible, vous recevrez une notification en ligne et un simple remplacement de batterie rechargeable peut être programmé et effectué.

Toutes les données générées par le SmarTrap sont archivées sur une plateforme en ligne pratique. Ces données peuvent être exportées selon les besoins et utilisées à des fins de rapportage, vous donnant la possibilité de démontrer l'efficacité du piège à vos clients.

SmarTrap StreetCover

Le StreetCover est une couverture robuste en tôle plastique de 5 cm avec laquelle le Strygoo SmarTrap peut être installé en toute sécurité dans les espaces publics. Il peut être verrouillé avec une clé séparée. Le design moderne du StreetCover le fait se fondre dans l'environnement urbain. Il est possible d'ancrer le StreetCover au sol.

Dimensions (h x l x p): 53 cm x 87 cm x 53 cm
Poids: 60 kg


SmarTrap Dome

Le SmarTrap Dome est un couvercle robuste en plastique de 8 mm, avec une plaque de sol. Il a l'air futuriste et moderne, mais peut être placé discrètement. Le Dome peut être ancré au sol et peut être fermé séparément.

Dimensions (h x l x p): 50,5 cm x 79 cm x 48 cm
Poids: 2,75 kg

Odor Shield

Un liquide hautement concentré et à faible densité, spécialement formulé pour atténuer les mauvaises odeurs provenant des rats et souris morts dans les pièges. Une fois diluée dans l'eau, la formule légère forme une couche au-dessus des prises, favorisant leur immersion plus rapide. Cela réduit le contact avec l'air et aide à garder les odeurs sous contrôle jusqu'au moment de l'élimination.



CONTACTEER ONS / CONTACTEZ-NOUS

270-000053 SMARTRAP SIGFOX (1)	
290-000073 SMARTRAP STREETCOVER (2)	
270-000081 SMARTRAP DOME (3)	
290-000072 SMARTRAP MIX 36 X 200 GR (4)	
290-000078 SCHEP (5)	
610-000149 ODOR SHIELD (5L) (6)	



A TRAPSENSOR® MOUSE & RAT TRAP

TrapSensor elektronische vallen maken fysieke onsite controles overbodig door direct te melden wanneer en waar knaagdieren worden gedetecteerd. De valstatus (gespannen, afgestaan zonder vangst of met vangst) is in realtime inzichtelijk, waardoor de beheersing nauwkeurig en transparant kan worden ingepland. De vallen werken volledig zelfstandig zonder basisstation of gateway en communiceren via het mobiele netwerk dankzij een ingebouwde simkaart. Hierdoor zijn ze eenvoudig herbruikbaar en verplaatsbaar. Elke val is uitgerust met een "Teeth Clip" die de slagkracht verhoogt en ontsnapping voorkomt, zonder de huid te beschadigen.

Kenmerken:

- Gratis mobiele app (iOS / Android) en webportal
- Eenvoudige online registratie
- Realtime vangst- en statusmeldingen via push of e-mail
- Past in vrijwel alle standaard voerkisten voor klapvallen
- Oplaadbaar of batterijgevoed (4x AAA, niet inbegrepen)
- -35°C tot +60°C | IP67 waterdicht

Les pièges électroniques TrapSensor rendent les contrôles physiques sur place superflus en signalant immédiatement quand et où des rongeurs sont détectés. L'état du piège (tendu, déclenché sans capture ou avec capture) est visible en temps réel, de sorte que la lutte anti-rongeurs peut être planifiée plus précisément et de manière transparente. Les pièges fonctionnent de manière totalement autonome, sans station de base ni passerelle, et communiquent via le réseau mobile grâce à la carte SIM intégrée. De cette manière, elles sont faciles à réutiliser et à déplacer. Chaque piège est équipé avec un « Teeth Clip », qui augmente la force d'impact et empêche un rongeur de s'échapper, sans couper la peau.

Caractéristiques:

- Application mobile (iOS / Android) et portail Web gratuit
- Enregistrement en ligne facile
- Notifications de capture et d'état en temps réel via des alertes push ou par courriel
- Convient à presque toutes les boîtes à appâts standard pour pièges à ressort
- Rechargeable ou alimenté par piles (4 piles au lithium AAA)
- -35°C à +60°C | Classé IP67 étanche

270-000052 MOUSE TRAP

CONTACTEER ONS / CONTACTEZ-NOUS

270-000037 RAT TRAP

CONTACTEER ONS / CONTACTEZ-NOUS

390-000303 BATTERIJEN SET 4X AAA

CONTACTEER ONS / CONTACTEZ-NOUS



B TRAPME

De TrapMe digitale rattenval is de ideale aanvulling op de JERRY sensormodule voor locaties waar het LoRa-sigitaal van de gateway niet reikt. Dankzij verbinding via het GSM-netwerk kiest de val automatisch de beste provider en biedt connectiviteit in meer dan 50 landen. TrapMe is volledig geïntegreerd in de traplinked-app en kan samen met andere traplinkedproducten worden beheerd. Let op: Bij elk TrapMe-product koopt u automatisch een maandelijks abonnement.

Le piège à rats numérique TrapMe est le complément idéal au module capteur JERRY pour les endroits où le signal du passerelle LoRa n'atteint pas. Grâce à la connexion au réseau GSM, le piège choisit toujours le meilleur opérateur et offre une connectivité dans plus de 50 pays. TrapMe est entièrement intégré dans l'application de traplinked et peut être géré avec d'autres produits de traplinked. Attention : Lors de l'achat de chaque produit TrapMe, un abonnement mensuel est automatiquement inclus

270-000080

CONTACTEER ONS / CONTACTEZ-NOUS

390-000302 TRAPME RESERVEBATTERIJ

PER STUK / PAR PIÈCE

strygoo SMART RAT CONTROL



Slim. Gifvrij. Meetbaar.

www.strygoo.com

A AUROTRAP NATURE

AuroTrap Nature is een innovatieve Deense ratten- en muizenval die een humane en gifvrije beheersing van knaagdieren garandeert.

De val is ingebouwd in een kunststof kist en kan zelfstandig functioneren, met of zonder grondpen, of gemonteerd worden aan de muur. De stalen kist is weerbestendig en wordt afgesloten met een bijbehorende sleutel om verwonding van andere dieren of mensen te voorkomen. Wanneer een rat of muis in de val loopt, wordt een CO₂-patroon geactiveerd, die vervolgens een zuiger activeert die het dier met behulp van perslucht doodt.

Hoe werkt het?

1. Knaagdieren worden naar de val gelokt door een niet-giftig lokmiddel en de speciaal ontworpen ingang, die zowel ratten als muizen aantrekt.
2. De sensoren in de val detecteren wanneer een rat of muis de val binnengaat en doden het dier snel, veilig en humaan met behulp van een pneumatische zuiger.
3. De val stuurt gegevens naar het online platform over de controle en status van de batterij, het CO₂-niveau, de signaalsterkte, de temperatuur en het aantal geëlimineerde knaagdieren.
4. De val bereidt zich automatisch voor op de volgende vangst. Elk CO₂-patroon bevat voldoende perslucht om ca. 80 ratten of muizen te doden.
5. Alle vangsten vinden plaats zonder secundaire vergiftiging van andere dieren. De gedode knaagdieren worden door andere roofdieren verzameld of verwijderd.

Intelligente plaagdierbeheersing

Het AuroTrap-systeem verzamelt diverse gegevens die automatisch naar een server worden gestuurd die toegankelijk is vanaf zowel een smartphone als een computer. De verzamelde gegevens omvatten het nummer van de val, de locatie van de val, gevangen rat, gevangen muis, datum en tijd, batterijniveau, persluchtniveau en andere informatie. Elke val is een op zichzelf staande unit zonder aangesloten stroom die een capaciteit heeft om tot 80 knaagdieren te doden voordat het CO₂-patroon vervangen moet worden. De levensduur van de batterij is ongeveer 6 jaar. Het AuroTrap-systeem stuurt automatisch een notificatie wanneer het tijd is voor onderhoud, vervanging van het CO₂-patroon of de batterij.

Elke individueel AuroTrap-toestel kan eenvoudig met de server worden verbonden via de GPS van de mobiele telefoon wanneer deze is ingesteld. Het online systeem biedt 24/7 toegang tot directe statistieken, waarbij de nieuwste gegevens automatisch worden geregistreerd voor de individuele val. Wanneer een knaagdier in de val gaat, wordt er automatisch een melding naar het systeem gestuurd. Door deze data te analyseren en te gebruiken, worden veel onnodige servicebezoeken en overbodige ritten uitgespaard.

Meer weten over de AuroTrap Nature? Neem contact op met uw accountmanager.

AuroTrap Nature est un piège à rats et souris danois innovant qui garantit un contrôle sans cruauté et sans poison des rongeurs.

Le piège est intégré dans un boîtier en plastique et peut fonctionner indépendamment, avec ou sans piquet de terre, ou être fixé au mur. La boîte en acier est résistante aux intempéries et est verrouillée avec une clé assortie pour éviter de blesser d'autres animaux ou personnes. Lorsqu'un rat ou une souris entre dans le piège, une cartouche de CO₂ est activée, qui active un piston qui tue l'animal à l'aide d'air comprimé.

Comment ça marche?

1. Les rongeurs sont attirés vers le piège par un appât non toxique et l'entrée spécialement conçue, qui attire à la fois les rats et les souris.
2. Les capteurs du piège détectent lorsqu'un rat ou une souris pénètre dans le piège et tuent l'animal rapidement, en toute sécurité et sans cruauté à l'aide d'un piston pneumatique.
3. Le piège envoie des données à la plate-forme en ligne sur la surveillance et l'état de la batterie, le niveau de CO₂, la force du signal, la température et le nombre de rongeurs tués.
4. Le piège se prépare automatiquement pour la prochaine prise. Chaque cartouche de CO₂ contient suffisamment d'air comprimé pour tuer environ 80 rats ou souris.
5. Toutes les captures se produisent sans empoisonnement secondaire d'autres animaux. Les rongeurs tués sont collectés ou enlevés par d'autres prédateurs.

Lutte antiparasitaire intelligente

Le système AuroTrap collecte diverses données qui sont automatiquement envoyées à un serveur accessible à la fois depuis un smartphone et un ordinateur. Les données recueillies comprennent le numéro du piège, l'emplacement du piège, le rat capturé, la souris piégée, la date et l'heure, le niveau de la batterie, le niveau d'air comprimé et d'autres informations. Chaque piège est une unité autonome sans alimentation connectée qui a la capacité de tuer jusqu'à 80 rongeurs avant que la cartouche de CO₂ ne doive être remplacée. La durée de vie de la batterie est d'environ 6 ans. Le système AuroTrap envoie automatiquement une notification lorsqu'il est temps de procéder à l'entretien, au remplacement de la cartouche de CO₂ ou de la batterie.

Chaque appareil AuroTrap individuel peut être facilement connecté au serveur via le GPS du téléphone mobile lors de la configuration. Le système en ligne offre un accès 24h/24 et 7j/7 à des statistiques instantanées, enregistrant automatiquement les dernières données pour chaque piège. Lorsqu'un rongeur entre dans un piège, une notification est automatiquement envoyée au système. En analysant et en utilisant ces données, de nombreuses visites de service et déplacements inutiles sont évités.

En savoir plus? Contactez-nous pour plus d'informations.

CONTACTEER ONS / CONTACTEZ-NOUS

270-000100 AUROTRAP NATURE
319-000352 CO2-PATROON
270-000087 OPLAADBARE BATTERIJ
390-000290 -USB LAADKABEL TBV BATTERIJ





A XIGNAL

Xignal monitort knaagdiervallen en sensoren met de modernste technologie. Het bewaakt, registreert en waarschuwt 24/7 knaagdieractiviteit en stuurt een e-mail wanneer de status van een val of sensor verandert. Het maakt 24/7 monitoring van een site mogelijk via de Xignal App of Portal. Het systeem werkt de server elke 24 - 30 uur bij met een statuscontrole. Alle gegevens worden veilig bewaard op een cloudgebaseerde server. Biedt intelligente rapportage voor trendanalyse en klantrecensies.

Met de Xignal Mouse and Rat Traps kun je knaagdieren op een slimme manier vangen met moderne sensortechnologie, waardoor je 24/7 knaagdieractiviteit kunt volgen en registreren. Hierdoor ontstaat ruimte voor intensieve en efficiënte inspecties. De niet-giftige, digitale vangst bespaart kosten, past in het Integrated Pest Management en zorgt voor intelligente en duurzame plaagdierbeheersing.

De Xignal-technologie maakt gebruik van een privé LoRaWAN-netwerk. Dit is eenvoudig in te stellen door het aan te sluiten op de voorgeconfigureerde Xignal-gateway. De gateway heeft een internetverbinding nodig via ethernet of u kunt de vooraf geïnstalleerde simkaart van Dimo Systems activeren om een mobiele (4G) internetverbinding te gebruiken (mobiel wordt geleverd met een jaarabonnement van Dimo Systems).

Kenmerken Xignal Mouse & Rat Trap

- LoRaWAN™ Certified
- In staat om "vals-positieve" vangst te detecteren (val is gesprongen, maar zonder vangst)
- Dagelijkse updates over de status van de val zoals temperatuurwaarden, batterijniveau en -status
- Status makkelijk te monitoren dankzij verkeerslichtsysteem
- Instant update
- Gemakkelijke installatie, werkt direct
- Voert diagnostische afstandstests uit
- Laag energieverbruik
- IP67 geclassificeerd
- CE, FCC gecertificeerd
- Resetfunctie
- Batterijduur: ca. 5 jaar

Xignal Motion Sensor

Deze bewegingssensor kan worden gebruikt in een voerkist voor knaagdieren of een multi-catch toestel en zal u waarschuwen wanneer er activiteit in de kist plaatsvindt. De sensor kan ook worden gebruikt in verborgen ruimtes zoals verlaagde plafonds (let op: sensoren die niet in een kist zijn geplaatst, zullen alle beweging in die ruimte detecteren).

Neem voor meer informatie omtrent de slimme sensoren van Xignal contact op met uw accountmanager.

App/Portal

- Gebruiksvriendelijke app en portal
- Ongelimeerd aantal locaties per account
- Meerdere subgebruikers
- Onbeperkt aantal apparaten (smartphone, tablet, pc)
- Registraties via QR-codes (app)
- Push notificaties per e-mail
- Plattegrond (web portal en app)
- Onbeperkte gebruiksgeschiedenis
- Data export (Excel/CSV)

Xignal surveille les pièges à rongeurs et les capteurs avec la dernière technologie. Il surveille, enregistre et alerte l'activité des rongeurs 24h/24 et envoie un e-mail lorsque l'état d'un piège ou d'un capteur change. Il permet une surveillance 24/7 d'un site via l'appli ou le portail. Le système met à jour le serveur toutes les 24 à 30h avec une vérification de l'état. Toutes les données sont stockées en toute sécurité sur un serveur basé sur le cloud. Fournit des rapports intelligents pour l'analyse des tendances.

Avec les pièges à souris et à rats Xignal, vous pouvez attraper intelligemment les rongeurs avec une technologie de capteur moderne, vous permettant de surveiller et d'enregistrer l'activité des rongeurs 24/7. Cela crée de l'espace pour des inspections intensives et efficaces. La capture non toxique permet d'économiser des coûts, fait partie de la lutte intégrée et garantit une lutte anti-rongeurs intelligente et durable.

La technologie Xignal utilise un réseau privé LoRaWAN. Ceci est facile à configurer en le connectant à la passerelle Xignal préconfigurée. La passerelle nécessite une connexion Internet via Ethernet ou vous pouvez activer la carte SIM préinstallée de Dimo Systems pour utiliser une connexion Internet mobile (4G) (connexion mobile est livrée avec un abonnement annuel de Dimo Systems).

Caractéristiques Xignal Mouse & Rat Trap

- LoRaWAN™ Certified
- Capable de détecter les "faux-positifs" (le piège est déclenché, mais sans capture)
- Mises à jour quotidiennes sur l'état du piège, comme les valeurs de température, le niveau et l'état de la batterie
- Facile à surveiller grâce au système de feux de signalisation
- Mise à jour instantanée
- Installation facile, fonctionne instantanément
- Effectue des tests de diagnostic à distance
- Faible consommation d'énergie
- Classé IP67
- Certifié CE, FCC
- Fonction de réinitialisation
- Durée de vie de la batterie: environ 5 ans

Capteur de mouvement Xignal (Xignal Motion Sensor)

Ce capteur de mouvement peut être utilisé dans une boîte à appâts pour rongeurs ou un dispositif multi-capture et vous alertera en cas d'activité dans la boîte ou le dispositif. Le capteur peut également être utilisé dans des espaces cachés tels que des plafonds suspendus (note: les capteurs non placés dans une boîte détecteront tous les mouvements dans cet espace).

Pour plus d'informations concernant les capteurs intelligents Xignal, contactez-nous.

App/Portal

- Application et portail conviviaux
- Nombre illimité de lieux par compte d'utilisateur
- Plusieurs comptes secondaires
- Nombre illimité d'appareils (portable, tablette, PC,...)
- Inscription par code QR (app)
- Notifications push par mail
- Plan (portail web et app)
- Historique d'utilisation illimitée
- Data export (Excel/CSV)

XIGNAL TRAPS & MOTION SENSOR

270-000027 XIGNAL MOUSE TRAP (1)

270-000026 XIGNAL RAT TRAP (2)

270-000039 XIGNAL MOTION SENSOR (3)

CONTACTEER ONS / CONTACTEZ-NOUS

CONNECTIVITEIT / CONNECTIVITÉ

270-000029 INDOOR GATEWAY (4)

OUTDOOR GATEWAY (5)

SIM CONNECTIVITEIT EU (JAARLIJKS)

KPN LoRa CONNECTIVITEIT - ENKEL NEDERLAND (JAARLIJKS)

PROXIMUS LoRa CONNECTIVITEIT - ENKEL BELGIË (JAARLIJKS)

CONTACTEER ONS / CONTACTEZ-NOUS

INSECTENBEHEERSING



INSECTICIDEN EN ACARICIDEN (PT18) WERKZAME STOFFEN

Werkzame stoffen zijn de componenten die de insecticide-werking binnen een formulering uitoefenen. Deze zijn gegroepeerd in chemische groepen, en elke groep heeft een specifiek en bepaald werkingsmechanisme. De kenmerken en toxicologische aspecten zijn meestal vergelijkbaar binnen de verbindingen van dezelfde groep. Bij plaagdierbeheersing wordt aanbevolen om af te wisselen tussen werkzame stoffen uit verschillende chemische groepen, aangezien het een goede gewoonte is om de ontwikkeling van resistentie bij insecten te voorkomen. Een insecticideformulering kan bestaan uit één enkele werkzame stof of een combinatie van meerdere stoffen die al dan niet uit verschillende chemische groepen kunnen komen.

NATUURLIJKE PYRETHROÏDEN (PYRETHRINEN)

Dit zijn verbindingen die worden gewonnen uit de bloemen van de chrysantenplant. Ze hebben een uitdrijvende werking en een uitstekend schokeffect bij relatief lage doseringen, maar hebben een lage fotostabiliteit en zijn irriterend. Pyrethrinen zijn voornamelijk terug te vinden in mengsels met synergetische producten zoals piperonylbutoxide, dat het effect van de werkzame stof verhoogt en ervoor zorgt dat deze minder snel wordt afgebroken in het lichaam van het insect. Pyrethrinen zitten vaak in spuitbussen om verschillende soorten insecten mee te bestrijden. Let op: 'natuurlijk' betekent niet automatisch goed of veilig; natuurlijke pyrethrinen zijn minder schadelijk voor zoogdieren en vogels dan veel synthetische pyrethroiden, maar nog steeds erg schadelijk voor vissen en nuttige insecten zoals bijen.

SYNTHETISCHE PYRETHROÏDEN

Hoewel ze chemisch en toxicologisch vergelijkbaar zijn, zijn natuurlijke pyrethroiden extreem gevoelig voor licht, hitte en vocht. Bovendien kunnen insecten resistent worden tegen natuurlijke pyrethroiden. Dit probleem werd vorige eeuw overwonnen door de structurele modificatie van pyrethrinen, resulterend in de productie van synthetische pyrethroiden. Ze dringen snel door in veel insecten en verlammen hun zenuwstelsel. Ze hebben ook een snelle knock-down en uitdrijvende werking en werken het beste in combinatie met synergeten zoals piperonylbutoxide.

Er zijn kortwerkende en langwerkende synthetische pyrethroiden:

- **Kortwerkende synthetische pyrethroiden zijn fotolabiel** en breken na toepassing vrij snel af onder invloed van licht. Ze zijn dus weinig persistent, net als de natuurlijke pyrethroiden. Deze werkzame stoffen hebben weinig tot geen residuele werking en zijn zeer geschikt voor de bestrijding van vliegende insecten.
- **Langwerkende synthetische pyrethroiden zijn fotostabiel** en hebben een goede langdurige of residuele werking en worden gebruikt voor de bestrijding van kruipende insecten.

CARBAMATEN

Dit is een groep organische verbindingen afgeleid van carbamezuur. Ze hebben een breed werkingsspectrum, vooral tegen hymenoptera (wespen, mieren...). Ze hebben een cholinesterase remmende werking die de overdracht van de zenuwprikkel bij insecten blokkeert, waardoor verlamingsverschijnselen optreden, met de dood tot gevolg. Omdat middelen op basis van carbamaten geen synthetische pyrethroiden bevatten, passen ze uitstekend in een antiresistentie programma. Carbamaten hebben een langdurige werking en hebben een positieve temperatuurscoëfficiënt, wat wil zeggen dat als de temperatuur oploopt, de werking beter wordt. De afbraaksnelheid neemt dan echter ook toe.

NITROGUANIDINE NEONICOTINOÏDEN

Neonicotinoïden blokkeren de overdracht van zenuwimpulsen door in te werken op een bepaalde receptor in het zenuwstelsel van insecten. Hun chemische structuur is verwant met die van nicotine. Ze blokkeren dus de overdracht van zenuwimpulsen, waardoor de insecten stoppen met eten, verlamd raken en uiteindelijk sterven door verhongering, uitdroging of doordat ze ten prooi vallen aan andere dieren. Ze worden als (gel)lokaas toegepast tegen kakkerlakken en diverse (tropische) mierensoorten en werken als contact- en maaggif.

FENYLPYRAZOLEN

Pyrazoolderivaten worden o.a. als acaricide en insecticide (fipronil) gebruikt. Het beïnvloedt het zenuwstelsel, veroorzaakt geen kruisresistentie met andere insecticiden door het compleet andere werkingsmechanisme. Het wordt pas door bioactivering in de actieve vorm omgezet, een metabolisch proces in het insect zelf dat de eigenschappen van indoxacarb wijzigt en het omzet in zijn insecticide actieve vorm. Door deze metabole activering kan indoxacarb doeltreffend onderscheid maken tussen doelinsecten zoals mieren en kakkerlakken en organismen die geen doelwit zijn, zoals zoogdieren. Vanwege zijn kenmerken wordt het beschouwd als een werkzame stof met een laag risico.

OXADIAZINEN

De werkzame stof indoxacarb valt binnen de groep van de oxadiazinen. Het is het enige insecticide in zijn klasse en veroorzaakt geen kruisresistentie met andere insecticiden door het compleet andere werkingsmechanisme. Het wordt pas door bioactivering in de actieve vorm omgezet, een metabolisch proces in het insect zelf dat de eigenschappen van indoxacarb wijzigt en het omzet in zijn insecticide actieve vorm. Door deze metabole activering kan indoxacarb doeltreffend onderscheid maken tussen doelinsecten zoals mieren en kakkerlakken en organismen die geen doelwit zijn, zoals zoogdieren. Vanwege zijn kenmerken wordt het beschouwd als een werkzame stof met een laag risico.

INSECTICIDES ET ACARICIDES (TP18) SUBSTANCES ACTIVES

Les substances actives sont les composants qui exercent l'action insecticide au sein d'une formulation. Ceux-ci sont regroupés en groupes chimiques, et chaque groupe a un mécanisme d'action spécifique et défini. Les caractéristiques et les aspects toxicologiques sont généralement similaires au sein des composés d'un même groupe. Dans la lutte antiparasitaire, il est recommandé d'alterner les substances actives de différents groupes chimiques, car il est de bonne pratique d'empêcher le développement de résistances chez les insectes. Une formulation insecticide peut être constituée d'une seule substance active ou d'une combinaison de plusieurs substances appartenant ou non à des groupes chimiques différents.

PYRÈTHRES NATURELS (PYRÉTHRINES)

Ce sont des composés extraits des fleurs de la plante de chrysanthème. Ils ont une action expulsante et un excellent effet de choc à des doses relativement faibles, mais ont une faible photostabilité et sont irritants. Les pyréthrines se trouvent principalement dans des mélanges avec des produits synergetiques tels que le butoxyde de pipéronyle, ce qui augmente l'effet de la substance active et la rend moins susceptible d'être dégradée dans le corps de l'insecte. Les pyréthrines se trouvent souvent dans des bombes aérosols pour lutter contre divers types d'insectes. Remarque: « naturel » ne signifie pas automatiquement bon ou sans danger; les pyréthrines sont moins nocives pour les mammifères et les oiseaux que de nombreux pyréthrinoides synthétiques, mais restent très nocives pour les poissons et les insectes utiles comme les abeilles.

PYRÉTHRINOÏDES SYNTHÉTIQUES

Bien que chimiquement et toxicologiquement similaires, les pyréthres naturels sont extrêmement sensibles à la lumière, à la chaleur et à l'humidité. De plus, les insectes peuvent devenir résistants aux pyréthres naturels. Ce problème a été surmonté au siècle dernier par la modification structurelle des pyréthrines aboutissant à la production de pyréthrinoides synthétiques. Ils pénètrent rapidement de nombreux insectes et paralysent leur système nerveux. Ils ont également un effet renversant et expulsant rapide et fonctionnent mieux en combinaison avec des synergistes tels que le butoxyde de pipéronyle.

Il existe des pyréthrinoides synthétiques à action courte et à action prolongée:

- **Les pyréthrinoides de synthèse à courte durée d'action sont photolabiles** et se décomposent assez rapidement sous l'influence de la lumière après application. Ils sont donc peu persistants, tout comme les pyréthres naturels. Ces substances actives ont peu ou pas d'effet résiduel et conviennent très bien à la lutte contre les insectes volants.
- **Les pyréthrinoides synthétiques à action prolongée sont photostables** et ont une bonne action à long terme ou résiduelle et sont utilisés pour lutter contre les insectes rampants.

CARBAMATES

Il s'agit d'un groupe de composés organiques dérivés de l'acide carbamique. Ils ont un large spectre d'activité, notamment contre les hyménoptères (guêpes, fourmis...). Ils ont un effet inhibiteur de la cholinestérase qui bloque la transmission de l'influx nerveux chez les insectes, provoquant la paralysie et la mort. Parce que les produits à base de carbamates ne contiennent pas de pyréthrinoides synthétiques, ils s'intègrent parfaitement dans un programme anti-résistance. Les carbamates ont un effet durable et ont un coefficient de température positif, ce qui signifie que lorsque la température augmente, l'effet s'améliore. Cependant, le taux de dégradation augmente également.

NÉONICOTINOÏDES NITROGUANIDINE

Les néonicotinoïdes bloquent la transmission de l'influx nerveux en agissant sur un certain récepteur du système nerveux des insectes. Leur structure chimique est liée à celle de la nicotine. Ainsi, ils bloquent la transmission de l'influx nerveux, ce qui fait que les insectes cessent de se nourrir, deviennent paralysés et finissent par mourir de faim, de déshydratation ou de devenir la proie d'autres animaux. Ils sont utilisés comme appâts (en gel) contre les cafards et diverses espèces de fourmis (tropicales) et agissent comme un poison de contact et d'estomac.

PHÉNYLPYRAZOLES

Les dérivés du pyrazole sont utilisés, entre autres, comme acaricide et insecticide (fipronil). Il affecte le système nerveux, perturbe la conduction des stimuli, entraînant une activité incontrôlée du système nerveux central et la mort de l'insecte. Dans notre industrie de lutte antiparasitaire, le fipronil est utilisé sous forme de gel appât pour lutter contre les cafards et les fourmis.

OXADIAZINES

La substance active indoxacarb appartient au groupe des oxadiazines. C'est le seul insecticide de sa classe et ne provoque pas de résistance croisée avec d'autres insecticides en raison de son mode d'action complètement différent. Il n'est converti en forme active que par bioactivation, un processus métabolique au sein de l'insecte lui-même qui modifie les propriétés de l'indoxacarb et le convertit en sa forme insecticide active. Cette activation métabolique permet à l'indoxacarb de faire efficacement la distinction entre les insectes cibles tels que les fourmis et les cafards et les organismes non cibles tels que les mammifères. En raison de ses caractéristiques, il est considéré comme une substance active à faible risque.

INSECTICIDEN EN ACARICIDEN (PT18) FORMULERINGEN

De term formulering beschrijft de vorm waarin een werkzame stof beschikbaar wordt gesteld. Er kunnen verschillende soorten formuleringen worden gebruikt bij de bestrijding van een specifiek plaaginsect. Bij het kiezen van een product is het belangrijk om te weten welke werkzame stof(fen) het bevat, maar het kiezen van de meest geschikte formulering voor elke situatie is cruciaal.

LOKAASGELS

De werkzame stof wordt geformuleerd in een kant-en-klaar eetbaar lokaas dat wordt opgenomen door het plaaginsect en begint meestal binnen enkele uren effect te krijgen. Bijzonder nuttig voor kakkerlakken- en mierenbestrijding, omdat het lokaas wordt teruggebracht naar het nest en het zo mogelijk is om volledige kolonies of nesten uit te roeien.

EMULGEERBARE CONCENTRATEN (EC)

In deze vloeibare formuleringen is de werkzame stof opgelost in olie. Vervolgens maakt een emulgator het mogelijk om het te mengen met bv. water om te spuiten. Bij verdunning met water wordt een melkachtige emulsie gevormd. Sommige EC's vormen echter microemulsies met een druppelgrootte die te klein is om licht te weerkaatsen, waardoor de spuitvloeistof helder blijft. Emulgeerbare concentraten moeten onmiddellijk na verdunning worden gebruikt. Ze mogen niet worden toegepast op absorberende oppervlakken en voorzichtigheid is geboden bij sommige kunststof materialen en rubbers vanwege het oplosmiddel. Emulgeerbare concentraten zijn geschikt voor oppervlaktebehandelingen, maar zijn niet geschikt voor verneveling.

SUSPENSIECONCENTRATEN (SC)

In suspensieconcentraten is de werkzame stof een vaste stof die als zeer fijne deeltjes wordt vastgehouden in een suspensie. Deze suspensie vormt een netachtige structuur in het spuitwater waardoor de werkzame stof zeer egaal wordt verdeeld. Doordat deze deeltjes zeer fijn zijn, laten ze nauwelijks zichtbaar residu achter. Bovendien stuiven SC's niet bij het aanmaken en zijn ze eenvoudig en goed te doseren. Deze formulering combineert met andere woorden het gemak van vloeistoffen met de werkzaamheid van formuleringen op poederbasis.

WATER DISPERGEERBARE GRANULATEN (WG)

In de praktijk beter bekend als spuitkorrels. Wanneer deze spuitkorrels in aanraking komen met water, wordt de werkzame stof er egaal in verdeeld. Kenmerkend voor de WG-formulering is dat er een relatief grote hoeveelheid werkzame stof in verwerkt kan worden.

SPIUTPOEDERS (WP)

Sputpoeders of "wetable powders" (WP) bestaan uit een inert poeder dat geïmpregneerd is met een werkzame stof. Om uitzakken te voorkomen, wordt vaak een disperseermiddel toegevoegd. Ze kunnen op nagenoeg alle oppervlakken worden gebruikt, maar zijn vooral nuttig op absorberende oppervlakken zoals ongeverfd hout en beton, waar de insecticide deeltjes op het behandelde oppervlak achterblijven en beschikbaar zijn voor insecten die erop lopen. Dit type formulering laat gewoonlijk overal waar het gespoten is een zichtbaar poederlaagje of residu achter. Sputpoeders moeten regelmatig geschud worden om te voorkomen dat het poeder gaat uitzakken. Het is ook belangrijk om spuitapparatuur regelmatig na te kijken op verstoppingen (bv. in de filters).

STUIFPOEDERS (DP)

Stuifpoeders zijn droge, kant-en-klare poeders die bestaan uit een fijn gemalen mengsel van werkzame stof en klei, talk of andere poeders. Ze worden o.a. toegepast bij de bestrijding van wespen en worden met behulp van een (hand)poederspuit aangebracht. Ze zijn bedoeld voor droog gebruik en mogen nooit met water worden gemengd.

MICRO-INGEKAPSELDE FORMULERINGEN (CS)

In micro-ingekapselde insecticiden zit de werkzame stof in zeer kleine capsules die in een vloeistof zijn gesuspenderd. Deze formulering wordt gemengd met water en aangebracht met een drukspuit. Eenmaal aangebracht, wordt de werkzame stof na een geleidelijke afgifte door de drager geabsorbeerd. Om de capsules te behouden, is het raadzaam om de filters in het mondstuk te verwijderen. Formuleringen op oliebasis kunnen ook vlekken op substraten veroorzaken.

ULTRA LOW VOLUME (ULV)

ULV-formuleringen gebruiken veel minder chemicaliën dan andere formuleringen. Ze zijn bedoeld voor het behandelen van grotere oppervlakken en dringen goed door in alle naden en kieren. Ze moeten worden aangebracht met gespecialiseerde ULV-apparatuur.

AEROSOLS

Dit zijn spuitbussen met daarin een insecticide dat opgelost is in een zeer vluchtig medium en een drijfgas. Dankzij de druk van het drijfgas kan het middel in een ruimte verneveld worden. Het laat bij verdamping het insecticide in een zeer fijne verdeling achter. Aerosols worden voornamelijk gebruikt ter bestrijding van vliegende insecten.

INSECTICIDES ET ACARICIDES (TP18) FORMULATIONS

Le terme formulation décrit la forme sous laquelle une substance active est mise à disposition. Différents types de formulations peuvent être utilisés pour lutter contre un insecte nuisible spécifique. Lors du choix d'un produit, il est important de savoir quelle(s) substance(s) active(s) il contient, mais choisir la formulation la plus adaptée à chaque situation est crucial.

APPÂTS EN GEL

La substance active est formulée dans un appât comestible prêt à l'emploi qui est absorbé par l'insecte nuisible et commence généralement à agir en quelques heures. Particulièrement utile pour lutter contre les cafards et les fourmis car l'appât est renvoyé au nid, ce qui permet d'éradiquer des colonies ou des nids entiers.

CONCENTRÉS ÉMULSIONNABLES (EC)

Dans ces formulations liquides, la substance active est dissoute dans de l'huile. Puis un émulsifiant permet de la mélanger avec e.g. de l'eau pour la pulvérisation. Lorsqu'il est dilué avec de l'eau, une émulsion laiteuse se forme. Cependant, certains concentrés émulsionnables forment des microémulsions avec une taille de gouttelettes trop petite pour réfléchir la lumière, laissant le liquide de pulvérisation clair. Ils doivent être utilisés immédiatement après dilution. Ils ne doivent pas être utilisés sur des surfaces absorbantes et des précautions doivent être prises avec certains plastiques et caoutchoucs en raison du solvant. Les concentrés émulsionnables conviennent à une application en surface, mais ne conviennent pas à la nébulisation.

SUSPENSIONS CONCENTRÉES (SC)

Dans les suspensions concentrées, la substance active est un solide qui est maintenu sous forme de particules très fines dans une suspension. Cette suspension forme une structure en forme de filet dans l'eau de pulvérisation, de sorte que la substance active est répartie de manière très uniforme. Comme ces particules sont très fines, elles laissent des résidus à peine visibles. De plus, les SC ne se dépoussièrent pas lors de la préparation et ils sont simples et faciles à doser. En d'autres termes, cette formulation combine la commodité des liquides avec l'efficacité des formulations à base de poudre.

GRANULÉS DISPERSIBLES DANS L'EAU (WG)

Mieux connu sous le nom de granulés de pulvérisation. Lorsque ces granulés entrent en contact avec de l'eau, la substance active est uniformément répartie. La caractéristique de la formulation WG est qu'une quantité relativement importante de substance active peut être traitée.

POUDRES MOUILLABLES (WP)

Les poudres mouillables sont constituées d'une poudre inerte imprégnée d'une substance active. Pour éviter l'affaissement, un dispersant est souvent ajouté. Ils peuvent être utilisés sur presque toutes les surfaces, mais sont particulièrement utiles sur les surfaces absorbantes telles que le bois et le béton non peints, où les particules d'insecticide restent sur la surface traitée et sont disponibles pour les insectes qui marchent dessus. Ce type de formulation laisse généralement un film ou un résidu poudreux visible partout où il est pulvérisé. Les poudres mouillables doivent être secouées régulièrement pour empêcher la poudre de se déposer. Il est également important de vérifier l'équipement de pulvérisation pour les blocages (par exemple dans les filtres).

POUDRES POUR POUDRAGE (DP)

Des poudres sèches prêtes à l'emploi constituées d'un mélange finement broyé de substance active et d'argile, de talc ou d'autres poudres. Elles sont utilisées pour lutter contre les guêpes et sont appliquées à l'aide d'une poudreuse (à main). Elles sont destinées à une utilisation sèche et ne doivent jamais être mélangées avec de l'eau.

FORMULATIONS MICRO ENCAPSULÉES (CS)

Dans les insecticides micro encapsulés, la substance active est contenue dans de très petites capsules qui sont mises en suspension dans un liquide. Cette formulation se mélange avec de l'eau et s'applique avec un pulvérisateur. Une fois appliquée, la substance active est absorbée par le support après une libération progressive. Afin de préserver les capsules, il est conseillé d'enlever les filtres présents dans la buse. Les formulations à base d'huile peuvent également tâcher les supports.

ULTRA LOW VOLUME (ULV)

Les formulations ULV utilisent beaucoup moins de produits chimiques que les autres formulations. Elles sont destinées au traitement de grandes surfaces et pénètrent bien dans tous les joints et fissures. Elles doivent être appliquées avec un équipement ULV spécialisé.

AÉROSOLS

Il s'agit de bombes aérosols contenant un insecticide dissous dans un milieu très volatil et un propulseur. Grâce à la pression du propulseur, l'agent peut être atomisé dans une pièce. Il laisse l'insecticide dans une distribution très fine lors de l'évaporation. Les aérosols sont principalement utilisés pour lutter contre les insectes volants.



A ADVION® KAKKERLAKKEN GEL NL-0004382-0000

Werkzame stof/gehalte: indoxacarb 0,6%

Verbruik/verdunding lichte plaag: 2 druppels van 0,1 gram (5 mm) per m²

Verbruik/verdunding zware plaag (optie 1): 5 druppels van 0,1 gram (5 mm) per m²

Verbruik/verdunding zware plaag (optie 2): 1 dunne gelkring van 5 cm x 0,3 cm of 1 druppel van 0,5 gram (10 mm) per m²

Advion is een lokaasgel met als werkzame stof indoxacarb en biedt een directe werking tegen alle belangrijke kakkerlaksoorten (Duitse kakkerlak, Oosterse kakkerlak, Amerikaanse kakkerlak, bruinbandkakkerlak) in verschillende omgevingen, zowel binnenshuis als buitenshuis. Nadat de gel is ingeslikt door een insect, wordt deze gebioactiveerd door de enzymen van het insect. Hierdoor kan er gedifferentieerd worden tussen beoogde en niet-beoogde doelsoorten. Omdat de werkzame stof langzaam werkt, kunnen de kakkerlakken terugkeren naar de kolonie en de gel met werkzame stof overbrengen op hun soortgenoten.

Advion Kakkerlakken Gel is de eerste en enige gel met bewezen tertiaire verdelgeling en blijft tot wel drie maanden na toepassing aantrekkelijk en stabiel.

100-000189

4 x 30 gr
verpakking: per 5 sets



B MAXFORCE® WHITE IC NL-0011222-0000

Werkzame stof/gehalte: imidacloprid 2,15%

Verbruik/verdunding Duitse kakkerlak: 1 druppel gel per m²

Verbruik/verdunding bij hoge infestaties of andere kakkerlakken zoals de Amerikaanse kakkerlak: 2 druppels per m²

Maxforce White IC is speciaal ontwikkeld voor de bestrijding van kakkerlakken. Door het specifieke werkingsmechanisme heeft het een zeer lage toxiciteit voor zoogdieren. Bovendien is Maxforce White IC bestand tegen grote fluctuaties in temperatuur en/of vochtigheid. Zowel plekgewijze toepassing als toepassing in naden en kieren kan uitgevoerd worden, terwijl de behandelde ruimte in gebruik is.

Maxforce White IC is bestemd voor toepassing in bakkerijen, slagerijen, opslagplaatsen van levensmiddelen, productieruimten in de levensmiddelenindustrie, verblijfplaatsen voor mensen en dieren, verwarmingsruimten en ketelhuizen, schepen en overige plaatsen waar kakkerlakken zich verschuilen.

100-000669

4 x 30 gr
verpakking: per 10 sets



C MAXFORCE® PLATIN NL-0020305-0000

Werkzame stof/gehalte: clothianidine 1,0%

Verbruik/verdunding: 1 tot 3 druppels van 0,1 gram (afhankelijk van de soort en de mate van infestatie)

Maxforce Platin is een lokaas op basis van een gebruiksklare gel met blauwe parels. Het middel geeft u snel controle over kakkerlakken én papiervisjes in de verschillende stadia van hun ontwikkeling. Het is bewezen effectief tegen een brede range aan kakkerlakken zoals o.a. de Duitse, Amerikaanse, Oosterse, rokerige bruine en huiskakkerlak.

Breng Maxforce Platin aan als druppels of dunne lijntjes op oppervlakken in de vastgestelde doelgebieden. Het kan worden aangebracht in hoeken, naden en kieren en verborgen ruimtes.

De lokaassamenstelling is stabiel, stevig en zeer aantrekkelijk voor papiervisjes en is uitgerust met een extra voedingsstimulant verpakt in blauwe parel-technologie, die deze voedingsstimulant geleidelijk afgeeft. De microscopische blauwe parels verlengen de werkingsduur van het middel.

100-000724

tube 30 gr
verpakking: per 20 stuks



D GOLIATH® GEL NEW EU-0024951-0000

Werkzame stof/gehalte: Clothianidine (0,5%) en pyriproxyfen (0,5%)

Verbruik/verdunding: 1/2 tot 2 druppels van 0,03 g per m² (afhankelijk van de soort en de mate van infestatie)

Goliath® Gel New is een uiterst effectief, efficiënt en betrouwbaar lokmiddel waarmee o.a. Duitse, Oosterse, Amerikaanse en gestreepte kakkerlakken (nimfen en volwassen exemplaren) uit hun schuilplaats worden gelokt. Door het aanbrengen van minuscule druppels gel met behulp van een doseerpistool op de plaatsen waar de kakkerlakken zich bevinden, kan men na enkele uren reeds de dood van een aantal kakkerlakken vaststellen. Na 24 uur kan men een totale sterfte waarnemen. Alvorens te sterven, zullen de kakkerlakken het product verdelen onder hun soortgenoten.

Een unieke oplossing met dubbele werking voor volledige controle over de kolonie, met een bewezen cascade-effect en langdurige werking.

100-001000

4 x 30 gr
verpakking: per 5 sets



BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A ADVION® KAKKERLAKKEN GEL BE2011-0001

Werkzame stof/gehalte: indoxacarb 0,6%

Verbruik/verdunding lichte plaag: 2 druppels van 0,1 gram (5 mm) per m²

Verbruik/verdunding zware plaag (optie 1): 5 druppels van 0,1 gram (5 mm) per m²

Verbruik/verdunding zware plaag (optie 2): 1 dunne gelkring van 5 cm x 0,3 cm of 1 druppel van 0,5 gram (10 mm) per m²

Advion Gel biedt een directe werking tegen alle belangrijke kakkerlaksoorten in verschillende omgevingen, zowel binnenshuis als buitenshuis. Nadat de gel is ingeslikt door een insect, wordt deze gebioactiveerd door de enzymen van het insect. Omdat de werkzame stof langzaam werkt, kunnen de kakkerlakken terugkeren naar de kolonie en de gel met werkzame stof overbrengen op hun soortgenoten. Advion Kakkerlakken Gel is de eerste en enige gel met bewezen tertiaire verdelgung en blijft tot wel drie maanden na toepassing aantrekkelijk en stabiel.

Pour une lutte rapide contre toutes les principales espèces de blattes, à l'intérieur et l'extérieur. Une fois le gel ingéré par la blatte, le processus de bio-activation met en jeu des enzymes présentes dans l'organisme de l'insecte. L'indoxacarb contenu dans le gel provoque la mort de l'insecte avec un léger retard, ce qui laisse suffisamment de temps aux blattes pour consommer l'appât et retourner à leur refuge afin de contaminer l'ensemble de leurs congénères. Ce premier et seul gel avec une extermination tertiaire prouvée reste attractant et stable jusqu'à trois mois après l'application.



100-000189

4 x 30 gr
verpakking: per 5 sets / conditionnement: par 5 sets



B MAXFORCE® WHITE IC BE2019-0015 | 315/18/L-000

Werkzame stof/gehalte: imidacloprid 2,15%

Verbruik/verdunding: 1 tot 2 druppels van 0,1 gram (afhankelijk van de soort en de mate van infestatie)

Maxforce White IC wordt gebruikt ter bestrijding van Duitse kakkerlakken (*Blattella germanica*) en Amerikaanse kakkerlakken (*Periplaneta americana*).

Het middel kan toegepast worden in commerciële, industriële, landbouw- en residentiële gebouwen en transportmiddelen. Voor de Duitse kakkerlak volstaat 1 druppel gel van 0,1 gram per lopende meter, voor de Amerikaanse kakkerlak dienen er 2 druppels per lopende meter aangebracht te worden. Bij hevige besmettingen het aantal druppels overeenkomstig verhogen.

Maxforce White IC est destiné à lutter contre les blattes germaniques (*Blattella germanica*) et les blattes américaines (*Periplaneta americana*).

Peut être appliqué dans des bâtiments commerciaux, industriels, agricoles, résidentiels et des moyens de transport. Dans les zones infestées, appliquer 1 goutte de gel par m² ou par mètre linéaire pour la blatte germanique et 2 gouttes pour la blatte américaine. En cas de fortes infestations, augmenter le nombre de gouttes en conséquence.



100-000669

4 x 30 gr
verpakking: per 10 sets / conditionnement: par 10 sets



C MAXFORCE® PLATIN BE2019-0037 | 173/19/L-000

Werkzame stof/gehalte: clothianidine 1,0%

Verbruik/verdunding: 1 tot 3 druppels van 0,1 gram (afhankelijk van de soort en de mate van infestatie)

Maxforce Platin is een lokaas op basis van een gebruiksklare gel met blauwe parels en geeft u snel controle over kakkerlakken én papiervisjes in de verschillende stadia van hun ontwikkeling. Het is bewezen effectief tegen een brede waaier aan kakkerlaksoorten zoals o.a. de Duitse, Amerikaanse, Oosterse, rokerig bruine en huiskakkerlak. Breng Maxforce Platin aan als druppels of dunne lijntjes op oppervlakken in de vastgestelde doelgebieden. De lokaassamenstelling is stabiel, stevig en zeer aantrekkelijk voor papiervisjes en is uitgerust met een extra voedingsstimulant verpakt in blauwe parel-technologie, die deze stimulant geleidelijk afgeeft.

Une formulation en gel prêt à l'emploi avec des micro billes bleues. Le gel vous permet un contrôle sur et rapide des blattes et des poissons d'argent gris aux différents stades de leur développement. Maxforce Platin possède une grande efficacité prouvée contre les blattes germaniques, américaines, orientales, brun fumé, à bandes rayées. Appliquer Maxforce Platin en gouttes ou en lignes fines sur les surfaces dans les zones cibles définies. La composition de l'appât est stable, robuste et très attractive pour les poissons d'argent gris et est équipée d'un stimulant alimentaire supplémentaire conditionné dans la technologie de la perle bleue, libéré progressivement par ce stimulant.



100-000727

4 x 30 gr
verpakking: per 10 sets / conditionnement: par 10 sets





Gewoon onweerstaanbaar

beheers kakkerlakkenpopulaties met Maxforce®

NEW IN 2026



BlueBead-technologie voor optimale opname en een langdurig effect



Snelle knockdownwerking – effectief binnen één uur na opname



Geavanceerde lokaasmatrix voor maximale opname door kakkerlakken, ongeacht het levensstadium

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG.
LEES VÓÓR GEBRUIK EERST HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.



benelux.envu.com



A ADVION® MIEREN GEL NL-0004393-0000**Werkzame stof/gehalte: indoxacarb 0,05%**Verbruik/verdunding lichte plaag: 1 druppel van 0,1 gram (5 mm) per m²Verbruik/verdunding zware plaag (optie 1): 5 druppels van 0,1 gram (5 mm) per m²Verbruik/verdunding zware plaag (optie 2): 1 dunne gelkring van 5 cm x 0,3 cm of 1 druppel van 0,5 gram (10 mm) per m²

Advion Mieren Gel is een zeer aantrekkelijk middel ter bestrijding van de belangrijkste mierensoorten, zoals de zwarte wegmier, de reuzenmier, het spookdraagtje en de Argentijnse plaagmier. De werkzame stof indoxacarb wordt eerst geactiveerd door het enzym van de mier. Hierdoor kan er gedifferentieerd worden tussen beoogde en niet-beoogde doelinsecten.

Omdat de werkzame stof langzaam werkt, kunnen de mieren terugkeren naar de kolonie en de gel met werkzame stof overbrengen op hun soortgenoten. Advion Mieren Gel is geschikt voor toepassing in verschillende omgevingen, zowel binnenshuis als buitenshuis en is toegestaan voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in de bereiding van voedsel. Het middel blijft tot wel drie maanden na het eerste gebruik aantrekkelijk en stabiel.



100-000126

4 x 30 gr
verpakking: per 5 sets**B MAXFORCE® QUANTUM NL-0011349-0000****Werkzame stof/gehalte: imidacloprid 0,31 g/kg**Verbruik/verdunding binnen: 1 druppel van 200 mg per m² of 1 druppel van 200 mg per strekkende meter bij mierenlooppaden

Verbruik/verdunding buiten: 2 gram van het middel rechtstreeks in het mierennest aanbrengen.

Voor looppaden buiten geldt 1 druppel van 200 mg per strekkende meter met een maximum van 2 gram (= 10 druppels) per nest.

Maxforce Quantum is een visceus lokmiddel op basis van de werkzame stof imidacloprid. Het middel is zeer aantrekkelijk voor diverse (exotische) mierensoorten zoals de zwarte wegmier (*Lasius niger*), de spookmier (*Tapinoma melanocephalum*), de faraomier (*Monomorium pharaonis*) en de Argentijnse mier (*Linepithema humile*) en blijft minstens 3 maanden zacht. De mieren eten Maxforce Quantum, keren terug naar hun nest en geven het middel door aan de hele kolonie. Eenmaal aangebracht, blijft het lokaas ten minste 12 weken effectief. Kleine transparante druppeltjes worden in onopvallende naden en kieren geplaatst. Hierdoor wordt het risico van omgevingsvervuiling zo klein mogelijk gehouden. De zeer bittere stof bitrex is toegevoegd aan het middel om ongewenste opname door huisdieren of mensen te voorkomen. Maxforce Quantum is toegestaan voor gebruik in ruimten binnen en in de gangen van mierennesten buiten. Bij toepassing buiten dient er 2 gram direct in de nestingen gespoten te worden en alleen als er de volgende 24 uur geen regen wordt verwacht.



100-000917

tube 30 gr
verpakking: per 20 stuks**C KAPTER MIEREN GEL NL-0026653-0000****Werkzame stof/gehalte: imidacloprid 0,02%**

Een gebruiksklaar insecticide gel-lokaas met imidacloprid dat de belangrijkste mierensoorten, zoals o.a. de zwarte wegmier (*Lasius niger*) en tropische mieren (*Linepithema humile*, *Monomorium pharaonis*) en hun nesten elimineert. De gel heeft een zeer smakelijke formulering, rijk aan voedzame en suikerhoudende hulpstoffen. Het vloeibare en energetische gel-lokaas biedt een snelle en overvloedige voeding. Na het eten van het lokaas keren de mieren terug naar hun nest en geven het door aan de andere mieren in de kolonie, inclusief de koningin. Doordat het lokaas van de ene mier op de andere wordt overgebracht, kan dankzij het domino-effect het hele nest binnen twee weken na aanbrengen geëlimineerd worden. Kapter Mieren Gel is kleurloos, geurloos, vlekt niet en maakt een discreet gebruik van het insecticide mogelijk. De gel blijft lange tijd aantrekkelijk, waardoor de doeltreffendheid tot 3 maanden na plaatsing ervan verzekerd is. De geltubes (35 gr) worden per 4 stuks geleverd in een handig plastic koffertje.



100-000978

4 x 35 gr



Killgerm®

Bij ons bent u
in veilige handen!

www.killgerm.com

GEBRUIKSKLAAR GEL-LOKAAS TEGEN ZWARTE WEGMIEREN EN HUN NESTEN



- **Domino-effect:**
Nest binnen 2 weken
uitgeschakeld.
- Verzekerde
doeltreffendheid tot 3
maanden na activering
- Gel komt niet uit
lokaasdoos & druppelt
niet



Werkzame stof/gehalte: imidacloprid 0,02%

KILLGERM BENELUX NV

Koeybleuken 12, 2300
Turnhout (B)
t +32 (0)14 44 22 70
e verkoop@killgerm.com
www.killgerm.nl



GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE
PRODUCTINFORMATIE VÓÓR GEBRUIK

KILLGERM NEDERLAND BV

Bisschop de Vetplein 9a,
5126 CA Gilze (NL)
t +31 (0)161 219 520
e verkoop-nl@killgerm.com
www.killgerm.nl

A OUTCAST MIERENLOOKDOOSJES NL-0004393-0000 | BE2012-0043**Werkzame stof/gehalte:** indoxacarb 0,05%

Een gebruiksklaar lokdoosje, vooraf gevuld met een gelformulering voor de bestrijding van mieren binnen en buiten rond gebouwen. Een zeer smakelijke lokstofformulering in een innovatief lokdoosje, waardoor het handhaven van de veiligheid en het lang aantrekkelijk houden van het lokaas mogelijk wordt.

Une boîte à appâts prête à l'emploi, pré-remplie avec une formulation en gel pour le contrôle des fourmis à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments. Une formulation d'appât très appétente dans une boîte innovante, permettant de maintenir la sécurité et de conserver l'attractivité de l'appât sur une longue durée.

100-000882

verpakking / conditionnement 3 x 4g

**B VAZOR MIERENLOKDOOS NL-0026653-0000 | BE2021-0016****Werkzame stof/gehalte:** imidacloprid 0,02%

Plaats één lokaasdoos per 15 – 20 m² of één lokaasdoos bij elke nestingang
Vervang, indien nodig, de lokaasdoos uiterlijk 3 maanden na plaatsing/activering

Een gebruiksklaar insecticide gel-lokaas dat zwarte wegmieren (*Lasius niger*) en hun nesten elimineert. Na het eten van het lokaas keren de mieren terug naar hun nest en geven het door aan hun soortgenoten in de kolonie, inclusief de koningin. Dankzij het domino-effect kan het hele nest binnen twee weken geëlimineerd worden. De gel komt niet uit de lokaasdoos en druppelt niet. De lokaasdoos is zodanig ontworpen dat de doorgang van de mieren wordt vergemakkelijkt. Blijft lange tijd aantrekkelijk, waardoor de doeltreffendheid tot 3 maanden na activering verzekerd is.

Un appât insecticide sous forme de gel prêt à l'emploi qui élimine les fourmis des jardins (*Lasius niger*) et leurs nids. Après avoir mangé l'appât, les fourmis retournent à leur refuge en transférant l'appât à la colonie entière jusqu'à la reine. Grâce à l'effet domino, la fourmière peut être éliminée dans un délai de deux semaines après l'application. Le gel ne sort pas de la boîte à appâts et ne coule pas. La boîte est conçue pour faciliter le passage des fourmis. Le produit reste attractant pendant longtemps, assurant une efficacité jusqu'à 3 mois après l'activation.

100-000971 NEDERLAND

verpakking / conditionnement: 24 x 2 gr

100-001100 BELGIË

verpakking / conditionnement: 24 x 2 gr

**C PIRON PUSHBOX NL-0018674-0000****Werkzame stof/gehalte:** imidacloprid 0,03%


Ter bestrijding van mieren binnen en buiten. Met één druk op de doos wordt hij geactiveerd en is hij klaar voor gebruik. Kan vanwege zijn speciale vormgeving ook verticaal worden aangebracht (bijvoorbeeld op muren).

Per nest is veelal 1 lokdoos voldoende. Uitroeiing duurt 3 tot 4 weken.

Niet-professioneel middel.

100-000681

set 2 stuks (verpakking 12 sets)

**D BIOPREN NL-0015631-0000 | BE2018-0002****Werkzame stof/gehalte:** 0,5% S-Methopreen

BIOPREN PHARAOH'S ANT COLONY ELIMINATOR is een gebruiksklaar lokaas om faraomieren (*Monomorium pharaonis*) te verdelgen binnen in woningen. Naast aantrekkelijke stoffen en nutriënten bevat het product een insectengroeieregulator actieve stof die geen onmiddellijk dodend effect heeft, maar die de koningin onvruchtbaar maakt en ervoor zorgt dat er geen eitjes meer gelegd worden. Dit zorgt voor onrust in de ontwikkeling van de larven en het nest. Onder invloed van dit product zal de kolonie afsterven binnen de 12 tot 14 weken. De formulering is niet giftig voor mens en huisdieren. Dosis: 2 lokaasdoosjes per 20 vierkante meter. Om een goede werking te garanderen, wordt aangeraden de lokazen gedurende 3 maanden op dezelfde plaats te laten, ookal lijken de mieren veel eerder verdwenen.

BIOPREN PHARAOH'S ANT COLONY ELIMINATOR est un appât prêt à l'emploi pour détruire les fourmis pharaons (*Monomorium pharaonis*) dans les habitations. En plus de substances attractives et d'éléments nutritifs, le produit contient une substance active régulatrice de croissance des insectes qui n'a pas d'effet immédiat, mais qui rend la reine infertile et empêche la ponte des oeufs. Cela provoque des troubles dans le développement des larves et le nid. Sous l'influence de ce produit, la colonie meurt dans les 12 à 14 semaines. La formulation n'est pas toxique pour les humains et les animaux de compagnie. Dose: 2 stations d'appâts pour 20 m². Pour obtenir une efficacité fiable, il est recommandé de laisser les appâts au même endroit pendant une période de 3 mois, même si les fourmis semblent avoir disparu beaucoup plus tôt.

100-000868

set / ensemble de 24 x 2,5 gr





A ADVION® MIEREN GEL BE2012-0043

Werkzame stof/gehalte: indoxacarb 0,05%

Verbruik/verdunding lichte plaag: 1 druppel van 0,1 gram (5 mm) per m²

Verbruik/verdunding zware plaag (optie 1): 5 druppels van 0,1 gram (5 mm) per m²

Verbruik/verdunding zware plaag (optie 2): 1 dunne gelkring van 5 cm x 0,3 cm of 1 druppel van 0,5 gram (10 mm) per m²

Advion Mieren Gel is een zeer aantrekkelijk middel ter bestrijding van de belangrijkste mierensoorten. De werkzame stof indoxacarb wordt eerst geactiveerd door het enzym van de mier. Hierdoor kan er gedifferentieerd worden tussen beoogde en niet-beoogde doel insecten. Omdat de werkzame stof langzaam werkt, kunnen de mieren terugkeren naar de kolonie en de gel met werkzame stof overbrengen op hun soortgenoten. Advion Mieren Gel is geschikt voor toepassing in verschillende omgevingen, zowel binnen- als buitenshuis en is toegestaan voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in de bereiding van voedsel. Het middel blijft tot wel 3 maanden na het eerste gebruik aantrekkelijk en stabiel.

Advion Gel Appât Fourmis élimine avec une efficacité sans précédent toutes les principales espèces de fourmis, quel soit leur régime alimentaire. Après ingestion du gel, des enzymes spécifiques présentes dans l'organisme des fourmis activent la molécule d'indoxacarb en un puissant insecticide. La mortalité n'étant pas immédiate après l'ingestion de l'appât, les fourmis ont assez de temps pour retourner au sein de leur colonie et contaminer leurs congénères par transfert horizontal. Cette formulation très appétente attire les fourmis très rapidement même en cas de compétition alimentaire. Elle reste active 3 mois, permettant aux fourmis de consommer plus d'appât.

100-000126

4 x 30 gr

verpakking: per 5 sets / conditionnement: par 5 sets



B MAXFORCE® QUANTUM BE2018-0009 | 317/17/L-000

Werkzame stof/gehalte: imidacloprid 0,31 g/kg

Maxforce Quantum is een visceus transparant lokmiddel dat met een gelpistool aangebracht dient te worden (druppelgrootte: 0,5 cm of 0,2 gram). Het middel is zeer aantrekkelijk voor zowel gewone mieren als tropische mieren, waaronder de faraomier. Het blijft ca. 3 maanden zacht onder normale omstandigheden. Toegestaan in ruimten binnen en bij nesten rondom gebouwen. Niet toegelaten in gazons. Bij toepassingen buiten 2 gram direct in de nestingen spuiten en alleen als de volgende 24 uur geen regen wordt verwacht. Voor het behandelen van de looppaden 0,2 gram per strekkende meter toepassen, met een maximum van 2 gram per kolonie.

Maxforce Quantum est un appât visqueux transparent, appliqué à l'aide d'un pistolet doseur (gouttes de 0,5 cm ou 0,2 gr). Le produit est très attractif pour toutes espèces de fourmis (fourmis noires, fourmis rouges, fourmis pharaon, etc.). En conditions normales, les gouttes appliquées restent actives pendant approx. 3 mois. Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments. Non autorisé dans les pelouses. Pour un traitement direct du nid (à l'extérieur), injecter 2 grammes de produit directement dans le tunnel d'entrée. Ne pas traiter quand il y a des prévisions de pluie dans les 24 heures. Pour application sur les cheminements, 0,2 grammes par mètre linéaire avec un maximum de 2 grammes par colonie.

100-000917

tube 30 gr

verpakking: per 20 stuks / conditionnement: par 20 pièces



C KAPTER MIEREN GEL BE2021-0016

Werkzame stof/gehalte: imidacloprid 0,02%

Een gebruiksklaar insecticide gel-lokaas dat de belangrijkste mierensoorten, zoals o.a. de zwarte wegmier (*Lasius niger*) en tropische mieren (*Linepithema humile*, *Monomorium pharaonis*) en hun nesten elimineert. De gel heeft een zeer smakelijke formulering, rijk aan voedzame en suikerhoudende hulpstoffen. Het vloeibare en energetische gel-lokaas biedt een snelle en overvloedige voeding. Na het eten van het lokaas keren de mieren terug naar hun nest en geven het door aan de andere mieren in de kolonie, inclusief de koningin. Dankzij het domino-effect kan het hele nest binnen twee weken na aanbrengen geëlimineerd worden. De gel tubes (35 gr) worden per 4 stuks geleverd in een handig plastic koffertje.

Un appât insecticide sous forme de gel prêt à l'emploi qui élimine les principales espèces de fourmis communes (*Lasius niger*), tropicales (*Linepithema humile*, *Monomorium pharaonis*) et leurs nids. Le gel est un appât très appétent pour les fourmis, riche en substances nutritives et sucrées. La fluidité et la forte puissance énergétique du gel permettent aux fourmis de s'en nourrir en abondance et rapidement. Après avoir mangé l'appât, les fourmis retournent à leur refuge en transférant l'appât à la colonie entière jusqu'à la reine. Grâce à l'effet domino, la fourmière peut être éliminée dans un délai de deux semaines après l'application. Les tubes de gel (35 gr) sont fournis par 4 pièces dans un étui en plastique pratique.

100-000978

4 x 35 gr



ONTMOET UW NIEUWE WERKNEMER

HOUDT VAN ADVION MIERENGEL, BRENGT HET NAAR
DE KOLONIE EN ROEIT EFFECTIEF PLAGEN UIT

SCAN DE QR CODE
OM MEER TE ONTDEKKEN



FOR LIFE UNINTERRUPTED™

WWW.SYNGENTAPPM.COM/NL/ADVIONGELS

 **Advion® Mieren**
Gel

syngenta®

Syngenta Crop Protection B.V., Postbus 512, 4600 AM Bergen op Zoom.
Tel. 0164 225 500, www.syngenta.nl.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
*/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.

®



A MULTI DOSE BAIT GUN

Multi gelpistool uit duurzaam kunststof, instelbaar met 6 verschillende standen voor een optimale bestrijding en correcte dosering van gelbait.

Het gelpistool wordt geleverd zonder spuitmondjes of naaldjes. Losse naaldjes of spuitmondjes zijn leverbaar in sets van 25 stuks.

Pistolet multi-gel en plastique robuste, réglable en 6 positions différentes pour une lutte optimale et une utilisation correcte de gels.

Le pistolet est livré sans aiguilles. Des aiguilles sont livrables séparément par set de 25 pièces.

390-000058

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



B PREMISE GUN GELPISTOOL (BR3000)

Een eenvoudig kunststof gelpistool voor de applicatie van gelbait.

Het pistool wordt geleverd zonder spuitmondjes of naaldjes. Losse naaldjes of spuitmondjes zijn leverbaar in sets van 25 stuks.

Simple pistolet en plastique pour l'application de gels.

Le pistolet est livré sans aiguilles. Des aiguilles sont livrables séparément par set de 25 pièces.

390-000166

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



C SPUITMONDJES

Spuitmondjes in RVS of kunststof voor het aanbrengen van lokaasgels. Verpakt per 25 stuks.

Des aiguilles de dépôt en inox ou plastique pour l'application de gels. Emballage de 25 pièces.

390-000087 KUNSTSTOF / PLASTIQUE

set 25 stuks / ensemble de 25 pièces

390-000064 RVS / INOX

set 25 stuks / ensemble de 25 pièces

A BAITGUN BOX

Een handige koffer uit polypropyleen voor het veilig opbergen en vervoeren van gelpistolen.

Un coffret pratique en polypropylène pour un stockage sûr et confortable de vos pistolets à gel.



320-000021

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

B GEL BAIT STATION

Hersluitbaar kunststof depot om diverse gels op professionele wijze aan te brengen. De naald van het gelpistool past precies door het gaatje aan de bovenzijde van het doosje. De gel kan zo eenvoudig in het depot aangebracht worden en is door de vier hersluitbare openingen aan de zijkant uitstekend bereikbaar voor kakkerlakken.

Dépôt pouvant se refermer, en plastique, pour l'application professionnelle de divers gels. L'ouverture sur la partie supérieure de la boîte est parfaitement adaptée aux aiguilles de pistolets. Le gel peut ainsi être facilement inséré dans le dépôt. Les quatre ouvertures sur les côtés sont d'accès facile pour les blattes.



100-000308

verpakking / conditionnement: 60 x 2

C MAKESAFE DOTZ

Een gepatenteerd systeem van polymeer waarop mieren- of kakkerlakkengel aangebracht kan worden. Voor een snelle visuele identificatie van lokaaspunten en -opname dankzij de felgele rand. MakeSafeDOTZ kunnen op vlakke, gladde oppervlakken aangebracht worden en zullen geen residu achterlaten wanneer zij verwijderd worden.

Dankzij MakeSafeDOTZ kunt u nu ook gel aanbrengen op poreuze oppervlakken (beton, textiel, tapijten, etc) zonder vlekken en uitgedroogde restjes lokaasgel achter te laten. Beschikt bovendien over een onzichtbare fluorescerende rand die zichtbaar wordt wanneer deze in contact komt met UV-licht; dus zeer geschikt voor opsporing in donkere ruimten met behulp van een UV-zaklamp.

Une plate-forme de polymère sur laquelle des appâts en gel peuvent être appliqués sans laisser de résidus. Pour une identification rapide des points d'appâtage, grâce au dessin jaune vive.

MakeSafeDOTZ peuvent être posés sur des surfaces lisses, plats mais aussi sur des surfaces poreuses (béton, textiles, tapis, etc) sans laisser des taches et des traces séchées. De plus, ce produit dispose d'un petit bord fluorescent qui devient visible seulement sous la lumière UV. Idéal pour une détection rapide à l'aide d'une lampe UV dans des espaces obscurs.



110-000565

doos 240 stuks / carton 240 pièces

D TECH-REACH BAIT PRO

De Tech-Reach Bait Pro is een innovatief product dat u toelaat om zonder enige verspillings lokazen ver boven, achter en rondom obstakels aan te brengen.

De Tech-Reach Bait Pro is 41 cm lang (excl. tube) en wordt geleverd exclusief gelpistool.

Le Tech-Reach Bait Pro est un produit innovant qui vous permet d'appliquer des appâts bien au-dessus, derrière et autour des obstacles sans aucun gaspillage.

Le Tech-Reach Bait Pro mesure 41 cm de long (tube non compris) et est livré sans pistolet à gel.



390-000182

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce

AF[®]



AF[®] Pinpoint[®]

Dit lokaasdepot is een ideaal en veilig hulpmiddel om zowel kakkerlakkengel als mierengel te plaatsen en gelijk te beschermen tegen stof en uitdroging. De AF Pinpoint is zowel horizontaal als verticaal te plaatsen. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van de los te bestellen lijmplaatjes. De gel kan aangebracht worden met een naald door de kleine opening aan de bovenzijde.

Verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoering.

Ce dépôt d'appât en gel est un support idéal et sûr pour mettre en place les gels contre les fourmis ou les blattes tout en protégeant l'appât de la poussière et la déshydratation. Placement possible tant horizontalement que verticalement. Des petites plaques collantes pour le placement vertical peuvent être commandées à part. Le gel peut être appliqué avec une aiguille via la petite ouverture sur le côté supérieur.

Livable en couleur blanche et noire.

110-000178 WIT / BLANC	verpakking 30 stuks / conditionnement 30 pièces
110-000259 ZWART / NOIR	verpakking 30 stuks / conditionnement 30 pièces
110-000451 LIJMPLAATJES / PLAQUETTES ENGLUÉES	verpakking 50 stuks / conditionnement 50 pièces
PINPOINT [®] GEPERSONALISEERD LABEL *	*min. afname 250 stuks - Contacteer uw accountmanager



ONTMOET UW NIEUWE WERKNEMER

HOUDT VAN ADVION KAKKERLAKKENGEL, NEEMT HET MEE NAAR
DE SCHUILPLAATS EN ROEIT EFFECTIEF PLAGEN UIT

SCAN DE QR CODE
OM MEER TE ONTDEKKEN



FOR LIFE UNINTERRUPTED™

WWW.SYNGENTAPPM.COM/NL/ADVIONGELS

 **Advion® Kakkerlakken**
Gel

syngenta®

Syngenta Crop Protection B.V., Postbus 512, 4600 AM Bergen op Zoom.
Tel. 0164 225 500, www.syngenta.nl.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
*/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.

®

BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A VAZOR® DE POWDER NL-0028080-0001 | BE2022-0002-01-01

Werkzame stof/gehalte: 1000 g/kg siliciumdioxide/kiezelgoer

Vazor DE Powder is gemaakt van 100% siliciumdioxide, een natuurlijke amorfe diatomeeënaarde gemaakt van fossiele afzettingen van diatomeeën. Vazor DE Powder is een insecticide en acaricide voor gebruik binnenshuis in pluimveeverblijven, in industriële en institutionele ruimten en in particuliere woningen tegen kruipende insecten zoals de Duitse kakkerlak (*Blatella germanica*), de Oosterse kakkerlak (*Blatta orientalis*) of de zwarte wegmier (*Lasius niger*) en de vogelmijt (*Dermanyssus gallinae*) en uitsluitend voor buitengebruik tegen de zwarte wegmier (*Lasius niger*). Het product dient kleinschalig toegepast te worden in droge omgevingen, uitsluitend door professionele gebruikers.

Vazor DE Powder heeft dankzij zijn eigenschappen een sterk uitdrogend effect op kruipende insecten en spinachtigen. De amorfe diatomeeënaarde werkt in op de harde buitenlaag van de cuticula van elk insect waarmee het in contact komt. De beschermende buitenste waslaag wordt verstoord en het insect droogt uit.

De ontwikkeling van resistentie tegen Vazor DE Powder kan op basis van zijn werkwijze worden uitgesloten.

Vazor DE Powder est composé à 100% de dioxyde de silicium, une terre de diatomées amorphe naturelle fabriquée à partir de dépôts de diatomées fossilisées. Vazor DE Powder est un insecticide et acaricide à usage intérieur dans les poulaillers, les zones industrielles et institutionnelles et les habitations privées contre les insectes rampants tels que la blatte germanique (*Blatella germanica*), la blatte orientale (*Blatta orientalis*) ou la fourmi noire (*Lasius niger*) et le pou rouge (*Dermanyssus gallinae*) et pour une utilisation en extérieur uniquement contre la fourmi noire (*Lasius niger*). Le produit doit être appliqué dans des environnements secs, uniquement par les utilisateurs professionnels.

Grâce à ses propriétés, Vazor DE Powder a un fort effet desséchant sur les insectes rampants et les arachnides. La terre de diatomées amorphe agit sur la couche externe dure de la cuticule de tout insecte avec laquelle elle entre en contact. La couche de cire externe protectrice est rompue et l'insecte se dessèche.

Le développement d'une résistance à Vazor DE Powder peut être exclu sur la base de son mode d'action.

100-000741

200 gr puffer pack (2)
verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces

100-000742

Emmer / seau 2 kg (1)



B VAZOR® DE AEROSOL NL-0028080-0003 | BE2022-0002-03-01

Werkzame stof/gehalte: siliciumdioxide/kiezelgoer 7,2%

Gebruiksklare spray (500 ml) op basis van siliciumdioxide/kiezelgoer voor professioneel gebruik ter bestrijding van kruipende insecten (bijv. kakkerlakken) in industriële en institutionele ruimten en in particuliere woningen. Het product is bedoeld voor kleinschalige toepassing in droge omgevingen.

De ontwikkeling van resistentie tegen Vazor DE Aerosol kan op basis van zijn werkwijze worden uitgesloten.

Aerosol prêt à l'emploi (500 ml) à base de dioxyde de silicium à usage professionnel pour lutter contre les insectes rampants (par exemple les cafards) dans les zones industrielles et institutionnelles et chez les particuliers. Le produit est destiné à une application à petite échelle dans des environnements secs.

Le développement d'une résistance à Vazor DE Powder peut être exclu sur la base de son mode d'action.

100-000744

spray 500 ml
verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces



A PROVECTA® RTU

PROVECTA® RTU is een nieuwe kant-en-klare formulering. Het biedt een doeltreffende oplossing tegen populaties (ook resistente) van kruipende insecten. De formule werkt op fysieke wijze en immobiliseert insecten aan de buitenzijde van hun lichaam.

Na toepassing vormt het product een uiterst fijne, driedimensionale netwerkstructuur op het behandelde oppervlak. Wanneer insecten hiermee in contact komen, worden ze als het ware ingesloten in deze structuur (vergelijkbaar met een spinnenweb). Hierdoor kunnen ze zich niet meer verplaatsen, voeden of ontwikkelen, wat leidt tot een sterke vermindering van de populatie.

De technologie zorgt bovendien voor een gelijkmatige verdeling van de werkzame stoffen op het oppervlak en verhoogt de effectiviteit van de behandeling door het blootstellingsprofiel van de insecten te verbeteren.

- Werkt via een zuiver fysiek mechanisme
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Effectief tegen kruipende insecten
- Ook inzetbaar bij resistente populaties
- Geen biocide

Belangrijk: niet rechtstreeks toepassen op bloeiende planten (zoals fruitbomen, sierplanten, grasvelden of groenten). Volg altijd de instructies op het etiket.

PROVECTA® RTU est une nouvelle formulation prête à l'emploi. Elle offre une solution efficace contre les populations d'insectes rampants (y compris les populations résistantes). La formule agit par un mécanisme purement physique et immobilise les insectes à la surface externe de leur corps.

Après application, le produit forme sur la surface traitée une structure de réseau tridimensionnelle extrêmement fine. Lorsque les insectes entrent en contact avec cette structure, ils se retrouvent pour ainsi dire enfermés dans ce réseau (comparable à une toile d'araignée). Ils ne peuvent alors plus se déplacer, se nourrir ni se développer, ce qui entraîne une forte réduction de la population.

La technologie assure en outre une répartition homogène des substances actives sur la surface et augmente l'efficacité du traitement en améliorant le profil d'exposition des insectes.

- Fonctionne par un mécanisme purement physique
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Efficace contre les insectes rampants
- Également utilisable contre les populations résistantes
- Sans biocide

Important : ne pas appliquer directement sur des plantes en fleurs (telles que les arbres fruitiers, plantes ornementales, pelouses ou légumes). Toujours suivre les instructions figurant sur l'étiquette.



NIEUW



INSECTENBEHEERSING

**B PROVECTA®**

Een formulering met een fysieke werking voor een effectieve beheersing van resistente populaties kruipende en vliegende insecten, zowel binnen als buiten. Dit unieke, met water te verdunnen concentraat zorgt voor een externe immobilisatie van doelinsecten. Het middel wijzigt het blootstellingsprofiel van de insecten waardoor de biologische beschikbaarheid van de werkzame stof(fen) worden versterkt. Het zorgt voor een gelijkmatige afzetting van de werkzame stof op het behandelde oppervlak.

ProVecta is gebaseerd op een unieke **ALL IN WEB** technologie en bestaat uit een mengsel van specifieke siliciumpolimeren met verknoopte middelen. Wanneer het op een oppervlak wordt aangebracht, vormt het een volledig doorlatende, driedimensionale moleculaire netwerkstructuur op het lichaam van het insect tijdens het proces van polycondensatie. Deze structuur (vergelijkbaar met een spinnenweb) zorgt voor een onmiddellijke inkapseling en immobilisatie van het plaaginsect, waardoor het zich niet meer kan voeden of kan groeien, wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van de populatie. Deze technologie heeft dus een zuiver fysieke werking door het insluiten van insecten. ProVecta kan ofwel worden gebruikt in verdunding met alleen water of als een insecticide werkzaamheidsversterker. Het product is geen biocide en kan daarom in diverse situaties en tegen diverse plaaginsecten toegepast worden. Uiteraard dienen steeds de instructies op het etiket gevolgd te worden.

Let op: ProVecta niet rechtstreeks toepassen op bloeiende planten (boomgaarden, sierplanten, grassen, groenten, etc.).

ProVecta est une formulation à action physique pour un contrôle efficace des populations résistantes d'insectes rampants et volants, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce concentré unique diluable à l'eau permet une immobilisation externe des insectes cibles. Le produit modifie le profil d'exposition des insectes, améliorant ainsi la biodisponibilité de la ou des substances actives. Il assure un dépôt uniforme de la substance active sur la surface traitée.

ProVecta est basé sur une technologie unique **ALL IN WEB** et se compose d'un mélange de polymères de silicium spécifiques avec des agents réticulés. Lorsqu'il est appliqué sur une surface, il forme une structure moléculaire tridimensionnelle totalement perméable sur le corps de l'insecte pendant le processus de polycondensation. Cette structure (semblable à une toile d'araignée) encapsule et immobilise immédiatement l'insecte ravageur, l'empêchant de se nourrir ou de grandir, ce qui entraîne une réduction significative de la population. Cette technologie a donc un effet purement physique en piégeant les insectes. ProVecta peut être utilisé soit en dilution avec de l'eau seule, soit comme augmentateur d'efficacité insecticide. Le produit n'est pas un biocide et peut donc être utilisé dans diverses situations et contre divers insectes nuisibles. Naturellement, les instructions sur l'étiquette doivent toujours être suivies.

Attention: ne pas appliquer ProVecta directement sur les plantes à fleurs (vergers, plantes ornementales, graminées, légumes, etc.).

100 ml

verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces

fles 1L / bouteille 1L

verpakking: per 12 stuks / conditionnement: par 12 pièces

100-000801

100-000799



BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.



A VAZOR PHEPRA BE-REG-01970

Werkzame stof/gehalte: 1R-Trans-Fenothrin 10% W/W (100 g/l) Prallethrine (CAS 23031-36-9) 1% W/W (10 g/l)
Oppervlakte- en naden- en kierenbehandeling: 50 ml Vazor Phepra CS in 5 liter water - Gebruikshoeveelheid: 50 ml/m²
Verneveling: 50 ml Vazor Phepra CS in 5 liter water - Ruimte 500 m³

Vazor® Phepra CS is een insecticide met een brede werking voor de beheersing van kruipende en vliegende insecten binnenshuis.

Toegestaan voor gebruik binnen en doodt binnen enkele uren en heeft een langdurige residuele werking tot 12 weken. De residuele werking is afhankelijk van het oppervlak waarop het product is aangebracht en van de milieuomstandigheden. Herhaal de toepassing indien nodig. Overweeg de principes van IPM (geïntegreerd plaagdiermanagement) om resistentie te voorkomen.

Het middel werkt effectief tegen een groot aantal schadelijke insecten, met name: Piepschuimkever (Alphitobius diaperinus), Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), Huisvlieg (Musca domestica), Hoorvlieg (Haematobia irritans), Stalvlieg (Stomoxys calcitrans), voorraadmoten (Ephesia kuehniella en Plodia interpunctella), Duitse Wesp (Vespa germanica) en Europese Hoornaar (Vespa crabro)

Vazor® Phepra CS est un insecticide à large spectre pour le contrôle des insectes rampants et volants à usage intérieur.

Approuvé uniquement pour une utilisation à l'intérieur, détruit en quelques heures et dispose d'une activité résiduelle prolongée allant jusqu'à 12 semaines. L'activité résiduelle dépend de la surface sur laquelle le produit est appliqué et des conditions environnementales. Répétez l'application si nécessaire. Envisager les principes de la lutte intégrée contre les nuisibles (IPM) pour éviter la résistance.

Le produit est efficace contre un large éventail d'insectes nuisibles, notamment: le petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus), le pou rouge (Dermanyssus gallinae), la mouche domestique (Musca domestica), la mouche des cornes (Haematobia irritans), la mouche charbonneuse (Stomoxys calcitrans), les mites alimentaires (Ephesia kuehniella et Plodia interpunctella), la guêpe germanique (Vespa germanica) et le frelon européen (Vespa crabro).

100-001037 - BELGIË

1L



B K-OTHRINE® PARTIX™ NL-0017706-0000 | BE2018-0010 | 32/18/L-000

Werkzame stof/gehalte: deltamethrin 2,45%

Verbruik: 1 liter spuitvloeistof per 20 m²

Verdunning kruipende insecten, spinnen, huisvliegen in rust: 25 ml per 5 liter water

Verdunning bedwantsen en vrijhangende wespennesten: 50 ml per 5 liter water

Een revolutionaire formulering waarin de deltamethrin-kristallen door een inerte, natuurlijke drager met elkaar verbonden worden tot één solide partikel. Hierdoor kan de werkzame stof een groter oppervlak bereiken, zonder door te dringen op ruwe, poreuze oppervlakken als beton, cement, hout, etc. Het product is ideaal voor klanten die graag het probleem willen oplossen met zo min mogelijk milieubelasting.

Une formulation révolutionnaire, dans laquelle les cristaux de deltaméthrine sont réunis pour former une particule solide par un support naturel inerte. Cela permet à la substance active d'atteindre une plus grande surface sans pénétrer les surfaces poreuses telles que le béton, le ciment, le bois, etc. Le produit est idéal pour les clients qui souhaitent résoudre le problème avec le moins d'impact possible sur l'environnement.

100-000927 - NEDERLAND

240 ml

verpakking: per 12 x 240 ml

100-000873 - BELGIË

240 ml

verpakking: per 12 x 240 ml



C K-OTHRINE® SC7.5 NL-0011626-0000

Werkzame stof/gehalte: deltamethrin 7,5 g/l

Verbruik: 1 liter spuitvloeistof per 20 m²

Verdunning (langdurige plagen): 166 ml per 5 liter water

Verdunning (lokale plagen): 83 ml per 5 liter water

K-Othrine SC7.5 is een suspensieconcentraat ter bestrijding van vliegende en kruipende insecten, op basis van de werkzame stof deltamethrin, een krachtige synthetische pyrethroïde. Het middel is fotostabiel, waardoor het onder invloed van licht zijn werking niet verliest en dus een lange werkingsduur garandeert. Verder is het geurloos en maakt het geen vlekken. Het product mag binnenshuis worden toegepast in verblijfsruimten, bedrijfsruimten en opslagplaatsen, woningen, appartementsgebouwen, hotels, restaurants, ziekenhuizen, levensmiddelenfabrieken, magazijnen, in stallen en huisvesting voor dieren.

100-000792

fles 1 L (omdoos: 12 x 1L)



D K-OTHRINE® FLOW 25 BE2017-0032-01-02 | 234/17/L-M01-001

Werkzame stof/gehalte: deltamethrin 25 g/l

Verbruik: 1 liter spuitvloeistof per 20 m²

Verdunning: 50 ml in 5 liter water voor 100 m²

Een met water te verdunnen suspensieconcentraat ter bestrijding van kruipende insecten zoals bedwantsen, mieren, vlooiën, kakkerlakken, zilvervisjes en vliegen in rust. De oplossing verspreiden onder lage druk met grove druppel in de schuilplaatsen (barsten, voegen, tussen leidingen, achter gootstenen, etc.). Eetwaren, keukengerei, aquaria steeds goed afdekken en de aquariumpomp uitschakelen.

Une suspension concentrée à diluer dans l'eau pour la lutte contre les insectes rampants comme des punaises de lit, cafards, fourmis, puces et mouches (en repos). Pulvériser la bouillie dans les cachettes comme les fentes, les crevasses, les interstices, entre les conduites, derrière les évier, etc. Recouvrir les aliments, les ustensiles de cuisine et les aquariums. Arrêter les pompes des aquariums.

100-000604

fles / bouteille 1 L
(verpakking / conditionnement: 12 x 1L)



A DEMAND® 10 CS NL-0028476-0000

Werkzame stof/gehalte: lambda-cyhalothrine 96g/kg
Verbruik/verdunding :

DEMAND® 10 CS is een innovatieve micro-gekapelde formulering met het actieve bestanddeel lambda-cyhalothrine. Het biedt een langdurige residuale controle van vliegen in dierenverblijven voor melkvee, rundvee, pluimvee en varkens, en is effectief op een breed scala van oppervlakken.

100-000161

500 ml

**B DETMOLIN P 5646 N**

Werkzame stoffen/gehalten: pyrethrinen 3,8 g/l en piperonylbutoxide 19,4 g/l

Verbruik tegen vliegende insecten: 40 - 80 ml spuitvloeistof per 100 m³

Verbruik tegen verscholen levende insecten: 80 - 160 ml spuitvloeistof per 100 m³

Een vernevelproduct ter bestrijding van insecten in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten (ziekenkamers uitgesloten) met zodanige apparatuur dat het middel onder hoge druk en fijne druppel wordt verneveld. Vooral geschikt tegen kruipende, vliegende en verscholen levende voorraadinsecten. Tevens leverbaar met toelating voor Luxemburg (L01590-023).

100-000638

5 liter

100-000639

10 liter

**C TRIPLE JET FOGGER**

De Triple Jet Fogger is een uitstekend toestel voor het vernevelen van insecticiden, desinfecterende middelen en ontgeurende producten. Met 4 liter product kan een oppervlakte van ongeveer 4000 m³ worden behandeld.

De fogger is uitgerust met 3 speciale turbinekoppen die zorgen voor een ultrafijne verneveling. De nevelkop kan worden aangepast in een bereik van 60° (40° omhoog of 20° omlaag).

Het debiet kan worden aangepast met de bedieningsknop. Werkt met zowel op oliegebaseerde als op water gebaseerde producten, zowel voor binnen- als buitengebruik.

- Afmetingen: 28 x 41 x 26 cm
- Gewicht: 3,9 kg
- Inhoud: 4 L
- Vermogen: 1200 Watt
- Bereik: max. 15 m
- Druppelgrootte: 14 - 25 micron
- Debiet: 0 - 19 l/h

Le nébulisateur Triple Jet est parfait pour la pulvérisation d'insecticides, de désinfectants, de détergents et désodorisants. Avec 4 litres de produit on peut traiter 4000 m³.

Équipé de 3 têtes de turbine spéciales pour une atomisation ultra-fine. La tête de pulvérisation est orientable verticalement dans une plage de 60° (40° vers le haut ou 20° vers le bas).

Le débit est ajustable. Fonctionne avec des produits en base aqueuse ou oléagineuse. Peut être utilisé en intérieur ou extérieur.

- Dimensions: 28 x 41 x 26 cm
- Poids: 3,9 kg
- Contenance: 4 L
- Puissance: 1200 Watt
- Distance d'application: max. 15 m
- Vaporisation: 14 - 25 micron
- Débit: 0 - 19 l/h



310-000067

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce



We create chemistry

Seclira® Fly Bait.

Eerste gebruiksklare spraybare lokaas voor extreem snelle en effectieve vliegenbestrijding

- Eenvoudige en nauwkeurige toepassing
- Kleurloos en geurloos lokaas
- Snelle toepassing
- Snelle werking met langdurig effect

www.pestcontrol.basf.com



Seclira® is een geregistreerd handelsmerk van BASF. Seclira® Fly Bait bevat dinotefuran. Gebruik biociden met de nodige voorzichtigheid. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik. 2026 Copyright BASF. Alle rechten voorbehouden.



SCAN OM
DE ENGELSE VIDEO
TE BEKIJKEN

BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.


A SECLIRA® FLY BAIT NL-0032500-0000 | BE2025-0005

Werkzame stof/gehalte: Dinotefuran 0,505%

Gebruiksklaar spuitbaar vliegenlokaas. Ontworpen om vliegende insecten naar het behandelde oppervlak te lokken en ze meteen te elimineren. Snelle en effectieve oplossing voor onmiddellijk gebruik. Langdurig effect gedurende minimaal 6 weken. Voor gebruik binnenshuis, in industriële, commerciële, huishoudelijke ruimtes en openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen etc.

Appât pulvérisable pour mouches prêt à l'emploi. Conçu pour attirer les insectes volants vers la surface traitée et les éliminer immédiatement. Solution rapide et efficace pour une utilisation immédiate. Effet à longue durée pendant au moins 6 semaines. Pour une utilisation à l'intérieur, dans des espaces industriels, commerciaux et domestiques ainsi que dans des bâtiments publics tels que les hôpitaux, maisons de soins, etc

100-001047 - 250 ML NEDERLAND	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 12x 250ml)
100-001048 - 500 ML NEDERLAND	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 12 x 500ml)
100-001102 - 250 ML BELGIË	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 12x 250ml)
100-001103 - 500 ML BELGIË	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 12 x 500ml)



B ADVION® FLY GRANULAR BAIT NL-0026435-0000 | BE2021-0013

Werkzame stof: indoxacarb 0,5%

Advion Flybait is een kant-en-klaar product met een aantrekkelijke korrelsamenstelling waarmee vliegen gericht en effectief bestreden kunnen worden.

Toegestaan is het gebruik als lokaasmiddel ter bestrijding van huisvliegen en bromvliegen, uitsluitend met gebruikmaking van lokaasdozen ontworpen voor korrelvormig vliegenlokmiddel, in en rondom landbouwbedrijven en veehouderijen (uitgezonderd vleeskuikens), en in en rondom residentiële en commerciële gebouwen en locaties.


Toe te passen dosis: 40 g product per lokaasdoos, 1 lokaasdoos per 20 m² (2 g/m²).

Advion Flybait est un produit prêt à l'emploi avec une composition de granulés attrayante qui permet un contrôle ciblé et efficace des mouches.

L'utilisation est autorisée comme traitement d'appât pour lutter contre les mouches domestiques et les mouches vertes et bleues, en utilisant uniquement des stations d'appât conçues pour être utilisées avec des appâts granulaires de lutte contre les mouches dans et autour des bâtiments/structures agricoles, d'élevage de bétail (à l'exception des élevages de poulets de chair), et autour des sites résidentiels et commerciaux.

Taux d'application: 40 g de produit par station d'appât, 1 station d'appât par 20 m² (2 g/m²).

100-000925	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce (verpakking: per 12 stuks / conditionnement: 12x)
110-000508 LOKAASHOUDER BINNEN (1)	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce (verpakking / conditionnement: 40x)
110-000714 LOKAASHOUDER BUITEN (2)	per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce (verpakking / conditionnement: 50x)



C K-OBIOL® EC25 13426 N

Werkzame stof/gehalte: deltamethrin 25 g/l

Toepassing 1: bestrijding van voorraadaantastende insecten op ruwe (ongemalen) granen: 1 liter K-Obiol vermengen met 99 liter water per 100 ton en vernevelen met een koudvernevelaar. Maximaal 1x per batch graan toepassen.

Toepassing 2: bestrijding van voorraadaantastende insecten in opslagplaatsen voor graan. Toepassing in naden, kieren of op oppervlakten: 40 tot 60 ml K-Obiol gemengd in 5 liter water volstaat voor een oppervlakte van 100 m². Maximaal 1x per jaar toepassen.

Behandel het graan tijdens het opslaan, het lossen of het overbrengen van de ene in de andere silo. Behandelde oppervlakten hoeven na de ventilatieperiode niet te worden gereinigd, indien de opslagplaats alleen gebruikt wordt voor de opslag van onbewerkte granen. Bij de behandeling van naden en kieren dient men de spuitdop langs deze schuilplaatsen te strijken. Vóór het weer in gebruik nemen, de ruimten minimaal 2 uur grondig ventileren.

Enkel beschikbaar via Killgerm Nederland BV. Contacteer uw accountmanager

100-000658	fles 1 L (omdoos: 12 x 1L)
------------	----------------------------



NIEUW

**A WACIP DUST NL-0035142-0000****Werkzame stof / gehalte: Cypermethrin 0,263 %**

Wacip Dust is een gebruiksklaar stuifpoeder op basis van cypermethrin, effectief tegen wespen en kruipende insecten. Direct knockdown-effect tegen wespen, mieren en kakkerlakken voor snelle en effectieve bestrijding. De Wacip Dust toelating met werkzame stof Cypermethrin voldoet aan de laatste toelatingsvoorwaarden.

Wacip Dust is direct toe te passen bij ingang van wespennest en geschikt voor gebruik in naden, kieren en holtes tegen kruipende insecten. Ook toegelaten voor de bestrijding van **hoornaarnesten** binnen.

100-001066

emmer 5kg

**B PERMAS®-D 9093 N | 2683B****Werkzame stof/gehalte: permethrin 0,75%**

Een kant-en-klaar stuifpoeder ter bestrijding van wespen in nesten in spouwmuuren of onder dakbedekking. Niet toepassen op plaatsen waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is. Bij voorkeur 's avonds toepassen wanneer wespen terug naar het nest vliegen. Plaatselijk aanbrengen middels poederverstuiver of blaasbalg.

In België toegelaten voor de bestrijding van kruipende insecten (mieren) in woon- en verblijfsruimten en wespennesten buitenshuis.

Une poudre à disperser prête à l'emploi pour la lutte contre les insectes rampants (fourmis) dans les habitations et les lieux de résidence, contre les nids de guêpes à l'extérieur. Appliquer de préférence le soir quand les guêpes reviennent au nid. Appliquer à l'aide d'une poudreuse ou d'un soufflet.

100-000678 BE/NL

zak / sachet 5 kg

**C VESPA 402B****Werkzame stof/gehalte: cypermethrin 1%**

Insecticide in poedervorm voor de bestrijding van mieren en wespen in en rond gebouwen (50 gram per wespennest of in fijne laagjes aanbrengen tegen mieren). Toepassingstijd: zodra de nesten verschijnen. Spuit het poeder rechtstreeks in de nestingen met behulp van een balgie of een handpoederspuit. Steeds alle nestingen behandelen.

Insecticide à poudrer et à pulvériser contre les fourmis et les nids de guêpes, dans et autour des bâtiments (50 grammes par nid de guêpes ou en fines couches contre les fourmis). Temps d'application: dès l'apparition des nids. Épandre la poudre directement dans l'entrée des nids de préférence en utilisant un soufflet ou une poudreuse. Toujours traiter toutes les entrées de nids.

100-000616

zak / sachet 5 kg

**D AF® POEDERSCHep**

De AF poederschep is een handig hulpmiddel voor het vullen van uw poederspuit. Deze "vulhulp", gemaakt van polypropyleen, vermindert de vultijd, voorkomt onnodig morsen van spuitpoeder en reduceert onnodige blootstelling aan stuifpoeder. Hij kan gebruikt worden als traditionele schep voor grotere poederspuiten of als gecombineerde schep & trechter voor kleinere poederapplicators.

Afmetingen (b x l): 76 x 206 mm

La pelle à poudre AF est un outil pratique pour remplir votre poudreuse. Cette "aide de remplissage", en polypropylène, réduit le temps de remplissage, évite le déversement de la poudre et réduit l'exposition à la poussière. Elle peut être utilisée comme pelle traditionnelle pour les pulvérisateurs à poudre plus grands ou comme outil combiné (pelle & entonnoir) pour les applicateurs plus petits.

Dimensions (l x l): 76 x 206 mm

390-000222

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 40x)

A PESTBLASTER

De PestBlaster is een moderne, draadloze elektrische verstuiver voor de nauwkeurige toepassing van insecticidepoeders in moeilijk bereikbare zones. Dankzij de hoge doseernauwkeurigheid, kan doeltreffend worden behandeld met minder product en een lagere milieubelasting.

Het ergonomische en gebruiksvriendelijke ontwerp maakt de PestBlaster uitermate geschikt voor dagelijks professioneel gebruik. Met twee oplaadbare batterijen biedt het toestel een lange gebruiksduur en maakt het continu werken mogelijk, zelfs bij grotere projecten. Ideaal voor toepassing in naden, kieren en tussenplafonds.

Technische gegevens

Totaalgewicht: 3 kg
Afmetingen: 330 x 95 x 390 mm
Poederreservoircapaciteit: 250 ml
Lithiumbatterijcapaciteit: 11,1 V
Gebruiksduur (volledig opgeladen): ≤ 4 uur
Nominale spanning: 12V DC
Oplader: 12,6 V, 1000 mA

Levering / Accessoires

Oplader
2x poederfles met deksel
2x oplaadbare batterij
Reinigingsborstels
Buizen en mondstukken
Draagtas
Rubberen uiteindes
Met rubber omwikkelde slang (uitbreiding)

Le PestBlaster est un pulvérisateur électrique moderne et sans fil, conçu pour l'application précise de poudres insecticides dans les zones difficiles d'accès. Grâce à sa grande précision de dosage, il permet un traitement efficace avec moins de produit et un impact environnemental réduit.

Son design ergonomique et convivial rend le PestBlaster parfaitement adapté à un usage professionnel quotidien. Équipé de deux batteries rechargeables, l'appareil offre une longue durée d'utilisation et permet un travail continu, même lors de projets de plus grande envergure. Il est idéal pour une utilisation dans les joints, les fissures et les faux plafonds.

Données techniques

Poids total : 3 kg
Dimensions : 330 x 95 x 390 mm
Capacité du réservoir de poudre : 250 ml
Capacité de la batterie au lithium : 11,1 V
Durée d'utilisation (à pleine charge) : ≤ 4 heures
Tension nominale : 12 V CC
Chargeur : 12,6 V, 1000 mA

Livraison / Accessoires

Chargeur
2x flacon à poudre avec couvercle
2x pile rechargeable
Brosses de nettoyage
Tubes et embouts
Sac de transport
Embouts en caoutchouc
Tuyau recouvert de caoutchouc (extension)

**NIEUW**

305-000454

per stuk / par pièce

B VESPACATCH SELECT

De VespaCatch Select is speciaal ontworpen voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar (*Vespa velutina*).

Dankzij de verstelbare draaiknop kunt u de grootte van de openingen eenvoudig aanpassen naar 7, 8, 9, 10 of 11 mm. Dit maakt het mogelijk om Aziatische hoornaars beter te vangen, afhankelijk van het seizoen (vangst van de stichtsters en herfstvangst); maar ook om andere soorten hoornaars te vangen.

Een effectieve oplossing voor de bescherming van bijenkorven, tuinen en de directe omgeving tegen hoornaars.

Le VespaCatch Select est spécialement conçu pour la lutte contre le frelon asiatique (*Vespa velutina*).

Grâce au bouton rotatif réglable, vous pouvez facilement ajuster la taille des ouvertures à 7, 8, 9, 10 ou 11 mm. Cela permet de capturer plus efficacement les frelons asiatiques selon la saison (capture des fondatrices de la colonie et capture en automne), mais aussi d'attraper d'autres espèces de frelons.

Une solution efficace pour la protection des ruches, des jardins et de l'environnement immédiat contre les frelons.

**NIEUW**

110-000803

per stuk / par pièce

C WRG - BIOLOGISCHE WESPEN WERENDE GEL

Biologisch afbreekbare gel (niet alcoholhoudend) op basis van natuurlijke en/of synthetische essentiële oliën en bijbehorende houder.

Bevestig op een plaats onder een overkapping of in de buurt van een tafel, liefst op een afstand van 1,5 meter. Zorg ervoor dat er geen stof op terecht kan komen. Afhankelijk van de weersgesteldheid om de vier tot zes maanden vervangen.

Houder inclusief gel kunnen na gebruik in de groenbak gedeponneerd worden. Laat de gel altijd in de houder zitten.

Gel biodégradable (sans alcool) à base d'huiles essentielles naturelles et/ou synthétiques et support.

Montez dans un endroit sous un auvent ou près d'une table, de préférence à une distance de 1,5 mètre. Assurez-vous qu'aucune poussière ne puisse y pénétrer. Selon la météo, remplacer tous les quatre à six mois.

Le support comprenant le gel peut être déposé dans le conteneur vert après utilisation. Laissez toujours le gel dans le récipient.



190-000145 WRG

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 20 stuks / pièces)

NIEUW

**A WASP & FLY BULB TRAP**

Wasp & Fly Trap is een innovatieve, geurloze en milieuvriendelijke val voor het monitoren van hinderlijke vliegende insecten, zoals wespen, vliegen en hoornaars, in tuin- en buitenomgevingen. De val werkt met een speciale, geurloze monitoringvloeistof met activator sachet en een slim eenrichtingstoegangssysteem, waardoor insecten wel kunnen binnengaan maar niet meer kunnen ontsnappen.

De val is herbruikbaar, veilig voor andere insecten zoals bijen en kan gedurende het hele seizoen worden gebruikt. Geschikt voor plaatsing rond gebouwen, op terrassen, balkons, in tuinen en andere buitenruimtes waar mensen verblijven.

De set bevat: een herbruikbare val, vloeistof, een activator sachet en een bevestigingsband.

Wasp & Fly Trap est un piège innovant, sans odeur et respectueux de l'environnement destiné à la surveillance des insectes volants nuisibles, tels que les guêpes, les mouches et les frelons, dans les jardins et les espaces extérieurs. Le piège fonctionne avec un liquide de surveillance spécial et inodore avec sachet activateur ainsi qu'un système intelligent d'entrée à sens unique, permettant aux insectes d'entrer sans pouvoir s'échapper.

Le piège est réutilisable, sans danger pour les autres insectes tels que les abeilles, et peut être utilisé tout au long de la saison. Il convient pour une installation autour des bâtiments, sur les terrasses, les balcons, dans les jardins et autres espaces extérieurs fréquentés par les personnes.

Le kit comprend : un piège réutilisable, un liquide, un sachet activateur et une bande de fixation.

110-000804

verpakking / conditionnement: 4x

**B AF® WESPEN- EN VLEGENVAALEN**

Een zeer eenvoudig te gebruiken en uiterst effectieve val voor het monitoren van wespen, hoornaars en vliegen. Voornamelijk bedoeld voor gebruik buitenshuis, maar kan ook binnenshuis in de buurt van broedplaatsen weggezet worden.

Dankzij het unieke ontwerp worden gevangen insecten ondergedompeld in de lokvloeistof, wat de gebruiker beschermt tegen een wesp- of hoornaarsteek. Bovendien trekt de lokvloeistof geen andere insecten aan en is de val dus veilig voor bijen en andere bestuivers. De val bevat geen pesticiden maar uitsluitend lokstoffen van voedingskwaliteit, waardoor hij zeer veilig in gebruik is in zowel residentiële als publieke ruimten.

Un piège très simple à utiliser et très efficace pour le monitoring de guêpes, frelons et mouches. Principalement destiné à une utilisation en extérieur, mais peut aussi être placé à l'intérieur à proximité des lieux de reproduction.

Grâce à la conception unique, les insectes piégés sont immergés dans l'appât liquide, ce qui protège l'utilisateur contre les piqûres accidentelles. De plus, l'appât liquide n'attire pas d'autres insectes et le piège est donc sans danger pour les abeilles et les autres pollinisateurs. Il ne contient que des attractifs de qualité alimentaire et, en tant que tel, est très sûr à utiliser dans les espaces résidentiels et publics.

110-000642 VAL + LOKSTOF (400 ML)

val / piège & flacon 400 ml
(verpakking / conditionnement: 6 stks/pcs)

110-000644 NAVULLING (400 ML)

flacon 400 ml
(verpakking / conditionnement: 6 flacons)**C WESPEN- EN VLEGENVAALEN**

Deze val is speciaal ontwikkeld om vliegen (aas- en fruitvliegen) en wespen te vangen en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Vooral het gebruik van deze vallen op terrassen geeft een optimaal resultaat (1 val per 10 m²).

Geschikt voor gebruik met vloeibaar lokaas dat aangevuld dient te worden met water.

Let op: vloeibaar lokaas wordt niet standaard meegeleverd en dient afzonderlijk besteld te worden.

Ce piège à été spécialement développé pour attraper les mouches (mouches bleues et drosophiles) et les guêpes et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Surtout l'utilisation de ce piège sur les terrasses donne un résultat optimal (1 piège par 10 m²).

Convient pour une utilisation avec des appâts liquides à compléter avec de l'eau.

Attention: l'appât liquide n'est pas fourni en standard et doit être commandé séparément.

110-000187

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 40x)

A WASPBANE®

Deze wespenval monitoreert alle soorten steekwespen die in ons klimaat voorkomen (Vespula en Vespa soorten) en kan zowel opgehangen als neergezet worden, bij voorkeur in de volle zon. De beste plaatsen voor de WaspBane zijn op terrassen of op niet gebruikte tuintafels, boven afvalcontainers (mits ze regelmatig geleegd worden), in vruchtdragende bomen, tussen fruitafval, etc.

Het grote voordeel van deze wespenval is dat hij na installatie geen onderhoud of schoonmaak nodig heeft en gedurende het hele seizoen zal blijven werken. Bovendien is de WaspBane dankzij de navullingen het volgende seizoen gewoon weer te gebruiken.

Ce piège à guêpes monitore toutes espèces de guêpes (Vespula et Vespa spp.) et peut être suspendu bien que posé, préférablement en plein soleil. Les meilleurs endroits pour installer ce piège révolutionnaire sont des terrasses ou sur des tables non-occupées, au-dessus des poubelles qui sont régulièrement vidées, dans des arbres qui portent des fruits, etc.

Une fois en place, le WaspBane n'a aucun besoin d'entretien ou de nettoyage et il restera efficace pendant toute la saison de piégeage apportant une sécurité supérieure. Réutilisable d'une année sur l'autre grâce à sa recharge.



110-000542 WASPBANE

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 6x)

110-000543 NAVULLING

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 6x)**B AF® W&F DOME TRAP**

Een herbruikbare val van slijtvast polypropyleen. Ideaal voor gebruik in alle gebieden waar wespen en vliegen moeten worden bestreden, zoals voedselopslag- en verwerkingsruimten, patio's, terrassen (horeca), vuilnisopslag en recreati ruimtes.

De val wordt geleverd met een eenvoudig te bevestigen ophangkoord dat door middel van oogjes in het deksel van de val kan worden bevestigd. De basis beschikt over verhoogde poten waardoor de val ook op vlakke oppervlakken kan worden weggezet.

Let op: vloeibaar lokaas wordt niet standaard meegeleverd en dient afzonderlijk besteld te worden.

Un piège réutilisable en polypropylène résistant. Idéal pour une utilisation là où les guêpes et les mouches doivent être contrôlées, telles que les zones de stockage et de traitement des aliments, les patios, les terrasses (restauration), le stockage des déchets et les zones de loisirs.

Le piège est livré avec un cordon de suspension qui peut être facilement attaché au moyen d'œillets dans le couvercle du piège. La base a des pieds surélevés de sorte que le piège peut également être placé sur des surfaces planes.

Attention: l'appât liquide n'est pas fourni en standard et doit être commandé séparément.



110-000663

verpakking / conditionnement: 6x

C AF® WESPEN- EN VliegENLOKSTOF

De AF® wespen- en vliegenlokstof is een niet-giftig lokmiddel van voedingskwaliteit dat zeer aantrekkelijk is voor wespen, hoornaars, vliegen en fruitvliegjes. Het product is veilig voor bijen en andere bestuivers. Doordat de lokstof niet gebaseerd is op eiwitlokaas, heeft het geen onaangename geur en vereist het daardoor geen activeringstijd. Het kan worden gebruikt in de buurt van menselijke activiteit en biedt onmiddellijke, effectieve monitoring tegen zowel wespen, vliegen en hoornaars.

- Niet giftig
- Duurt 4 weken
- Veilig voor het milieu
- Veilig voor niet-doelsoorten
- Trekt geen honingbijen en hommels aan
- Geurloos
- Effectieve monitoring tegen zowel wespen, vliegen als hoornaars
- Onmiddellijk effect, geen activeringstijd

L'AF® appât liquide professionnel pour la capture de guêpes et mouches est un appât non-toxique de qualité alimentaire qui attire fortement les guêpes, les frelons, les mouches et les drosophiles. Il est sans danger pour les abeilles et autres pollinisateurs. L'appât n'étant pas à base de protéines, ne diffuse pas une odeur désagréable et ne nécessite pas de temps d'activation. Le produit peut être utilisé à proximité d'activités humaines et permet une surveillance immédiate et efficace contre les guêpes, les mouches et les frelons.

- Non-toxique
- Durée : 4 semaines
- Sans risque pour l'environnement
- Sans risque pour les espèces non ciblées
- N'attire pas les abeilles et les bourdons
- Sans odeur
- Surveillance efficace contre guêpes, les mouches et les frelons
- Effet immédiat, pas de temps d'activation



110-000738

fles / bouteille 1 liter

110-000644

fles / bouteille 400 ml

110-000658

5 Liter

390-000269 AF PUMP

per stuk / par pièce



A AF® VLIEGENZAK

De AF® vliegenvak, om kamer- en stalvliegen te monitoren, is ideaal om te gebruiken buiten bij boerderijen, stallen, tuinen en locaties met afval. De speciaal geformuleerde lokstof, samengesteld uit ingrediënten van voedingskwaliteit, dient enkel aangevuld te worden met water.

De vliegenvak enkel buitenshuis gebruiken (vol in de zon is aan te raden) en niet in de intensieve veehouderij en/of gesloten stallen.

Vangst: ongeveer 10.000 vliegen per zak.

Le piège à mouches AF® pour le monitoring des mouches domestiques et les mouches des étables, est idéal pour une utilisation à l'extérieur dans les fermes, les écuries, les jardins et les sites de décharge. L'appât liquide a une formulation spéciale, composée d'ingrédients de qualité alimentaire, et doit seulement être complété par de l'eau.

Utiliser uniquement à l'extérieur (éviter la suspension en plein soleil). Ne pas utiliser dans des étables fermées et/ou dans des fermes d'élevage intensif.

Capture : environ 10 000 mouches par sac.

110-000736

per stuk / par pièce



B AF® WESPENZAK

De AF® wespenzak is een wespenval gemaakt van duurzaam polypropyleen. Ideaal voor gebruik in gebieden waar wespen moeten worden gemonitord, zoals voedselopslag- en verwerkingsgebieden, tuinen, terrassen etc.

Vul de val met AF® Wespen- en vliegenvakstof, hang hem op een geschikte plaats op, bij voorkeur in de volle zon en uit de buurt van voedselbereiding en zitplaatsen. Om de val te verwijderen, schroeft u de dop weer terug en gooit u de val weg met het gewone afval.

Le piège à guêpes AF® est un piège en polypropylène durable. Il est idéal pour l'utilisation dans les zones où les guêpes doivent être surveillées, telles que les zones de stockage ou de traitement des aliments, jardins, terrasses etc.

Dévisser le bouchon, verser l'AF® appât liquide et suspendre le piège en plein soleil à l'écart de la zone à désinfecter. Quand le piège est plein, revisser le bouchon et jeter le piège à la poubelle.

110-000737

per stuk / par pièce

NIEUW



C RED TOP NL-0036059-0000

Wegwerpvliegenvak met een inhoud van 3 liter, eenvoudig in gebruik en zeer effectief.

De eiwitgebaseerde lokstof hoeft alleen met water te worden aangelengd; vervolgens kan de val op een zonnige plek buitenshuis worden gehangen. De val ontwikkelt geur en heeft een activatieperiode van enkele dagen nodig. In die periode gaat de eiwitlokstof fermenteren, waardoor de geur ontstaat die vliegen aantrekt. Geschikt voor locaties met een hoge vliegdruk.

Werkingsduur: 6 tot 8 weken.

Installatie: 1 per 10 meter

Afmetingen: 19,5 x 25 cm

Inhoud: 3 liter

110-000204

per stuk / par pièce

A VAZOR® FLY TRAP

Een non-tox oplossing voor vliegenbestrijding in huiselijke, landelijke en agrarische (veeteelt) gebieden. De werking is gebaseerd op het gecombineerde gebruik van een zeer aantrekkelijk lokstofpoeder op basis van gefermenteerde gist en voedingssupplementen, en emmervallen die voorzien zijn van 6 speciale eenrichtingsopeningen. Deze openingen zorgen ervoor dat vliegen in de val niet meer kunnen ontsnappen. Het lokstofpoeder is volledig onschadelijk voor het milieu, dieren en gebruikers. Eenmaal geactiveerd door het op te lossen met water in de val, kan de val tot 60 dagen actief blijven. De vallen kunnen gevuld worden met maximaal 6 liter water. Per liter water dient 40 gram lokstof toegevoegd te worden. 1 emmer per 100/150 m²

Toelatingsnummer Flytrap Poeder: EU-0026700-0000

Solution non toxique pour le contrôle des mouches dans les zones domestiques, rurales et agricoles (élevage). Son fonctionnement repose sur l'utilisation combinée d'une poudre très attractive à base de levure fermentée et d'ingrédients issus de l'industrie agro-alimentaire, et de pièges à godets équipés de 6 ouvertures spécifiques unidirectionnelles. Ces ouvertures garantissent que les mouches ne peuvent pas s'échapper du piège. La poudre est totalement inoffensive pour l'environnement, les animaux et les utilisateurs. Une fois activée en la dissolvant avec de l'eau dans le piège, le piège peut rester actif jusqu'à 60 jours. Les pièges peuvent être remplis avec jusqu'à 6 litres d'eau. 40 grammes d'attractif doivent être ajoutés par litre d'eau. 1 seau pour 100/150 m²

Numéro d'autorisation Flytrap Poudre: EU-0026700-0000



110-000721	val / piège (verpakking / conditionnement: 18x)
110-000722	lokstofpoeder / poudre 240 gr (verpakking / conditionnement: 6x)

B AF® FRUIT FLY TRAP

Fruitvliegjesval voor gebruik in residentiële, commerciële en industriële gebieden. Het transparante reservoir biedt het voordeel van een gemakkelijke visuele controle van de gevangen fruitvliegjes. Vervaardigd uit UV- en weerbestendig materiaal.

De val wordt geleverd inclusief 200 ml lokvloeistof. De lokstof kan ook afzonderlijk besteld worden.

Afmetingen: diameter: 100 mm / hoogte: 150 mm

Un piège à drosophiles destiné aux endroits résidentiels, commerciaux et industriels. Le réservoir transparent permet un contrôle visuel aisé des drosophiles capturés. Fait en matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Appât liquide 200 ml inclus. L'appât est également disponible séparément.

Dimensions: diamètre: 100 mm / hauteur: 150 mm



110-000560	val / piège & flacon 200 ml (verpakking / conditionnement: 6 stks/pc)
110-000567	flacon 200 ml (verpakking / conditionnement: 6 flacons)

C AF® FRUIT FLY TRAP MINI

Zeer eenvoudig in gebruik! Uiterst effectieve val voor het monitoren van fruitvliegjes (*Drosophila spp.*).

- Vrij van giftige stoffen (non-tox)
- Veilig en gemakkelijk te gebruiken
- Kan worden gebruikt in huiselijke en openbare ruimtes
- Het vloeibare lokaas werkt onmiddellijk en heeft geen activeringstijd nodig

Piège très simple à utiliser et extrêmement efficace pour surveiller les mouches des fruits (*Drosophila spp.*).

- Sans poison (non tox)
- sûr et facile à utiliser
- Peut être utilisé dans les espaces domestiques et publics
- L'appât liquide fonctionne immédiatement et ne nécessite pas de temps d'activation



110-000659	doos 12 stuks / carton 12 pièces
------------	---

D AF® FRUIT FLY TRAP MINI NAVULLING

Navulling van 100 ml voor de AF® Fruit Fly Trap Mini.

Dit non-tox vloeibaar lokaas werkt onmiddellijk en heeft geen activeringstijd nodig.

Recharge de 100 ml pour la piège drosophile AF® Mini.

Cet appât liquide non-toxique prend effet immédiatement et ne nécessite pas de temps d'activation.



110-000735	flacon 100 ml (verpakking / conditionnement: 48 x 100 ml)
------------	--

E FRUITVLIEGJESVAL CITROEN

Kleine gele fruitvliegjesval in de vorm van een citroen. Voorzien van een lokmiddel op basis van natuurlijke ingrediënten.

Verpakt per 12 stuks.

Piège jaune en forme de citron avec attractif naturel pour capturer les drosophiles.

Emballé par 12 pièces.



110-000497	doos 12 stuks / carton 12 pièces
------------	---

NIEUW

**A VAZOR® K-LARV**

Larvicide met fysiek-mechanische werking voor de bestrijding van muggenlarven.

Innovatief, gebruiksklaar product voor de bestrijding van muggenlarven, gebaseerd op een biologische, snel afbreekbare, plantaardige olie. Specifiek ontwikkeld voor de behandeling van stilstaand water. Het werkt via een fysiek-mechanisch effect en is tot 4 weken effectief.

Eenmaal op het wateroppervlak aangebracht, vormt het een dunne laag die de oppervlaktespanning drastisch verlaagt. Hierdoor wordt zowel de ontwikkeling van de onvolwassen stadia van muggen (larven en poppen) tegengegaan, als het leggen van eieren door volwassen vrouwtjes voorkomen.

Dosering: 1 ml/m², wat neerkomt op 10 liter per hectare. Voor afvoergoten: 1 tot 5 ml product, afhankelijk van de aanwezige organische stofbelasting.

Larvicide à action physico-mécanique pour la lutte contre les larves de moustiques.

Produit innovant, prêt à l'emploi, destiné à la lutte contre les larves de moustiques, à base d'une huile végétale biologique et rapidement biodégradable. Spécialement développé pour le traitement des eaux stagnantes. Le produit agit par un effet physico-mécanique et reste efficace jusqu'à 4 semaines.

Une fois appliqué à la surface de l'eau, il forme un film mince qui réduit drastiquement la tension superficielle. Cela empêche à la fois le développement des stades immatures des moustiques (larves et nymphes) et la ponte des œufs par les femelles adultes.

Dosage : 1 ml/m², ce qui correspond à 10 litres par hectare. Pour les rigoles d'écoulement : 1 à 5 ml de produit, en fonction de la charge en matière organique présente.

100-000944

per stuk (1 liter) / par pièce (1 litre)

**B INZECTO BE-REG-01739**

INZECTO MOSQUITO TRAP is een gebruiksklare insectenval die een larvicidale en insectendodende coating bevat. Door zijn vorm, kleur, geur en vochtigheid lokt en doodt de val zowel volwassen vrouwelijke tijgermuggen als de larven en eieren die zich in de val kunnen bevinden. INZECTO MOSQUITO TRAP blijft effectief tot 3 maanden na opening.

Gebruiksaanwijzing: Vul de val met 500 ml water vanaf de bovendop tot aan de opening aan de zijkant van de val en zorg ervoor dat de vloeistof niet overloopt. De val is enkel bedoeld voor gebruik buitenshuis. Hang de val aan een boom of plaats hem in de tuin, op een terras of een patio in de schaduw. Plaats één val per 100 m² oppervlakte. Controleer de val regelmatig en vul hem met water als hij uitdroogt. Laat de val niet leeg staan. De val blijft gedurende 3 maanden larven en muggen doden. Vervang de val na 3 maanden indien nodig door een nieuwe.

INZECTO MOSQUITO TRAP est un piège insecticide prêt à l'emploi qui contient un revêtement larvicide et insecticide. Grâce à sa forme, sa couleur, son odeur et son humidité, le piège attire et tue aussi bien les moustiques tigres femelles adultes que les larves et les œufs qui peuvent être déposés à l'intérieur. INZECTO MOSQUITO TRAP reste efficace pendant 3 mois après ouverture.

Mode d'emploi :

Remplissez le piège avec 500 ml d'eau en partant du bouchon supérieur jusqu'à l'ouverture sur le côté du piège en veillant à ce que le liquide ne déborde pas. Utilisation en extérieur uniquement. Suspendez le piège à un arbre ou placez-le dans le jardin, sur une terrasse ou un patio à l'ombre. Placez un piège pour chaque 100 m² de surface. Vérifiez régulièrement le piège pour le remplir d'eau s'il se dessèche. Ne laissez pas le piège vide. Le piège continuera à tuer les larves et les moustiques pendant 3 mois. Après 3 mois, remplacez le piège par un nouveau si nécessaire.

100-001040

per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce
(verpakking: per 12 stuks / conditionnement: 12x)

**C PARAFFINE-OLIE**

Deze zuivere kwaliteit paraffine-olie wordt toegepast bij de bestrijding van de larven van de steekmug.

Verbruik: 1 liter per 40 m²

Huile de paraffine de qualité qui s'applique lors de la lutte contre les larves de moustique.

Dilution: 1 litre par 40 m²

190-000094

per stuk (5 liter) / par pièce (5 litres)



(verpakking / conditionnement: 3 x 5 L)

A XLURE FIT - VAL VOOR TEXTIELAANTASTENDE KEVERS EN MOTTEN

Een onmisbaar hulpmiddel met geïntegreerd lijmplaatje voor het monitoren van textiel aantasters zoals de kleermot (*Tineola bisselliella*), de gewone pelsmot (*Tinea pellionella*), de museumkever of tapijtkever (*Anthrrenus verbasci*) en de zwarte tapijtkever (*Attagenus unicolor*).

Wanneer de val geactiveerd is, worden er feromonen vrijgegeven om mannetjes aan te trekken en te voorkomen dat ze met vrouwtjes zullen paren. De feromonen worden gedurende 6 tot 8 weken op regelmatige basis vrijgegeven. Wanneer het lijmplaatje vol is, of wanneer de feromonen verzadigd zijn, kunnen deze simpelweg vervangen worden door de los te bestellen navullingen.

1 lure per 8 tot 10 strekkende meter.

Un piège multi-espèces indispensable avec plaque de glu intégrée pour la détection des insectes des textiles comme la mite des vêtements (*Tineola bisselliella*), la mite à fourreau (*Tinea pellionella*), l'antrène bigarré des tapis (*Anthrrenus verbasci*) et l'attagène des tapis (*Attagenus unicolor*).

Le piège, muni de phéromones, attire les mâles et empêche la reproduction. Les phéromones intégrées sont efficaces pendant 6 à 8 semaines et sont émises sur une base régulière. Quand la plaque de glu ou les phéromones sont saturées, elles peuvent simplement être remplacées. Les recharges sont à commander séparément.

1 appât pour 8 à 10 mètres linéaires.

110-000338 VAL / PIÈGE	set 5 stuks / pièces
110-000339 NAVULLING / RECHARGE	set 10 stuks / pièces

**B XLURE MST - VAL VOOR VOORRAADAANTASTENDE KEVERS & MEELMIJT**

Een onmisbaar hulpmiddel met geïntegreerd lijmplaatje voor het monitoren van kruipende insecten (voorraadaantasters) bij opgeslagen voedingsmiddelen. De val is voorzien van drie verschillende feromonen en twee lokazen voor het monitoren van de belangrijkste soorten voorraadaantasters zoals de broodkever, tabakskever, rijstmeelkever, getande notenkever, graanklander, meelmijt, etc.

De Xlure MST kan gebruikt worden op verschillende locaties, waaronder stofrijke omgevingen. De val bestaat uit een stevig kunststof omhulsel dat de gevulde en vervangbare lokaashouder beschermt. Lange werking van 6 tot 8 weken.

1 lure per 8 tot 10 strekkende meter.

Un piège multi-espèces indispensable avec plaque de glu intégrée pour la détection des coléoptères des denrées stockées. Muni de trois phéromones différentes et de deux attractifs alimentaires, il attire et piège les coléoptères ravageurs comme les vrillettes du pain et du tabac, les triboliums de la farine, charançons du blé, du riz et du maïs, les acariciens de la farine, etc.

Le Xlure MST s'utilise partout où ces insectes rampants sont suspectés, même dans les endroits poussiéreux. La coque en plastique robuste du piège protège la cartouche pré-appâtée. Les attractifs se diffusent pendant 6 à 8 semaines grâce à des systèmes de diffusion spécifiques.

1 appât pour 8 à 10 mètres linéaires.

110-000157 VAL / PIÈGE	set 5 stuks / pièces
110-000216 NAVULLING / RECHARGE	set 10 stuks / pièces

**C XLURE RTU - VAL VOOR VOORRAADAANTASTENDE KEVERS EN MOTTEN**

Een gebruiksklare, diamantvormige kartonnen lijmvial voor een complete monitoring van diverse voorraadaantasters. De val is metaal detecteerbaar en dus perfect te gebruiken in de levensmiddelenindustrie.

- Vruichtmot (*Plodia interpunctella*)
- Tabakskever (*Lasioderma serricorne*)
- Graanmot (*Sitotroga cerealella*)
- Khaprakever (*Trogoderma granarium*)
- Cacaomot (*Ephestia elutella*)
- Grauwe meelmot (*Ephestia kuehniella*)
- Amandelmot (*Ephestia cautella*)

Un piège à colle prêt à l'emploi en forme de diamant pour un monitoring complet de diverses sortes d'insectes des denrées stockées. Il est métal détectable et donc parfait pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

- Pyrale des fruits secs (*Plodia interpunctella*)
- Vrillette du tabac (*Lasioderma serricorne*)
- Alucite des céréales (*Sitotroga cerealella*)
- Dermeste des grains (*Trogoderma granarium*)
- Pyrale du cacao (*Ephestia elutella*)
- Pyrale de la farine (*Ephestia kuehniella*)
- Pyrale des amandes (*Ephestia cautella*)

110-000616	set 6 stuks / pièces
------------	----------------------

**D INSECTRAC - MATING DISRUPTION SYSTEEM VOOR MOTTEN EU-0026008-0000**

Mating disruption systeem voor diverse mottensoorten (SP tabs voor o.a. de cacaomot, meelmot, vruchtmot en rozijnmot en CL tabs voor de kleermot). Mannelijke exemplaren worden naar een dispenser gelokt, waar een hoeveelheid vrouwelijk feromoon via statische elektriciteit overgebracht wordt op de antennae van de mot. Hierdoor raakt hij de mogelijkheid kwijt om vrouwtjes te vinden. Gedurende de vruchtbare periode van de vrouwtjes zijn de mannetjes niet in staat zich voort te planten. De CL tabs worden in de Insectrac houders geplaatst op 1,75 tot 2,25 meter hoogte in een raster van 5 x 5 meter. De houder kan gemakkelijk op de meeste oppervlakken gebruikt worden. De speciale ribbeling zorgt ervoor dat de tablet stevig in de dispenser blijft zitten. Beschikt over een magnetisch detecteerbare strip voor extra veiligheid bij verlies.

Disruption de l'accouplement pour divers types de mites (les SP tabs pour les mites du cacao, des fruits, de la farine, des amandes et du raisin et les CL tabs pour les mites des textiles). La disruption se produit quand les mâles sont attirés par un distributeur. Une certaine quantité de phéromones femelles passent sur les antennes de la mite mâle, via l'électricité statique ambiante. Le mâle perd ainsi l'opportunité de trouver des femelles. Ainsi, pendant la période de fertilité des femelles, les mâles ne seront pas en mesure de se reproduire. Les CL tabs sont à placer dans les distributeurs, à une hauteur de 1,75 à 2,25 m, sur base d'un quadrillage de 5 x 5 m. Le distributeur se pose facilement sur la plupart des surfaces. Les encoches sont spécialement conçues pour maintenir en place la tablette dans le diffuseur. Muni d'une bande magnétique pour une sécurité supplémentaire.

110-000210 SP TAB (1)	doos 24 stuks / carton 24 pièces
110-000212 SP TAB HOUDER (2)	doos 24 stuks / carton 24 pièces
110-000209 CL TAB (3)	doos 24 stuks / carton 24 pièces
110-000211 CL TAB HOUDER (4)	doos 24 stuks / carton 24 pièces



A DISMATE PE NL-0026157-0000 / BE-0026147-0000

Dismate PE (*Plodia & Ephestia*) is een krachtige, gifvrije verwarringstechniek die wordt gebruikt ter bestrijding van voedselmotten op locaties waarin voedingsmiddelen worden verwerkt en geproduceerd. Het is een in de praktijk bewezen systeem dat al ruim 17 jaar in productieverstagingen in heel Europa wordt gebruikt. Het verkleint de kans op een succesvolle paring en zorgt voor een aanzienlijke reductie van het aantal aanwezige voedselmotten. Bovendien voorkomt deze techniek dat deze insecten zich permanent ter plaatse vestigen.

Dismate PE werkt door het vrijgeven van feromonen uit strategisch geplaatste dispensers die mannelijke motten verwarren. Wanneer een mannetjesmot het feromoon detecteert, begint hij onmiddellijk rond te fladderen op zoek naar het vrouwtje, totdat hij uitgeput raakt en sterft voordat hij de kans krijgt om te paren. De vrouwtjesmotten produceren steeds minder eitjes als ze lang op een mannetje moeten wachten en de eitjes die worden geproduceerd zijn van slechte kwaliteit, zodat de hele mottenbevolking op effectieve en efficiënte wijze wordt verwijderd. Het systeem biedt vervolgens permanente bescherming tegen een volgende permanente mottenbevolking. Dismate PE is een milieuvriendelijk systeem dat het hele jaar door gebruikt kan worden en de paring van motten verstoort, zonder het gebruik van schadelijke chemische stoffen of fumigatie. Het veroorzaakt geen downtime in productieverstagingen. Dismate PE wordt uitsluitend door vakmensen geïnstalleerd en is een kosteneffectieve oplossing voor een mottenplaag in voedselverwerkings- en opslagruimtes, zoals: voorzieningen waarin ontbijtgranen worden verwerkt, chocoladefabrieken, grootschalige commerciële voedselverwerkingsbedrijven, opslag van noten en gedroogde granen, pakhuizen met graansilo's, bakkerijen, etc. *Wandhouder los verkrijgbaar*

Voor de toepassing van Dismate PE dient er een training gevolgd te worden, waarna u van ons een certificaat ontvangt. Gelieve contact op te nemen met ons kantoor of met uw accountmanager voor meer informatie. *Wandhouder los verkrijgbaar*

Dismate PE (*Plodia & Ephestia*) est un système de confusion sexuelle non toxique et puissant, qui est utilisé pour lutter contre les mites dans l'industrie alimentaire. C'est un système éprouvé avec une expérience démontrée de plus de 17 ans dans des installations de fabrication européennes. En réduisant la probabilité de réussite de l'accouplement, Dismate PE réduit rapidement et considérablement la population de mites existantes telles que les espèces *Plodia* et *Ephestia* et empêche l'établissement d'une population ultérieure.

Dismate PE agit en libérant les phéromones des diffuseurs placés de manière stratégique pour désorienter les mites mâles. Quand un mâle détecte la phéromone, il commence immédiatement à chercher une femelle, épuisant ainsi son énergie et mourra avant de pouvoir s'accoupler. Ainsi, comme les femelles pondent de moins en moins d'œufs, qu'elles attendent longtemps pour s'accoupler et que tous les œufs produits sont de mauvaise qualité, la population de mites présente peut être efficacement éliminée. Le système assure alors une protection permanente contre les réinfestations de mites. Dismate PE est un système écologique qui perturbe l'accouplement tout au long de l'année sans utiliser de produits chimiques nocifs ni de fumigation, sans interruption du processus industriel. Dismate PE est une solution économique pour une utilisation professionnelle contre les problèmes de la teigne. Les infestations dans les zones de transformation et de stockage des aliments telles que: installations de fabrication de céréales pour petits déjeuners, chocolateries, usines de transformation des produits alimentaires à grande échelle, stockage de noix et céréales séchées, entrepôts avec des silos à grains, etc.

Pour l'application de Dismate PE, il est obligé de suivre une formation afin d'obtenir un certificat de notre part. Contactez-nous pour plus d'informations. *Support mural disponible séparément*

110-000261 DISMATE BLAUW	set 5 stuks / pièces
110-000262 DISMATE GROEN	set 5 stuks / pièces
110-000263 DISMATE ROOD	set 5 stuks / pièces
110-000264 DISMATE GEEL	set 5 stuks / pièces



Dismate^{PE}

Duurzaam management systeem voor motten.
Système de gestion durable des mites.



A BLACK STRIPE MOTTENVAL

Deze monitorval is ontworpen om heel effectief motten aan te trekken en te localiseren. Wordt veelal gebruikt voor het vangen van mannelijke *Ephestia* & *Plodia* mottensoorten met behulp van feromonen. De motten worden actiever naarmate de temperatuur stijgt. Het is daarom van belang de vallen zo hoog mogelijk op te hangen. Het wordt aangeraden om 1 val per 100 m² op te hangen.

De monitorval wordt geleverd zonder de feromonen.

piège de surveillance destiné à attirer et localiser efficacement les mites alimentaires (espèces *Ephestia* & *Plodia*). Adapté à la capture des mites mâles, des fruits et du cacao. Les mites sont plus actives quand la température augmente, le piège doit donc être placé le plus haut possible. Placer 1 piège pour 100 m².

Le piège de surveillance est fourni sans phéromones.

110-000731 MONITORVAL	set 5 stuks / pièces
110-000147 FEROMOON EPHESTIA/PLODIA	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10x10)
110-000752 LIJMPLAAT	set 10 stuks / pièces

B XLURE FEROMOON MANAGEMENT SYSTEEM

Het Xlure Feromoon Management Systeem maakt gebruik van gekleurde feromoondispensers om uw monitoring systeem te optimaliseren. De vier kleuren vertegenwoordigen telkens een periode van 3 maanden waarmee u steeds in één oogopslag kunt zien of een feromoon al dan niet vervangen is of moet worden. Vooral geschikt voor het vangen van *Ephestia* en *Plodia* mottensoorten met de Black Stripe mottenval.

Le système de gestion de phéromones Xlure utilise des distributeurs de phéromones colorés pour optimiser le système de monitoring. Les quatre couleurs correspondent à une période de 3 mois, soit une saison, et permettent de rapidement juger de l'opportunité de changer de capsule de phéromone. Particulièrement adapté pour la capture des espèces *Ephestia* et *Plodia* avec le piège à mites Black Stripe.

110-000188 BLAUW (WINTER) / BLEUES (HIVER)	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)
110-000189 GROEN (LENTE) / VERTES (PRINTEMPS)	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)
110-000190 ROOD (ZOMER) / ROUGES (ÉTÉ)	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)
110-000191 GEEL (HERFST) / JAUNES (AUTOMNE)	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)

C BLACK STRIPE DELTA VAL

Een veelzijdige kartonnen val voor het aantrekken en monitoren van diverse mottensoorten. Te gebruiken met verschillende feromonen voor het monitoren van specifieke motten soorten zoals *Ephestia Plodia* spp., *Ephestia Elutella* en *Tineola Bisselliella*.

Un piège en carton polyvalent pour la détection de différentes espèces de mites. À utiliser avec différentes phéromones pour surveiller des espèces spécifiques de mites telles que *Ephestia Plodia* spp., *Ephestia Elutella* et *Tineola Bisselliella*.


110-000481 DELTA VAL	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)
----------------------	--

D FEROMONEN

Voor het monitoren van voorraadaantasters hebben we een uitgebreid assortiment aan feromonen zoals o.a. tabakskevers, vruchtmotten, kleermotten, etc. Deze feromonen, met een werkingsduur van 6 weken, kunnen gebruikt worden in combinatie met de Black Stripe Mottenval of Delta val. De feromonen zijn ook verkrijgbaar met een langdurige werking (12 weken). Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden.

Comme les coléoptères du tabac, les mites des vêtements et des céréales, etc. Les phéromones ont une durée d'action de 6 semaines et peuvent être utilisées dans le piège Black Stripe ou Delta trap. Également disponible en version de longue durée (12 semaines). Contactez-nous pour plus d'informations.

110-000147 EPHESTIA/PLODIA	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)
110-000180 KLEERMOT	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)
110-000153 TABAKSKEVER (12 WK)	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)
110-000198 RIJSTMEELKEVER	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)
110-000555 DIVERSE GRAANKEVER	set 10 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 10 x 10)



AF[®]

AF[®] Demi-Diamond & Lijmplaatjes



Een verticaal monitoringsysteem dat speciaal ontworpen is voor gebieden waar diverse mottensoorten (*Ephesia/Plodia*, *Tineola Bisselliella*) voor problemen zorgen.

De driehoekige openingen vergemakkelijken het invliegen van vliegende insecten en zorgen voor een snelle visuele controle van de val.

De AF Demi-Diamond kan zowel aan de muur bevestigd of vrijstaand gebruikt worden. De valletjes worden plat aangeleverd maar zijn snel en eenvoudig te installeren.

De val kan aan diverse soorten kledingrekken opgehangen kan worden, waaronder aan alle standaard rails (25 mm rond en 30 mm ovaal). Het originele ophanggat werd behouden waardoor de AF Demi-Diamond nog steeds aan muren en aan schappen bevestigd kan worden in commerciële omgevingen en in de voedingsindustrie. Het nieuwe ophanggat aan de onderkant zorgt voor extra stevigheid bij standaard montage.

De val kan gebruikt worden met verschillende soorten lijmplaatjes (vrucht- en cacaomot / kleermot) die speciaal ontworpen zijn voor de AF Demi-Diamond en die snel en gemakkelijk te vervangen zijn. De aantrekkende in de lijmlaag is op feromonen gebaseerd die dankzij de langzame verspreiding een lange werking garanderen. De werking is vergelijkbaar met de lijmplaatjes voor kakkerlakken in de AF Insect Monitor.

Dispositif polyvalent destiné à une utilisation dans des endroits où les mites (*Ephesia/Plodia*, *Tineola Bisselliella*) sont très présentes et causent des problèmes.

Les ouvertures triangulaires facilitent l'entrée aux insectes volants et rendent l'inspection simple et rapide.

L'AF Demi-Diamond peut s'utiliser verticalement ou horizontalement. Pour installation au mur ou simplement posé. Vendu à plat, prêt à être monté facilement et rapidement.

Le piège peut être suspendu à différents types de porte-vêtements, y compris les rails standards (25 mm rond et 30 mm ovale). Le trou de suspension original a été conservé afin que l'AF Demi-Diamond puisse être fixé aux murs et aux étagères dans les environnements commerciaux et dans l'industrie alimentaire. Le nouveau trou de suspension en bas offre une stabilité supplémentaire lors d'une installation standard.

Le piège s'utilise avec de différentes plaques de glu (pyrales des fruits / mites des vêtements) qui ont été conçues exclusivement pour l'AF Demi-Diamond. Remplacement rapide et facile des plaques de glu. La couche adhésive contient une phéromone pour une action de longue durée. Le fonctionnement des plaques de glu est comparable à celui des plaques anti-cafards de l'AF Insect Monitor.

AF[®] DEMI-DIAMOND[®] VALLEN / PIÈGE

110-000168 MONITORVAL TRANSPARANT / TRANSPARENT	set 50 stuks / pièces
110-000151 MONITORVAL BLAUW / BLEU	set 50 stuks / pièces

GROEN: EPHESTIA/PLODIA FEROMOON LIJMPLAATJES / PLAQUETTES ENGLUÉES

110-000166 LIJMPLAAT VRUCHTMOT (EPHESTIA/PLODIA)	set 10 x 10
110-000172 SET	set 10 vallen / piège + 30 lijmplaatjes / plaquettes engluées

BLAUW: TINEOLA BISSELLIELLA FEROMOON LIJMPLAATJES / PLAQUETTES ENGLUÉES

110-000167 LIJMPLAAT KLEERMOT (TINEOLA)	set 10 x 10
110-000173 SET	set 10 vallen / piège + 20 lijmplaatjes / plaquettes engluées




- De AF Demi-Diamond kan ook gebruikt worden in ruimten waar fruitvliegjes (*Drosophila spp.*) voor problemen zorgen.
L'AF Demi-Diamond peut également être utilisé dans des endroits où les mouches du vinaigre (*Drosophila spp.*) causent des problèmes.
- Het kleine reservoir aan de onderkant biedt de mogelijkheid om lokvloeistof toe te voegen voor een optimaal resultaat bij het monitoren van fruitvliegjes.
Le petit récipient en bas du dispositif permet d'ajouter un attractif pour optimiser l'efficacité du système en évaluant la présence des drosophiles.
- De gele lijmplaatjes bieden een maximale aantrekkingskracht voor het monitoren van fruitvliegjes.
Les plaques de glu jaunes offrent une attractivité maximale des drosophiles et un contrôle optimal.

FRUITVLIEGJES / DROSOPHILES

110-000169 LIJMPLAAT FRUITVLIEG	set 100 stuks / pièces
110-000171 SET	set 10 vallen / piège + 50 lijmplaatjes / plaquettes engluées

MAGAZIJN - RASTERSYSTEEM



10 meter



VIDEO ONLINE BESCHIKBAAR!
www.killgerm.com

NOG GEEN QR-READER?
Ga naar uw app store om een barcode reader te vinden voor uw toestel!





A HOY-HOY KAKKERLAKKENLIJMVAL

Een val die reeds jarenlang een optimale monitoring van kakkerlakken garandeert en nauwelijks te evenaren is. De meegeleverde lokstof (vismee) en het aanwezige lijmplankje trekken de kakkerlakken aan en vangen tevens andere kruipende insecten die, wanneer ze gevangen zitten op de lijmplank, gemakkelijk te determineren zijn. De kakkerlakkenlijmval is voorzien van een lipje aan de bovenzijde om de val hygiënisch op te pakken en beschermt over extra loopmatjes om kakkerlakken nog gemakkelijker in de val te lokken.

110-000202

set 5 stuks / pièces
(verpakking / conditionnement: 20 x 5)



B LUREKING LOWLINE KAKKERLAKKENLIJMVAL

Deze gebruiksklare monitorval met geïntegreerde lokstof is veilig en zeer eenvoudig in gebruik. Bevat geen insecticiden en is gemaakt van hoogwaardig karton en drukgevoelige lijm. De lowline val kan discreet op moeilijk bereikbare plaatsen zoals achter of onder apparatuur, meubels, etc. weggezet worden. Beschikt over vier toegangspunten en loopmatjes om kakkerlakken naar het kleefoppervlak te lokken.

Afmetingen (l x b x h): 225 mm x 95 mm x 27 mm

Ce piège de monitoring à cafards prêt à l'emploi avec attractif intégré est sûr et très facile à utiliser. Il ne contient aucun insecticide et est fait de carton de haute qualité et de colle sensible à la pression. Le piège lowline peut être placé discrètement dans des endroits difficiles d'accès comme derrière ou sous des équipements, des meubles, etc. Comprend quatre points d'accès et des tapis de marche pour attirer les cafards sur la surface adhésive.

Dimensions (l x l x h): 225 mm x 95 mm x 27 mm

110-000705

doos 100 stuks / carton 100 pièces



C LUREKING CORNER KAKKERLAKKENLIJMVAL

Deze gebruiksklare monitorval met geïntegreerde lokstof is veilig en zeer eenvoudig in gebruik. Bevat geen insecticiden en is gemaakt van hoogwaardig karton en drukgevoelige lijm. De val kan discreet op moeilijk bereikbare plaatsen zoals achter of onder apparatuur, meubels, etc. en in hoeken weggezet worden. Wordt per 3 stuks op 1 kartonnen vel aangeleverd en kan gemakkelijk gemonteerd worden door de vallen langs de perforatielijntjes te vouwen en uit elkaar te trekken (zie afbeelding). Inclusief dubbelzijdige tape aan de onderzijde voor bevestiging aan oppervlakken, muren, etc.

Afmetingen (l x b x h): 72 mm x 60 mm x 35 mm

Ce piège de monitoring à cafards prêt à l'emploi avec attractif intégré est sûr et très facile à utiliser. Il ne contient aucun insecticide et est fait de carton de haute qualité et de colle sensible à la pression. Le piège peut être placé discrètement dans des endroits difficiles d'accès tels que derrière ou sous des équipements, des meubles, etc. et dans des coins. Livré par 3 pièces sur 1 feuille de carton et facilement à assembler en pliant les pièges le long des lignes de perforation et en les séparant (voir photo). Comprend du ruban adhésif double face pour la fixation aux surfaces, murs, etc.

Dimensions (l x l x h): 72 mm x 60 mm x 35 mm

110-000704

doos 100 x 3 stuks / carton 100 x 3 pièces



D ECOTRAP INSECT MONITOR

Een tweedelijge kakkerlakken monitorval met een lokteur van bananen. De val is gemakkelijk te verdelen in twee kleinere vallen. Tevens geschikt als signaleringssysteem voor andere kruipende insecten.

De Ecotrap Insect Monitor kan voorzien worden van uw logo; ook voor kleinere hoeveelheden. Contacteer uw accountmanager voor meer informatie.

Un piège de monitoring; pour les blattes en en deux parties, facilement sécable, avec un appât odorant à base de banane. Ce piège est également destiné à la détection des insectes rampants en général.

L'Ecotrap Insect Monitor peut être personnalisé; aussi en petites quantités. Contactez-nous pour toute information supplémentaire.

112-000013

doos 150 x 2 stuks / carton 150 x 2 pièces



E KAKKERLAKKENLIJMVAL 3-DELIG

Uitstekend voor gebruik op plaatsen waar kleinere lijmvallen beter passen en in grotere objecten waar veel lijmplanken voor signalering nodig zijn. Te gebruiken als één grote val of te verdelen in drie kleine lijmvallen. De lokstof zit in de lijm geïntegreerd, voor een snelle en gemakkelijke service.

Application idéale dans les endroits confinés, sous sa forme scindée en 3 petits pièges, ou dans les espaces volumineux nécessitant de nombreuses plaques de glu, sous sa forme triple. Le piège dispose d'une couche adhésive avec appât intégré pour le monitoring des insectes attrapées.

110-000179

set 10 x 3 stuks / pièces



AF[®] Insect Monitor



- Dankzij de slanke vormgeving kan de val zo dicht mogelijk bij de besmettingshaard geplaatst worden
- Uniek "flipper" mechanisme voor een eenvoudige inspectie en snelle vervanging van het lijmplankje
- Langs alle zijden gemakkelijk toegankelijk voor insecten, die niet in staat zijn de lijm voortijdig op te merken
- Past onder de AF Advance Mouse Box voor een gecombineerde bestrijding (IPM)
- Eigen bedrukking mogelijk vanaf 250 stuks
- Les dimensions réduites permettent une utilisation dans des endroits étroits où se réfugient les insectes
- Conception unique permettant de soulever la plaquette de glu afin de faciliter l'inspection et le remplacement de la plaquette
- Muni de rampes d'accès inclinées qui favorisent la pénétration, y compris pour les insectes les plus petits, en provenance de toutes les directions
- Se combine avec la boîte à souris AF Advance afin de former un système de lutte intégrée
- Personnalisation possible à partir de 250 pièces

111-000006 ZWART	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50 x)
111-000022 WIT	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50 x)
111-000020 BLAUW	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50 x)
111-000021 TRANSPARANT	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50 x)
110-000174 LIJMPLAAT KRUIPENDE INSECTEN	set 10 x 10
110-000175 BEVESTIGINGSPLAAT	per stuk / par pièce



A KILLGERM® PAPIERVISJESMONITOR

De Killgerm papiervisjesmonitor is speciaal ontworpen voor het monitoren van papiervisjes (*Ctenolepisma longicaudata*). De val werd reeds in de praktijk getest met uitstekende vangresultaten. De lijm bevat verschillende lokstoffen.

Afmetingen (l x b x h): 115 x 100 x 25 mm

Le piège Killgerm pour lépismes a été spécialement conçu pour le monitoring des lépismes du papier (*Ctenolepisma longicaudata*). Le piège a été testé sur le terrain avec d'excellents résultats. La colle contient divers attractants.

Dimensions (l x l x h): 115 x 100 x 25 mm

100-000841

set: 10 x 2 (verpakking / conditionnement: 20 sets)



B SILVERCHECK ZILVERVISJESVAL

Een discrete en gifvrije monitorval voor het opsporen en vangen van zilvervisjes en papiervisjes. Aan de onderzijde is een kleefstrip voorzien die gebruikt kan worden voor het veilig vastzetten van de val op een bepaalde ondergrond.

Wordt geleverd met apart zakje lokstofpoeder die op de lijmlaag aangebracht kan worden.

Afmetingen (l x b x h): ca. 225 x 95 x 40 mm

Un piège discret et non-toxique pour la détection et la capture de poissons d'argent et des lépismes de papier. Sur le dessous se trouve une bande adhésive qui peut être utilisée pour sécuriser le piège à certains surfaces.

Est livré avec un sachet de poudre d'appât séparé qui peut être appliqué sur la couche adhésive.

Dimensions (l x l x h): environ 225 x 95 x 40 mm

110-000619

set 10 stuks / pièces
(verpakking / conditionnement: 10 x 10)



C ROXASECT® ZILVERVISJESVAL

De Roxasect Zilvervisjesval bootst een schuilplaats voor zilvervisjes na. Wanneer de zilvervisjes in de val komen, blijven ze vastkleven op de lijmlaag van de val. De zilvervisjesval werkt uiterlijk 6 maanden. Geschikt voor gebruik op een vlakke ondergrond.

Veilig in gebruik voor mens en dier; bevat geen gif. Eén verpakking bevat 2 valletjes.

Le piège Roxasect imite un abri pour les poissons d'argent. Lorsqu'ils entrent dans le piège, ils sont capturés sur la couche adhésive. Convient pour une utilisation sur une surface plane.

Sûr à utiliser pour les humains et les animaux; ne contient pas de poison. Contenu: 2 pièges.

110-000524

set 2 stuks / pièces
(verpakking / conditionnement: 12 sets)



D PEST MONITOR

Kunststof lijnval voor het monitoren van een groot scala kruipende insecten. Uitgevoerd met een kinderveilige sluiting die geopend kan worden met de speciale Tomcat sleutel die tevens op o.a. de Tomcat RTU en Tomcat LP voerkisten past.

In deze val past de MC lijmplank.

Piège à glu en plastique pour le monitoring d'une grande variété d'insectes rampants. Muni d'une fermeture sécurisée pour les enfants qui s'ouvre avec la même clef que les Tomcat RTU et Tomcat LP.

La plaque de glu MC Lijmplank est adaptée à ce piège.

205-000046

doos 12 stuks / carton 12 pièces

235-000018 LIJMPLAAT

doos 48 stuks / carton 48 pièces



EEN COMPLETE MONITORING OPLOSSING VOOR EEN VROEGE EN SNELLE DETECTIE VAN BEDWANTSEN

LA SOLUTION COMPLÈTE DE SURVEILLANCE POUR LA DÉTECTION PRÉCOCE ET RAPIDE DES PUNAISES DE LIT

**Gepatenteerde lokmiddelentechnologie op basis van feromonen
Herbruikbare en discrete monitorval**

**Technologie d'appât brevetée à base de phéromones
Piège de surveillance réutilisable et discret**

Bedwantsen kunnen via alle vier de kanten binnendringen

Gelaagd, flinterdun ontwerp (10mm) maakt discrete plaatsing mogelijk: horizontaal, verticaal, voor alle soorten bedden en hoofdeindes, achter of onder meubels,

Vervangbare lijmplaatjes vangen bedwantsen op hun rug

De monitor heeft 60 'kanalen' die bedwantsen naar binnen leiden

De lure trekt nimfen, vrouwtjes en mannetjes aan, ongeacht of ze een bloedmaaltijd genomen hebben of niet. De lure gaat lang mee en blijft ca. 12 weken werkzaam.



Les punaises de lit peuvent entrer par les 4 côtés

La conception stratifiée et ultra-fine (10mm) permet une installation discrète : horizontale, verticale, pour tous les types de lits et de têtes de lit, derrière ou sous des meubles

Les plaques de glu remplaçables attrapent les punaises de lit sur leur dos

Le piège de surveillance comporte 60 couloirs qui conduisent les punaises de lit à l'intérieur

Le leurre attire les nymphes, les femelles et les mâles, qu'ils aient pris un repas de sang ou non. Le leurre dure longtemps et reste efficace pendant environ 12 semaines.

110-000753 KIT

4 vallen/pièges, 4 lijmplaten/plaque de glu, 4 lures/leurres

110-000754 LIJMPLAATJES / PLAQUES DE GLU

set 12 stuks / pièces

110-000756 LURE / LEURRES

set 4 stuks / pièces

NIEUW



ExTrap[®]

Modulair valkuilsysteem voor professionele bedwantsmonitoring

ExTrap[®] is een innovatief en modulair systeem dat is ontworpen voor efficiënte, grootschalige monitoring van bedwantsen in gevoelige en veeleisende omgevingen. Het systeem biedt maximale flexibiliteit, snelle installatie en hoge detectiekansen, en is daarom uitermate geschikt voor hotels, wooncomplexen en andere locaties waar regelmatige monitoring essentieel is.

Met de lengte modules van 50 cm en de compacte hoek modules kunnen lineaire opstellingen langs muren, perimeteropstellingen rond bedden of flexibele opstellingen in hoeken eenvoudig worden gerealiseerd. Voor grotere oppervlakken kunnen meerdere modules worden gecombineerd, terwijl elke module zelfstandig functioneert en bedwantsen geen mogelijkheid tot ontsnappen biedt.

Het slimme ontwerp combineert een effectieve klimhulp met geoptimaliseerd loopoppervlak en speciaal gepolijste binnenwanden. Hierdoor zijn zowel continue plaatsingen als puntoepassingen, bijvoorbeeld onder bedpoten of bij hoofdeinden, perfect mogelijk.

Een transparante afdekplaat beschermt tegen stof, waardoor ExTrap[®] duurzaam, onderhoudsvrij en passief blijft, zonder gebruik van lokstoffen of andere toevoegingen.

ExTrap[®] – Lengte module

Lengte: 50,7 cm
Breedte: 8 cm
Hoogte: 4,2 cm
Gewicht: 105 g

ExTrap[®] – Hoekmodule

Lengte: 10,85 cm
Breedte: 10,85 cm
Hoogte: 2,5 cm
Gewicht: 28 g

ExTrap[®] est un système innovant et modulaire, conçu pour une surveillance efficace et à grande échelle des punaises de lit dans des environnements sensibles et exigeants. Il offre une flexibilité maximale, une installation rapide et un taux de détection élevé, ce qui le rend particulièrement adapté aux hôtels, complexes résidentiels et autres sites où une surveillance régulière est essentielle.

Grâce aux modules longs de 50 cm et aux modules d'angle compacts, il est facile de créer des installations linéaires le long des murs, des dispositifs périmétriques autour des lits ou des configurations flexibles dans les angles. Pour les grandes surfaces, plusieurs modules peuvent être combinés, tandis que chaque module fonctionne de manière autonome et empêche toute possibilité d'évasion des punaises de lit.

La conception intelligente associe une aide à l'escalade efficace à une surface de déplacement optimisée et à des parois intérieures spécialement polies. Cela permet aussi bien des installations continues que des placements ponctuels, par exemple sous les pieds de lit ou au niveau des têtes de lit.

Un couvercle transparent protège de la poussière, ce qui permet à ExTrap[®] de rester durable, sans entretien et entièrement passif, sans recours à des attractifs ou à d'autres additifs.

ExTrap[®] – Module long

- Longueur : 50,7 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 4,2 cm
- Poids : 105 g

ExTrap[®] – Module d'angle

- Longueur : 10,85 cm
- Largeur : 10,85 cm
- Hauteur : 2,5 cm
- Poids : 28 g

110-000793 LENGTE MODULE

per stuk / par pièce

110-000794 HOEK MODULE

per stuk / par pièce



Exhale

De slimme oplossing voor een efficiënte bestrijding van bedwantsen

Exhale simuleert de ademhaling van een mens door een combinatie van CO₂ en feromonen. Deze geavanceerde technologie lokt bedwantsen gericht uit hun schuilplaatsen en maakt hen zichtbaar, zodat de overlast effectief kan worden aangepakt.

Dankzij de geïntegreerde nachtmodus, die is afgestemd op het ritme van bedwantsen, stoot de Exhale-dispenser CO₂ uit met programmeerbare intervallen.

Uw voordelen in één oogopslag:

- Simuleert menselijke ademhaling (CO₂ + feromoon) voor maximale effectiviteit
- Activeert bedwantsen voor, tijdens en na een behandeling.
- Nachtmodus voor optimale inzet bij bedwantsen
- Efficiëntere en snellere voor- en na behandelingsprocessen
- Zelfstandige werking zonder voortdurende inspectie

Excl. batterijen. Exhale gebruikt 2x D batterijen.

Exhale simule la respiration humaine grâce à une combinaison de CO₂ et de phéromones. Cette technologie avancée attire spécifiquement les punaises de lit hors de leurs cachettes et les rend visibles, afin que la nuisance puisse être efficacement combattue.

Grâce au mode nuit intégré, adapté au rythme des punaises de lit, le distributeur Exhale émet du CO₂ à intervalles programmables.

Vos avantages en un coup d'œil:

- Simule la respiration humaine (CO₂ + phéromone) pour une efficacité maximale
- Active les punaises de lit avant, pendant et après le traitement.
- La mode nuit permet une utilisation optimale contre les punaises de lit
- Processus de pré- et post-traitement plus efficaces et plus rapides
- Fonctionnement autonome sans inspection continue

Piles non incluses. Nécessite 2 piles D.

110-000766 AEROSOL

per stuk / par pièce

110-000765 DISPENSER / DISTRIBUTEUR

per stuk / par pièce



A SENSICI PYRAMID™

De SenSci Pyramid is een revolutionaire nieuwe lijmvul, speciaal ontworpen voor bedwantsen. Dit ontwerp combineert de doeltreffendheid van bedwantsvallen met de betaalbaarheid van lijmplankjes in één naadloos ontwerp.

Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat gebruikelijke lijmplanken niet geheel doeltreffend zijn voor bedwantsen, is ervaring en technologie gebruikt om een lijmvul te ontwikkelen die zeer effectief is voor bedwantsen. De Pyramid kan ook worden gebruikt voor andere kruipende insecten (zoals bv. kakkerlakken) als er een specifiek lokaas voor deze soorten aan de val wordt toegevoegd.

110-000664

doos 24 stuks / carton 24 pièces



B SENSICI ACTIV & SENSICI VOLCANO MONITOR

SenSci Activ (1) imiteert de chemische stoffen die zich op het menselijk huidoppervlak bevinden om bedwantsen aan te trekken. Ontwikkeld door Rutgers University. Kan in de basis van de SenSci Volcano val worden geklikt. Tot 12 weken werkzaam.

SenSci Volcano (2) is een uniek hulpmiddel dat op diverse locaties toegepast kan worden. Dit valletje past gemakkelijk achter bedden, in hoeken en zelfs in openbare ruimten. De transparante onderkant biedt het voordeel van een snelle en gemakkelijke inspectie. Kan los of in combinatie met de SenSci Activ gebruikt worden.

Le SenSci Activ (1) imite les substances chimiques qui se trouvent sur la peau humaine pour attirer les punaises de lit. Développé par Rutgers University. Peut être cliqué dans la base du piège SenSci Volcano. Efficace jusqu'à 12 semaines.

Le SenSci Volcano (2) est un outil unique pour une utilisation dans tous types d'environnements. Le piège s'installe facilement derrière des lits, dans des coins et même dans des espaces publics. La partie inférieure transparente permet un contrôle rapide et efficace. S'utilise seul ou en combinaison avec le SenSci Activ.

110-000570 SENSICI ACTIV (LURE)

doos 12 stuks / carton 12 pièces

110-000569 SENSICI VOLCANO (VAL)

doos 12 stuks / carton 12 pièces



C CLIMB UP® BEDWANTSENVAL

De Climb Up bedwantsenval is een handige tool voor het snel, gemakkelijk en vroegtijdig opsporen van bedwantsen en vormt een discrete barrière tussen de vloer en het bed en/of tafelpoot.

De Climb Up is zodanig ontworpen dat bedwantsen er wel in kunnen klimmen via de papieren buitenzijde, maar er niet meer uit kunnen komen dankzij de gladde binnenkant. Deze ronde val heeft een totale diameter van 15,2 cm en is 2,5 cm hoog. De diameter van de binnencirkel bedraagt 9,5 cm.

Le détecteur de punaises Climb Up est un outil efficace pour une détection anticipée des punaises de lit et constitue une barrière discrète entre le sol et le lit et/ou les pieds de table.

Le Climb Up est conçu de telle façon que les punaises peuvent monter via la surface extérieure en papier, mais ne peuvent plus en sortir, grâce à l'intérieur lisse. Dimensions de ce piège rond: 15,2 cm de diamètre en total, 2,5 cm de hauteur et 9,5 cm de diamètre (cercle intérieur).

110-000563

set 4 stuks / pièces



D THE BUGO®

Een simpele maar handige lijmvul met dubbelzijdig kleefoppervlak die op de grond rond de poten van het bed aangebracht wordt. Deze vrijwel onzichtbare en discrete val vangt vervelende bedwantsen en dient tevens als monitoring instrument voor andere kruipende insecten. De Bugo heeft een houdbaarheid van 8 weken en kan gemakkelijk aan de poten van bedden, banken en stoelen aangebracht worden. De Bugo is verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen: voor zachte oppervlakken zoals tapijten en voor harde oppervlakken zoals laminaat.

Diameter binnenkant: 6 cm / diameter buitenkant: 12 cm.

Un dispositif simple à utiliser qui se colle sur le sol, autour des pieds de lit. Pratiquement invisible et discret, il agit comme détecteur pour prévenir tout problème d'infestation des punaises ou des insectes rampants en général. Il agit aussi comme barrière, pour empêcher les punaises de s'introduire dans le lit. Le Bugo assure une protection pendant 8 semaines et peut être appliqué facilement aux pieds de lit, aux canapés, aux chaises, etc. Disponible en 2 versions: pour les sols souples comme les tapis et pour les sols durs comme les stratifiés.

Diamètre intérieur: 6 cm / diamètre extérieur: 12 cm.

110-000571 - ZACHTE OPPERVLAKKEN

set 12 stuks / pièces

110-000572 - HARDE OPPERVLAKKEN

set 12 stuks / pièces

A BEDWANTS MONITORVAL VOOR MATRASSEN

Monitorval om de aanwezigheid van bedwantsen in o.a. slaapkamers, hotelkamers en andere vertrekken vast te stellen. De val is aan de binnenkant voorzien van een lijmlaag en is gemakkelijk zelf uit te vouwen en te plaatsen met behulp van een plakstrip. Plaats de val op locaties waar bedwantsen zich van nature schuilhouden of daar waar een vermoeden is van de aanwezigheid van bedwantsen (dicht bij plinten, onder de matras of aan het hoofd- en/of voeteneinde van het bed).

Afmetingen: 85 x 160 mm

Piège pour déterminer la présence de punaises de lit dans les chambres, les chambres d'hôtel, etc. Le piège est muni d'une couche adhésive à l'intérieur et est facile à déplier et à installer à l'aide d'une bande adhésive. Placez le piège dans des endroits où les punaises de lit se cachent naturellement ou là où il y a suspicion de présence de punaises de lit (près des plinthes, sous le matelas ou en tête et/ou pied de lit).

Dimensions : 85 x 160 mm

110-000726

doos 30 stuks / carton 30 pièces

B LUREKING BEDWANTSMONITOR

Een veilige en niet-giftige oplossing voor het monitoren van bedwantsen. Deze bedwantsmonitor met geïntegreerd lokaas in de lijmlaag biedt bescherming voor, tijdens en na bedwantsbehandelingen. De val kan onder of achter bedden of achter gordijnen worden geplaatst of gemakkelijk in krappe ruimtes rond meubels worden weggezet. De ruwe buitenkant van de val zorgt ervoor dat bedwantsen gemakkelijk in de val kunnen klimmen en het gladde oppervlak aan de binnenkant voorkomt dat ze ontsnappen. De vallen zijn zeer effectief voor het tijdig detecteren van kleine bedwantspopulaties. Vervang de monitorval elke 6 à 8 weken of naargelang vangst wanneer de val eerder vol is.

110-000700

set: 50 x 2

C BLUESTAR® CIMEX

BLUESTAR Cimex is een aanvullend hulpmiddel bij het zoeken naar tekenen van bedwantsplagen. Het maakt het gemakkelijk om de hemoglobineconcentratie in de uitwerpselen van bedwantsen te herkennen en terug te voeren naar de bron van de besmetting.

Wanneer het in contact komt met uitwerpselen van bedwantsen zorgt BLUESTAR voor een lichtgevende chemische reactie die in het donker zonder enige speciale verlichting zichtbaar is. BLUESTAR is extreem gevoelig; het minste spoor, zelfs volledig onzichtbaar of weggespoeld, zal de reactie activeren.

BLUESTAR Cimex est une aide complémentaire pour la recherche de preuves de présence de punaises de lit. Le révélateur de sang permet de repérer facilement l'hémoglobine contenue dans les excréments des punaises de lit et de remonter la piste du foyer d'infestation.

BLUESTAR provoque, au contact des excréments de punaises de lit, une réaction chimique lumineuse visible dans l'obscurité sans aucun apport de lumière. BLUESTA® est extrêmement sensible. Il suffit de la moindre trace, même totalement invisible ou délavée, pour déclencher la réaction.

230-000088

per stuk / par pièce

D FROWEIN BEDWANTSMONITOR

Voor het professioneel en betrouwbaar opsporen van bedwantsen. Het apparaat simuleert het menselijk lichaam door warmte en CO₂ af te scheiden waardoor de bedwantsen worden aangetrokken en vervolgens vastplakken op het vanggedeelte. Op deze manier kan een bedwantsenplaag waargenomen worden of kunt u controleren of de bestrijding effectief is geweest.

Pour une détermination professionnelle et fiable d'une infestation de punaises. L'appareil simule le corps humain en éjectant de la chaleur et du CO₂. Il attire ainsi les punaises et les attrappe sur la plaque adhésive. Idéal pour constater une infestation ou l'efficacité d'une lutte antiparasitaire.

110-000452 DETECTIE UNIT

per stuk / par pièce

110-000453 CO₂ GENERATOR

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 6x)

110-000454 LIJMPLAAT

set 6 stuks / pièces

E WATEROPLOSBARE AFVALZAK

Afsluitbare, transparante en biologisch afbreekbare waszak (100% oplosbaar in water vanaf 20°C). De zak wordt samen met het door bedwantsen aangetaste beddengoed in de wasmachine gestopt.

Afmetingen: 66 x 84 cm.

Sac fermable transparent et biodégradable (100% soluble dans l'eau à partir de 20°C). Le sac, contenant le linge infesté de punaises, est placé dans la machine à laver.

Dimensions: 66 x 84 cm.

110-000223

set 25 stuks / pièces





A CLEANREST PRO BEDWANTS BLOKKENDE MATRASBESCHERMERS

CleanRest PRO matrassbeschermers zijn de eerste keuze van plaagdierprofessionals bij het beheersen van bedwantsplagen. Dankzij hun superieure sterkte en duurzaamheid blijven ze gedurende 10 jaar scheurvast en zijn ze bestand tegen scheuren en breken tijdens installatie.

De gepatenteerde Zip-N-Click bedwants blokkende ritssluiting vergrendelt de rits op zijn plaats om onbedoelde openingen te voorkomen en bedwantsen tegen te houden. De Zip-N-Click ritssluiting kan bovendien zeer gemakkelijk met handschoenen aan geopend en gesloten worden.

- 100% bedwantsbestendig
- Zeer duurzame dubbel gestikte naden met beschermende binding
- Waterdicht slaoppervlak
- Rekbaar, scheurvast zijwanden; één maat past op alle matrashoogtes
- 10 jaar garantie
- Machinewasbaar

Les enveloppes de matelas CleanRest PRO sont le choix des professionnels dans la lutte contre les punaises de lit. Grâce à leur résistance et durabilité supérieures, ils restent résistants aux déchirures pendant 10 ans et résistent aux déchirures et aux ruptures lors de l'installation.

La fermeture à glissière brevetée de blocage des punaises de lit Zip-N-Click verrouille la fermeture à glissière en place pour empêcher les ouvertures accidentelles et arrêter les punaises de lit. De plus, la fermeture Zip-N-Click peut être manipulée très facilement en portant des gants.

- 100% résistant aux punaises de lit
- Coutures doubles très résistantes avec reliure de protection
- Surface de couchage imperméable
- Parois latérales extensibles et résistantes aux déchirures; taille unique pour toutes les épaisseurs de matelas
- Garantie de 10 ans
- Lavable en machine

145-000035	90 x 200 x 18-38 CM
145-000036	140 x 200 x 23-45 CM
145-000037	160 x 200 x 23-45 CM
145-000038	180 x 200 x 23-45 CM
145-000039	200 x 200 x 23-45 CM
145-000034	50 x 75 CM (KUSSEN)

Herhaalbezoeken kosten geld. Voorkom het. Doe het meteen de eerste keer goed met CleanRest

Hoeslakens die sneller te plaatsen zijn, perfect passen, veilig sluiten en niet scheuren.



Bedwants bestendig



Allergeenvrij



Waterdicht



Wasbaar op hoge temperatuur



Eenvoudig te installeren



Duurzaam



Comfortabel

- 100% bedwants bestendig (voorkomt binnendringen, ontsnappen en doorbijten)
- Gepatenteerde Zip-N-Click veilige ritssluiting
- Gepatenteerde MicronOne stretchstof, scheurvast
- Hoog ademend en waterdicht
- Optimale luchtcirculatie
- Extra grote rits en trekker (geschikt voor grotere handen)
- Dichtere stofstructuur
- Dubbel gestikte naden met afbinding



www.cleanrest.com

A CIMEX ERADICATOR

Een innovatieve methode om een bedwantsenprobleem effectief, permanent en op natuurlijke wijze op te lossen.

De droge stoom, op conventionele wijze gegenereerd in de boiler en verder verhit tot 180 graden in het handvat, kan in één keer de eitjes en larven elimineren, alsook een hoog percentage volwassen exemplaren.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Maximaal vermogen: 2250 watt
- Inhoud boiler: 2 liter
- Druk: 4 bar
- Temperatuur stoom: tot 180°C
- Gewicht: 4,9 kg
- Afmetingen: Ø 32 x 34 cm

Om de karakteristieke geur van bedwantsen te verdrijven, kan gebruik gemaakt worden van HPMed, een reinigingsmiddel dat tevens de kleverige substantie verwijdt waarmee bedwantsen aan oppervlakken worden afgezet. Het product kan gebruikt worden in aanwezigheid van mensen en dieren. HPMed is verkrijgbaar per 2 flesjes van 50 ml.

Tevens los te bestellen: een stalen draagkoffer met schuimrubberen inzetstuk om de slang van de Cimex Eradicator in op te bergen.

Cimex Eradicator est une méthode innovante, non toxique et efficace pour éradiquer des infestations de punaises de lit.


Un traitement avec le jet de vapeur saturée sèche à haute température (180°C) de Cimex Eradicator permet d'éliminer la totalité des oeufs et des larves et un pourcentage très élevé d'insectes adultes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Puissance maximale: 2250 watt
- Contenu chaudière: 2 litres
- Pression: 4 bars
- Température de la vapeur: jusqu'à 180°C
- Poids: 4,9 kg
- Dimensions: Ø 32 x 34 cm

Pour se débarrasser de l'odeur caractéristique des punaises de lit, on peut utiliser HPMed, un détergent qui élimine également la substance collante qui dépose les œufs de punaises de lit sur les surfaces. Le produit peut être utilisé en présence de personnes et d'animaux. HPMed est disponible par 2 flacons de 50 ml.

Également à commander séparément: une mallette de transport en acier avec insert en mousse pour ranger le tuyau du Cimex Eradicator.



390-000083 CIMEX ERADICATOR (1)	per stuk / par pièce
390-000084 HP MED SOLUTION 50 ML (2)	set: 2 x 50 ml
320-000068 CIMEX DRAAGKOFFER SLANG (3)	per stuk / par pièce

B CIMEX ERADICATOR PLUS

Een niet-chemische, contactloze, milieuvriendelijke oplossing voor het elimineren van bedwantsen. Ideaal voor gebruik als onderdeel van een IPM-aanpak van bedwantsen. De Cimex Eradicator Plus is een stoomgenerator die stoom verhit tot 180°C om bedwantsen te elimineren. De stoom uit het handvat is bij 180° in staat om zowel de volwassen bedwantsen als de nimfenstadia en de eitjes te elimineren door de thermische schok. De aluminium auto fill boiler met een capaciteit van 3 liter en een maximum druk van 5 bar garandeert onbeperkte werkaautonomie.

Inclusief:

- 12 flesjes HP Med solution
- Stroomgenerator
- Gebruiksprotocol voor desinfectie
- 20 ampullen Kalstop, een speciaal anti-kalkproduct
- 1 paar beschermende handschoenen
- Reinigingsborstel voor dispenser
- Kruik en trechter
- Opbergtas voor accessoires

Une solution non chimique, sans contact et écologique pour éradiquer des infestations de punaises de lit. Idéal pour une utilisation dans le cadre d'une approche IPM (gestion intégrée des nuisibles) contre les punaises de lit. Le Cimex Eradicator Plus est un générateur de vapeur qui chauffe la vapeur à 180 °C pour éliminer les punaises de lit. La vapeur émise par la poignée, chauffée à 180 °C, est capable d'éliminer les insectes adultes, les nymphes et les œufs grâce à un choc thermique. La chaudière en aluminium à remplissage automatique, d'une capacité de 3 litres et d'une pression maximale de 5 bars, garantit une autonomie de travail illimitée.

Inclus:

- 12 flacons de solution HP Med
- Générateur de vapeur
- Protocole d'utilisation pour la désinfection
- 20 ampoules de Kalstop, un produit anti-calcaire spécifique
- 1 paire de gants de protection
- Brosse de nettoyage pour le distributeur
- Pichet et entonnoir
- Sac de rangement pour accessoires



390-000270	stuk / pièce
------------	--------------



A STOOMREINIGER

Een eenvoudig te bedienen RVS stoomreiniger met continu vulbare voortank (2 liter), wat zeer handig is om aaneengesloten door te werken. Door zijn robuuste RVS uitvoering kan de machine tegen een stootje, de stevige kunststof buizen en meegeleverde hulpstukken zorgen ervoor dat er op een milieuvriendelijke en hygiënische manier kan worden gereinigd. Bij deze stoomreiniger wordt standaard een uitgebreide set hulpstukken meegeleverd (zie foto).

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Materiaal behuizing & boiler: RVS
- Voltage: 230 - 240
- Maximaal vermogen: 3000 watt
- Lengte stroomkabel: 6 meter
- Display: digitaal
- Vermogen boiler: 3000 watt
- Opwarmtijd: 3 minuten
- Druk: 4,5 bar
- Hitte: 160°C
- Voortank boiler: 1,8 liter
- Inhoud boiler: 2 liter
- Lengte slang: 2,2 meter
- Gewicht: 6,5 kg
- Afmetingen: 50 x 28 x 32 cm

Stoom desinfectiesprayer

Deze sprayer is geschikt voor het gebruik van een desinfectiemiddel voor het verwijderen van virussen en bacteriën. De combinatie van een sprayer en stoomreiniger maakt het gemakkelijk en licht om deze doeltreffend in te zetten tegen virussen in ambulances, apotheken, wachtruimtes, kantoorruimtes, scholen, winkels, etc.

Un nettoyeur vapeur en acier inox facile à utiliser avec un réservoir frontal à remplissage continu (2 litres), très pratique pour un travail en continu. Grâce à sa conception robuste en inox, la machine peut résister aux coups, les tuyaux en plastique robustes et les accessoires standard garantissent un nettoyage écologique et hygiénique. Un ensemble complet d'accessoires est fourni en standard avec ce nettoyeur vapeur (voir photo).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Matériau du boîtier & de la chaudière: acier inoxydable
- Voltage: 230 - 240
- Puissance maximale: 3000 watts
- Longueur du câble d'alimentation: 6 mètres
- Affichage: numérique
- Puissance chaudière: 3000 watts
- Temps de préchauffage: 3 minutes
- Pression: 4,5 bars
- Température: 160°C
- Contenu pré-réservoir chaudière: 1,8 litres
- Contenu chaudière: 2 litres
- Longueur tuyau: 2,2 mètres
- Poids: 6,5 kg
- Dimensions: 50 x 28 x 32 cm

Pulvérisateur de désinfection à la vapeur

Ce pulvérisateur est adapté à l'utilisation d'un désinfectant pour éliminer les virus et les bactéries. La combinaison d'un pulvérisateur et d'un nettoyeur à vapeur permet de les utiliser facilement contre les virus dans les ambulances, pharmacies, salles d'attente, bureaux, écoles, magasins, etc.

390-000271 STOOMREINIGER (1)

per stuk / par pièce

STOOM DESINFECTIESPRAYER (2)

per stuk / par pièce

B CATEFIX 2020

Catefix 2020 is dé duurzame oplossing in de strijd tegen de eikenprocessierups. Nesten worden met Catefix 2020 eenvoudig gefixeerd, waarmee de overlast van brandharen onmiddellijk wordt weggenomen.

100% BIOLOGISCH | 100% NATUURLIJK | 100% PLANTAARDIG

Catefix is 100% effectief, gemakkelijk en snel aan te brengen en is ook nog eens volledig afbreekbaar. Het gefixeerde en behandelde nest kan blijven zitten. Een efficiënte en schaalbare oplossing die kan worden uitgevoerd door elke professionele plaagdierbeheerser, hovenier of boomverzorger.

Catefix heeft uitsluitend een fysieke werking en is speciaal ontwikkeld om de overlast weg te nemen van de **eikenprocessierups** en de **dennenprocessierups**.

Het product bestaat uitsluitend uit natuurlijke, plantaardige en hernieuwbare grondstoffen. Catefix is niet giftig, bevat geen oplosmiddelen, weekmakers of zware metalen. Eenmaal aangebracht, doordringt Catefix het nest volledig en vormt het een harde fixeerlaag die het nest volledig afsluit. Het product is PH-neutraal, wat geen gevolgschade geeft voor de natuur.

De eikenprocessierups met al zijn brandharen wordt als het ware gefixeerd, wat betekent dat de rupsen in het nest niet meer op zoek kunnen gaan naar voedsel. Tijdens het inspuiten/injecteren sijpelt het fixermiddel in het nest en beginnen de rupsen te bewegen. De rupsen verdelen het middel zelf in het nest en worden zo aan elkaar geplakt. Na enige tijd vormt zich een massieve klont van fixermiddel en rupsen, die volledig ingekapseld zullen sterven. Samen met Catefix vormt het spinsel na uitdroging een harde schaal. Belangrijk om te weten is dat Catefix de rupsen fixeert in samenhang met het spinsel. Het product kan dus pas toegepast worden wanneer de rupsen daadwerkelijk een nest vormen met spinsel.

Catefix 2020 est la solution durable dans la lutte contre la chenille processionnaire du chêne. Les nids sont facilement fixés avec Catefix 2020, qui supprime immédiatement les nuisances des poils urticants.

100% BIOLOGIQUE | 100% NATUREL | 100% VÉGÉTAL

Catefix est efficace à 100%, facile et rapide à appliquer et est également entièrement biodégradable. Le nid fixé et traité peut être laissé en place. Une solution efficace et évolutive qui peut être mise en œuvre par n'importe quel professionnel de la lutte antiparasitaire, jardinier ou arboriste.

Catefix a un mode d'action physique et a été spécialement développé pour éliminer les nuisances de la **chenille processionnaire du chêne** et de la **chenille processionnaire du pin**.

Le produit est composé exclusivement de matières premières naturelles, végétales et renouvelables. Catefix est non toxique, ne contient ni solvants, ni plastifiants, ni métaux lourds. Une fois appliqué, Catefix pénètre complètement dans le nid et forme une couche dure qui scelle complètement le nid. Le produit est au PH neutre, ce qui ne cause aucun dommage indirect à la nature.

La chenille processionnaire du chêne avec tous ses poils urticants est fixé, ce qui signifie que les chenilles dans le nid ne peuvent plus chercher de nourriture. Pendant l'application/l'injection, le fixateur s'infiltre dans le nid et les chenilles commencent à se déplacer. Les chenilles distribuent elles-mêmes l'agent dans le nid et sont ainsi collées les unes aux autres. Après un certain temps, un amas massif de produit fixateur et de chenilles se forme, qui mourront complètement encapsulé. Avec Catefix, la soie forme une coque dure après séchage. Il est important de savoir que Catefix fixe les chenilles en conjonction avec la soie. Le produit ne peut donc être appliqué que lorsque les chenilles forment effectivement un nid en fils de soie.

100-000921

5 Liter



ELEKTRISCHE INSECTENVANGERS



NIEUW

SUNBURST®

QBL LED



Stijlvolle, discrete en milieubewuste **UVA-LED** vliegenbestrijding.



Een elegante en decoratieve vliegenlamp, ontworpen voor klantgerichte ruimtes waar onopvallende maar effectieve vliegenbestrijding vereist is. De Sunburst LED maakt gebruik van een QBL UVA-LED lamp met 60 emitters, die het licht gelijkmatig over 360° verspreiden voor een optimale dekking.

De QBL UVA-LED lamp verlaagt het energieverbruik tot slechts 10W – de helft van een fluorescent model – en biedt tegelijkertijd een dubbele levensduur en verbeterde prestaties.



Voor meer informatie scan the QR code of ga naar:
www.pestwest.com

Confidence in
Fly Control

LED LIJMPLANKTOESTELLEN / DÉINSECTISEURS LED À PLAQUE DE GLU

ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

A CHAMELEON® QUALIS

De nieuwste revolutie in UV led-technologie voor de beheersing van vliegende insecten!

Dankzij zijn strakke en moderne ontwerp biedt de Chameleon® Qualis een geheel nieuw niveau van energie-efficiënte en duurzame beheersing van vliegende insecten. Het toestel is voornamelijk bedoeld voor de voedings- en verpakingsindustrie en commerciële keukens en is uitgerust met de nieuwste generatie Quantum X LED-filamentlampen, standaard voorzien van een FEP-splinterintervie coating, om gebruik in glasuitleitingszones mogelijk te maken.


De verbeterde eigenschappen van de Quantum X led-lampen zorgen ervoor dat ze op een lager stroomniveau kunnen werken dan traditionele leds, zonder toegevingen te doen aan de resultaten, wat betekent dat de Qualis zelfs minder stroom verbruikt dan andere led-toestellen op de markt.

La dernière révolution en matière de technologie LED UV pour la lutte contre les insectes volants !

Avec son design épuré et moderne, le Chameleon® Qualis offre un niveau supérieur d'efficacité énergétique et de contrôle durable des insectes volants. Destiné principalement à l'industrie alimentaire, à l'industrie de l'emballage et aux cuisines industrielles, l'appareil est équipé de lampes à filament LED Quantum X de dernière génération, qui disposent par défaut d'un revêtement anti-éclats FEP, pour permettre l'utilisation dans des zones d'exclusion de verre.

Les caractéristiques améliorées des lampes à LED Quantum X font en sorte que leur consommation énergétique est inférieure à celle des lampes à LED traditionnelles, sans compromettre le rendement, ce qui signifie que le Qualis consomme encore moins d'énergie que les autres appareils LED sur le marché.

Afmetingen	H: 30 cm B: 57,5 cm D: 4 cm	Dimensions	H: 30 cm L: 57,5 cm P: 4 cm
Gewicht	3,1 kg	Poids	3,1 kg
Vangbereik	Wandmontage: 90 - 120 m²	Zone d'attraction	Mural: 90 - 120 m²
Afwerking	Wit RVS	Finition	Blanc Inox
Lampen:		Tubes:	
• 2x Quantum® X LED tubes • Shatterproof met standaard FEP coating		• 2 x Quantum® X LED • Gainés avec une résine normative FEP	
125-000474 QUALIS WIT / BLANC		per stuk / par pièce	
125-000500 QUALIS RVS / INOX		per stuk / par pièce	
135-000226 CHAMELEON® LED LIJMPLANK - GRIJS		set van 6 stuks / pièces	
135-000251 CHAMELEON® LED LIJMPLANK - GEEL		set van 6 stuks / pièces	
130-000321 QUANTUM X LED TUBE		per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25 x)	



B CHAMELEON® QUALIS IP

De Qualis IP is een LED lijmplanktoestel met IP66-classificatie voor water- en stofbestendigheid. Het biedt een elegant en uiterst dun ontwerp. Het toestel past zich aan elke situatie aan en is volledig vervaardigd uit metaal.

De Chameleon® Qualis IP in roestvrij staal is speciaal ontworpen voor de bestrijding van vliegende insecten in agressieve industriële omgevingen. Het toestel is vooral geschikt voor locaties die worden gereinigd met stoom, die worden besproeid en die constant vochtig zijn, evenals voor corrosieve omgevingen.

Le Qualis IP est un désinsectiseur LED à plaque de glu avec une classification IP66, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière. C'est un modèle élégant et extrêmement fin. L'appareil s'adapte à toutes les situations et est entièrement fabriqué en métal.

Le Chameleon® Qualis IP en acier inoxydable est conçu pour le contrôle d'insectes volants dans des environnements industriels agressifs. L'appareil est particulièrement adapté aux endroits qui sont nettoyés à la vapeur, pulvérisés et constamment humides, ainsi qu'aux environnements corrosifs.

Afmetingen	H: 30 cm B: 57,5cm D: 4cm	Dimensions	H: 30 cm L: 57,5cm P: 4cm
Gewicht	3,6 kg	Poids	3,6 kg
Vangbereik	wandmontage: tot 120m²	Zone d'attraction	Mural: jusqu'à 120m²
Afwerking	RVS	Finition	Inox
Lampen:		Tubes:	
• 2 x Quantum® X LED tubes • Shatterproof met standaard FEP coating		• 2 x Quantum® X LED • Gainés avec une résine normative FEP	
125-000520 CHAMELEON® QUALIS IP		per stuk / par pièce	
135-000239 IP LED LIJMPLANK		set 6 stuks / pièces	
130-000321 QUANTUM® X LED TUBE		Per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)	



LED LIJMLANKTOESTELLEN / DÉINSECTISEURS LED À PLAQUE DE GLU

ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
 DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

LED



B CHAMELEON® STELLARIS

De Chameleon® Stellaris is een dubbelzijdig LED lijmplanktoestel geschikt voor het bestrijden van vliegende insecten in grote, open industriële ruimtes.

Het ontwerp, waarvoor een patent is aangevraagd, maximaliseert de 360° UV-uitvoer van de Quantum® X-technologie om de energiebesparing te vergroten zonder in te leveren op de prestaties op vlak van vliegenbestrijding.

Verbruikt tot 6 keer minder dan equivalente modellen met fluorescentielampen

Verkrijgbaar in wit en roestvrij staal.
 De Chameleon® Stellaris in roestvrij staal biedt extra bescherming tegen vocht en heeft een glanzende afwerking.

Le Chameleon® Stellaris est un désinsectiseur LED à plaque de glu à double face conçu pour la maîtrise des insectes volants dans de grands espaces industriels ouverts.

Le design (brevet en instance) optimise l'émission UV 360° de la technologie Quantum® X pour augmenter les économies d'énergie sans avoir à faire de compromis sur la performance. Consomme jusqu'à 6 fois moins d'énergie que des modèles équivalents équipés de tubes fluorescents.

Disponible en blanc et en acier inox.
 Le Chameleon® Stellaris en acier inox offre une protection supplémentaire contre l'humidité et a une finition brillante.

Afmetingen	H: 42 cm B: 59 cm D: 16 cm	Dimensions	H: 42 cm L: 59 cm P: 16 cm
Gewicht	5,7 kg	Poids	5,7 kg
Vangbereik	plafond montage: 180 - 220m ²	Zone d'attraction	Mural: 180 - 220m ²
Afwerking	Wit RVS	Finition	Blanc Inox
Lampen:		Tubes:	
• 2 x Quantum® X LED • Shatterproof met standaard FEP coating		• 2 x Quantum® X LED • Gainés avec une résine normative FEP	
125-000528 STELLARIS WIT / BLANC		per stuk / par pièce	
125-000535 STELLARIS RVS / INOX		per stuk / par pièce	
135-000226 CHAMELEON® LED LIJMLANK - GRIJS		set van 6 stuks / pièces	
135-000251 CHAMELEON® LED LIJMLANK - GEEL		set van 6 stuks / pièces	
130-000321 QUANTUM X LED TUBE		per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25 x)	

NIEUW

LED



B CHAMELEON® STELLARIS IP

De Chameleon® Stellaris nu met IP66-homologatie! Dit LED UV-lichtapparaat met lijmplaat biedt, dankzij zijn IP66-homologatie, bescherming tegen water en stof. De Chameleon® Stellaris IP in roestvrij staal is speciaal ontworpen voor insectenbestrijding in agressieve industriële omgevingen, met name in ruimtes die met stoom worden gereinigd, continu vochtig zijn of waar sprake is van corrosieve omstandigheden.

- Beschermingsgraad tegen binnendringing van vaste deeltjes: IP66.
- Quantum® X LED-buizen, shatterproof en voorzien van een fluoropolymeer FEP-coating.
- Aangedreven door een LED-controller van de nieuwste generatie.
- Lager energieverbruik met een superieure aantrekkingskracht op vliegende insecten.
- Minder onderhoud: de LED-buizen hoeven slechts één keer per 3 jaar te worden vervangen.

Le Chameleon® Stellaris désormais homologué IP66 ! Grâce à son homologation IP66, ce dispositif LED UV à plaque de glu offre une protection contre l'eau et la poussière. Le Chameleon® Stellaris IP en acier inoxydable est conçu pour le contrôle d'insectes volants dans des environnements industriels agressifs, en particulier dans des endroits qui sont nettoyés à la vapeur, qui sont constamment humides ou en cas de conditions corrosives.

- Indice de protection contre la pénétration de particules solides : IP66.
- Tubes LED Quantum® X, gainés et recouverts d'une résine en fluoropolymère FEP.
- Alimenté par un contrôleur LED de dernière génération.
- Consommation d'énergie réduite et attractivité supérieure pour les insectes volants.
- Entretien réduit : les tubes LED ne doivent être remplacés qu'une fois tous les 3 ans.

Afmetingen	H: 47 cm B: 66 cm D: 18 cm	Dimensions	H: 47 cm L: 66 cm P: 18 cm
Gewicht	7,2 kg	Poids	7,2 kg
Vangbereik	plafond montage: 180 - 220m ²	Zone d'attraction	Suspendu: 180-220m ²
Afwerking	RVS	Finition	Inox
Lampen:		Tubes:	
• 2 x Quantum® X LED • Shatterproof met standaard FEP coating		• 2 x Quantum® X LED • Gainés avec une résine normative FEP	
125-000564 CHAMELEON® STELLARIS IP		per stuk / par pièce	
135-000239 IP LED LIJMLANK		set van 6 stuks / pièces	
130-000321 QUANTUM X LED TUBE		per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25 x)	

LED LIJMLANKTOESTELLEN / DÉINSECTISEURS LED À PLAQUE DE GLU

ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

A ON-TOP PRO X & ON-TOP PRO 2 X

Zeer discrete LED-generatie vliegenlamp. Dit unieke plafondmodel is speciaal ontworpen voor discrete toepassing in nieuwe en bestaande verlaagde plafonds. Ideaal te gebruiken in zowel kleine als grote winkels, supermarkten, tankstations en overige plaatsen waar door ruimtegebrek de toepassing van een standaard toestel moeilijk of niet mogelijk is. Het gepatenteerde ontwerp verhindert dat vliegen uit het toestel vallen en zorgt hierdoor voor een discrete en efficiënte beheersing van vliegende insecten in openbare ruimten.

De On Top Pro X beschikt over de Quantum® X LED shatterproof tubes.

Afmetingen	H: 15 cm B: 59 cm D: 59 cm	Dimensions	H: 15 cm L: 59 cm P: 59 cm
Gewicht	5.6 kg	Poids	5.6 kg
Vangbereik	plafondmodel: 50 – 60 m²	Zone d'attraction	Encastré: 50 - 60 m²
Afwerking	Zintec staal met wit gecoat aluminium of RVS beschermkap	Finition	Châssis en acier zingué avec plateau collecteur en aluminium laqué blanc ou inox

Lampen:
• 2 x Quantum® X LED tubes
• Shatterproof met standaard FEP coating

Tubes:
• 2 x Quantum® X LED
• Gainés avec une résine normative FEP

125-000523 ON TOP PRO X (1) (WIT)	per stuk / par pièce
125-000517 ON TOP PRO2 X (2) (RVS)	per stuk / par pièce
135-000226 CHAMELEON® X LED LIJMLANK - GRIJS	set 6 stuks / pièces
135-000251 CHAMELEON® X LED LIJMLANK - GEEL	set 6 stuks / pièces
130-000321 QUANTUM® X LED TUBE	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)

Un désinsectiseur LED à plaque de glu très discret. Ce modèle plafonnier unique est conçu pour être encastré discrètement dans les faux plafonds. Idéal pour les magasins d'alimentation, les supermarchés, les stations-service et partout là où une installation classique est difficile, notamment les lieux où les espaces muraux sont restreints. Sa conception brevetée évite les risques de chute d'insecte et permet de lutter efficacement contre les nuisibles volants dans tous les lieux publics.

L'On Top Pro X est équipé de tubes Quantum® X LED gainés.



LED



INSECTENBEHEERSING

B CHAMELEON® SIRIUS X LED

De Chameleon **Sirius X** is één van de nieuwste generatie led-toestellen van PestWest. Dankzij zijn strakke en futuristische ontwerp past hij, net als de Sirius, naadloos in elk restaurant, café of hotel. Het toestel is beschikbaar in witte, RVS en zwarte uitvoering en kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.

De **Sirius X** is uitgerust met twee Quantum X shatterproof led-tubes en een speciale led-lijmplank.

De keuze voor led-technologie biedt het voordeel van een professionele beheersing van vliegende insecten tegen een lage kostprijs dankzij een minimaal stroomverbruik én draagt bij aan de bredere missie van duurzaamheid.

Afmetingen	H: 19 cm B: 58 cm D: 12 cm	Dimensions	H: 19 cm L: 58 cm P: 12 cm
Gewicht	3,1 kg	Poids	3,1 kg
Vangbereik	Wandmontage: 50 - 60 m²	Zone d'attraction	Mural: 50 - 60 m²
Afwerking	RVS Wit Zwart	Finition	Inox Laqué blanc Noir

Lampen:
• 2 x Quantum® X LED tubes
• Shatterproof (breukvrij) met standaard FEP coating

Tubes:
• 2 x Quantum® X LED
• Gainés avec une résine normative FEP

125-000476 SIRIUS X WIT / LAQUÉ BLANC	per stuk / par pièce
125-000480 SIRIUS X ZWART / NOIR	per stuk / par pièce
125-000478 SIRIUS X RVS / INOX	per stuk / par pièce
135-000226 CHAMELEON® X LED LIJMLANK - GRIJS	set 6 stuks / pièces
135-000251 CHAMELEON® X LED LIJMLANK - GEEL	set 6 stuks / pièces
130-000321 QUANTUM® X LED TUBE	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)

Le Chameleon **Sirius X** fait partie de la dernière génération d'appareils LED PestWest. Grâce à son design épuré et futuriste, il s'intègre parfaitement dans n'importe quel restaurant, café ou hôtel, tout comme le Sirius. L'appareil est disponible en blanc, noir et en acier inox et peut être monté horizontalement ou verticalement.

Le **Sirius X** est équipé de deux tubes LED gainés Quantum X et d'une plaque de glu LED spéciale.

Le choix de la technologie LED offre l'avantage d'un contrôle professionnel des insectes volants à faible coût grâce à une consommation électrique minimale et contribue à la mission plus large de durabilité.



LED



NIEUW



LED LIJMLANKTOESTELLEN / DÉINSECTISEURS LED À PLAQUE DE GLU

ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
 DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

NIEUW

LED

**B SUNBURST® LED**

Ideaal voor publieke ruimtes waar de beheersing van vliegende insecten buiten het zicht van klanten moet blijven.

Stijlvol, discreet en milieuvriendelijk. Een elegante en decoratieve vliegenlamp, ontwikkeld voor klantgerichte omgevingen waar een discrete, maar toch effectieve vliegenbestrijding vereist is. De Sunburst LED maakt gebruik van een QBL UVA-LED-lamp met 60 leds, die het licht gelijkmatig over 360° verdeelt en zo een optimale dekking garandeert. De QBL UVA-LED-lamp verlaagt het energieverbruik tot slechts 10 W – de helft van het verbruik van het fluorescentiemodel – en biedt tegelijkertijd een dubbele levensduur en verbeterde prestaties. Standaard uitgerust met een lijmplaat en een compacte QBL LED-buis van 10 W.

Verkrijgbaar in wit, grijs en zwart.

Idéal pour les espaces en vue du public où la lutte contre les insectes volants doit rester invisible pour les clients.

Discret, esthétique et écoresponsable. Un désinsectiseur élégant et décoratif, conçu pour les environnements orientés client où une lutte discrète mais efficace contre les mouches est nécessaire. Le Sunburst LED utilise un tube QBL UVA-LED à 60 LED, qui diffuse la lumière de manière uniforme à 360° et garantit ainsi une couverture optimale. La lampe LED QBL UVA réduit la consommation d'énergie à seulement 10 W, soit la moitié de la consommation du modèle fluorescent, tout en offrant une durée de vie deux fois plus longue et des performances améliorées. Équipée de série d'une plaque de glu et d'un tube LED QBL compact de 10 W.

Disponible en blanc, gris et noir.

Afmetingen	H: 31 cm B: 23 cm D: 10 cm	Dimensions	H: 31 cm L: 23 cm P: 10 cm
Gewicht	1,8 kg	Poids	1,8 kg
Vangbereik	Vrijstaand: 35 - 40m²	Zone d'attraction	Posé : 35 - 40m²
Afwerking	Wit Zilver-grijs Zwart	Finition	Blanc Gris argent Noir
Lampen:		Tubes:	
• 1 x compacte E27 LED Tube		• 1 x tube LED E27 compact	
125-000554 SUNBURST® LED WIT		per stuk / par pièce	
125-000560 SUNBURST® LED ZILVER - GRIJS		per stuk / par pièce	
125-000561 SUNBURST® LED ZWART		per stuk / par pièce	
135-000249 SUNBURST® LIJMLANK		set van 6 stuks / pièces	
130-000340 COMPACTE E27 LED TUBE		per stuk / par pièce	
130-000341 COMPACTE E27 LED TUBE SHATTERPROOF		per stuk / par pièce	

LED

**B CHAMELEON® EXG X LED**

De nieuwe Chameleon **EXG X LED** is volledig ATEX-gecertificeerd, waardoor installatie mogelijk is in zones waar explosiegevaar bestaat vanwege een hoge concentratie gas of stof in de atmosfeer, zoals in distilleerderijen, suikerraffinaderijen en in de farmaceutische en petrochemische industrie.

De Chameleon **EXG X LED** is uitgerust met twee Quantum X shatterproof tubes, ondersteund door een gepolijste aluminium reflector en twee grote speciaal samengestelde lijmplanken.

De keuze voor led-technologie biedt het voordeel van een professionele beheersing van vliegende insecten tegen een lage kostprijs dankzij een minimaal stroomverbruik én draagt bij aan de bredere missie van duurzaamheid.

Le nouveau Chameleon **EXG X LED** est entièrement certifié ATEX, permettant une installation dans des zones où il existe un risque d'explosion en raison d'une forte concentration de gaz ou de poussière dans l'atmosphère, comme dans les distilleries, les raffineries de sucre et dans les industries pharmaceutiques et pétrochimiques.

Le Chameleon **EXG X LED** est équipé de deux tubes Quantum X gainés, soutenus par un réflecteur en aluminium poli et de deux grandes plaques de glu spécialement formulées.

Le choix de la technologie LED offre l'avantage d'un contrôle professionnel des insectes volants à faible coût grâce à une consommation électrique minimale et contribue à la mission plus large de durabilité.

Afmetingen	H: 81,5 cm B: 94 cm D: 18 cm	Dimensions	H: 81,5 cm L: 94 cm P: 18 cm
Gewicht	10 kg	Poids	10 kg
Vangbereik	Wandmontage: 110 - 130 m²	Zone d'attraction	Mural: 110 - 130 m²
Afwerking	Roestvrij Staal en Aluminium behuizing	Finition	Acier inoxydable et alliage aluminium
Lampen:		Tubes:	
• 2 x Quantum® X LED tubes • Shatterproof (breukvrij) met standaard FEP coating		• 2 x Quantum® X LED • Gainés avec une résine normative FEP	
125-000526 EXG LED RVS		per stuk / par pièce	
135-000050 CHAMELEON® EXG LIJMLANK		set 6 stuks / pièces	
130-000321 QUANTUM® X LED TUBE		per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)	

LED ELEKTROCIUTIETOESTELLEN / DÉSINSECTISEURS LED À GRILLE D'ÉLECTROCUTION

ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

B TITAN® OMEGA

Een krachtig en energiezuinig apparaat, uitgerust met 120 UV-LED-lichtbronnen.

De Titan® Omega maakt gebruik van 120 UV-LED-lichtbronnen om vliegende insecten efficiënt aan te trekken en te bestrijden via een hoogspanningsrooster. Het apparaat vereist minimaal onderhoud en verbruikt slechts 26 W, waardoor de eindgebruiker op lange termijn energiekosten bespaart in vergelijking met een gelijkwaardig model met fluorescentiebuizen.

Un appareil puissant et économe en énergie, équipé de 120 sources lumineuses UV LED.

Le Titan® Omega utilise 120 sources lumineuses UV LED pour attirer efficacement les insectes volants et les éliminer à l'aide d'une grille à haute tension. L'appareil nécessite un entretien minimal et ne consomme que 26 W, ce qui permet à l'utilisateur final de réaliser des économies d'énergie à long terme par rapport à un modèle équivalent équipé de tubes fluorescents.

Afmetingen	H: 29,5 cm B: 35 cm D: 13,5 cm	Dimensions	H: 29,5 cm L: 35 cm P: 13,5 cm
Gewicht	3,4 kg	Poids	3,4 kg
Vangbereik	Wandmontage: 80 m² / Plafondmontage: 160 m²	Zone d'attraction	Mural : 80 m² / Suspendu : 160 m²
Afwerking	Wit	Finition	Blanc
Lampen:	Tubes:		
• 2x compacte E27 LED Tube	• 2X tube LED E27 compact		
120-000173 TITAN® OMEGA	per stuk / par pièce		
130-000340 COMPACTE E27 LED TUBE	per stuk / par pièce		
130-000341 COMPACTE E27 LED TUBE - SHATTERPROOF	per stuk / par pièce		



NIEUW

LED



INSECTENBEHEERSING

B NEMESIS® X

Deze robuuste, metalen elektronische vliegenvanger maakt gebruik van de revolutionaire LED-filamenttechnologie, die uitstekende vliegenbestrijding biedt.

De Nemesis® X is een ideale en duurzame keuze voor grote, open industriële ruimtes waar geen blootgestelde voedselwaren aanwezig zijn.

- Eerste elektrocutietoestel met Quantum® X LED-filamenttechnologie
- Laagste energieverbruik in zijn klasse en 70% minder dan zijn voorganger
- Volledig metalen constructie, inclusief een optie in roestvrij staal
- Gebruiksvriendelijk in onderhoud en service, met automatische stroomuitschakeling bij het openen
- Verwijderbaar spanningsrooster

Cet appareil robuste entièrement en métal utilise la technologie révolutionnaire des LED à filament, qui garantit un contrôle supérieur d'insectes volants.

Le Nemesis® X est un choix idéal et durable pour les grands espaces industriels ouverts où aucun aliment exposé n'est présent.

- Premier désinsectiseur à grille d'électrocution doté de la technologie LED Quantum® X
- Consommation d'énergie la plus basse de sa classe et 70% moins que son prédécesseur
- Construction entièrement en métal, avec une option en acier inoxydable
- Facile à entretenir, avec une coupure automatique de courant à l'ouverture
- Grille électrifiée amovible



LED




Afmetingen	H: 32 cm B: 62 cm D: 13 cm	Dimensions	H: 32 cm L: 62 cm P: 13 cm
Gewicht	8,5 kg	Poids	8,5 kg
Vangbereik	Wandmontage: 120-140 m² / Plafondmontage: 240-280 m²	Zone d'attraction	Mural: 120-140 m² / Suspendu: 240-280 m²
Afwerking	RVS Wit	Finition	Inox Laqué blanc
Lampen:	Tubes:		
• 2 x Quantum® X LED tubes • Shatterproof met standaard FEP coating	• 2 x Quantum® X LED • Gainés avec une résine normative FEP		
120-000161 NEMESIS® X - WIT / LAQUÉ BLANC	per stuk / par pièce		
120-000164 NEMESIS® X - RVS / ACIER INOXYDABLE	per stuk / par pièce		
130-000321 QUANTUM® X LED TUBE	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)		



flyDetect
IPM Online Monitoring System



QUANTUM
LED



NIEUW EN VERBETERD

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN - MET QUANTUM X LED TUBES

De pionier in het op afstand monitoren van vliegende insecten, nu **nog beter**.

flyDetect X LED is ontworpen voor **24/7 monitoring op afstand van vliegende insecten**, en geeft op verzoek toegang tot beelden van de lijmplaat van het toestel. Met **aanpasbare meldingen** en **inzicht in meerdere locaties**, terwijl het stroomverbruik minder dan de helft is dan bij het fluorescentiemodel. Nu beschikbaar **zonder abonnementskosten**.

Voor meer informatie, ga naar
www.flydetect.com

PATENT PROTECTED GRANT NO. 3506745



Voor meer informatie scan
de QR-code of ga naar:
www.flydetect.com

Confidence in
Fly Control


flyDetect
IPM Online Monitoring System



QUANTUM
LED



NIEUW



De pionier in het op afstand monitoren
van vliegende insecten.

NIEUW EN VERBETERD

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN - MET QUANTUM X LED TUBES

flyDetect® X is een uniek telematisch systeem voor het vangen en monitoren van vliegende insecten, speciaal ontwikkeld voor levensmiddelenproducenten, de verpakings- en farmaceutische industrie, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Het systeem stelt de gebruiker in staat om gevoelige gebieden continu te controleren, zonder dat fysieke controles nodig zijn.

Het apparaat is uitgerust met een geïntegreerde camera met hoge resolutie, die periodiek foto's maakt van de lijmplaat en automatisch het aantal gevangen insecten telt aan de hand van ingestelde waarschuwniveaus. Elke foto wordt veilig opgeslagen en vormt een permanent archief, inclusief temperatuur- en vochtigheidsmetingen op het moment van opname.

Belangrijkste kenmerken en voordelen:

- 24/7 monitoring via mobiele app en webplatform.
- Directe meldingen bij het verschijnen van plagen of overschrijding van waarschuwniveaus.
- Programmeerbare waarschuwniveaus per apparaat, voor verschillende gevoeligheidsniveaus binnen één locatie.
- Geavanceerde rapportage- en analysetools: grafieken, statistieken en klantbeheer.
- Hoogwaardige camera registreert de volledige lijmplaat en ondersteunt handmatige foto-opnames op elk moment.
- Beheer van meerdere klanten en apparaten tegelijk.
- Meldingen voor vervanging van LED-lampen of lijmplaten, zelfs voordat waarschuwniveaus zijn bereikt.
- Diverse verbindingsopties: Wi-Fi, Ethernet, 4G/5G.
- Mobiele en webapplicatie beschikbaar voor smartphones, tablets en desktop/laptop.
- LED-technologie van topkwaliteit: Quantum® X LED-buizen, shatterproof en voorzien van fluorpolymeer FEP-coating.
- Aangedreven door een LED-controller van de nieuwste generatie.
- Energiezuinig: lager stroomverbruik met superieure aantrekkingskracht op vliegende insecten.
- Minimaal onderhoud: LED-lampen hoeven slechts één keer per 3 jaar te worden vervangen.

Het flyDetect® X-systeem is ontworpen om tijd en geld te besparen: het werkt continu en geeft alleen een signaal wanneer actie nodig is, waardoor het efficiënt, betrouwbaar en kosteneffectief is voor professionele toepassingen.

AFMETINGEN: H: 22 cm B: 68 cm D: 15 cm

GEWICHT: 5,6 kg

VANGBEREIK: Wandmontage / Plafondmontage: 70 m²

AFWERKING: Zwart

Lampen:

- 2 x Quantum® X LED tubes
- Shatterproof met standaard FEP coating

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

SANS FRAIS D'ABONNEMENT ET AVEC DES TUBES LED QUANTUM X

flyDetect® X est un système télématique unique de capture et de surveillance des insectes volants, spécialement conçu pour les producteurs agroalimentaires, l'industrie pharmaceutique et de l'emballage, les hôpitaux et autres établissements de soins. Le système permet à l'utilisateur de contrôler en continu les zones sensibles, sans nécessiter d'inspections physiques.

L'appareil est équipé d'une caméra intégrée haute résolution qui prend périodiquement des photos de la plaque de glu et compte automatiquement le nombre d'insectes capturés en fonction de niveaux d'alerte prédéfinis. Chaque image est stockée de manière sécurisée et constitue une archive permanente, incluant les mesures de température et d'humidité au moment de la prise de vue.

Principales caractéristiques et avantages :

- Surveillance 24/7 via application mobile et plateforme web.
- Alertes immédiates en cas d'apparition de nuisibles ou de dépassement des seuils d'alerte.
- Niveaux d'alerte programmables par appareil, permettant différents niveaux de sensibilité au sein d'un même site.
- Outils avancés de reporting et d'analyse : graphiques, statistiques et gestion des clients.
- Caméra haute qualité couvrant l'intégralité de la plaque de glu et prenant en charge la prise de photos manuelle à tout moment.
- Gestion simultanée de plusieurs clients et appareils.
- Notifications pour le remplacement des tubes LED ou des plaques de glu, même avant que les seuils d'alerte ne soient atteints.
- Multiples options de connectivité : Wi-Fi, Ethernet, 4G/5G.
- Applications mobile et web disponibles pour smartphones, tablettes et ordinateurs de bureau/portables.
- Technologie LED de qualité supérieure : tubes LED Quantum® X, gainés et recouverts d'une résine en fluoropolymère FEP.
- Alimenté par un contrôleur LED de dernière génération.
- Consommation d'énergie réduite et attractivité supérieure pour les insectes volants.
- Entretien réduit : les tubes LED ne doivent être remplacés qu'une fois tous les 3 ans.

Le système flyDetect® X est conçu pour faire gagner du temps et de l'argent : il fonctionne en continu et n'émet un signal que lorsqu'une action est nécessaire, ce qui en fait une solution efficace, fiable et rentable pour les applications professionnelles.

DIMENSIONS H : 22 cm L : 68 cm P : 15 cm

POIDS 5,6 kg

ZONE D'ATTRACTION : Mural / Suspendu : 70 m²

FINITION : Noir

Tubes :

- 2 x Quantum® X LED
- Gainés avec une résine normative FEP

125-000580 FLYDETECT X	per stuk / par pièce
135-000209 LIJEMPLANK	set 6 stuks / pièces
130-000321 QUANTUM® X LED TUBE	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)

UV LIJMPLANKTOESTELLEN / DÉSINSECTISEURS UV À PLAQUE DE GLU

 ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
 DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

**LED
RETROFIT**

A CHAMELEON® 1X2

Attractief, slank, compact en bescheiden wandmodel (vrijstaande beugel beschikbaar); ideaal voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt bereid. Met dit toestel worden insecten netjes en veilig op de lijmplank gevangen. Geen lawaai, geen geurtjes, geen problemen. Hierdoor kan de Chameleon dichter bij gevoelige gebieden geïnstalleerd worden. De toestellen vergen slechts een periodieke vervanging van de lijmplanken en een jaarlijkse vervanging van de UV-lampen voor optimale prestaties.

Afmetingen	H: 31,5 cm B: 48,5 cm D: 6,5 cm
Gewicht	4,3 kg
Vangbereik	Wandmontage / Vrijstaand (m.b.v. beugel): 90 m²
Afwerking	Wit ☐ RVS ☐

Lampen:

- 2 x 15 Watt PestWest QBL tubes
- Shatterproof (breukvrij) met standaard FEP coating
- Reflectobakt® technologie

Attractif, discret et ultraplat; cet appareil mural (socle disponible en option) est conçu pour une utilisation dans des zones de préparation alimentaire. Les insectes sont capturés intacts sur la plaque de glu, de manière hygiénique et sûre: sans bruit, sans odeur et sans problème. Ceci permet de le placer plus près des zones alimentaires sensibles. Ils sont d'une maintenance simple qui se résume à un changement périodique de la plaque de glu et un remplacement annuel des tubes pour des performances optimales.

Dimensions	H: 31,5 cm L: 48,5 cm P: 6,5 cm
Poids	4,3 kg
Zone d'attraction	Mural / Posé: 90 m²
Finition	Laqué blanc ☐ Inox ☐

Tubes:

- 2 x 15 Watt PestWest QBL
- Gainés avec une résine normative FEP
- Technologie Reflectobakt®

125-000156 SWL WIT	per stuk / par pièce
125-000171 SSS (RVS/CHROOM)	per stuk / par pièce
125-000239 SAS (VOLLEDIG RVS)	per stuk / par pièce
135-000047 CHAMELEON® LIJMPLANK - ZWART	set 6 stuks / 6 pièces
135-000063 CHAMELEON® LIJMPLANK RASTER - GRIJS	set 6 stuks / 6 pièces
135-000048 CHAMELEON® LIJMPLANK ZWART - PLASTIC	set 6 stuks / 6 pièces
130-000160 PESTWEST® 15W (T8) QBL TUBE	per stuk / par pièce
130-000171 PESTWEST® 15W (T8) QBL TUBE - SHATTERPROOF	per stuk / par pièce

LIJMPLAAT & TUBE VOOR OMBOUW NAAR LED

135-000245 RETROFIT LIJMPLANK	set 6 stuks / 6 pièces
130-000336 RETROFIT LED TUBES	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)

B CHAMELEON® 1X2 DISCRETION

Discreet en slank wandmodel (vrijstaande beugel beschikbaar). Een attractief paneel schijnt de lijmplank af, waardoor gevangen vliegende insecten niet zichtbaar zijn. Dit maakt de unit uitermate geschikt voor openbare ruimtes waar veel publiek komt.

De Chameleon 1x2 Discretion beschikt over nagenoeg dezelfde kenmerken als de standaard 1x2, maar biedt net iets meer discretie.

Afmetingen	H: 31,5 cm B: 48,5 cm D: 6,5 cm
Gewicht	4,3 kg
Vangbereik	Wandmontage / Vrijstaand (m.b.v. beugel): 70 m²
Afwerking	Wit ☐ RVS ☐

Lampen:

- 2 x 15 Watt PestWest QBL tubes
- Shatterproof (breukvrij) met standaard FEP coating
- Reflectobakt® technologie

Discret et compact, cet appareil mural (socle disponible en option) offre un style élégant qui permet de masquer la plaque de glu et les insectes capturés et le destine donc notamment aux lieux publics.

Le Chameleon 1x2 Discretion possède des caractéristiques similaires au 1x2 standard, en offrant toutefois plus de discrétion.

Dimensions	H: 31,5 cm L: 48,5 cm P: 6,5 cm
Poids	4,3 kg
Zone d'attraction	Mural / Posé: 70 m²
Finition	Laqué blanc ☐ Inox ☐

Tubes:

- 2 x 15 Watt PestWest QBL
- Gainés avec une résine normative FEP
- Technologie Reflectobakt®

125-000177 WIT / LAQUÉ BLANC	per stuk / par pièce
125-000184 RVS / INOX	per stuk / par pièce
135-000047 CHAMELEON® LIJMPLANK - ZWART	set 6 stuks / 6 pièces
135-000063 CHAMELEON® LIJMPLANK RASTER - GRIJS	set 6 stuks / 6 pièces
135-000048 CHAMELEON® LIJMPLANK ZWART - PLASTIC	set 6 stuks / 6 pièces
130-000160 PESTWEST® 15W (T8) QBL TUBE	per stuk / par pièce
130-000171 PESTWEST® 15W (T8) QBL TUBE - SHATTERPROOF	per stuk / par pièce

LIJMPLAAT & TUBE VOOR OMBOUW NAAR LED

135-000245 RETROFIT LIJMPLANK	set 6 stuks / 6 pièces
130-000336 RETROFIT LED TUBES	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)

**LED
RETROFIT**


UV LIJMPLANKTOESTELLEN / DÉINSECTISEURS UV À PLAQUE DE GLU

ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

A CHAMELEON® 2X2

Ontworpen om aan een plafond te worden opgehangen met een 360° aantrekkingskracht. Ideaal voor industriële en commerciële bedrijfsruimten met levensmiddelen. Het aantal kleine vliegjes in ruimten neemt wereldwijd toe en vormt een risico voor de reputatie van bedrijven. De dubbelzijdige Chameleon 2x2 beschermt grote open gebieden en vangt vliegende insecten van alle groottes, waaronder ook de kleinere soorten die aan traditionele toestellen zouden kunnen ontsnappen.

Ce modèle à suspendre assure une attraction optimale sur 360°. Il est destiné aux zones de préparation alimentaire dans des locaux industriels ou commerciaux. Le nombre de petites mouches dans les locaux est globalement à la hausse posant un risque pour la réputation des Sociétés. Le Chameleon 2x2 biface capture les insectes de toutes tailles même les plus petits qui pourraient être manqués par les appareils traditionnels et protège ainsi de larges zones sans cloison.

Afmetingen	H: 31,5 cm B: 48,5 cm D: 12,5 cm	Dimensions	H: 31,5 cm L: 48,5 cm P: 12,5 cm
Gewicht	6 kg	Poids	6 kg
Vangbereik	Plafondmontage: 180 m²	Zone d'attraction	Suspendu / Posé: 180 m²
Afwerking	Wit ☐ RVS ☐	Finition	Laqué blanc ☐ Inox ☐
Lampen:		Tubes:	
• 4 x 15 Watt PestWest QBL tubes • Shatterproof (breukvrij) met standaard FEP coating • Reflectobakt® technologie		• 4 x 15 Watt PestWest QBL • Gainés avec une résine normative FEP • Technologie Reflectobakt®	
125-000157 SWL WIT		per stuk / par pièce	
125-000173 SSS (RVS/CHROOM)		per stuk / par pièce	
125-000244 SAS (VOLLEDIG RVS)		per stuk / par pièce	
135-000047 CHAMELEON® LIJMPLANK - ZWART		set 6 stuks / 6 pièces	
135-000063 CHAMELEON® LIJMPLANK RASTER - GRIJS		set 6 stuks / 6 pièces	
135-000048 CHAMELEON® LIJMPLANK ZWART - PLASTIC		set 6 stuks / 6 pièces	
130-000160 PESTWEST® 15W (T8) QBL TUBE		per stuk / par pièce	
130-000171 PESTWEST® 15W (T8) QBL TUBE - SHATTERPROOF		per stuk / par pièce	

LIJMPLAAT & TUBE VOOR OMBOUW NAAR LED

135-000245 RETROFIT LIJMPLANK	set 6 stuks / 6 pièces
130-000336 RETROFIT LED TUBES	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)



LED
RETROFIT

INSECTENBEHEERSING

B CHAMELEON® UPLIGHT

Aantrekkelijk wandmodel, vormd als een wandlamp. Het is de perfecte keuze voor gebieden waar de beheersing van vliegende insecten discreet moet zijn, bijvoorbeeld in restaurants en andere eetgelegenheden. Voor een jarenlange en betrouwbare beheersing van hinderlijke vliegende insecten.

Cette applique murale se confond avec l'éclairage ambiant et convient parfaitement dans les lieux où la lutte contre les insectes volants doit être discrète, notamment en restauration. Pour une protection fiable contre les insectes volants dérangeants pendant des années.

Afmetingen	H: 21 cm B: 47 cm D: 17 cm	Dimensions	H: 21 cm L: 47 cm P: 17 cm
Gewicht	3,7 kg	Poids	3,7 kg
Vangbereik	Wandmontage: 40 m²	Zone d'attraction	Mural: 40 m²
Afwerking	Wit ☐ Zilver ☐ Beige ☐	Finition	Blanc ☐ Gris ☐ Magnolia ☐
Lamp:		Tube:	
• 1 x 15 Watt PestWest QBL tube • Shatterproof (breukvrij) met standaard FEP coating		• 1 x 15 Watt PestWest QBL • Gainé avec une résine normative FEP	
125-000154 WIT / BLANC		per stuk / par pièce	
125-000170 BEIGE / MAGNOLIA		per stuk / par pièce	
125-000168 ZILVER / GRIS		per stuk / par pièce	
135-000047 CHAMELEON® LIJMPLANK - ZWART		set 6 stuks / 6 pièces	
135-000063 CHAMELEON® LIJMPLANK RASTER - GRIJS		set 6 stuks / 6 pièces	
135-000048 CHAMELEON® LIJMPLANK ZWART - PLASTIC		set 6 stuks / 6 pièces	
130-000160 PESTWEST® 15W (T8) QBL TUBE		per stuk / par pièce	
130-000171 PESTWEST® 15W (T8) QBL TUBE - SHATTERPROOF		per stuk / par pièce	

LIJMPLAAT & TUBE VOOR OMBOUW NAAR LED

135-000245 RETROFIT LIJMPLANK	set 6 stuks / 6 pièces
130-000336 RETROFIT LED TUBES	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)



LED
RETROFIT



UV ELEKTROCUTIETOESTELLEN / DÉINSECTISEURS UV À GRILLE D'ÉLECTROCUTION

 ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
 DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

A TITAN® 300

Met een volledig chromen rooster voor 360° bescherming, beschikt dit volledig metalen toestel over functies en prestaties met een aantrekkelijke prijs. De Titan 300 is ideaal voor grotere keukens, winkels, café's en andere commerciële toepassingen. Snel en gemakkelijk te serven zonder gereedschap. Verwijderbaar elektrocutierooster voor een diepe reiniging.

De Titan 300 kan worden aangepast om als klustervliegunit te fungeren. In dergelijke situaties dient u de bak (aan de onderkant van het toestel) los te maken zodat gevangen vliegen op de grond kunnen vallen. Hierbij wordt aangeraden om een metalen container of opvangzak onder de unit te plaatsen. Een gedegen inschatting van de situatie in verband met brandgevaar is echter altijd aan de orde. Neem voor meer advies contact op met uw accountmanager.

Cet appareil entièrement en acier attire efficacement et durablement les insectes volants sur 360°. Le Titan 300 est destiné à une utilisation semi-industrielle ainsi que dans les commerces. Maintenance simple et rapide, sans outil. Grille d'électrocution extractible pour un nettoyage en profondeur.

Le Titan 300 peut être adapté pour lutter contre les mouches de greniers. Dans de telles situations, il faut détacher le bac collecteur (en bas de l'appareil) afin que les mouches capturées puissent tomber au sol. Il est recommandé de placer un récipient en métal ou un sac de collecte sous l'appareil. Cependant, une évaluation approfondie de la situation en ce qui concerne le risque d'incendie est toujours requise. Pour plus de conseils, contactez-nous.



Afmetingen	H: 33 cm B: 49,5 cm D: 13,5 cm
Gewicht	7,5 kg
Vangbereik	Wandmontage: 90 m² Plafondmontage: 180 m²
Afwerking	Wit RVS

Lampen:

- 2 x 15 Watt PestWest QBL tubes
- Shatterproof (breukvrij) met standaard FEP coating

Dimensions	H: 33 cm L: 49,5 cm P: 13,5 cm
Poids	7,5 kg
Zone d'attraction	Montage mural: 90 m² Suspendu: 180 m²
Finition	Laqué blanc Inox

Tubes:

- 2 x 15 Watt PestWest QBL
- Gainés avec une résine normative FEP

120-000032 SCWL WIT / LAQUÉ BLANC

per stuk / par pièce

120-000033 SCSS RVS / INOX

per stuk / par pièce

B TITAN® 200 IP

Dit toestel is eenvoudig te installeren, garandeert lage verbruikskosten en beschikt over een weerbestendige coating. Dit maakt hem perfect voor de agrarische markt, met name voor de intensieve veehouderij. De Titan 200 IP is robuust en krachtig en beschikt over een metalen behuizing en een hoogwaardige industriële transformator die vliegende insecten gedurende vele jaren effectief elimineert. De opvangbak kan in één handomdraai geopend worden en de krachtige 20 Watt Quantum tube kan snel en gemakkelijk vervangen worden. Het toestel is IPX4 geclassificeerd en is geschikt voor gebruik binnen in gebouwen en half-open gebouwen zoals stallen, hangars, schuren, etc. voor een alround en milieuvriendelijke beheersing van vliegende insecten zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.

Cet appareil qui résiste aux intempéries est destiné au marché agricole et en particulier à l'élevage. Il s'installe très facilement et son coût de fonctionnement est faible. Le Titan 200 IP est robuste et performant avec un châssis en métal et un transformateur de qualité industrielle qui éliminera les insectes volants pendant de nombreuses années. Sa maintenance est rapide grâce à un accès facile au plateau récupérateur des insectes morts et au puissant tube UV Quantum de 20 Watt. Il est résistant aux projections d'eau et doté d'un indice de protection IPX4 pour une utilisation en milieu agricole. Il assure une attraction optimale sur 360°, respecte l'environnement, sans risque d'accoutumance.

Afmetingen	H: 47 cm B: 30 cm D: 30 cm
Gewicht	5 kg
Vangbereik	Plafondmontage / Vrijstaand: 160 m²
Afwerking	Zwart

Lamp:

- 1 x 20 Watt BL compact tube
- Geïntegreerde elektronische ballast

Dimensions	H: 47 cm L: 30 cm P: 30 cm
Poids	5 kg
Zone d'attraction	Suspendu / Posé: 160 m²
Finition	Laqué noir

Tube:

- 1 x 20 Watt BL compact
- Ballast électronique intégré

120-000089

per stuk / par pièce

TUBE VOOR OMBOUW NAAR LED

130-000340 RETROFIT LED TUBE E27

per stuk / par pièce

130-000341 RETROFIT LED TUBE E27 - SHATTERPROOF

per stuk / par pièce

**LED
RETROFIT**


ON-TOP PRO ON-TOP PRO2

with **QUANTUM[®] X LED** technology

QUANTUM[®]
LED



Discrete, innovatieve en stijlvolle **LED** vliegenlamp.
Uniek gepatenteerd plafondmodel, speciaal ontworpen voor discrete
toepassing in nieuwe of bestaande verlaagde (systeem)- plafonds.

Beide modellen zijn uitgerust met 2x Quantum[®] X splintervrije LED-lampen

Ideaal voor:

Supermarkten, winkels, tankstations & overige plaatsen waar door ruimtegebrek de
toepassing van een standaard toestel moeilijk of niet mogelijk is

AFMETINGEN

H: 59cm | B: 59cm | D: 15cm | Gewicht: 5,6kg | Vangbereik: Plafondmontage 50 – 60m²
Afwerking: OTP X Wit geccoat | OTP 2X RVS



ON-TOP PRO X
Voor meer informatie scan
de QR-code



ON-TOP PRO2 X
Voor meer informatie scan
de QR-code

Confidence in
Fly Control

ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
 DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

LED**A QUANTUM® X LED TUBES**

Quantum X led tubes op basis van filament led-technologie. Deze creëert een meer gelijkmatige spreiding van de lichtverdeling over de lengte van de tube, terwijl de algehele UV-A output behouden blijft. Deze led tubes dienen slechts 1x per 3 jaar vervangen te worden.

Lengte: 55 cm / diameter (T5): 1,59 cm

Geschikt voor:

- Chameleon Qualis
- Chameleon Sirius X
- Chameleon EXG X
- Stellaris
- Nemesis X
- On top pro X / On top pro2 X
- flyDetect X

Tubes LED Quantum X basés sur la technologie LED à filament, qui crée une distribution plus uniforme de la lumière sur toute la longueur du tube, tout en maintenant la sortie globale d'UV-A. Ces tubes ne doivent être remplacés qu'une fois tous les 3 ans.

Longueur: 55 cm / diamètre (T5): 1,59 cm

Convient pour:

- Chameleon Qualis
- Chameleon Sirius X
- Chameleon EXG X
- Stellaris
- Nemesis X
- On top pro X / On top pro2 X
- flyDetect X

130-000321

(verpakking / conditionnement 25x)

LED RETROFIT**B RETROFIT LED TUBES**

De Chameleon® toestellen met UV-lampen kunnen worden omgebouwd tot LED-eenheden.

LED retrofit tube met LED-starter om huidige niet-LED modellen om te zetten in LED apparaten.

Lengte: 45 cm / diameter (T8): 2,54 cm

Geschikt voor:

- Chameleon® 1x2
- Chameleon® 2x2
- Chameleon® Uplight

Les appareils Chameleon® équipés de lampes UV peuvent être convertis en appareils LED.

Tube LED retrofit avec un starter LED pour convertir les modèles actuels non LED en appareils LED.

Longueur: 45 cm / diamètre (T8): 2,54 cm

Convient pour:

- Chameleon 1x2
- Chameleon 2x2
- Chameleon Uplight

130-000336 RETROFIT LED TUBE (1)

Per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)

LED**LED RETROFIT****C COMPACTE E27 LED TUBES**

Compacte E27 tube van 10W
 Ook beschikbaar in shatterproof.

Geschikt voor:

- Sunburst®
- Titan 200IP®
- Titan Omega®

Tube compact E27, 10W,
 Egalement disponible en version incassable

Convient pour:

- Sunburst®
- Titan 200IP®
- Titan Omega®

130-000340 COMPACTE E27 LED TUBE

per stuk / par pièce

130-000341 COMPACTE E27 LED TUBE - SHATTERPROOF

per stuk / par pièce

D PESTWEST® COMPACT TUBES

Sylvania 20 Watt.

- 20 Watt compact voor Sunburst, Naturele en Titan 200 IP

Compact tubes 20 Watt

- 20 Watt compact pour Sunburst, Naturele et Titan 200 IP

130-000239 20 WATT COMPACT SHATTERPROOF

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 10x)

130-000176 20 WATT COMPACT

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 10x)

ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE.
DES FRAIS DE RECYCLAGE LÉGALES PEUVENT ÊTRE CALCULÉS PAR APPAREIL ET/OU TUBE. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

A PESTWEST® QBL 14 WATT (T5) TUBES

Unieke, energiezuinige 14 Watt UV-lampen.
Lengte: 53 cm / diameter (T5): 1,59 cm

Geschikt voor:

- Chameleon Vega
- Chameleon Sirius
- On-Top Pro / On-Top Pro II
- Nemesis Quattro
- Nemesis Quattro IP

Tubes UV 14 Watt uniques et économes en énergie.
Longueur: 53 cm / diamètre (T5): 1,59 cm

Convient pour:

- Chameleon Vega
- Chameleon Sirius
- On-Top Pro / On-Top Pro II
- Nemesis Quattro
- Nemesis Quattro IP



130-000177 SHATTERPROOF

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

130-000178

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

B PESTWEST® QBL 15 WATT (T8) TUBES

Lengte: 45 cm / diameter (T8): 2,54 cm

Geschikt voor:

- Chameleon 1x2
- Chameleon 1x2 Discretion
- Chameleon 1x2 IP
- Chameleon 2x2
- Chameleon Uplight
- Titan 300

Longueur: 45 cm / diamètre (T8): 2,54 cm

Convient pour:

- Chameleon 1x2
- Chameleon 1x2 Discretion
- Chameleon 1x2 IP
- Chameleon 2x2
- Chameleon Uplight
- Titan 300



130-000171 SHATTERPROOF

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

130-000160

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

C PESTWEST® QBL 15 WATT (T5) TUBES

Lengte: 30 cm / diameter (T5): 1,59 cm

Geschikt voor:

- Titan Alpha

Longueur: 30 cm / diamètre (T5): 1,59 cm

Convient pour:

- Titan Alpha



130-000185 SHATTERPROOF

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

130-000186

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

D PESTWEST® QBL 18 WATT & 25 WATT (T8) TUBES

1: 18 Watt, Lengte: 60 cm / diameter (T8): 2,54 cm

2: 25 Watt, Lengte: 45 cm / diameter (T8): 2,54 cm

Geschikt voor:

- Chameleon EXG 18 Watt

1: 18 Watt, Longueur: 60 cm / diamètre (T8): 2,54 cm

2: 25 Watt, Longueur: 45 cm / diamètre (T8): 2,54 cm

Convient pour:

- Chameleon EXG 18 Watt



130-000174 SHATTERPROOF 18 Watt (1)

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

130-000179 18 Watt (1)

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

130-000173 SHATTERPROOF 25 Watt (2)

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

130-000155 25 Watt (2)

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

E PESTWEST® QBL 20 WATT & 40 WATT (T12) TUBES

1: 20 Watt, Lengte: 60 cm / diameter (T12): 3,81 cm

2: 40 Watt, Lengte: 60 cm / diameter (T12): 3,81 cm

Geschikt voor:

- Chameleon 4x4 40 Watt
- Chameleon 4x4 EX 40 Watt

1: 20 Watt, Longueur: 60 cm / diamètre (T12): 3,81 cm

2: 40 Watt, Longueur: 60 cm / diamètre (T12): 3,81 cm

Convient pour:

- Chameleon 4x4 40 Watt
- Chameleon 4x4 EX 40 Watt



130-000190 SHATTERPROOF 20 Watt (1)

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

130-000158 20 Watt (1)

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)


130-000146 SHATTERPROOF 40 Watt (2)

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

130-000145 40 Watt (2)

per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement 25x)

LED

**A CHAMELEON® X LED LIJEMPLANKEN**

Deze kartonnen lijemplanken met raster maken gebruik van een unieke lijemformulering die speciaal is ontwikkeld voor de led-toestellen van PestWest zoals de Chameleon® Qualis, Chameleon® Sirius X, Stellaris en On-Top Pro X & On-Top Pro2 X

Gebruik altijd PestWest led-lijemplanken voor een optimale werking en prestaties van de Chameleon Qualis en Sirius X. Het gebruik van andere lijemplanken kan een negatieve impact hebben op de prestaties van uw led-toestel.

Afmetingen: 479 mm x 245 mm

Beschikbaar in het grijs en geel.

Ces plaques de glu avec quadrillage utilisent une formulation de colle spéciale qui a été spécialement développée pour les appareils LED PestWest, tels que le Chameleon® Qualis, Chameleon® Sirius X, Stellaris, On-Top Pro X & On-Top Pro2 X

Utilisez toujours les plaques de glu LED PestWest pour des performances optimales du Chameleon Qualis et Sirius X. L'utilisation d'autres plaques de glu peut avoir un impact négatif sur les performances de votre désinsectiseur LED.

Dimensions: 479 mm x 245 mm

Disponible en jaune et gris


135-000226 CHAMELEON® X LED LIJEMPLANK - GRIJS

set 6 stuks / pièces

135-000251 CHAMELEON® X LED LIJEMPLANK - GEEL

set 6 stuks / pièces

LED

**B CHAMELEON® EXG / EXG X LED LIJEMPLANKEN**

Grijze plastic lijemplanken voor gebruik in de Chameleon EXG toestellen. De lijemplanken zijn voorzien van een raster voor een efficiënte monitoring en determinatie van gevangen insecten. Het verdient aanbeveling deze lijemplanken, afhankelijk van de vliegenuverlast, tenminste iedere 3 maanden te vervangen.

Afmetingen: 600 mm x 420 mm


Plaques de glu grises en plastique spécialement adaptées aux appareils Chameleon EXG. Les plaques de glu sont munies d'un quadrillage pour une surveillance et identification efficace des insectes volants capturés. Il est conseillé de remplacer ces plaques de glu, en fonction de l'infestation, au moins tous les 3 mois.

Dimensions: 600 mm x 420 mm

135-000050

set 6 stuks / pièces

LED

**C IP LED LIJEMPLANKEN**

Grijze plastic lijemplank voor gebruik in de Chameleon® Qualis IP en Chameleon® Stellaris IP. Deze lijemplank is voorzien van een raster om het tellen van insecten te vergemakkelijken.

Afmetingen: 479 mm x 245 mm

Plaques de glu grise en plastique adaptée aux appareils Chameleon® Qualis IP & Chameleon® Stellaris IP. Cette plaque de glu est munie d'un quadrillage pour un comptage efficace des insectes capturés.

Dimensions : 479 mm x 245 mm

135-000239

set 6 stuks / pièces

LED

**D FLYDETECT LIJEMPLANKEN**

Gele kartonnen lijemplaat voor de

- flyDetect® X
- flyDetect®

Afmetingen: 42,7 x 24,5 cm.

Plaques de glu jaune en carton pour le

- flyDetect® X
- flyDetect®

Dimensions: 42,7 x 24,5 cm.

135-000209

set 6 stuks / pièces

LED RETROFIT

**E RETROFIT LIJEMPLANK**

De Chameleon® toestellen met UV-lampen kunnen worden omgebouwd tot LED-eenheden. Zo kunt u de impact op het milieu verminderen. De vervanging is eenvoudig: Vervang de UV-lampen, de starters en de lijemplanken, met PestWest QBL LED-retrofit tubes, LED-starters en LED-geoptimaliseerde lijemplanken.

LED retrofit zwarte, kartonnen, lijemplank.

Om huidige niet-LED modellen om te zetten in LED apparaten.

Geschikt voor:

- Chameleon® 1x2
- Chameleon® 1x2 discretion
- Chameleon® 2x2
- Chameleon® Uplight

Afmetingen: 427 mm x 245 mm

Les appareils Chameleon® équipés de lampes UV peuvent être convertis en appareils LED. Cela vous permet de réduire l'impact sur l'environnement. Le remplacement est facile : remplacez les tubes UV, les starters et les plaques de glu par des tubes LED QBL rétrofits de PestWest, des starters LED et des plaques de glu optimisées pour LED.

Plaques de glu LED retrofit noire en carton.

Pour convertir les modèles actuels non LED en appareils LED.

Convient pour:

- Chameleon® 1x2
- Chameleon® 1x2 discretion
- Chameleon® 2x2
- Chameleon® Uplight

Dimensions: 427 mm x 245 mm

135-000245

set 6 stuks / pièces

A CHAMELEON® UNIVERSELE LIJMLANKEN (ZWART)

Zwarte lijmplanken (beschikbaar in kartonnen en plastic versie) met universele afmetingen voor toepassing in onderstaande PestWest lijmplanktoestellen:


- Chameleon 1x2
- Chameleon 1x2 Discretion
- Chameleon 1x2 IP (enkel plastic versie!)
- Chameleon 2x2
- Chameleon Uplight
- Chameleon Vega (enkel kartonnen versie!)
- Chameleon Sirius (enkel kartonnen versie!)
- On-Top Pro
- On-Top Pro 2

Afmetingen: 427 mm x 245 mm

Plaques de glu noires (disponibles en plastique et carton) aux dimensions universelles à utiliser dans les appareils PestWest à plaque de glu suivants:

- Chameleon 1x2
- Chameleon 1x2 Discretion
- Chameleon 1x2 IP (version plastique uniquement!)
- Chameleon 2x2
- Chameleon Uplight
- Chameleon Vega (version carton uniquement!)
- Chameleon Sirius (version carton uniquement!)
- On-Top Pro
- On-Top Pro 2

Dimensions: 427 mm x 245 mm



135-000047 KARTON	set 6 stuks / pièces
135-000048 PLASTIC	set 6 stuks / pièces

B CHAMELEON® UNIVERSELE LIJMLANKEN (GRIJS MET RASTER)

Grijze kartonnen lijmplanken met raster en universele afmetingen voor toepassing in onderstaande PestWest lijmplanktoestellen:

- Chameleon 1x2
- Chameleon 1x2 Discretion
- Chameleon 2x2
- Chameleon Uplight
- Chameleon Vega
- Chameleon Sirius
- On-Top Pro
- On-Top Pro 2

Afmetingen: 427 mm x 245 mm

Plaques de glu en carton grises avec quadrillage aux dimensions universelles pour les appareils PestWest à plaque de glu suivants:

- Chameleon 1x2
- Chameleon 1x2 Discretion
- Chameleon 2x2
- Chameleon Uplight
- Chameleon Vega
- Chameleon Sirius
- On-Top Pro
- On-Top Pro 2

Dimensions: 427 mm x 245 mm



Deze lijmplanken zijn zeer geschikt voor het monitoren, determineren en tellen van gevangen vliegende insecten.

Ces plaques de glu sont très appropriées pour surveiller, identifier et compter les insectes volants capturés.

135-00063 GRIJS / GRIS	set 6 stuks / pièces
135-000171 GEEL / JAUNE	set 6 stuks / pièces

C LIJMLANK VOOR SUNBURST®

Pakket van 3 stuks universele witte lijmplanken voor de Sunburst,

Afmetingen: 250 mm x 245 mm

Plaques de glu universelles blanches (set de 3) destinées au Sunburst.

Dimensions: 250 mm x 245 mm



135-000249 SUNBURST	set 3 stuks / pièces
---------------------	----------------------

E CHAMELEON® 4X4 / 4X4 EX LIJMLANKEN

Grijze plastic lijmplanken voor gebruik in de Chameleon 4x4 en 4x4 EX toestellen. De lijmplanken zijn voorzien van een raster voor een efficiënte monitoring en determinatie van gevangen insecten. Het verdient aanbeveling deze lijmplanken, afhankelijk van de vliegenoverlast, tenminste iedere 3 maanden te vervangen.

Afmetingen: 600 mm x 494 mm

Plaques de glu grises en plastique spécialement adaptées au Chameleon 4x4 et 4x4 EX. Les plaques de glu sont munies d'un quadrillage pour une surveillance et identification efficace des insectes volants capturés. Il est conseillé de remplacer ces plaques de glu, en fonction de l'infestation, au moins tous les 3 mois.

Dimensions: 600 mm x 494 mm



135-000053	set 6 stuks / pièces
------------	----------------------



A UV-A METER

De UV-A Meter maakt gebruik van een reeks LED-lampen om UVA-licht te meten, dat onzichtbaar is voor het menselijk oog. Het kan snel en duidelijk weergeven of de conditie en kwaliteit van de UV-uitvoer van de fluorescentielampen op piekprestaties werken, vervanging nodig hebben of het einde van hun levensduur bereikt hebben.

Het product werkt alleen met fluorescentielampen, niet met LED-lampen.

Le radiomètre UV-A utilise une série de tubes LED pour mesurer la lumière UV-A, qui est invisible à l'œil humain. Il peut montrer rapidement et clairement si l'état et la qualité de l'émission d'UV des tubes fluorescents fonctionnent de manière optimale, s'il est nécessaire de les remplacer ou s'ils ont atteint la fin de leur durée de vie.

Le produit fonctionne uniquement avec des tubes fluorescents, ne pas avec des tubes LED.

325-000080

per stuk / par pièce




B VRIJSTAANDE BEUGEL

Een handige beugel voor het vrijstaand plaatsen van wandmodellen zoals de Chameleon 1x2.

Un pied pratique pour la pose au sol des modèles muraux tel le Chameleon 1x2.

822-000035

per stuk / par pièce



C REFLECTOBAKT®

De Reflectobakt is speciaal ontworpen om lijmplanken te beschermen tegen het uitdrogende effect van UVA-licht, wat de levensduur van de lijmplank aanzienlijk verlengt. De Reflectobakt wordt standaard geleverd met nieuwe toestellen (behalve de Chameleon Uplight en EXG) en kan bij het wisselen van de tubes hergebruikt worden.

Het product werkt alleen met fluorescentielampen, niet met LED-lampen.

Les boucliers Reflectobakt ont été spécialement conçus pour protéger les plaques de glu contre l'effet de séchage des rayons UVA, ce qui prolonge la durée d'efficacité des plaques de glu. Les Reflectobakt sont livrés en standard avec tout nouvel appareil (sauf l'Uplight et l'EXG), et peuvent être réutilisés lors du changement des tubes.

Le produit fonctionne uniquement avec des tubes fluorescents, ne pas avec des tubes LED.

802-000354 T5 TUBES

per stuk / par pièce

802-000356 T8 TUBES

per stuk / par pièce

802-000353 T12 TUBES

per stuk / par pièce



D STARTERS

Voor gebruik in alle PestWest UV-toestellen die uitgerust zijn met FS22 starters.

Let op: starters moeten regelmatig, bv. bij elke lampenwissel, worden vervangen.

Pour une utilisation dans tous les appareils UV PestWest qui sont équipés des starters FS22.

Attention: les starters doivent régulièrement être remplacés, pour chaque lampe.

800-000285

 per stuk / par pièce
 verpakking / conditionnement: 25x


E RENTOKIL LIJMROLLEN

Lijmrol MIC voor gebruik in de Rentokil Sticky Fly Rol machines. Exclusief reserve rol.

Luminos lijmrol: voor gebruik in de Rentokil Luminos toestellen.

Rouleau de feuilles de colle MIC à utiliser dans le Rentokil Fly Rol. Rouleau de réserve non inclus.

Rouleau Luminos: rouleau de papier collant à utiliser dans le Rentokil Luminos.

135-000044 LIJMROL MIC (1)

 per stuk / par pièce
 verpakking / conditionnement: 20x

SPUIT- EN NEVELAPPARATUUR



TIPS & ADVIES / CONSEILS & AVIS

VERNEVELAARS

- Gebruik alleen speciale producten die geschikt zijn voor gebruik in een vernevelaar
- Vernevelaars geven maximaal resultaat bij minimaal verbruik

VLOEISTOFSPUITEN

- Vul de tank tot maximaal 70% van de totale tankinhoud
- Een drukregelaar op de lans is aan te bevelen voor een constante werkdruk
- Zorg bij het werken met een vloeistofspuit voor de juiste nozzle
- Een regelmatig en goed onderhoud is essentieel voor een probleemloos gebruik
- Gebruik nooit 'heet' water om de vloeistofspuit uit te spoelen

POEDERSPUITEN

- Optimaal gebruik is alleen gegarandeerd bij regelmatig onderhoud
- Nooit opbergen in vochtige omgevingen aangezien het poeder kan gaan klonteren
- Nooit overdoseren; insecten mijden plaatsen waar te veel poeder is aangebracht

NÉBULISATEURS

- N'utilisez que des produits adéquats dans des nébulisateurs
- Les meilleurs résultats avec une consommation minimale

PULVÉRISATEURS

- Remplissez le réservoir jusqu'à 70% de la capacité totale du réservoir au maximum
- Un régulateur de pression sur la lance est recommandé pour une pression constante
- Utilisez la bonne buse de pulvérisation
- Un entretien régulier est essentiel pour éviter des problèmes pendant l'utilisation
- N'utilisez pas de l'eau chaude pour le rinçage du pulvérisateur

POUDREUSES

- Entretien régulier pour garantir une utilisation optimale
- Ne rangez jamais les poudreuses en conditions humides (coagulation de la poudre)
- Ne surdosez jamais. Les insectes évitent les endroits où il y a trop de poudre

A GPS GASPOT SYSTEEM PA2

SNELLER - LICHTER - VOORDELIGER

- Een voordelige en professionele poederverstuiver. Verzekert tijdswinst in het gebruik en meer winst voor uw onderneming.
- De PA2 is snel en eenvoudig in gebruik, wat toelaat meer wespennesten op kortere tijd te behandelen.
- Weinig voorbereiding – CO₂ cilinder in de houder, vastdraaien, en klaar voor gebruik!
- Extreem licht en compact.
- De krachtige gascilinder stuwt het gas tot 4,5 meter door de lans. Maakt in veel gevallen het gebruik van een ladder en de risico's daarvan overbodig.
- Aanpassingskit voor de Gaspot beschikbaar.

PLUS RAPIDE – PLUS LÉGER – PLUS RENTABLE

- Un poudreur économique et professionnel qui assure un gain de temps pour les applications et un gain d'argent pour votre entreprise
- L'utilisation du PA2 est rapide, facile et permet de traiter beaucoup plus de nids de guêpes en un temps plus court
- Préparation rapide – insérez les cartouches de CO₂, vissez et c'est prêt!
- Incroyablement léger et compact
- Une cartouche de gaz très puissante propulse la poudre jusqu'à 4,5 mètres dans la lance GPS. Dans beaucoup de cas cela évite l'utilisation d'échelle, et les risques qui y sont liés
- Kit d'adaptation disponible pour le Gaspot.

GASPOT PA2 SYSTEEM / PROFESSIONELE KIT EN TOEBEHOREN
SYSTÈME GASPOT PA2 / KIT PROFESSIONNEL ET ACCESSOIRES

305-000023	PA2 systeem inclusief 12 CO ₂ patronen PA2 avec 12 cartouches de CO ₂	per stuk / par pièce
319-000119	50 CO ₂ patronen 12 gram voor het PA2 systeem 50 cartouches de CO ₂ de 12 grammes pour le système PA2	set 50 stuks / pièces
315-000158	Verlengstuk 70 cm voor het PA2 systeem Rallonge de 70 cm pour le système PA2	per stuk / par pièce
315-000157	Verlengstuk 150 cm voor het PA2 systeem Rallonge de 150 cm pour le système PA2	per stuk / par pièce

B WASP WAND

De Wasp Wand kan gemakkelijk aan de trigger van een DR 5 poederspuit worden bevestigd. Met deze handige tool is het mogelijk om zeer dicht bij wespennesten te komen. Ideaal voor het behandelen van wespennesten achter binnenwelingen, dakranden, dakgoten,... Hij bestaat uit een telescopische stok van niet-geleidend glasvezel, bestaande uit 10 secties en kan tot maar liefst ca. 4,2 meter verlengd worden (plus de hoogte van de gebruiker). Gesloten lengte: ca. 58 cm. Ultra lichtgewicht; weegt slechts 580 gram! Wordt geleverd inclusief verwijderbare flexibele tip die in verschillende hoeken gebogen kan worden en na gebruik opnieuw rechtgestreken kan worden.

Le Wasp Wand peut être facilement fixé à la gâchette de la poudreuse DR 5. Avec cet outil pratique, il est possible de se rapprocher tout près des nids de guêpes. Il est alors idéal pour traiter des nids derrière des soffites, avant-toits, dans des gouttières,... Il se compose d'une barre télescopique en fibre de verre non conductrice, composé de 10 sections, et peut être étendu jusqu'à 4,2 mètres (plus la hauteur de l'utilisateur). Longueur fermée: ca. 58 cm. Ultra léger; ne pèse que 580 grammes! Livré avec embout flexible amovible qui peut être plié à différents angles et être redressé après utilisation.

305-000022

per stuk / par pièce

A BIRCHMEIER® DR 5 POEDERSPUIT

Een professionele poederverstuiver met persluchtaansluiting, transparant drukreservoir (5 kg tankinhoud) en een werkdruk van 4 bar (met overdrukventiel). De poederspuit beschikt over een krachtige handpomp voor het opwekken van druk. De versterkte slang met anti-kniksysteem vermijdt poederblokkages.

De poederspuit wordt standaard geleverd met draagriem en rechte lans.

Une poudreuse professionnelle avec raccord à air comprimé, récipient à pression transparent (capacité de 5 kg) et une pression de 4 bars (avec soupape de sécurité). Elle dispose d'une puissante pompe à main pour générer de la pression. Le tuyau renforcé avec système anti-pli empêche les blocages de poudre.

La poudreuse est livrée en standard avec une bretelle et une lance droite.



305-000020

per stuk / par pièce

B TLK 35 - ACCUCOMPRESSOR

Krachtige accucompressor, compatibel met alle Birchmeier drukspuiten van 3 tot 7 liter. De druk is instelbaar van 0,5 tot 3,5 bar en wordt opgebouwd in slechts enkele seconden. Het apparaat is geschikt voor gebruik in tuinbouw en industrie. De enige compressor voor spuit-, schuim- én poedertoepassingen. Wordt geleverd met een oplaadbare en verwisselbare CAS 18 V-accu.

Met lader:

Spuitprestatie: tot 200 minuten / 70 liter (met 2,0 Ah-accu en SC 36-lader)

Zonder accu en zonder lader :

Spuitprestatie met optionele 2,0 Ah-accu: tot 200 minuten / 70 liter
Spuitprestatie met optionele 4,0 Ah-accu: tot 400 minuten / 140 liter

Compresseur à batterie puissant, compatible avec tous les pulvérisateurs à pression Birchmeier de 3 à 7 litres. La pression est réglable de 0,5 à 3,5 bars et se construit en quelques secondes. L'appareil est adapté à une utilisation en horticulture et dans l'industrie. C'est le seul compresseur destiné aux applications de pulvérisation, de moussage et de poudrage. Livré avec une batterie CAS 18 V rechargeable et interchangeable.

Avec chargeur :

Performance de pulvérisation : jusqu'à 200 minutes / 70 litres (avec batterie 2,0 Ah et chargeur SC 36)

Sans batterie et sans chargeur :

Performance de pulvérisation avec batterie optionnelle 2,0 Ah : jusqu'à 200 minutes / 70 litres
Performance de pulvérisation avec batterie optionnelle 4,0 Ah : jusqu'à 400 minutes / 140 litres



318-000095 INCL. LADER

per stuk / par pièce

318-000088 EXCL LADER

per stuk / par pièce

C DR 5 ACCESSOIRES

Killgerm heeft een volledig assortiment aan vervangonderdelen en accessoires van de DR 5 op voorraad. Een aantal hiervan staan hier vermeld. Indien u op zoek bent naar een specifiek onderdeel of accessoire dat u niet kunt vinden op deze pagina, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

1. Poeder trechter P19
2. Standaard messing spuitstok 100 cm
3. Telescopische aluminium spuitstok 1 - 2 meter
4. Verloopnippel telescopische spuitstok
5. Flexibel lansje (54 cm) voor moeilijk bereikbare plekken
6. Rechte stuiflans (Ø 4 mm)
7. Gebogen stuiflans (Ø 2 mm)
8. Universele dubbele handgreep om te stellen nog comfortabeler onder druk te zetten. Eenvoudig te monteren op de bestaande greep.

Killgerm stocke une gamme complète de pièces et d'accessoires de la poudreuse DR 5. Certains de ces accessoires sont répertoriés ici. Si vous recherchez une pièce ou un accessoire spécifique que vous ne trouvez pas sur cette page, n'hésitez pas à nous contacter.

1. Entonnoir à poudre P19
2. Lance standard en laiton 100 cm
3. Lance télescopique en aluminium 1 - 2 mètres
4. Raccord double pour lance télescopique
5. Lance de poudrage flexible (54 cm) pour un poudrage exact.
6. Lance de poudrage droite (Ø 4 mm)
7. Lance de poudrage courbée (Ø 2 mm)
8. Poignée double universelle pour mettre sous pression encore plus commode les pulvérisateurs. Montage très simple sur les prises des pompes existantes.



318-000103 POEDER TRECHTER (1)

per stuk / par pièce

318-000026 SPUITSTOK 100 CM (2)

per stuk / par pièce

318-000068 SPUITSTOK TELESCOOP 1 > 2 METER (3)

per stuk / par pièce

318-000069 VERLOOPNIPPEL SPUITSTOK TELESCOOP (4)

per stuk / par pièce

318-000032 SPUITSTOKNIPPEL (5)

per stuk / par pièce

318-000045 FLEXIBELE TIP (6)

per stuk / par pièce

318-000034 LANSJE RECHT Ø4 MM (7)

per stuk / par pièce

318-000037 LANSJE KROM Ø2 MM (8)

per stuk / par pièce

D DUSTICK

Degelijke messing handpomp voor het aanbrengen van o.a. wespenpoeder. Verstelbaar van 0,60 tot 3,66 meter. Het poeder wordt via een separate houder omhoog geblazen. Wordt geleverd in een degelijke verpakking.

Pompe à main pour l'application de poudre contre les guêpes. Adaptable de 0,60 à 3,66 mètres. La poudre est projetée vers le haut par un conteneur séparé. La pompe est livrée dans un emballage solide.



305-000021

per stuk / par pièce

178 ONDERDEEL NODIG? SCAN & DOWNLOAD OF VIND ZE IN DE KILLGERM® SUPPORT APP!

DOOR DE QR-CODES TE SCANNEN, KUNT U DE EXPLOSIETEKENING VAN ONDERSTAANDE TOESTELLEN RECHTSTREEKS VAN ONZE WEBSITE DOWNLOADEN.

MAAR ZE ZIJN NU OOK TE VINDEN IN ONZE KILLGERM® SUPPORT APP!

INDIEN U NIET OVER EEN QR SCANNER BESCHIKT, KUNT U UITERAARD ALTIJD CONTACT OPNEMEN MET ONZE KANTOREN OF EEN E-MAIL STUREN NAAR **MARKETING-BENELUX@KILLGERM.COM**.



A PESTBLASTER

De PestBlaster is een moderne, draadloze elektrische verstuiver voor de nauwkeurige toepassing van insecticidepoeders in moeilijk bereikbare zones. Dankzij de hoge doseernauwkeurigheid, kan doeltreffend worden behandeld met minder product en een lagere milieubelasting.

Het ergonomische en gebruiksvriendelijke ontwerp maakt de PestBlaster uitermate geschikt voor dagelijks professioneel gebruik. Met twee oplaadbare batterijen biedt het toestel een lange gebruiksduur en maakt het continu werken mogelijk, zelfs bij grotere projecten. Ideaal voor toepassing in naden, kieren en tussenplafonds.

Technische gegevens

Totaalgewicht: 3 kg
Afmetingen: 330 x 95 x 390 mm
Poederreservoircapaciteit: 250 ml
Lithiumbatterijcapaciteit: 11,1 V
Gebruiksduur (volledig opgeladen): ≤ 4 uur
Nominale spanning: 12V DC
Oplader: 12,6 V, 1000 mA

Levering / Accessoires

Oplader
2x poederfles met deksel
2x oplaadbare batterij
Reinigingsborstels
Buizen en mondstukken
Draagtas
Rubberen uiteindes
Met rubber omwikkelde slang (uitbreiding)

Le PestBlaster est un pulvérisateur électrique moderne et sans fil, conçu pour l'application précise de poudres insecticides dans les zones difficiles d'accès. Grâce à sa grande précision de dosage, il permet un traitement efficace avec moins de produit et un impact environnemental réduit.

Son design ergonomique et convivial rend le PestBlaster parfaitement adapté à un usage professionnel quotidien. Équipé de deux batteries rechargeables, l'appareil offre une longue durée d'utilisation et permet un travail continu, même lors de projets de plus grande envergure. Il est idéal pour une utilisation dans les joints, les fissures et les faux plafonds.

Données techniques

Poids total : 3 kg
Dimensions : 330 x 95 x 390 mm
Capacité du réservoir de poudre : 250 ml
Capacité de la batterie au lithium : 11,1 V
Durée d'utilisation (à pleine charge) : ≤ 4 heures
Tension nominale : 12 V CC
Chargeur : 12,6 V, 1000 mA

Livraison / Accessoires

Chargeur
2x flacon à poudre avec couvercle
2x pile rechargeable
Brosses de nettoyage
Tubes et embouts
Sac de transport
Embouts en caoutchouc
Tuyau recouvert de caoutchouc (extension)

NIEUW



305-000454

per stuk / par pièce

B TELESCOPISCHE LANS COMPACT 15 METER

Deze hoogwaardige telescopische lans is speciaal ontwikkeld voor het veilig en effectief bestrijden van de nesten van diverse plagen, zoals hoornaars en wespen. Met een maximale lengte van 15 meter (volledig uitgeschoven) kunt u comfortabel werken op een veilige afstand en wordt direct contact met de nesten voorkomen. Dankzij de uitzonderlijke stabiliteit biedt de stang optimale precisie en comfort tijdens het werken.

De lans wordt geleverd in een praktische draagtas, samen met een complete set accessoires:

- Standaard sproeidop (25 cm)
- In hoogte verstelbare sproeier
- Slang met koppeling
- Birchmeier DR5 poederspuit

Kenmerken

- Lengte: 15 meter
- Gewicht: 5,28 kg
- Materiaal: koolstofvezel

Optioneel verkrijgbaar:

- 360° sproeidop
- 20° schraper

Cette lance télescopique de haute qualité a été spécialement conçue pour lutter contre les nids de divers nuisibles, tels que les frelons et les guêpes, en toute sécurité et efficacité. Avec une longueur maximale de 15 mètres (la lance étant complètement étendue), elle permet de travailler confortablement à une distance sécurisée, évitant ainsi tout contact direct avec les nids.

Grâce à sa stabilité exceptionnelle, la lance offre une précision et un confort optimaux lors de son utilisation.

La lance est fournie dans une housse de protection pratique, accompagnée d'un ensemble complet d'accessoires:

- Buse de pulvérisation standard (25 cm)
- Pulvérisateur réglable en hauteur
- Tuyau avec raccord
- Birchmeier DR5 poudreuse

Caractéristiques

- Longueur : 15 mètres
- Poids : 5,28 kg
- Matériau : fibre de carbone

Options disponibles :

- Buse de pulvérisation à 360°
- Racloir à 120°

319-000364 LANS


per stuk / par pièce

319-000365 SCHRAPER

per stuk / par pièce

319-000366 NOZZLE 360

per stuk / par pièce



C AF® POEDERSCHEP

De AF poederschep is een handig hulpmiddel voor het vullen van uw poederspuit. Deze "vulhulp", gemaakt van polypropyleen, vermindert de vuiltijd, voorkomt onnodig morsen van spuitpoeder en reduceert onnodige blootstelling aan stuifpoeder. Hij kan gebruikt worden als traditionele schep voor grotere poederspuiten of als gecombineerde schep & trechter voor kleinere poederapplicators.

La pelle à poudre AF est un outil pratique pour remplir votre poudreuse. Cette "aide de remplissage", en polypropylène, réduit le temps de remplissage, évite le déversement de la poudre et réduit l'exposition à la poussière. Elle peut être utilisée comme pelle traditionnelle pour les pulvérisateurs à poudre plus grands ou comme outil combiné (pelle & entonnoir) pour les applicateurs plus petits.

Dimensions (l x l): 76 x 206 mm

Afmetingen (b x l): 76 x 206 mm

390-000222

per stuk / par pièce



AR 8 PRO TELESCOPISCHE POEDERLANS

Milieuvriendelijk.
Geen CO₂-patronen nodig.

Inwendige toepassing
van het middel

8 M REIKWIJDTE

Flexibele
spuitmond
(35 cm)

25g
Poederkamer

1L RVS
druktank

Art-Nr: AR8-PRO

AR 8 PRO Inhoud van de set

Duurzame opbergtas



1L RVS-tank
en trekker



Lans
5g
Maatschep



Poederkamer



Flexibele
spuitmond

Opmerking: 6 mm flexibele spuitmond meegeleverd als accessoire.

Kenmerken


- Verstelbare telescopische lans van niet-geleidend materiaal.
- De 1L RVS-tank wordt moeiteloos gevuld tot een druk van 3 bar voor elk gebruik met een reguliere trekpomp (ongeveer 9 pompbewegingen = 3 bar). Maximale tankdruk: 6–7 bar.
- Compatibel met alle stuifpoeder-insecticiden en poederproducten, mits correct gebruikt.

A AR 8 PRO & AR 3 PRO TELESCOPISCHE POEDERLANS

De AR 3 PRO en AR 8 PRO zijn lichtgewicht telescopische poederlansen met een robuuste, spuitgegoten poederkamer (±25 g inhoud). Dankzij de hervulbare RVS persluchtank van 1 liter (6 BAR werkdruk) wordt stuifpoeder snel en nauwkeurig op de juiste plaats aangebracht. De tank is uitgerust met een Schrader ventiel (autoventiel) en een hoogwaardig 6 mm ontluchttingsventiel. De flexibele, buigbare nozzle maakt behandeling van moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig. De AR 3 PRO is verstelbaar tot 3,15 m; de AR 8 PRO van 2 tot 8 m. Hierdoor zijn ze breed inzetbaar zonder ladders of extra hulpmiddelen. Standaard geleverd in een duurzame opbergtas van 1,3 m.

MX 2 – 2 m verlengset: 2,1 m glasvezel verlenglans voor de AR 8 PRO, AR 8 CO₂, XL 8 en T8. Vergroot de werklengte van de lans met 2,1 m. Geleverd met PVC beschermkoker en past ook in de tweede koker van de originele heavy-duty draagkoffer.

L'AR 3 PRO et l'AR 8 PRO sont des lances télescopiques légères, équipées d'une chambre à poudre robuste et moulée par injection (contenu ± 25g). Grâce au réservoir à air comprimé rechargeable en acier inoxydable d'une capacité de 1 litre (pression de travail 6 BAR) la poudre peut être appliquée rapidement et précisément à l'endroit souhaité. Le réservoir est équipé d'une vanne Schrader (vanne de voiture) et d'une soupape de décharge de haute qualité de 6 mm. La buse flexible et pliable facilite le traitement des endroits difficiles d'accès. L'AR 3 PRO est réglable jusqu'à 3,15 mètres ; l'AR 8 PRO de 2 à 8 mètres. Ils peuvent ainsi être utilisés dans de nombreuses situations sans échelle ni outils supplémentaires. Livré en standard dans un étui de protection durable de 1,3 m. **MX 2 – Kit de rallonge 2 m :** rallonge de lance en fibre de verre de 2,1 m pour les AR 8 PRO, AR 8 CO₂, XL 8 et T8. Augmente la longueur de travail de la lance de 2,1 m. Livrée avec fourreau de protection en PVC et compatible avec le deuxième fourreau de la mallette de transport d'origine heavy-duty.



305-000035 AR 8 PRO	per stuk / par pièce
305-000036 AR 3 PRO	per stuk / par pièce
319-000353 MX2 -2M VERLENGSET	KIT
319-000314 CONVERSIEKIT AR 8 (OUD MODEL) AR 8 PRO	per stuk / par pièce
319-000283 CO ₂ CILINDERS (AR 8 OUD MODEL)	per stuk / par pièce

B T8 D TELESCOPISCHE SPUITLANS VOOR BIRCHMEIER DR 5

Lichtgewicht telescopische lans voor de DR 5 poederspuit, verstelbaar van 1,5 tot maar liefst 8 meter. Ideaal voor gebruik bij moeilijk bereikbare of hoger gelegen wespennesten. Dankzij deze verstelbare verlenglans loopt u minder kans op wespennesten van agressieve wespen waarvan het nest verstoord is en heeft u minder materiaal of ladders nodig om bij hoger gelegen wespennesten te komen. Deze telescopische lans, bestaande uit 7 uitschuifbare secties, is vervaardigd uit glasvezel en weegt hierdoor slechts 1,5 kg. De lans wordt geleverd in een robuuste beschermtas van 1,3 meter lang.

Lance télescopique au poids léger pour la poudreuse DR 5, réglable de 1,5 à 8 mètres. Idéal pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès ou pour les traitements de nids de guêpes à grande hauteur. La lance réglable limite le risque de piqûres de guêpes agressives dont le nid a été dérangé et vous offre l'avantage de ne plus devoir emporter du matériel additionnel ou des échelles. La lance, composée de 7 sections extensibles, est faite en fibre de verre, d'un poids de seulement 1,5 kg. La lance est fournie dans une housse de protection robuste de 1,3 mètres de longueur.



305-000025	per stuk / par pièce
------------	----------------------

C AEROSOL 3 KIT

Lichtgewicht telescopische lans met flexibele tip (20 cm), verstelbaar van 1 tot 3,25 meter, voor gebruik met hogedruk aerosols. De lans wordt geleverd inclusief de volgende sproeidoppen:

- 1x naden- en kierenproeier (5 rietjes en O-ringen inbegrepen)
- 1x gele vlakstraalsproeidop
- 1x rode sproeidop met wervel

De lans bestaat uit 3 uitschuifbare secties, is vervaardigd uit glasvezel en weegt slechts 320 gram. De flexibele tip kan in elke gewenste vorm gebogen worden. Wordt geleverd met speelgereedschap om verstoppingen te verwijderen en de slang schoon te houden. Let op: deze lans is NIET geschikt voor gebruik met foam zoals bv. Racumin Foam!

Lance télescopique au poids léger avec embout flexible (20 cm), réglable de 1 à 3,25 mètres, pour utilisation avec des aérosols à haute pression. La lance est fournie avec les buses suivantes:

- 1x buse flexible pour crevasses (5 pailles et joints toriques inclus)
- 1x buse à jet plat jaune
- 1x buse à cône rouge

La lance, composée de 3 sections extensibles, est faite en fibre de verre, d'un poids de seulement 320 grammes. L'embout flexible peut être plié dans n'importe quelle forme souhaitée. La lance est fournie avec des outils de rinçage pour éliminer les obstructions et maintenir le tuyau propre. Attention: cette lance ne convient PAS pour une utilisation avec une mousse, telle que la Racumin Foam!



390-000202	kit
------------	-----

D AR PRO BULB DUSTER KIT

De AR Pro Bulb Duster is een degelijke handpoederspuit waarbij het wespempoeder in een poederkamer wordt geplaatst, gescheiden van de handpomp. Het poeder wordt uitgestoot door een flexibel verlenglansje wanneer in de handpomp geknepen wordt. Het voordeel van deze handpoederspuit is het flexibel lansje (30 cm) dat ook bij het AR8 systeem zit, en wordt geleverd met een nozzle voor het behandelen van naden en kieren. Dankzij de geïsoleerde kunststof tip kan de AR Pro Bulb Duster tevens gebruikt worden voor het ontstoffen van stopcontacten en apparaten.

Un pulvérisateur à main dans lequel la poudre est placée dans une chambre à poudre, séparée de la pompe à main. La poudre est expulsée à travers un tuyau d'extension flexible en pressant la pompe à main qui est attachée à la chambre à poudre. L'avantage de ce pulvérisateur à main est la lance flexible (30 cm) qui s'adapte aussi au système AR8, et est livré avec une buse pour traiter les fentes, fissures,... Grâce à l'embout en plastique isolé, l'AR Pro Bulb Duster peut également être utilisé pour dépoussiérer les prises électriques etc.



319-000294 BULB DUSTER	per stuk / par pièce
------------------------	----------------------

E T8 S & T3 S TELESCOPISCHE SPUITLANS VOOR VLOEISTOFSPUIT

Lichtgewicht telescopische lans die op verschillende vloeistofspuiten (type Gloria) past. De T3 S is verstelbaar van 1,5 tot 3,25 meter en de T8 S van 1,5 tot maar liefst 8 meter. Ideaal voor gebruik bij moeilijk bereikbare of hoger gelegen plaatsen. Deze telescopische lans, bestaande uit uitschuifbare secties, is vervaardigd uit glasvezel en weegt hierdoor slechts 1,5 kg. De lans wordt geleverd in een robuuste beschermtas van 1,3 meter lang. De T8 S conversiekit maakt het mogelijk om met de T8 D telescopische lans van stuifpoeder naar een vloeibaar insecticide over te schakelen. De kit bestaat uit: 1 segment (top; nr. 7) van de T8 D verlenglans, 1 flexi-tip kit, 1 compressiefitting 6 mm, 1 slang kit (8 meter slang), 1 verstelbare sproeier en 1 gele vlakstraalsproeier.

Lance télescopique pour divers pulvérisateurs (type Gloria). La T3 S est réglable de 1,5 à 3,25 m et la T8 S de 1,5 à 8 mètres. Idéal pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès ou à grande hauteur. La lance, composée de sections extensibles, est faite en fibre de verre, d'un poids de seulement 1,5 kg. La lance est fournie dans une housse de protection robuste de 1,3 mètres de longueur. Le kit de conversion T8 S permet de passer d'un insecticide en poudre à un insecticide liquide avec la rallonge télescopique T8 D. Le kit comprend: 1x segment (pointe; no. 7) de la rallonge télescopique T8 D, 1 kit flexi-tip, 1x raccord de compression 6 mm, 1x kit de tuyau (tuyau principal de 8 mètres), 1 buse de pulvérisation à cône réglable et 1 buse à jet plat jaune.



300-000107 T3 S (1,5 m - 3,25 m)	per stuk / par pièce
300-000108 T8 S (1,5 m - 8 m)	per stuk / par pièce
319-000289 CONVERSIEKIT / KIT DE CONVERSION	kit



A IK INOX 6 & 10 SPRAYERS

De professionele, roestvrijstalen, sproeiers IK INOX 6 en IK INOX 10 kenmerken zich door hun grote robuustheid, gebruiksgemak en kwaliteit.

De apparaten zijn uitgerust met een tweedelige slang van 1,8 meter, een grote geïntegreerde trechter om het vullen te vergemakkelijken, een veiligheidsklep ingesteld op 6 bar die kan worden ontgast, een houder voor de lans, een manometer, een draagriem voor schoudertransport, twee sproeikoppen (regelbare kegel en waaier) en een basis voor meer stabiliteit en ondersteuning met de voeten. De INOX10 beschikt ook over een aansluiting voor perslucht.

Vervaardigd van materialen die bestand zijn tegen chemicaliën, zodat hij kan worden gebruikt met de meeste producten voor plaagbestrijding.

Optimaal geschikt voor biociden op basis van oplosmiddelen, oliën, solventen en aardolieproducten.

Niet geschikt voor zuren.

Capaciteit:
IK INOX 6 = 6 liter
IK INOX 10 = 10 liter

Les pulvérisateurs professionnels en acier inoxydable IK INOX 6 et IK INOX 10 se distinguent par leur grande robustesse, leur facilité d'utilisation et leur qualité.

L'appareil est équipé d'un tuyau en deux parties de 1,8 mètre, d'un grand entonnoir intégré pour faciliter le remplissage, d'une soupape de sécurité réglée à 6 bars avec la possibilité de dépressurisation, d'un support pour la lance, d'un manomètre, d'une sangle de transport avec épaulière, de deux buses de pulvérisation et d'une base qui assure une bonne stabilité, même sur un sol irrégulier.

Le modèle INOX 10 dispose également d'une connexion pour air comprimé.

Comme il est fabriqué à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, il peut être utilisé avec la plupart des produits de lutte antiparasitaire.

Idéal pour les biocides à base de solvants, d'huiles, de produits pétroliers et de solvants organiques.

Non adapté aux acides.

Capacité :
IK INOX 6 : 6 litres
IK INOX 10 : 10 litres

300-000129 IK INOX 6 – 6 LITER (1)

per stuk / par pièce

300-000142 IK INOX 10 – 10 LITER (2)

per stuk / par pièce

B IK E 15 BS RUGSPRAYER

De IK e 15 BS is een batterij-aangedreven rugsprayer van hoge kwaliteit, robuustheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Het biedt een professionele oplossing dankzij het gebruiksgemak, eenvoudige onderhoud en lange batterijduur.

De 18V lithiumbatterij met lange levensduur en de optimale componenten die voor dit type toepassing zijn geselecteerd, zoals:

- de spuitkopset,
- versterkte 1,5 m slang,
- roestvrijstalen lans en handgreep,
- elektronische regeling met dubbele positie voor gelijkmatig spuiten

maken het de beste bondgenoot voor elke professional.

Capaciteit: 15 liter

L'IK e 15 BS est un pulvérisateur à dos à batterie d'une haute qualité, robustesse, fiabilité et sécurité. Il offre une solution professionnelle grâce à sa facilité d'utilisation, sa facilité d'entretien et la longue durée de vie de la batterie.

La batterie lithium 18V à longue durée de vie et les composants optimisés pour ce type d'application, tels que:

- le set de buses
- le tuyau renforcé de 1,5 m
- la lance et la poignée en acier inoxydable
- le système de régulation électronique à double position pour une pulvérisation uniforme

en font le meilleur allié pour tout professionnel.

Capacité : 15 litres



300-000139 RUGSPRAYER IK E 15 BS – 15 LITER

per stuk / par pièce

C BATTERIJCOMPRESSOR

Met de 8V batterij-aangedreven compressor kan het apparaat snel een druk van maximaal 2,5 bar / 36 psi opbouwen zonder enige inspanning van de gebruiker. Dankzij de grote luchtstroom kan het apparaat continu werken terwijl de druk behouden blijft.

Batterijpakket bevat het volgende:

- 18V lithium-ion batterij met laadindicator.
- Batterijoplader.

Geschikt voor:

- IK INOX 10

Om dit voor de IK INOX 10 sprayer te gebruiken, is de 62 cm lange persluchtslang noodzakelijk.

Grâce au compresseur alimenté par une batterie 18V, l'appareil peut rapidement atteindre une pression maximale de 2,5 bars / 36 psi sans aucun effort de l'utilisateur. Le flux d'air élevé permet à l'appareil de fonctionner en continu tout en maintenant la pression.

L'ensemble compresseur-batterie comprend:

- Une batterie lithium-ion 18V avec indicateur de charge
- Une chargeur de batterie

Compatible avec:

- IK INOX 10

Pour utiliser le compresseur avec le pulvérisateur IK INOX 10, le tuyau d'air comprimé d'une longueur de 62 cm est nécessaire.

319-000369 BATTERIJCOMPRESSOR (1)

per stuk / par pièce

319-000374 PERSLUCHTSLANG 62 CM (2)

per stuk / par pièce

D IK 18V LI-ON BATTERIJ

18V lithium-ion batterij met laadindicator. Inclusief batterijoplader.

Geschikt voor:

- IK e 15 BS rugsprayer
- batterijcompressor

Batterie lithium-ion 18V avec indicateur de charge. Chargeur de batterie inclus.

Compatible avec:

- IK e 15 BS pulvérisateur à dos
- Compresseur à batterie

319-000334 IK 18V LI-ON BATTERIJ

per stuk / par pièce



A IK MULTI PRO 2 360°

De IK MULTI Pro 2 360° sprayer is speciaal ontworpen om maximale prestaties te garanderen op het gebied van ergonomie, gebruiksgemak en veiligheid. Het beschikt over een polypropyleen tank van 1,5L met viton-afdichtingen. Het 360° systeem zorgt ervoor dat je in alle posities kunt sprayen, zelfs ondersteboven. Ontworpen om een grotere weerstand en veelzijdigheid te bereiken bij gebruik met de meest agressieve chemicaliën.

De sprayer is speciaal bestand tegen zuren.

Le pulvérisateur IK MULTI Pro 2 360° est spécialement conçu pour garantir des performances maximales en termes d'ergonomie, de facilité d'utilisation et de sécurité. Il est équipé d'un réservoir en polypropylène de 1,5 litres et de joints en viton. Le système 360° permet de pulvériser dans toutes les positions, même à l'envers. Conçu pour offrir une plus grande résistance et polyvalence lorsqu'il est utilisé avec les produits chimiques les plus agressifs. Le pulvérisateur est résistant aux acides.



300-000137

per stuk / par pièce

B IK E MULTI PRO 12

Accu-aangedreven sprayer.

Moet worden gebruikt met chemische middelen met oppervlakteactieve eigenschappen (oppervlakteactief).

Het batterijcompressorpakket bevat:

- 18V lithium-ion batterij met laadindicator.
- Batterijoplader.

Capaciteit: 8 liter

Pulvérisateur à batterie.

Doit être utilisé avec des produits chimiques ayant des propriétés tensioactives (agents de surface).

L'ensemble compresseur-batterie comprend:

- Une batterie lithium-ion 18V avec indicateur de charge
- Une chargeur de batterie

Capacité : 8 litres



300-000143 IK E MULTI PRO 12 – 8 LITER

per stuk / par pièce

C IK MULTI SPRAYERS


Sprayers met een polypropyleenreservoir en Viton-afdichtingen, met capaciteiten van 4 liter (IK-6), 6 liter (IK-9) en 8 liter (IK-12).

Het IK MULTI-assortiment is ontworpen voor maximale weerstand en veelzijdigheid bij het gebruik van de meest agressieve chemicaliën.

Deze sprayers zijn speciaal bestand tegen zuren.

Pulvérisateurs avec réservoir en polypropylène et joints en Viton, avec des capacités de 4 litres (IK-6), 6 litres (IK-9) et 8 litres (IK-12). La gamme IK MULTI est conçue pour offrir une résistance maximale et polyvalence lors de l'utilisation des produits chimiques les plus agressifs.

Ces pulvérisateurs sont spécialement résistants aux acides.



300-000024 IK MULTI 6 – 4 LITER (1)

per stuk / par pièce

300-000025 IK MULTI 9 – 6 LITER (2)

per stuk / par pièce

300-000038 IK MULTI 12 – 8 LITER (3)

per stuk / par pièce

D TELESCOPISCHE LANSEN

Telescopische lans van glasvezel voor sprayers. Maximale lengte van 3,2m en 5,4m.

Ideaal voor werken op hoogte of wanneer er op afstand gespoten moet worden.

Deze lansen passen direct op de volgende modellen sprayers:

- IK e 15 BS
- IK MULTI 6
- IK MULTI 9
- IK MULTI 12

De lans kan worden aangepast aan andere IK sprayers met de adapter die rechtstreeks op de slang wordt aangesloten (inbegrepen).

WAARSCHUWING: De lans mag niet worden gebruikt met zuren of agressieve oplosmiddelen. (dat wil zeggen producten die niet in water worden verdund).

Lance télescopique faite en fibre de verre pour divers pulvérisateurs. Avec une longueur maximale de 3,2 mètres et 5,4 mètres. Idéale pour une utilisation dans les endroits à grande hauteur ou pour la pulvérisation à distance.

Ces lances sont compatibles avec les modèles de pulvérisateurs suivants:

- IK e 15 BS
- IK MULTI 6
- IK MULTI 9
- IK MULTI 12

La lance peut être adaptée à d'autres pulvérisateurs IK grâce à l'adaptateur qui se connecte directement au tuyau (y compris).

AVERTISSEMENT : La lance ne peut pas être utilisée avec des acides ou des solvants agressifs (c'est-à-dire des produits qui ne sont pas dilués dans l'eau).



319-000196 LANS TOT 3,2 METER (1)

per stuk / par pièce

319-000281 LANS TOT 5,4 METER (2)

per stuk / par pièce



A GLORIA® 405 T PROFILINE

De 405 T Profiline hogedrukspuit heeft een sterke stalen tank met een hoogwaardige kunststof binnencoating en een vulinhoud van 5 liter. Door deze zeer bestendige coating wordt het contact van agressieve middelen met het staal vermeden en bovendien wordt hierdoor de reiniging beduidend eenvoudiger. De hogedrukspuit heeft een maximale werkdruk van 6 bar.

De 405 T Profiline is uitgerust met FKM afdichtingen die een hoge thermische en chemische bestendigheid hebben. Zo kan de hogedrukspuit oliehoudende en agressieve sproeimiddelen en extreme temperatuursinvloeden weerstaan. De 405 T Profiline is TÜV en GS-getest, een bewijs van de gebruiksvaardigheid en langdurige betrouwbaarheid van het toestel.

- Messing spuitstok
- Messing vlakstraalsproeier
- Messing pomp met hoog rendement
- Ergonomische knijkraan
- Voetring voor stevige stand
- Geen restvloeistof door bodemaansluiting tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Manometer

Le 405 T Profiline dispose d'un réservoir à pression en acier avec revêtement intérieur en plastique haut de gamme et un volume de remplissage de 5 litres. Il se distingue par sa résistance élevée. Le contact de produits agressifs avec le réservoir en acier est évité grâce au revêtement et le nettoyage est ainsi sensiblement facilité. Le pulvérisateur travaille avec une pression de 6 bars.

Le 405 T Profiline est équipé de joints FKM qui présentent une grande résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Ainsi, le pulvérisateur peut résister aux produits pulvérisables agressifs et à teneur en huile ainsi qu'aux influences de températures extrêmes. Le 405 T Profiline est testé TÜV et GS, un gage de sécurité au niveau de l'application et d'une utilisation durable.

- Lance de pulvérisation en laiton
- Buse à jet plat en laiton
- Pompe haute performance en laiton
- Vanne à fermeture rapide
- Socle
- Drainage des résidus
- Soupape de sécurité
- Manomètre

300-000116

per stuk / par pièce



B GLORIA® 505 T & 505 T PROFILINE

Een robuuste roestvrij stalen drukspuit met een zeer hoge kwaliteitsstandaard, veiligheid en gebruiksgemak.

De 505 T heeft een vulinhoud van 5 liter en een maximale werkdruk van 6 bar. Hij is uitgerust met een manometer op de tank waardoor eenvoudig met de gewenste werkdruk gesproeid kan worden. De ergonomische knijkraan met messing knijkraanhuis, de messing spuitstok en de draagriem met schouderpolster zorgen voor optimaal gebruiksgemak. Een voetring zorgt voor een veilige stand, ook op ongelijke bodem. Dankzij de slangaansluiting aan de bodem van het reservoir wordt de uitgebrachte sproeivloeistof tot de laatste druppel verbruikt.

U kunt deze standaard versie naar wens aanpassen of uitbreiden met diverse accessoires. Een kleine selectie van deze accessoires is te vinden op de volgende pagina. Voor overige onderdelen of accessoires kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager.

Gloria 505 T Profiline
Idem als de 505 T, echter in oliebestendige uitvoering.
Standaard voorzien van een vlakstraalsproeier.

Un pulvérisateur à pression en acier inoxydable robuste avec un très haut niveau de qualité, de sécurité et de facilité d'utilisation.

Le 505 T a une capacité de 5 litres et une pression maximale de 6 bars. Il est équipé d'un manomètre sur le réservoir, ce qui facilite la pulvérisation avec la pression de travail souhaitée. Le robinet à pression ergonomique avec boîtier en laiton, la tige de pulvérisation en laiton et la sangle de transport avec épaulière offrent un confort d'utilisation optimal. Un socle assure une bonne stabilité, même sur un sol irrégulier. Grâce au raccord de tuyau se trouvant au fond du réservoir, le liquide est utilisé jusqu'à la dernière goutte.

La version standard peut être adaptée en fonction de vos besoins avec divers accessoires (sélection des accessoires en page suivante). Si vous avez besoin d'une certaine pièce mais vous ne la trouvez pas sur cette page, n'hésitez pas à nous contacter.

Gloria 505 T Profiline
Identique au 505 T mais en version résistante aux produits huileux. Muni d'un gicleur à jet applati.

300-000079 GLORIA 505 T

per stuk / par pièce

300-000023 GLORIA 505 T PROFILINE

per stuk / par pièce



C GLORIA® 510 T & 510 T PROFILINE

Deze hogedrukspuit van robuust roestvast staal biedt met zijn omvangrijke uitrusting de hoogste mate aan comfort en kwaliteit en overtuigt door zijn veilige bediening.

De 510 T heeft een vulinhoud van 10 liter en een maximale werkdruk van 6 bar. Hij is uitgerust met een manometer op de tank waardoor eenvoudig met de gewenste werkdruk gesproeid kan worden. De ergonomische knijkraan met messing knijkraanhuis, de messing spuitstok en de eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster zorgen voor optimaal gebruiksgemak. Een voetring zorgt voor een veilige stand, ook op ongelijke bodem. Dankzij de slangaansluiting aan de bodem van het reservoir wordt de uitgebrachte sproeivloeistof tot de laatste druppel verbruikt.

U kunt deze standaard versie naar wens aanpassen of uitbreiden met diverse accessoires. Een kleine selectie van deze accessoires is te vinden op de volgende pagina. Voor overige onderdelen of accessoires kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager.

Gloria 510 T Profiline
Idem als de 510 T, echter in oliebestendige uitvoering.

Ce pulvérisateur haute performance en acier inoxydable robuste offre un maximum de confort et de qualité et convainc par son utilisation sûre.

Le 510 T a une capacité de 10 litres et une pression maximale de 6 bars. Il est équipé d'un manomètre sur le réservoir, ce qui facilite la pulvérisation avec la pression de travail souhaitée. Le robinet à pression ergonomique avec boîtier en laiton, la tige de pulvérisation en laiton et la sangle de transport avec épaulière offrent un confort d'utilisation optimal. Un socle assure une bonne stabilité, même sur un sol irrégulier. Grâce au raccord de tuyau se trouvant au fond du réservoir, le liquide est utilisé jusqu'à la dernière goutte.

La version standard peut être adaptée en fonction de vos besoins avec divers accessoires (sélection des accessoires en page suivante). Si vous avez besoin d'une certaine pièce mais vous ne la trouvez pas sur cette page, n'hésitez pas à nous contacter.

Gloria 510 T Profiline
Identique au 510 T mais en version résistante aux produits huileux.

300-000036 GLORIA 510 T

per stuk / par pièce

300-000080 GLORIA 510 T PROFILINE

per stuk / par pièce

A GLORIA® SPUITSTOKKEN / LANSEN

Messing verlengstukken in diverse lengtes voor de Gloria drukspuiten.

De plastic telescopische spuitstok heeft een lengte van 0,90 meter tot 3 meter, is in 3 standen instelbaar en wordt compleet met slang en knijpkraan geleverd.

Rallonges en laiton dans de différentes longueurs pour les pulvérisateurs Gloria.

La lance de pulvérisation télescopique en plastique, extensible de 0,90 à 3 m et télescopique sur 3 niveaux, est livrée complète avec tuyau de raccordement et vanne.



315-000346 VERLENGSLANS 70 CM (1)	per stuk / par pièce
315-000347 VERLENGSLANS 100 CM	per stuk / par pièce
315-000164 VERLENGSLANS TELESCOOP 100 - 200 CM (2)	per stuk / par pièce
315-000283 SPUITLANS TELESCOOP 90 - 300 CM (3)	per stuk / par pièce
370-000414 INJEKTIELANS MAN (4)	per stuk / par pièce

B GLORIA® SPROEIDOPPEN

Sproeidoppen voor diverse toepassingen.

Buses et gicleurs pour diverses applications.



315-000296 VLAKSTRAAL SPROEIDOP (1)	per stuk / par pièce
315-000243 VERSTELBARE SPROEIDOP (2)	per stuk / par pièce
315-000233 SPROEIDOP 2 MM INCL. WERVEL (3)	per stuk / par pièce
315-000234 SPROEIDOP 1 MM INCL. WERVEL (3)	per stuk / par pièce

C GLORIA® PAKKINGSETS

Complete pakkingsets voor diverse modellen.

Set de joints pour différents modèles.



315-000385 PAKKINGSET 505 T EN 510 T	per stuk / par pièce
315-000271 PAKKINGSET 505 T PRO EN 510 T PRO	per stuk / par pièce
315-000397 PAKKINGSET PAINTPRO	per stuk / par pièce

D GLORIA DRUKREGELAARS

Met deze drukregelaars kan de gewenste constante werkdruk (1 of 2 bar) op nagenoeg alle Gloria drukspuiten ingesteld worden. De drukregelaar past tussen de standaard knijpkraan en de spuitlans en controleert de afgifte van de sproeivloeistof nauwkeurig. Zo wordt de output bijvoorbeeld verlaagd wanneer de druk binnen in de tank te hoog is of wordt deze volledig onderbroken wanneer er te weinig druk in de tank zit. Dankzij deze drukregelaars wordt het risico op onder- of oversproeien vermeden.

Les régulateurs de pression offrent la possibilité de régler la pression de travail souhaitée (1 ou 2 bar) sur quasi tous les pulvérisateurs de la gamme Gloria. Le régulateur se place entre la vanne à gâchette standard et la lance et permet de contrôler précisément la sortie de la pulvérisation en réduisant la sortie si la pression du réservoir est trop élevée et de couper complètement le débit si la pression du réservoir tombe trop bas.



315-000400 1 BAR (1)	per stuk / par pièce
315-000399 2 BAR (2)	per stuk / par pièce



A GLORIA® PRO 10

Een kunststof drukspuit met een vulinhoud van 1 liter, met verstelbaar sproeibeeld voor zeer fijne verneveling.

Un pulvérisateur sous pression de 1 litre avec jet modifiable pour la pulvérisation très fine.

Stevige stand door voetring en dubbelwerkende precisiepomp: 1 keer drukken = 2 keer spuiten. Oliebestendige uitvoering.

Solidité et bague pour une assise stable, pompe de précision à double effet: 1x mise sous pression = 2x pulvérisation. Résiste aux produits huileux.

300-000083

per stuk / par pièce



B GLORIA® PRO 100

Een kunststof drukspuit met een vulinhoud van 1 liter, een maximale werkdruk van 3 bar en Viton afdichtingen.

Un outil pratique et polyvalent avec une pression max. de 3 bar pouvant contenir 1 litre.

Voorzien van een hoogwaardige messing vlakstraalsproeier, stevige stand, veiligheidsventiel, hoge rendementspomp en ergonomisch gevormde handgreep.

Réservoir en plastique rigide aux joints Viton, buse à jet plat, stand robuste, soupape de sécurité, pompe à haut rendement, poignée ergonomique.

300-000084

per stuk / par pièce



C GLORIA® PAINTPRO 5

De oliebestendige drukspuit PaintPro 5 is een robuuste hulp, ontworpen voor vele toepassingen: behang verwijderen bij renovatiewerkzaamheden, vernevelen van oplosmiddelvrije primers (diep- en hechtprimer) of het vernevelen van sproei- en houtbeschermingsoliën en oplosmiddelvrije lazuren.

Ce pulvérisateur à pression professionnel oléofuge est un outil robuste conçu pour un large spectre d'utilisations: détacher le papier peint lors des travaux de rénovation, appliquer des primaires (de fond et d'accrochage) sans solvants ou pulvériser des huiles de protection du bois et des lasures pulvérisables sans solvants.

De PaintPro 5 heeft een vulinhoud van 5 liter, een versterkte kunststof spuitlans incl. messing vlakstraalsproeier met een sproeihoek van 80°, een voetring voor een veilige stand, een krachtige kunststof pomp en een maximale bedrijfsdruk van 3 bar in combinatie met een tankinhoud van 7 liter.

Le PaintPro 5 a une capacité de 5 litres, un tube de pulvérisation en plastique renforcé, une buse à jet plat en laiton comprise avec un angle de pulvérisation de 80°, un socle pour une stabilité sûre, une pompe haute performance, une pression maximale de 3 bars et une capacité totale de 7 litres.

300-000082

per stuk / par pièce



D GLORIA® PRO 1800

Een professionele ergonomische kunststof rugspuit met een vulinhoud van 18 liter. Uitgerust met een messing spuitstok, een messing verlengstuk (50 cm), een ergonomische knijpkraan met geïntegreerde drukregelaar en manometer.

Un pulvérisateur dorsal professionnel en plastique robuste d'une capacité de 18 litres. Équipé d'une lance en laiton, d'un tube de rallonge en laiton (50 cm), de joints en FKM résistant, d'une vanne à fermeture rapide à manomètre intégré ainsi que d'une poignée confort ergonomique.

Voorzien van een ademend Profi-draagsysteem met anatomisch gevormde schouderriemen incl. heupgordel. Naar keuze kan er zowel links- als rechtshandig worden gepompt. Een maximale werkdruk van 6 bar laat langdurig werken met een steeds constante uitvoerhoeveelheid aan de messing sproeidop toe. In combinatie met geschikte verlengslansen kan met de rugspuiten een sproeihoogte tot 6 m worden bereikt.

Il dispose d'un réservoir adapté ergonomique soulageant le dos ainsi que d'un système de portage aéré avec des sangles anatomiques aux épaules et aux hanches. Une pression maximale de 6 bars permet de travailler longtemps avec une quantité constante délivrée par la buse en laiton. En combinaison avec des tubes de rallonge appropriés, une hauteur de pulvérisation pouvant atteindre 6 m est possible.

300-000085

per stuk / par pièce

A BIRCHMEIER® FOXY PLUS HANDSPUIT

Stevige handsproeier van topkwaliteit met krachtige pomp, regelbare kunststof sproeidop en kunststof reservoir van 0,5 liter. Geschikt voor huishoudelijk en professioneel gebruik. De Foxy Plus heeft een zuigerdruk van 12 bar (fijn sproeipatroon), wordt geleverd in transparante uitvoering met overzichtelijke schaalverdeling van 100 tot 500 ml en beschikt over een soepele zuigbuis met ingebouwd zeefje.

Vaporisateur manuel robuste de haute qualité. Pompe puissante pour une utilisation professionnelle ou domestique. réservoir d'un demi-litre, pression de 12 bar. Conteneur transparent avec graduation de 100 à 500 ml. Buse souple et filtre incorporé, gicleur réglable en plastic. Cet appareil est solide et fiable.



300-000031

per stuk / par pièce

B BIRCHMEIER® PROFI STAR 3 / PROFI STAR 5

Profi Star 3: allround kunststof drukspuit met vulvolume van 3 liter (tankinhoud 5,5 liter) en extra plastic tankvoet. Met grote vulopening en geïntegreerde vultrechter, instelbaar drukregelventiel PR 3 (1-3 bar), veiligheids- en overdrukventiel en persluchtventiel voor op druk brengen met compressor. Voorzien van chemisch bestendige Viton pakkingen, spiraalslang voor flexibele bediening en verstelbaar messing mondstuk. Werkdruk: 4 bar.

Afmetingen (l x b x h): 182 x 182 x 430 mm

Profi Star 3: pulvérisateur en plastique avec capacité de 3 litres (capacité récipient 5,5 litres) et base en plastique supplémentaire. Avec grande ouverture de remplissage et entonnoir intégré, valve régulatrice de pression PR 3 (1-3 bar), soupape de sécurité et de surpression et raccord à air comprimé pour utilisation avec compresseur. Avec joints Viton résistants aux produits chimiques, tuyau spiralé et buse réglable en laiton. Pression de travail: 4 bars.

Dimensions (l x l x H) : 182 x 182 x 430 mm

Profi Star 5: professionele kunststof drukspuit met vulvolume van 5 liter (tankinhoud 7,5 liter) en geïntegreerde vultrechter. Met transparant reservoir en opgedrukte schaalverdeling in liter en US-gallon, instelbaar drukregelventiel PR 3 (1-3 bar) en overdrukventiel. Voorzien van Viton pakkingen; ook geschikt voor verdunde zuren, oplosmiddelen en alkalineoplossingen. Incl. persluchtaansluiting voor op druk brengen met compressor. Gecombineerde pomp- en draaggreep met houder voor de gebogen messing sproeilans (50 cm). Werkdruk: 4 bar.

Afmetingen (l x b x h): 185 x 185 x 550 mm

Profi Star 5: pulvérisateur professionnel en plastique avec capacité de 5 litres (capacité récipient 7,5 litres) et entonnoir de remplissage intégré. Récipient transparent avec graduation imprimée en litres et gallons, valve régulatrice de pression PR 3 (1-3 bar) et soupape de surpression. Équipé de joints Viton; convient aussi pour les acides dilués, les solvants et les solutions alcalines. Raccord à air comprimé pour utilisation avec compresseur. Poignée de pompage et de portée combinée avec support pour la lance en laiton (50 cm). Pression de travail: 4 bars.

Dimensions (l x l x H) : 185 x 185 x 550 mm



300-000132 PROFI STAR 3

per stuk / par pièce

300-000133 PROFI STAR 5

per stuk / par pièce

C BIRCHMEIER® REC15 AC1 ACCU RUGSPROEIER

Drukgestuurde, ergonomische accu rugsproeier, met CAS systeem (met accu-pack en lader). Consistent spuitpatroon, instelbare druppelgrootte. Met slangaansluiting vooraan en kliksysteem op de gordel, verzingingen in de tank voor grip. Met snelwisselsysteem voor accu-pack.

Eigenschappen:

- Instelbare werkdruk: 0.5 - 6 bar
- 0.2 - 1.4 l / min
- Accu: 18 V Li-Power / 4.0 Ah
- Accu-pack laadtijd: < 80 min
- Afmetingen (l x b x h): 240 x 340 x 570 mm
- Gewicht: 5,2 kg

Pulvérisateur à dos ergonomique avec batterie à pression réglée avec système CAS (avec bloc batterie et chargeur). Schéma de pulvérisation constant, grandeur des gouttes réglable. Sortie de tuyau devant et système "clic" sur la ceinture. Enfonçures sur le récipient, système de changement rapide pour bloc batterie.

Caractéristiques:

- Plage de pression ajustable: 0.5 - 6 bar
- 0.2 - 1.4 l / min
- 18 V Li-Power / 4.0 Ah
- Durée de charge: < 80 min
- Dimensions (l x l x h): 240 x 340 x 570 mm
- Poids: 5,2 kg



300-000092

per stuk / par pièce

D BIRCHMEIER® AS 1200 ACCU-SPUITCOMPRESSOR (VOOR REC15)**Effectief en efficiënt spuiten dankzij luchtsteun!**

Deze krachtige accu-spuitspuitcompressor is o.a. te combineren met de REC15 AC1 accu rugsproeier van Birchmeier. Grote spuitafstanden kunnen worden bereikt met een minimaal verlies aan spuitoplossing door een variabele luchtstroom te gebruiken, en daar gecontroleerd spuitoplossing in te spuiten. Eenvoudig te bedienen en indrukwekkend stil.

Eigenschappen:

- Tot 6 uur oplaadbare accu
- Instelbare lichtsnelheden tot 65 m/s
- Bereik van max. 13 meter
- Lage geluidsemissie
- Maximale werkdruk: 10 bar
- Afmetingen (l x b x h): 464 x 160 x 304 mm
- Gewicht: 3,5 kg

Pulvériser de manière efficace grâce au soutien aérien!

Ce puissant souffleur pulvérisateur à batterie peut être combiné avec le pulvérisateur à dos avec batterie REC15 AC1 de Birchmeier. Le flux d'air variable et la prépulvérisation permettent d'atteindre de grandes portées de pulvérisation avec une perte minimale de produit. Facile à utiliser et remarquablement silencieux.

Caractéristiques:

- Autonomie de la batterie jusqu'à 6 heures
- Vitesse d'air sélectionnable jusqu'à 65 m/s
- Portée jusqu'à 13 mètres
- Faible émission de bruit
- Pression de travail max.: 10 bar
- Dimensions (l x l x h): 464 x 160 x 304 mm
- Poids: 3,5 kg



per stuk / par pièce



A TRIPLE JET FOGGER

De Triple Jet Fogger is een uitstekend toestel voor het vernevelen van insecticiden, desinfecterende middelen en ontgeurende producten. Met 4 liter product kan een oppervlakte van ongeveer 4000 m² worden behandeld. De fogger is uitgerust met 3 speciale turbinekoppen die zorgen voor een ultrafijne verneveling. De nevelkop kan worden aangepast in een bereik van 60° (40° omhoog of 20° omlaag). Het debiet kan worden aangepast met de bedieningsknop. Werkt met zowel op oliegebaseerde als op water gebaseerde producten, zowel voor binnen- als buitengebruik.

- Afmetingen: 28 x 41 x 26 cm
- Gewicht: 3,9 kg
- Inhoud: 4 liter
- Vermogen: 1200 watt
- Bereik: max. 15 m
- Druppelgrootte: 14 - 25 micron
- Debiet: 0 - 19 l/u

Le nébulisateur Triple Jet est parfait pour la pulvérisation d'insecticides, de désinfectants, de détergents et désodorisants. Avec 4 litres de produit on peut traiter 4000 m². Équipé de 3 têtes de turbine spéciales pour une atomisation ultra-fine. La tête de pulvérisation est orientable verticalement dans une plage de 60° (40° vers le haut ou 20° vers le bas). Le débit est ajustable. Fonctionne avec des produits en base aqueuse ou oléagineuse. Peut être utilisé en intérieur ou extérieur.

- Dimensions: 28 x 41 x 26 cm
- Poids: 3,9 kg
- Contenance: 4 litres
- Puissance: 1200 watt
- Distance d'application: max. 15 m
- Vaporisation: 14 - 25 micron
- Débit: 0 - 19 l/h

310-000067

per stuk / par pièce



B IGEBA NEBULO KOUDVERNEVELAAR

Een kwalitatief hoogstaande, draagbare koudvernevelaar. Beschikt over een krachtige elektrische motor voor het verspreiden van grote volumes sproeimiddelen aan een hoge snelheid en met diepe penetratie. De druppelgrootte kan gemakkelijk aangepast worden.

Een verwisselbaar luchtfilter beschermt de motor tegen vuil en stof. De Nebulo is uitgerust met een traploos instelbare debietregelaar waardoor verschillende outputhoeveelheden tussen de 0,3 en 15 liter per uur mogelijk zijn.

- Tankinhoud: 4 liter
- Vermogen: 5 - 6 l/h (max. 15 l/h)
- 700 watt
- 220/240 volt
- 50/60 Hz

Un pulvérisateur à froid portable de qualité supérieure. Muni d'un moteur électrique puissant pour diffuser de grands volumes de liquides à grande vitesse et avec une pénétration profonde. La taille de goutte peut être ajustée facilement.

Un filtre à air interchangeable protège le moteur contre la saleté et la poussière. Le Nebulo est équipé d'un régulateur de débit réglable en continu, qui permet différentes quantités de débit entre 0,3 et 15 litres par heure.

- Réservoir: 4 litres
- Capacité: 5 - 6 l/h (max. 15 l/h)
- 700 watt
- 220/240 volt
- 50/60 Hz

319-000238

per stuk / par pièce



C IGEBA NEBUROTOR KOUDVERNEVELAAR

Een kwalitatief hoogstaande, draagbare koudvernevelaar.

De technische gegevens van de Neburotor zijn hetzelfde als die van de Nebulo, maar gemonteerd op een paneel kan de Neburotor automatisch roteren tussen 90° en 360°.

- Automatisch roterend tussen 90° en 360°
- Tankinhoud: 4 liter
- Vermogen: 5 - 6 l/h (max. 15 l/h)
- 700 watt
- 220/240 volt
- 50/60 Hz

Pulvérisateur à froid portable de qualité supérieure.

Les spécifications techniques du Neburotor sont les mêmes que celles du Nebulo, mais monté sur un panneau le Neburotor peut tourner automatiquement entre 90° et 360°.

- Rotation automatique entre 90° - 360°
- Réservoir: 4 litres
- Capacité: 5 - 6 l/h (max. 15 l/h)
- 700 watt
- 220/240 volt
- 50/60 Hz

310-000048

per stuk / par pièce

A AIROFOG U240 ULV-KOUDVERNEVELAAR

Professionele draagbare ULV-koudvernevelaar met krachtige elektromotor, eenvoudig variabele stroomregeling en vingerbediende draaiknop. De elektrische AC-inductiemotor (35.000 tpm) en ventilator creëren zeer kleine druppels, in het bereik van 15-30µm druppelgrootte. Deze fijne druppeltjes blijven gedurende lange tijd in de lucht zweven en worden door de krachtige luchtuitlaat aan het mondstuk gelijkmatig verspreid, met een vernevelingsafstand tot ca. 12 meter. De U240 kan worden gebruikt met producten op olie- en waterbasis. Wordt geleverd met draagriem en is voorzien van een 5 meter lange kabel.

- Tankinhoud: 5 liter
- Nettogewicht: 3,1 kg
- Elektrische motor: 220-240 V, 800 W
- Afmetingen: Ø 28 x H40 cm

Nébulisateur à froid ULV portable professionnel avec moteur électrique puissant, simple contrôle de débit variable et bouton rotatif actionné au doigt. Le moteur à induction CA électrique à grande vitesse puissant (35 000 tr/min) et le ventilateur créent de très petites gouttelettes de 15 à 30 µm. Ces fines gouttelettes d'aérosol restent longtemps dans l'air et sont distribuées de façon homogène sur une grande surface par la puissante sortie d'air de la buse. Le U240 peut être utilisé avec des produits à base d'huile et d'eau. Livré avec sangle de transport et équipé d'un câble de 5 mètres.

- Capacité du réservoir: 5 litres
- Poids net: 3,1 kg
- Moteur électrique: 220-240 V, 800 W
- Dimensions: Ø 28 x H40 cm



310-000080

per stuk / par pièce

B AIROFOG U260 ULV-KOUDVERNEVELAAR

Professionele draagbare ULV-koudvernevelaar met krachtige elektromotor, uitschuifbare slang voor verneveling op moeilijk bereikbare plaatsen, een eenvoudig variabele stroomregeling en vingerbediende draaiknop. De elektrische AC-inductiemotor (35.000 tpm) en ventilator creëren zeer kleine druppels, in het bereik van 15-30µm. Deze fijne druppeltjes blijven gedurende lange tijd in de lucht en worden door de krachtige luchtuitlaat aan het mondstuk gelijkmatig verspreid, met een vernevelingsafstand van ca. 12 meter. Kan worden gebruikt met producten op olie- en waterbasis. Wordt geleverd met draagriem en incl. 5 meter lange kabel.

- Tankinhoud: 5 liter
- Nettogewicht: 3,4 kg
- Elektrische motor: 220-240 V, 800 W
- Afmetingen: Ø 28 x H40 cm

Nébulisateur à froid ULV portable professionnel avec moteur électrique puissant, tuyau extensible pour la nébulisation dans les endroits difficiles d'accès, simple contrôle de débit variable et bouton rotatif actionné au doigt. Le moteur électrique à induction CA (35.000 tr/min) et le ventilateur créent de très petites gouttelettes de l'ordre de 15 à 30 µm. Ces fines gouttelettes restent longtemps dans l'air et sont réparties uniformément par la puissante sortie d'air de la buse, avec une distance de nébulisation d'environ 12 mètres. À utiliser avec des produits à base d'huile et d'eau. Livré avec sangle de transport et équipé d'un câble de 5 mètres.

- Capacité du réservoir: 5 litres
- Poids net: 3,4 kg
- Moteur électrique: 220-240 V, 800 W
- Dimensions: Ø 28 x H40 cm



310-000081

per stuk / par pièce

C AIROSTAR ULV-KOUDVERNEVELAAR

Professionele draagbare ULV-koudvernevelaar op batterijen met uitschuifbare slang, eenvoudig variabele stroomregeling en vingerbediende draaiknop. Ideaal voor verneveling op moeilijk bereikbare plaatsen of daar waar de toegang tot netstroom beperkt is. Dankzij de krachtige Li-ion batterij is het mogelijk om ongeveer 1 uur continu te werken wanneer de batterij volledig opgeladen is. De Airostar heeft een vernevelingsafstand van ca. 11 meter en produceert druppels in het bereik van 15-30µm. Het toestel kan worden gebruikt met producten op olie- en waterbasis en wordt geleverd met draagriem.

- Tankinhoud: 5 liter
- Nettogewicht (incl. batterij): ca. 3,7 kg
- Batterij: Li-ion 24VDC, 11,6Ah (laadtijd: ca. 4,5 uur)
- Afmetingen: 39 x 17 x 35 cm

Nébulisateur à froid ULV portable professionnel alimenté par batterie, avec tuyau extensible, contrôle de débit variable facile et bouton rotatif actionné au doigt. Idéal pour nébuliser les endroits difficiles d'accès ou là où l'accès au réseau électrique est limité. Grâce à la puissante batterie Li-ion, il est possible de travailler en continu pendant environ 1h lorsque la batterie est complètement chargée. L'Airostar a une distance de nébulisation d'environ 11 mètres et produit des gouttelettes de 15 à 30 µm. Peut être utilisé avec des produits à base d'huile et d'eau et est fourni avec sangle de transport.

- Capacité du réservoir: 5 litres
- Poids net (batterie incluse): ca. 3,7 kg
- Batterie: Li-ion 24VDC, 11,6Ah (temps de charge: ca. 4,5h)
- Dimensions: 39 x 17 x 35 cm



310-000082

per stuk / par pièce

PCN

PEST CONTROL NEWS®

TIJDSCHRIFT VOOR DE PLAAGDIERBEHEERSINGSBRANCHE

Pest Control News is een onafhankelijk vakblad op het gebied van plaagdierbeheersing. Het magazine wordt 2 keer per jaar gepubliceerd (in juni en in december). Het wordt op verzoek gratis toegezonden en is niet gebonden aan een lidmaatschap.

**Abonneer
je hier**



Het magazine is ook 24/7 digitaal beschikbaar op **nl.pestcontrolnews.com**
U kunt er niet alleen de allerlaatste editie downloaden, maar ook voorgaande exemplaren in het digitale archief raadplegen.

Vragen? Laat het ons gerust weten via **redactie@pestcontrolnews.com**



www.nl.pestcontrolnews.com



[@pcnbenelux](https://www.instagram.com/pcnbenelux)



www.facebook.com/pestcontrolnewsdutch/



PERSOONLIJKE BESCHERMING



Overzicht Filters

Killgerm beschikt over een compleet assortiment aan filters die voldoen aan de EN-normen. Het assortiment omvat stoffilters, gasfilters en combinatiefilters (een combinatie van stof- en gasfilter). Alle filters zijn voorzien van het CE-merk.

Bedenk, voordat u werkzaamheden uitvoert waarbij het gebruik van adembescherming nodig is, altijd dat:

- het zuurstofgehalte van de omgevingslucht minimaal 19 vol.% dient te zijn
- de soort en concentratie van de verontreiniging bij u bekend moet zijn
- de concentratiewaarden aan een maximum gebonden zijn en nooit mogen uitstijgen boven de capaciteit van het filter.

Résumé Filtres

Killgerm offre une gamme complète de filtres conformes aux normes EN. La gamme comprend des filtres à poussières, des filtres à gaz et des filtres combinés (une combinaison de filtre à poussières et gaz). Tous les filtres sont munis de la marque CE.

Avant d'effectuer des travaux nécessitant une protection respiratoire, il faut considérer les points suivants:

- la teneur en oxygène de l'air ambiant doit être au moins 19 vol.%.
- il faut connaître le type et la concentration du contaminant
- les valeurs de concentration sont limitées et ne peuvent jamais dépasser la capacité du filtre.

STOFFILTERS / FILTRES À POUSSIÈRES

Stoffilters worden geclassificeerd op grond van hun filtervermogen (EN 143). Er zijn drie stoffilterklassen:

Les filtres à poussière sont classifiés sur base de leur capacité filtrante (EN 143). Il y a trois classes de filtres à poussières:

KLASSE / CLASSE	VERMOGEN / CAPACITÉ	BESCHERMING / PROTECTION
P1	GERING / MOINDRE	HINDERLIJKE VASTE EN INERTE STOFDEELTJES POUSSIÈRES NOCIVES SOLIDES ET INERTES
P2	GEMIDDELD / MOYENNE	VASTE EN VLOEIBARE DEELTJES, LICHT GIFTIG PARTICULES SOLIDES ET LIQUIDES, LÉGÈREMENT TOXIQUES
P3	GROOT / ÉLEVÉE	VASTE EN VLOEIBARE DEELTJES, GIFTIG PARTICULES SOLIDES ET LIQUIDES, TOXIQUES

GASFILTERS / FILTRES À GAZ

Gasfilters worden geclassificeerd op grond van hun toepassing en opnamevermogen (EN 141). Er zijn drie gasfilterklassen:

Les filtres à gaz sont classifiés sur base de leur application et capacité (EN 141). Il y a trois classes de filtres à gaz:

KLASSE / CLASSE	VERMOGEN / CAPACITÉ	MAXIMALE CONCENTRATIE GAS OF DAMPEN CONCENTRATION MAXIMALE DE GAZ OU VAPEURS
1	GERING / MOINDRE	1.000 ml / m ³ (0,1 vol. %)
2	GEMIDDELD / MOYENNE	5.000 ml / m ³ (0,5 vol. %)
3	GROOT / ÉLEVÉE	10.000 ml / m ³ (1,0 vol. %)

Daarnaast onderscheiden we een viertal toepassingsgebieden:

On distingue quatre types d'application:

TYPE / TYPE	KLEURCODE / CODE COULEUR	TOEPASSINGSGBIED / APPLICATION
A	BRUIN BRUN	ORGANISCHE GASSEN EN DAMPEN GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES
B	GRIJS GRIS	ANORGANISCHE GASSEN EN DAMPEN GAZ ET VAPEURS ANORGANIQUES
E	GEEL JAUNE	ZURE GASSEN EN DAMPEN GAZ ET VAPEURS ACIDES
K	GROEN VERT	AMMONIAK AMONIAQUE



A MSA FILTERS (DIVERSE)

Diverse soorten MSA filters (gas / stof / combi).

Différents types de filtres MSA (gaz / poussière / combi).

500-000338 (MSA430371) BAJONETFILTER A2 (1)	set 2 stuks / pièces
500-000339 (MSA430372) BAJONETFILTER A2P3	set 2 stuks / pièces
500-000342 (MSA430375) BAJONETFILTER P3	set 2 stuks / pièces
510-000038 (MSA10115189) SCHROEFFILTER A2P3 RD40 (2)	per stuk / par pièce

A MSA AFFINITY STOFMASKERS

Uiterst comfortabel gevormd masker met lage ademweerstand. Eenvoudig op te zetten. Het masker past zich automatisch aan aan de contouren van het gezicht. Individueel verpakt in een doosje van 15 stuks voor extra hygiëne. Leverbaar in diverse uitvoeringen (P2 en P3) en ook met of zonder uitademventiel. Voldoet aan EN-norm 149:2001.

Masque préformé et confortable qui s'adapte aux contours du visage, emballés individuellement de façon hygiénique en boîtes de 15 pièces, très bon rapport qualité-prix. Livrable en P2 avec ou sans soupape d'expiration et en P3. Répond aux normes EN 149:2001.



500-000304 FFP2 ZONDER UITADEMVENTIEL (1)	set 15 stuks / pièces
500-000305 FFP2 MET UITADEMVENTIEL	set 15 stuks / pièces
500-000306 FFP3 MET UITADEMVENTIEL (2)	set 15 stuks / pièces

B MSA ADVANTAGE 200 LS HALFGELAATSMASKER

Comfortabel, efficiënt en voordelig halfgelaatmasker met dubbele bajonetaansluiting. Vervaardigd uit thermoplastisch rubber. Met zijn gepatenteerde MultiFlex-systeem biedt de Advantage 200 LS maximale bescherming en hoog draagcomfort. De zachte, vormbare combinatie van rubber en plastic zorgt voor een op maat gemaakte en drukvrije pasvorm, die zich direct aanpast aan de unieke gezichtscontouren van de drager. Voorgevormd Anthrocurve-neusstuk en verstelbaar bandenstel. Gemakkelijk te reinigen. Filters kunnen gebruikt worden op de MSA Advantage 3000 volgelaatmaskers. Kleur: blauw/grijs.

Demi-masque confortable, efficace et économique avec double connexion à baïonnette. Fabriqué en caoutchouc thermoplastique. Le système breveté MultiFlex garantit une protection maximale et un confort de port élevé. La combinaison souple et moulable de caoutchouc et de plastique crée un ajustement sur mesure et sans pression, qui s'adapte immédiatement aux contours du visage uniques du porteur. Pont de nez préformé Anthrocurve et sangles réglables. Facile à nettoyer. Les filtres peuvent être utilisés avec les masques complets Advantage 3000. Couleur: bleu / gris



500-000336 SMALL (BAJONET)	per stuk / par pièce
500-000335 MEDIUM (BAJONET)	per stuk / par pièce
500-000337 LARGE (BAJONET)	per stuk / par pièce

C MSA ADVANTAGE 400 HALFGELAATSMASKER

De innovatieve MSA Advantage 400 met buitengewoon comfort en een geavanceerd ontwerp. Het innovatieve bandenstel bestaat uit één stuk en is uniek op de markt. Verkrijgbaar voor schroeffilters (Advantage 410) en bajonetfilters (Advantage 420).

L'Advantage 400 innovant allie un confort exceptionnel à un design sophistiqué. Le système innovant et breveté de harnais composé d'une seule bride est unique sur le marché. Disponible pour les filtres à visser (Advantage 410) et pour les filtres à baïonnette (420).



500-000352 MSA ADVANTAGE 410 (SCHROEF) SMALL	per stuk / par pièce
500-000301 MSA ADVANTAGE 410 (SCHROEF) MEDIUM	per stuk / par pièce
500-000302 MSA ADVANTAGE 410 (SCHROEF) LARGE	per stuk / par pièce
500-000355 MSA ADVANTAGE 420 (BAJONET) SMALL	per stuk / par pièce
500-000299 MSA ADVANTAGE 420 (BAJONET) MEDIUM	per stuk / par pièce
500-000300 MSA ADVANTAGE 420 (BAJONET) LARGE	per stuk / par pièce

D MSA ADVANTAGE 3200 / MSA ULTRA ELITE VOLGELAATSMASKER

MSA Advantage 3200 (1): volgelaatmasker van huidvriendelijk thermoplastisch elastomeer TPE met siliconen afdichtingsring. Uitgevoerd met "easy done harness" voor het snel op- en afzetten. Vervormvrije ruit van polycarbonaat. Volledig te servicen. Uitgebreid filterprogramma met mogelijkheid voor combinatiefilters die voor een lage in- en uitademweerstand zorgen. Filters (bajonet) kunnen ook toegepast worden worden op de Advantage 200 LS halfgelaatmaskers. Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

L'Advantage 3200 (1) est ultra rapide à mettre en place. Tenant le masque d'un seul doigt, vous placez le menton dans la mentonnière et tirez le harnais par dessus la tête. Un oculaire panoramique optiquement corrigé assure une vision sans déformation. Elastomère thermoplastique TPE au propriétés siliconées n'irritant pas la peau. Nombreuses possibilités de combinaison de filtres (baïonnette), compatibles avec les Advantage 200 LS. Très bon rapport qualité-prix.

De **Ultra Elite (2)** is ontwikkeld in samenwerking met de brandweer en de industrie. De onderdruk uitvoering is geschikt voor gebruik in combinatie met standaard schroeffilters (RD40). Panoramische silicaat ruit.

Le masque **Ultra Elite (2)** a été conçu en collaboration avec les services de pompiers et les industriels. Utilisation avec les filtres à visser standard (RD40), espace de vision panoramique en silicate.



500-000266 ADVANTAGE 3211 SMALL (BAJONET)	per stuk / par pièce
500-000265 ADVANTAGE 3221 MEDIUM (BAJONET)	per stuk / par pièce
500-000267 ADVANTAGE 3231 LARGE (BAJONET)	per stuk / par pièce
500-000317 ULTRA ELITE HYCAR VOLGELAATSMASKER (SCHROEF)	per stuk / par pièce

E MSA OPBERGBUSSEN VOOR GELAATSMASKERS

Opbergbussen voor het kras- en stofvrij bewaren van uw MSA half- en volgelaatmaskers.

Boîtes de rangement pour la conservation de vos masques MSA sans griffes et sans poussière.



320-000060 OPBERGTAS MSA ADVANTAGE HALFGELAATSMASKER (1)	per stuk / par pièce
320-000061 OPBERGBUS MSA ADVANTAGE 3000 VOLGELAATSMASKER (2)	per stuk / par pièce



A DRÄGER X-PLORE HALFGELAATSMASKER

Halfgelaatsmasker X-plore 3300 met twinfilter bajonetaansluiting. Low cost masker dat eenvoudig is in gebruik en over een goed draagcomfort beschikt. Getest en gecertificeerd volgens EN 140.

Halfgelaatsmasker X-plore 3500 met twinfilter bajonetaansluiting. Kwalitatief hoogwaardig masker gemaakt van hypoallergeen DrägerFlex materiaal. Voor langdurige veeleisende werkzaamheden. Comfortabele hoofdband met "Drop down" nekband. Elk masker wordt geleverd met een hersluitbare opbergzak. Getest en gecertificeerd volgens EN 140.

Demi-masque X-plore 3300 avec deux raccords latéraux à baïonnettes. Masque bon marché, facile d'usage avec un grand confort de port. Testé et certifié conforme EN 140.

Demi-masque X-plore 3500 avec deux raccords latéraux à baïonnettes. Masque de haute qualité, équipé du matériau hypoallergénique DrägerFlex, le rendant idéal pour les opérations et utilisations de longue durée. Bandeau confortable avec tour de cou "Drop down". Chaque masque est livré avec un sac de rangement refermable. Testé et certifié conforme EN 140.

500-000229 DRÄGER X-PLORE 3300

per stuk / par pièce

500-000232 DRÄGER X-PLORE 3500

set 2 stuks / pièces

B DRÄGER X-PLORE VOLGELAATSMASKER

Volgelaatsmasker met een twinfilter bajonetaansluiting voor het hoogste draagcomfort en kwaliteitseisen. Het maskerlichaam is gemaakt van EPDM met een dubbele afdichtingsboord. De Panoramairuit is gemaakt van flexibel, schok- en hittebestendig polycarbonaat. Universele maat.

Getest en gecertificeerd volgens EN 136 Klasse 2. Voor gebruik met Dräger X-plore filters.

Masque complet avec deux raccords latéraux à baïonnettes. Pour le confort et les exigences de qualité les plus hautes. Le masque est fait de EPDM avec un double cachetage. La fenêtre panoramique est en polycarbonate flexible, résistante aux chocs et à la chaleur. Taille universelle.

Masque testé et certifié conforme EN 136, classe 2. À l'utilisation avec les filtres Dräger X-plore.



500-000236 VOLGELAATSMASKER X-PLORE 5500

per stuk / par pièce

C DRÄGER FILTERS

Diverse soorten Dräger filters (gas / stof / combi). RD40 filters bieden voordelige en effectieve reiniging van omgevingslucht van schadelijke stoffen en RD90 filters bieden bescherming bij het zwaardere werk (gevaarlijke gassen en dampen).

Différents types de filtres Dräger (gaz / poussière / combi). Les filtres RD40 éliminent efficacement et à faible coût les contaminants de l'air ambiant et les filtres RD90 offrent une protection lors des travaux plus lourds (gaz et vapeurs dangereux).



500-000246 BAJONETFILTER A2P3 (1)

set 2 stuks / pièces

500-000227 SCHROEFFILTER RD40 A2P3 (2)

per stuk / par pièce

D DRÄGER OPBERGBUSSEN VOOR GELAATSMASKERS

Opbergbussen voor het kras- en stofvrij bewaren van uw Dräger gelaatsmaskers.

Boîtes de rangement pour la conservation de vos masques Dräger sans griffes et sans poussière.



500-000350 OPBERGBUS DRÄGER HALFGELAATSMASKER (WIKRU) (1)

per stuk / par pièce

500-000249 OPBERGBUS DRÄGER VOLGELAATSMASKER (MABOX) (2)

per stuk / par pièce

A SUNDSTRÖM SR 100 HALFGELAATSMASKER / SR 200 VOLGELAATSMASKER

Het SR 100 halfgelaatmasker is gemaakt van siliconen en is uitgerust met twee uitademkleppen die een erg lage uitademweerstand garanderen. De gemakkelijk instelbare, elastische hoofdband is ontworpen als een V-vormige lus en heeft een grote, voorgevormde kruinplaat, die bijdraagt aan een comfortabele en veilige pasvorm.

Het volgelaatmasker SR 200 is bedoeld voor gebruik wanneer maximale veiligheid en goed ademhalingscomfort vereist zijn. Het volgelaatmasker wordt gebruikt met hetzelfde simpele filtersysteem als het halfgelaatmasker. Het masker heeft twee uitademventielen voor minimale uitademweerstand, en is voorzien van een gemakkelijk instelbare stoffen hoofdband. Het masker heeft een erg laag gewicht, slechts 450 gram.

Le demi-masque SR 100 (1) est un respirateur à purification d'air en silicone et équipé de deux soupapes expiratoires, ce qui assure une résistance expiratoire très basse. Les sangles facilement ajustables du masque forment une boucle en V et possèdent une large tête, ce qui contribue à un positionnement sûr et confortable.

Le masque complet SR 200 (2) est conçu pour être utilisé chaque fois qu'il est nécessaire de disposer d'un confort respiratoire et d'une sécurité optimums. Le masque s'utilise avec le même système de filtre et de cartouche simple que le demi-masque. Le masque est équipé de deux soupapes expiratoires qui assurent une résistance expiratoire minimale, et d'une coiffe en tissu facilement ajustable. Le masque est extrêmement léger (seulement 450 gr).



500-000021 SR 100 MEDIUM/LARGE (1)	per stuk / par pièce
500-000020 SR 200 (2)	per stuk / par pièce

B SUNDSTRÖM FILTERS

Sundström heeft een volledig assortiment filters die zowel gecombineerd als afzonderlijk kunnen worden gebruikt. Selecteer een geschikt gasfilter en combineer het met een partikelfilter door ze simpel samen te drukken. Het voorfilter dient altijd te worden gebruikt voor partikel, gas en gecombineerde filters. Het voorfilter beschermt het hoofdfilter tegen voortijdig verstopt raken door grotere partikels.

Sundström propose une gamme complète de filtres pouvant être combinés ou utilisés séparément. Sélectionnez un filtre à gaz approprié et combinez-le avec un filtre à particules en les pressant simplement ensemble. Le préfiltre doit toujours être utilisé pour les filtres à particules, à gaz et combinés. Le préfiltre empêche le filtre principal d'être obstrué prématurément par des particules plus grosses.



500-000358 VOORFILTER (1)	set 5 stuks / pièces
500-000028 FILTER P3 (2)	per stuk / par pièce
500-000024 FILTER A1	per stuk / par pièce
500-000343 FILTER A2 (3)	per stuk / par pièce

C SUNDSTRÖM PREMIUM PACK

Complete set van halfgelaatmasker SR100 met filter P3 en A1 in opbergdoos, inclusief voorfilter houder, voorfilters, testfilter en reinigingsdoek.

Set complet contenant le demi-masque SR100 avec filtres P3 et A1 dans une boîte de rangement, y inclus un support de préfiltre, des préfiltres, une rondelle d'essai et une serviette de nettoyage.



500-000344	kit
------------	-----

D SUNDSTRÖM VENTILATOREENHEID

De SR 500 is een ventilatoreenheid die is ontwikkeld om bescherming te bieden bij intensieve werkzaamheden met fijnstof, nevel, gassen en dampen. De eenheid is uitgerust met twee SR 510 P3 deeltjesfilters en SR 221 voorfilters voor bescherming tegen fijnstof en nevel. Bij blootstelling aan gassen of dampen kan de eenheid worden uitgerust met gasfilters van het type SR 518 A2, SR 515 A1B1E1 of SR 597 A1B2E2K1. De gasfilters moeten altijd worden gebruikt in combinatie met een SR 510 P3 deeltjesfilter.

Le SR 500 est un kit de ventilation, développé pour vous protéger contre les poussières fines, buées, gaz et vapeurs. Le kit est équipé de deux filtres à particules SR 510 P3 et préfiltres SR 221 pour protection contre les poussières fines et les buées. Pour des situations où vous faites face à des gaz et des vapeurs, il est possible d'équiper le kit des filtres à gaz du type SR 518 A2, SR 515 A1B1E1 ou SR 597 A1B2E2K1. Les filtres à gaz doivent toujours être combinés avec un filtre à particules SR 510 P3.



AANBLAASUNIT	per stuk / par pièce
SLANG	per stuk / par pièce
AANBLAASUNIT INCL MASKER SR200	per stuk / par pièce

E SUNDSTRÖM GELAATSSCHERM

Een lichtgewicht opklapbaar scherm met een zeer ruim zichtveld, dat een nominale protectiefactor (NPF) van 500x biedt. Het vizier kan eenvoudig omhoog geklapt worden naar een uitgebalanceerde stand "boven het hoofd". De SR 540 heeft TH3-goedkeuring.

Une visière escamotable au poids léger avec un excellent champ de vision et facteur de protection nominale (FPN) de 500x. La visière peut être escamotée facilement à la position équilibrée «au-dessus de la tête». Avec autorisation TH3.



per stuk / par pièce



A WEGWERPOVERALL TYVEK® 600 PLUS

Een veelzijdige witte overall (type 4/5/6), gemaakt van Tyvek, met elastiek in de broekspijpen en mouwen, capuchon en ritsluiting. Het ontwerp biedt de drager bewegingsvrijheid, terwijl de capuchon en de elastiek rond de capuchon zijn ontworpen voor een strakke pasvorm rond een volgelaatsmasker. De overall biedt ideale bescherming in werkomstandigheden met opspattende vloeistoffen, omdat hij uitgerust is met stevig afgeplakte naden en een sterke, beschermende barrière.

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Combinaison blanche (type 4/5/6), en Tyvek, avec élastique dans les jambes et les manches, capuche et fermeture éclair. La conception permet au porteur la liberté de mouvement, tandis que la capuche et l'élastique autour de la capuche sont conçus pour un ajustement serré autour d'un masque complet. La combinaison offre une protection idéale dans des conditions de travail avec des éclaboussures de liquides, car elle est équipée de coutures étroitement scellées et d'une barrière de protection solide.

Livable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

515-000031 TYVEK 600 PLUS M	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)
515-000029 TYVEK 600 PLUS L	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)
515-000030 TYVEK 600 PLUS XL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)
515-000032 TYVEK 600 PLUS XXL	per stuk / par pièce (verpakking/conditionnement: 25x)
515-000092 TYVEK 600 PLUS XXXL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)



B WEGWERPOVERALL ALPHATEC® 1500

Voorheen bekend als Microgard. Deze comfortabele witte overall (type 5/6) met geoptimaliseerde pasvorm biedt extra veiligheid voor de drager dankzij de driedelige kap en de elastiek in de kap, taille, rond de polsen en enkels. De overall is uitgerust met een 2-richting-ritsluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap.

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Cette combinaison blanche confortable (type 5/6) offre une sécurité supplémentaire pour le porteur grâce à la capuche en trois parties et à l'élastique dans la capuche, la taille, autour des poignets et des chevilles. La combinaison est équipée d'une fermeture éclair avant bidirectionnelle avec un rabat-tempête refermable.

Livable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

515-000077 ALPHATEC 1500 M	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50x)
515-000062 ALPHATEC 1500 L	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50x)
515-000063 ALPHATEC 1500 XL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50x)
515-000064 ALPHATEC 1500 XXL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50x)



C WEGWERPOVERALL ALPHATEC® 2000 STANDAARD

Voorheen bekend als Microgard. Deze comfortabele witte overall (type 5B/6B) met geoptimaliseerde pasvorm biedt extra veiligheid voor de drager dankzij de driedelige kap en de elastiek in de kap, taille, rond de polsen en enkels. De overall is uitgerust met een 2-richting-ritsluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap en vingerlusjes.

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Cette combinaison blanche confortable (type 5B/6B) à la coupe optimisée offre une sécurité supplémentaire pour le porteur grâce à la capuche en trois parties et à l'élastique dans la capuche, la taille, autour des poignets et des chevilles. La combinaison est équipée d'une fermeture éclair avant bidirectionnelle avec rabat coupe-vent refermable et passants pour les doigts.

Livable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

515-000065 ALPHATEC 2000 STANDAARD L	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 40x)
515-000066 ALPHATEC 2000 STANDAARD XL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 40x)
515-000067 ALPHATEC 2000 STANDAARD XXL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 40x)



D WEGWERPOVERALL MABI

Wegwerpoverall van MABI met elastiek aan de mouwen, broekspijpen en rond de kap.

Beschikbaar in twee uitvoeringen: Type 1 (= bescherming tegen stof) en Type 5 + 6 (= bescherming tegen chemische stoffen).

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Combinaison jetable MABI avec élastique aux poignets, chevilles et cagoule.

Disponible en deux versions: Type 1 (= protection poussière) et Type 5 + 6 (= protection chimique).

Livable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

515-000034 TYPE 1 - XL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)
515-000035 TYPE 1 - XXL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 25x)
515-000039 TYPE 5 + 6 - XL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50x)
515-000040 TYPE 5 + 6 - XXL	per stuk / par pièce (verpakking / conditionnement: 50x)

A WERKHANDSCHOENEN OXXA BASIC

Deze werkhandschoenen hebben een latex coating en naadloos gebreide polyester drager. De handschoenen zijn voorzien van een ventilerende rugzijde en hebben een goede vingergevoeligheid door de soepele drager die perfect op de hand aansluit. De handschoenen bieden optimale handbescherming en zijn uitermate geschikt voor algemene werkzaamheden.

Kleur: zwart/rood
Normering: EN 388:2016

Ces gants de travail ont un revêtement en latex et un support en polyester tricoté sans couture. Les gants ont un dos ventilé et ont une bonne dextérité grâce au support souple qui s'adapte parfaitement à la main. Les gants offrent une protection optimale des mains et sont parfaitement adaptés aux travaux généraux.

Couleur: noir/rouge
Norme: EN 388:2016



505-000161 (MAAT 10)

paar / paire
(verpakking / conditionnement: 12 paar/paire)

B WERKHANDSCHOENEN OXXA ESSENTIAL

Naadloze werkhandschoenen met uitstekende vingergevoeligheid. De superlichte nitril foam-coating op de handpalm en de vingers zorgt voor een hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit. De antislip coating geeft bovendien een goede greep op droge, vette en olieachtige voorwerpen. De coating is ademend, waardoor handen droog en koel blijven. Door de donkere kleur zijn de handschoenen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling.

Kleur: zwart/grijs
Normering: EN 388:2016

Gants de travail sans couture avec une excellente dextérité. Le revêtement en mousse de nitrile super léger sur la paume et les doigts assure un haut degré de dextérité et de flexibilité. Le revêtement antidérapant offre également une bonne adhérence sur les objets secs, gras et huileux. Le revêtement est respirant, gardant les mains sèches et fraîches. En raison de la couleur sombre, les gants conviennent parfaitement à une utilisation dans des environnements présentant un certain degré de pollution.

Couleur: noir/gris
Norme: EN 388:2016



505-000160 (MAAT 10)

paar / paire
(verpakking / conditionnement: 12 paar/paire)

C WERKHANDSCHOENEN OXXA X PRO-FLEX

Ultrazachte, comfortabele werkhandschoenen met nylon/spandex/Ingenia drager en dunne Premium Foam Technology coating op de handpalm en vingers. De handschoenen zijn vochtafvoerend en drogen snel door de Ingenia garen in de drager, waardoor de handen droog en koel blijven. De PFT-coating biedt het ultieme draagcomfort en biedt goede grip in droge, natte, vette en olieachtige omstandigheden. Ook zorgt deze geleidende coating ervoor dat alle touchscreen-toestellen perfect bediend kunnen worden. De handschoenen zijn behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen en zijn vrij van schadelijke stoffen conform OEKE-TEX Standaard 100.

Kleur: zwart/grijs
Normering: EN 388:2016

Gants de travail ultra doux et confortables avec support en nylon/spandex/Ingenia et revêtement fine Premium Foam Technology sur la paume et les doigts. Les gants évacuent l'humidité et séchent rapidement grâce aux fils Ingenia du support, gardant les mains sèches et fraîches. Le revêtement PFT offre un confort de port ultime et offre une bonne prise en main dans des conditions sèches, humides, grasses et huileuses. Ce revêtement conducteur garantit également un fonctionnement parfait de tous les appareils à écran tactile. Les gants sont traités pour freiner la prolifération des bactéries, minimiser les mauvaises odeurs et favoriser la fraîcheur et sont exempts de substances nocives conformément à la norme OEKE-TEX 100.

Couleur: noir/gris
Norme: EN 388:2016



505-000159 (MAAT 10)

paar / paire
(verpakking / conditionnement: 12 paar/paire)

D WERKHANDSCHOENEN OXXA PREMIUM

Uiterst comfortabele werkhandschoenen met nitril foam coating. De drager is naast nylon en lycra voorzien van Dyneema® Diamond technology-vezels die zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort. De nitril foam coating geeft een zeer goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen. Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols. De handschoenen zijn Sanitized® behandeld om bacteriegroei te remmen en nare geurtjes te voorkomen, wat zorgt voor een langere levensduur van de handschoenen. Ze zijn ideaal voor het hanteren van kleine voorwerpen, het bedienen van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet of voor gebruik bij vogelweringswerkzaamheden.

Kleur: zwart/zwart
Normering: EN 388:2016

Gants de travail extrêmement confortables avec revêtement en mousse de nitrile. Le support est équipé de fibres de technologie Dyneema® Diamond ainsi que de nylon et de lycra, qui garantissent une très grande résistance aux coupures et un excellent confort. Le revêtement en mousse de nitrile offre une très bonne adhérence sur les objets secs, gras et huileux. La manchette extra longue (+3 cm) assure une protection maximale de la main et du poignet. Les gants sont traités Sanitized® pour inhiber la croissance bactérienne et prévenir les mauvaises odeurs, ce qui assure une durée de vie plus longue des gants. Ils sont idéaux pour manipuler de petits objets, un clavier, un téléphone à écran tactile ou une tablette pour une utilisation dans les travaux de contrôle des oiseaux.

Couleur: noir/noir
Norme: EN 388:2016



505-000158 (MAAT 10)

paar / paire
(verpakking / conditionnement: 12 paar/paire)



A WEGWERPHANDSCHOEN NITRIL - ONGEPOEDERD

100% nitril handschoenen (ongepoederd) met een hoog beschermingsniveau tegen snij- en schaafwonden en een superieure bescherming tegen opspattend water van irriterende chemicaliën; ondanks het feit dat ze slechts 0,1 mm dik zijn. Ontworpen voor een comfortabele pasvorm.

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Gants 100% nitrile (non poudrés) pour une protection optimale contre les coupures et égratignures, une protection optimisée contre les éclaboussures de liquides contenant des produits chimiques irritants, et ce, malgré leur faible épaisseur (0,1 mm). Conçus pour être confortables à porter.

Livrable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

505-000056 ONGEPOEDERD - ANSELL (8) M	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000057 ONGEPOEDERD - ANSELL (9) L	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000058 ONGEPOEDERD - ANSELL (10) XL	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000118 ONGEPOEDERD - OXXA (8) M	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000116 ONGEPOEDERD - OXXA (10) XL	doos 100 stuks / carton 100 pièces



B WEGWERPHANDSCHOEN NITRIL - GEPOEDERD

100% nitril handschoenen (gepoederd) met een hoog beschermingsniveau tegen snij- en schaafwonden en een superieure bescherming tegen opspattend water van irriterende chemicaliën; ondanks het feit dat ze slechts 0,1 mm dik zijn. Ontworpen voor een comfortabele pasvorm.

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Gants 100% nitrile (poudrés) pour une protection optimale contre les coupures et égratignures, une protection optimisée contre les éclaboussures de liquides contenant des produits chimiques irritants, et ce, malgré leur faible épaisseur (0,1 mm). Conçus pour être confortables à porter.

Livrable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

505-000049 GEPOEDERD - ANSELL (8) M	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000048 GEPOEDERD - ANSELL (9) L	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000051 GEPOEDERD - ANSELL (10) XL	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000137 GEPOEDERD - OXXA (8) M	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000067 GEPOEDERD - OXXA (9) L	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000068 GEPOEDERD - OXXA (10) XL	doos 100 stuks / carton 100 pièces



C WEGWERPHANDSCHOEN LATEX - ONGEPOEDERD

Latex wegwerphandschoenen (ongepoederd) voor alle voorkomende werkzaamheden waarbij tijdelijke bescherming van de handen is vereist (bv. bij het afvullen van insecticiden en rodenticiden).

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Gants jetables en latex (non poudrés), adaptés à tous les travaux généraux nécessitant une protection temporaire des mains (manipulation d'insecticides et rodenticides).

Livrable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

505-000072 ONGEPOEDERD - OXXA (8) M	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000073 ONGEPOEDERD - OXXA (9) L	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000074 ONGEPOEDERD - OXXA (10) XL	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000129 ONGEPOEDERD - ANSELL (9) L	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000132 ONGEPOEDERD - ANSELL (10) XL	doos 100 stuks / carton 100 pièces



D WEGWERPHANDSCHOEN LATEX - GEPOEDERD

Latex wegwerphandschoenen (gepoederd) voor alle voorkomende werkzaamheden waarbij tijdelijke bescherming van de handen is vereist (bv. bij het afvullen van insecticiden en rodenticiden).

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Gants jetables en latex (poudrés), adaptés à tous les travaux généraux nécessitant une protection temporaire des mains (manipulation d'insecticides et rodenticides).

Livrable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

505-000084 GEPOEDERD - OXXA (8) M	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000085 GEPOEDERD - OXXA (9) L	doos 100 stuks / carton 100 pièces
505-000070 GEPOEDERD - OXXA (10) XL	doos 100 stuks / carton 100 pièces

A HANDSCHOEN SOLVEX PLUS

Flexibele nitril handschoenen met uitstekende vingergevoeligheid, naadloos gecoat en zeer goed bestand tegen allerlei chemicaliën.

Leverbaar in lengtemaat 27 en 40 cm en breedtematen 8 - 9 - 10. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Gants confortables en nitrile, sensibilité optimale dans les doigts, résistants aux coupures et à différents produits chimiques.

Disponibles en longueur 27 ou 40 cm; en tailles 8 - 9 - 10. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

505-000037 LENGTE 33 cm (MAAT 8)	paar / paire (verpakking / conditionnement: 12 paar/paire)
505-000038 LENGTE 33 cm (MAAT 9)	paar / paire (verpakking / conditionnement: 12 paar/paire)
505-000039 LENGTE 33 cm (MAAT 10)	paar / paire (verpakking / conditionnement: 12 paar/paire)
505-000040 LENGTE 46 cm (MAAT 9)	paar / paire (verpakking / conditionnement: 12 paar/paire)
505-000041 LENGTE 46 cm (MAAT 10)	paar / paire (verpakking / conditionnement: 12 paar/paire)



B HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX

Een flexibele nitril handschoen met uitstekende vingergevoeligheid, naadloos gecoat, voering van interlock katoen, hoge slijtweerstand en zeer goed bestand tegen allerlei chemicaliën.

Leverbaar in lengtemaat 27 en 40 cm, breedtematen 9 - 10 - 11. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Gants confortables et durables en nitrile, sensibilité optimale dans les doigts, pas de coutures dans le coating, coton interlock, résistants aux coupures et à différents produits chimiques.

Disponibles en plusieurs versions (longueur 27 ou 40 cm, taille 9 - 10 - 11). Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

505-000108 LENGTE 27 cm (MAAT 9) - GEEL	paar / paire (verpakking / conditionnement: 10 paar/paire)
505-000109 LENGTE 27 cm (MAAT 10) - GEEL	paar / paire (verpakking / conditionnement: 10 paar/paire)
505-000110 LENGTE 40 cm (MAAT 9) - GROEN	paar / paire (verpakking / conditionnement: 10 paar/paire)
505-000111 LENGTE 40 cm (MAAT 10) - GROEN	paar / paire (verpakking / conditionnement: 10 paar/paire)
505-000112 LENGTE 40 cm (MAAT 11) - GROEN	paar / paire (verpakking / conditionnement: 10 paar/paire)





A IMKERJACK MET HORIZONTALE & VERTICALE RITSSLUITING

Een uitvoering die door de echte imker wordt gedragen en die voorzien is van een geïntegreerde imkerhoed met sluijer.

Version d'apiculture, la veste est munie d'un chapeau et voile intégré. Ceux-ci s'enlèvent avec une fermeture éclair.

Dankzij een horizontale en verticale rits kan het jack gemakkelijk worden aan- en uitgedaan. De mouwen en taille zijn voorzien van een elastiek zodat u uw wespenbestrijding volledig veilig kunt uitvoeren. Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

L'extrémité des manches et la taille sont munies d'un élastique pour une protection totale lors de travaux de désinsectisation. Livrable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

535-000090 MAAT S	per stuk / par pièce
535-000099 MAAT M	per stuk / par pièce
535-000098 MAAT L	per stuk / par pièce
535-000092 MAAT XL	per stuk / par pièce
535-000093 MAAT XXL	per stuk / par pièce
535-000094 MAAT XXXL	per stuk / par pièce



B IMKERBROEK

Imkerbroek van polyester en katoen met elastiek om het middel en de enkels. Machinewasbaar.

Pantalon d'apiculteur (polyester/coton) avec élastique à la taille et aux chevilles. Lavable en machine.

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Livrable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

535-000081 MAAT S	per stuk / par pièce
535-000080 MAAT M	per stuk / par pièce
535-000079 MAAT L	per stuk / par pièce
535-000082 MAAT XL	per stuk / par pièce



C IMKERHOED

Losse hoed die voorzien is van een sluijer en een afstandsring zodat uw gezicht beschermd is tegen bijen- en wespensteken. De sluijer reikt tot over de borst.

Chapeau et voile munis d'un anneau positionnant le voile à distance de votre visage pour éviter les piqûres des abeilles et des guêpes. Le voile descend jusqu'à la poitrine.

535-000088	per stuk / par pièce
------------	----------------------



D IMKERHANDSCHOENEN

Echte imkershandschoenen van soepel kalfsleder. De kap van de handschoen loopt door tot driekwart van de onderarm en is voorzien van een elastiek voor een optimale afdichting.

Véritables gants d'apiculteur en veau souple. La manche couvre trois quart de l'avant-bras et est munie d'un élastique à l'extrémité garantissant une protection optimale.

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Livrable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.

535-000083 MAAT 7	per stuk / par pièce
535-000084 MAAT 8	per stuk / par pièce
535-000085 MAAT 9	per stuk / par pièce
535-000086 MAAT 10	per stuk / par pièce
535-000100 MAAT 11	per stuk / par pièce
535-000087 MAAT 12	per stuk / par pièce

A SENTINEL PRO II IMKERJACK

Een grijs imkerjack van hoge kwaliteit dat meer bescherming biedt dan conventionele imkerjacks. Lichtgewicht, comfortabel en praktisch om te dragen dankzij het ventilerend en ademend materiaal.

Het imkerjack is uitgerust met een borstzak met ritssluiting (duurzame YKK-ritsen) voor het opbergen van een gsm, twee gevoerde zakken om gereedschap in te bewaren en beschikt over een dubbele beveiliging ter hoogte van de nek. De manchetten zijn voorzien van klittenbandsluiting. Het imkerjack is machinewasbaar.

Une veste apiculteur grise de haute qualité qui offre plus de protection que les vestes conventionnelles. Léger, confortable et pratique à porter grâce à la matière aérée et respirante.

La veste apiculteur est équipée d'une poche poitrine avec fermeture éclair (fermetures éclair YKK durables) pour ranger un téléphone portable, de deux poches rembourrées pour ranger les outils et dispose d'une double sécurité au niveau du cou. Les poignets sont équipés de fermetures velcro. La veste est lavable en machine.



535-000112 MAAT M	per stuk / par pièce
535-000113 MAAT L	per stuk / par pièce
535-000114 MAAT XXL	per stuk / par pièce

B IMKERPAK

Imkerpak (polyester/katoen) voor bescherming tegen wespen- en bijensteken. Verkrijgbaar in diverse maten.

Combinaison de protection (polyester/coton) contre les piqûres de guêpes et d'abeilles. Livrable en différentes tailles.



535-000095 MAAT S	per stuk / par pièce
535-000101 MAAT M	per stuk / par pièce
535-000102 MAAT L	per stuk / par pièce
535-000096 MAAT XL	per stuk / par pièce
535-000103 MAAT XXL	per stuk / par pièce

C IMKERPAK DELUXE

Een uit één stuk bestaand grijs imkerpak van hoge kwaliteit. Extreem duurzaam; blijft ook na meerdere wasbeurten zijn kwaliteit behouden. Het pak is ontworpen en getest met de professionele plaagdierbeheerser in het achterhoofd.

Combinaison de protection contre les guêpes grise en une pièce. Très durable, la combinaison maintient sa qualité après plusieurs lavages. La tenue est développée et testée avec à l'esprit l'utilisateur professionnel de lutte antiparasitaire.

- Met afneembare hoed
- Hoed met groot net voor een optimaal zicht
- Volledige rits aan de voorzijde
- Twee grote zijzakken en een zakje voor de gsm
- Mouwen met zoom en elastiek en met duimlussen
- Avec chapeau détachable
- Chapeau avec grand filet pour une visibilité maximale
- Tirette complète à l'avant
- Deux grandes poches et une petite poche pour gsm
- Élastiques aux poignets, avec boucles de pouce



535-000042 MAAT M	per stuk / par pièce
535-000043 MAAT L	per stuk / par pièce
535-000025 MAAT XL	per stuk / par pièce

D OPBERGTAS IMKERPAK

Een opbergtas die speciaal ontworpen is voor het opbergen van imkerkleding. De tas is geschikt voor de meest voorkomende imkerkleding en is vervaardigd uit gecoat materiaal.

Sac spécialement développé pour le rangement des vêtements d'apiculteur. Ce sac renforcé convient à une utilisation avec la majorité des vêtements d'apiculteur.



535-000044	per stuk / par pièce
------------	----------------------



A HOORNAARSPAK

Deze gepatenteerde overall biedt bescherming tegen de Aziatische hoornaar en is gemaakt van hoogwaardige materialen.

Wordt geleverd inclusief:

- Afritsbare capuchon met kunststof rooster voor 360° zicht
- Verstelbare, gehomologeerd helm met draaiknop, polycarbonaat vizier met aluminiumversterking en ventilatieopeningen
- Gecertificeerde rubberen anti-perforatie handschoenen met Kevlar-voering en stoffen mouwen met elastische banden aan de uiteinden

Het pak is voorzien van gewatteerde bescherming in de nek, een spuitgegoten frontale ritssluiting met dubbele rits, beschermd door een flap met klittenbandsluiting en verstelbare nylon riem met gespsluiting, twee frontale broekzakken met spuitgegoten ritssluiting, mouwmanchetten met elastische banden.

Het pak is versterkt met knie-, bil- en elleboogbeschermers. Op de linkerarm een zakje voor het opbergen van een adrenalinespuit. Beschikt over 2 sprayhouders: één aan de achterkant en één aan de riem. Onder aan de broekspijpen bevinden zich ritsen om het aantrekken van schoenen te vergemakkelijken. Boven de broekspijp worden beenkappen gedragen met elastiek aan de boven- en onderkant en een derde band die om de voetzool bevestigd kan worden.

Maatvoering: om de gewenste maat te berekenen, moet de lengte van de romp (van nek tot aan het kruis) gemeten worden. Het wordt aangeraden om een grotere maat te kiezen voor meer beweegruimte.

- 60 - 64 cm = S
- 65 - 69 cm = M
- 70 - 74 cm = L
- 75 - 79 cm = XL
- 80 - 84 cm = XXL

Let op: we raden aan een maat groter te bestellen, pakken vallen klein uit.

Cette combinaison brevetée offre une protection contre le frelon asiatique et est faite en matériaux de haute qualité.

La combinaison de protection est fournie avec:

- Capuche avec frange de grille en plastique vision 360 degrés
- Casque homologué ajustable avec roue giratoire et visière en polycarbonate avec renfort en aluminium et trous d'aération
- Gants certifiés engommés anti-perforation avec intérieur en kevlar unis à manches de tissu avec gomme élastique à leur extrémité

Comprend une protection de cou rembourrée, fermeture éclair frontal avec double curseur, protégée par une fermeture velcro et une ceinture en nylon réglable avec fermeture à boucle, deux poches avant de pantalon avec une fermeture éclair moulée par injection, des poignets avec des bandes élastiques.

La combinaison est renforcée avec des protections aux genoux, aux fesses et aux coudes. Sur le bras gauche une pochette pour ranger une seringue d'adrénaline. Comprend 2 porte sprays: un à l'arrière et un à la ceinture. Il y a des fermetures éclair au bas des jambes du pantalon pour faciliter la mise en place des chaussures. Il y a des guêtres avec une élastique dans la partie supérieure et inférieure avec une troisième élastique pour les fixer à la plante du pied.

Taille: pour calculer la taille souhaitée, la longueur du torse (du cou à l'entrejambe) doit être mesurée. Il est recommandé de choisir une taille plus grande pour plus d'espace pour bouger.

- 60 - 64 cm = S
- 65 - 69 cm = M
- 70 - 74 cm = L
- 75 - 79 cm = XL
- 80 - 84 cm = XXL

Attention : nous recommandons de commander une taille au-dessus, les combinaisons taillent petit.



SCAN CODE VOOR
MAATTABEL

535-000108 MAAT M	per stuk / par pièce
535-000106 MAAT L	per stuk / par pièce
535-000105 MAAT XL	per stuk / par pièce
535-000110 MAAT XXL	per stuk / par pièce
535-000120 MAAT XXXL	per stuk / par pièce



VOGELWERING

VOGELWERING



VOGELBEHEERSING

Op de volgende pagina's vindt u een aantal tips voor het kiezen van de beste en meest effectieve vogelweringsmethode. Een breed scala aan producten staat vermeld in deze catalogus om u te helpen bij het kiezen van het juiste vogelweringsysteem. Systemen en producten zijn gegradueerd om aan te geven welk effect ze hebben onder bepaalde omstandigheden. Dit is de "belasting" of "druk" van de overlast die aanwezig is. Deze belasting moet goed begrepen worden bij het kiezen van het juiste systeem.

Locaties met veel druk worden gekenmerkt door veel vervuiling, nestmateriaal en zelfs eieren. Deze zijn vaak zeer beschut en worden gebruikt door vogels om 's nachts te nestelen. Netten zijn mogelijk de meest effectieve oplossing voor dergelijke plaatsen, alsook eventueel andere systemen zoals zware pinsystemen. De elektrische systemen en optische gel systemen zouden ook kunnen worden overwogen en in sommige gevallen ondersteund door een lokaal afschot (indien toegelaten) van individuele vogels voor populatiecontrole.

Locaties met gemiddelde druk, niet meer beschut, maar nog steeds zwaar vervuild, zijn locaties waar vogels bij voorkeur overdag neerstrijken met uitzicht op voedsel. Netten, elektrische systemen, optische gels of pinsystemen kunnen de aangewezen oplossingen zijn. Houd er rekening mee dat vogels zich waarschijnlijk verplaatsen naar aangrenzende gebieden.

Locaties met lage druk hebben af en toe hinder door het neerstrijken van vogels en vertonen weinig vervuiling. Alle vogelweringsmethoden kunnen worden gebruikt met inbegrip van draadsysteem, pinnen, elektrisch circuit en optische gels.

Let op: deze catalogus is niet bedoeld als opleidings- of trainingsdocument. Personen met weinig ervaring in het aanbrengen van vogelwering raden wij dan ook aan om hiervoor een gerichte opleiding te volgen bij Killgerm Training. Het maken van fouten kan zeer kostbaar zijn!

Indien u bepaalde zaken nodig heeft die niet in deze catalogus vermeld staan, neem dan contact met ons op. Wellicht kunnen wij het wel voor u verzorgen of alternatieven aanbieden.

PROTECTION ANTI-OISEAUX

Sur les pages suivantes vous trouverez des conseils pour vous aider à choisir le meilleur moyen de prévention répulsive contre les oiseaux. Une large gamme de produits est proposée dans ce catalogue pour vous aider à choisir le meilleur système. Les systèmes et produits présentés sont catégorisés selon le niveau de l'infestation ou "pression" de la présence des oiseaux. Il est très important et nécessaire d'avoir une bonne connaissance des niveaux d'infestation afin de pouvoir choisir le meilleur système.

Les **zones à forte pression** sont caractérisées par des niveaux élevés de pollution, de matériel de nidification et même d'œufs. Celles-ci sont souvent très abritées et sont utilisées par les oiseaux pour nicher la nuit. Les filets sont probablement la solution la plus efficace pour de tels endroits, ainsi que d'autres systèmes tels que les systèmes à pics lourds. Les systèmes électriques et les systèmes de gel optique pourraient également être envisagés et, dans certains cas, soutenus par le tir d'oiseaux individuels (si autorisé) pour le contrôle de la population.

Les **zones à moyenne pression**, non plus abritées, mais toujours fortement polluées, sont des endroits où les oiseaux préfèrent s'installer pendant la journée en vue de se nourrir. Des filets, des systèmes électriques, des gels optiques ou des pics peuvent être des solutions appropriées. Gardez à l'esprit que les oiseaux sont susceptibles de se déplacer vers les zones adjacentes.

Les **zones à faible pression** sont parfois perturbées des oiseaux qui viennent s'y poser et présentent peu de pollution. Toutes les méthodes de lutte anti-oiseaux peuvent être utilisées, y compris le système de fil, les pics, le circuit électrique et les gels optiques.

Attention: ce catalogue ne peut en aucun cas être considéré comme un document de formation. Nous recommandons aux personnes n'ayant pas ou peu d'expérience avec les différents systèmes anti-oiseaux de suivre une formation chez Killgerm ou dans un centre de formation agréé. Une évaluation erronée peut rapidement s'avérer très coûteuse!

Si vous avez besoin de matériel qui ne figure pas dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous contacter car il y a toujours une solution à votre projet.

ROESTVRIJ / ROESTVAST STAAL

Roestvast staal, ook roestvrij staal, RVS of inox genoemd, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Om van roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 11 tot 12% chroom en maximaal 1,2% koolstof nodig. Verder zijn in veel soorten roestvast staal ook de elementen molybdeen, titanium, mangaan, stikstof en silicium aanwezig.

De benaming "roestvrij" wordt algemeen gebruikt maar is in feite niet helemaal correct, aangezien gewoon staal dat nog niet geroest is, ook 'roest-vrij' is. Overigens kan dit staal onder bepaalde omstandigheden wel degelijk roesten.

De oxidehuid van een roestvast materiaal sluit het onderliggende materiaal goed af, waardoor in bepaalde gevallen geen verdere roestvorming zal plaatsvinden of deze roestvorming vertraagd wordt. In de praktijk zijn er twee gevallen waarbij RVS toch kan roesten: bij de aanwezigheid van chlorides of bij de verontreiniging van het materiaal door 'gewoon' staal dat wel roest. Dit roesten kan vermeden worden door een correct type RVS te kiezen (bv. geen 304 bij aanwezigheid van halogenen) en het materiaal te behandelen waarbij alle mogelijke verontreinigingen worden verwijderd. Dit is het zogenaamde beitsen, waarbij langs chemische weg alle verontreinigingen worden opgelost en verwijderd.

Gebieds- en objectomstandigheden kunnen bepalend zijn in uw keuze voor het te gebruiken en/of te bevestigen materiaal. Wij raden aan om hier te allen tijde rekening mee te houden.

ACIER INOXYDABLE

L'acier inox est un alliage composé principalement de fer, de chrome, de nickel et de carbone. Pour pouvoir parler d'acier inoxydable, un minimum de 11 à 12% de chrome et un max. de 1,2% de carbone sont nécessaires. De plus, le molybdène, le titane, le manganèse, l'azote et le silicium sont également présents dans de nombreux types d'acier inox.

Le terme "inoxydable" est généralement utilisé, mais en fait il n'est pas tout à fait correct, car l'acier ordinaire qui n'a pas encore rouillé est également "sans rouille". Par ailleurs, cet acier peut en effet rouiller dans certaines circonstances.

La peau d'oxyde d'un matériau inoxydable scelle bien le matériau sous-jacent, de sorte que dans certains cas, aucune rouille supplémentaire n'aura lieu ou cette rouille sera retardée. Dans la pratique, il existe deux cas dans lesquels l'acier inoxydable peut encore rouiller: en présence de chlorures ou dans la contamination du matériau par de l'acier «normal» qui rouille. Cette rouille peut être évitée en choisissant un type correct d'acier inoxydable (pas de 304 en présence d'halogènes) et en traitant le matériau dans lequel tous les contaminants possibles sont éliminés. C'est ce que l'on appelle le décapage, par lequel tous les contaminants sont dissous et éliminés par des moyens chimiques.

Les conditions de surface et de l'objet peuvent déterminer votre choix de matériau à utiliser et/ou à fixer. Nous vous recommandons d'en tenir compte à tout moment.

SNELZOEKGIDS VOOR VOGELWERINGSSYSTEMEN / GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



DUIVEN / PIGEONS

	VOLASTOP 14	VOLASTOP 20	VOLASTOP 32	BIRD NET	BIRD WIRE	BIRD FREE	AVISHOCK	ECO 304	ECO 306	ECO 311	ELECTRIFIED LINE KIT
ZWARE DRUK / PRESSION LOURDE			✓	✓			✓	✓	✓	✓	
GEMIDDELDE DRUK / PRESSION MOYENNE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LICHTE DRUK / PRESSION LÉGÈRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Randen / Rebords	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pijpen, Relingen / Tuyaux, Balustrades	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vensterbanken / Rebords de fenêtres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Goten / Gouttières	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daken / Toits				✓			✓				✓
Luifels / Auvents	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Lantaarnpalen / Lampadaires	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	
Airconditioning units / Unités de conditionnement d'air	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silodaken / Toits de silo						✓	✓				✓

MEEUWEN / MOUETTES

	VOLASTOP 20M	BIRD NET	BIRD WIRE	AVISHOCK	ECO 304G	ECO 306	ECO 306G	ECO 311G
ZWARE DRUK / PRESSION LOURDE		✓			✓		✓	✓
GEMIDDELDE DRUK / PRESSION MOYENNE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LICHTE DRUK / PRESSION LÉGÈRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Randen / Rebords	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pijpen, Relingen / Tuyaux, Balustrades	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vensterbanken / Rebords de fenêtres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Goten / Gouttières	✓				✓	✓	✓	✓
Daken / Toits		✓		✓				
Luifels / Auvents	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Lantaarnpalen / Lampadaires	✓				✓	✓	✓	✓
Airconditioning units / Unités de conditionnement d'air	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Silodaken / Toits de silo				✓				



BIRD NET VOGELNETTEN

Het installeren van vogelnetten is een van de meest gebruikte methoden om objecten te beschermen tegen vogeloverlast. Op beschutte plaatsen op gebouwen, waar vogels gewoonlijk nestelen en/of overnachten (rusten), is het gebruik van netten (mits correct geïnstalleerd door een vakman) de beste garantie voor een succesvolle wering bij zware vogeloverlast. De vogelnetten van Network zijn speciaal ontwikkeld voor deze doeleinden en voldoen aan de allerhoogste normen.

Alle Network netten zijn gemaakt van geknoopt polyethyleen dat geen water absorbeert, niet uitrekt, UV stabiel en chemisch inert is. Deze kwaliteit wordt overal ter wereld ingezet. Gemiddeld weerstaat een Network net in de Benelux door zon uitgestraald UV-licht over een periode van meer dan 10 jaar. Het Network net is opgebouwd uit speciale z.g. monofilamenten met een dikte van 0,3 mm. Deze monofilamenten worden gevlochten tot strengen van respectievelijk 4, 6 of 9 draden. Behalve variatie in de dikte van de strengen, varieert ook de maaswijdte en de kleur van de netten.

No-flame netten zijn speciaal bedoeld voor situaties waar netten in geval van brand geen vlam mogen vatten. In situaties waar de normale kwaliteit zal blijven branden en het risico bestaat dat stukken gesmolten plastic brandwonden veroorzaken, zal het No-flame net in dergelijke situaties slechts verschrompelen en zo het verspreiden van de brand tegengaan. Het No-flame net is vervaardigd uit geknoopt, brandvertragend polyethyleen, heeft een dikte van 0,3 mm en is opgebouwd uit 6 draden. De kleur is zwart, voorzien van een meegevlochten gekleurde draad. Dit net heeft verder dezelfde kenmerken als de normale kwaliteit. Network No-flame netten zijn conform de UK standaard BS5867.

U heeft keuze uit “standaardformaat netten” en “op maat netten”:

Standaardformaat netten zijn beschikbaar in de maten 5 x 5 meter t/m 20 x 20 meter, met een interval van 5 meter. Behalve de gewenste afmeting, geeft u bij uw bestelling ook de gewenste kleur en de maaswijdte op.

Op Maat Netten zijn alleen beschikbaar in hele meters. Indien u bijvoorbeeld een net met een afmeting van 5,5 x 6,5 meter wenst, leveren wij een net van 6 x 7 meter. Behalve de gewenste afmeting, geeft u bij uw bestelling ook de beschikbare kleur en de maaswijdte op.

Meer informatie en prijzen van de verschillende soorten netten vindt u op de volgende pagina's.

FILETS ANTI-OISEAUX BIRD NET

L'installation de filets est l'une des méthodes les plus utilisées pour protéger des biens des nuisances causées par les oiseaux. Dans les endroits abrités des bâtiments, où les oiseaux nichent habituellement et/ou passent la nuit (repos), l'utilisation de filets, (si l'installation est faite correctement par un homme de métier) est la meilleure garantie d'une protection réussie en cas de forte nuisance. Les filets anti-oiseaux Network ont été développés dans ce but spécifique et répondent aux normes les plus élevées.

Tous les filets Network sont fabriqués en polyéthylène noué de haute qualité qui n'absorbe pas l'eau, ne s'étire pas, est résistant aux UV et chimiquement inerte. Ce niveau de qualité est utilisé partout dans le monde. En moyenne, un filet Network résiste à la lumière UV émise par le soleil sur une période de plus de 10 ans. Le filet est constitué de monofilaments spéciaux d'une épaisseur de 0,3 mm. Ces monofilaments sont tressés en brins de 4, 6 ou 9 fils respectivement. Outre les différentes épaisseurs de brins, la taille des mailles et la couleur des filets varient également.

Les filets “No-flame” (anti-feu) sont spécialement conçus pour les situations où les filets ne doivent pas prendre feu en cas d'incendie. Dans les situations où la qualité normale continuera à brûler et où il y a un risque de brûlures causées par des débris fondus, le filet “No-flame” se rétracte simplement et minimise ainsi la propagation du feu. Le filet “No-flame” est en polyéthylène ignifugé, a une épaisseur de 0,3 mm et est composé de 6 fils. La couleur est noire, avec un fil de couleur tressé. Ce fil a les mêmes caractéristiques que la qualité “normale”. Les filets “No-flame” sont conformes à la norme britannique BS5867.

Vous pouvez choisir parmi les “filets de taille standard” et “sur mesure”:

Les filets de taille standard sont disponibles dans les tailles 5 x 5 m à 20 x 20 m, avec un intervalle de 5 mètres. Outre la taille du filet, vous pouvez également spécifier une couleur et la largeur de la maille lors de votre commande.

Les filets sur mesure sont uniquement disponibles en mètres complets. Par exemple, si vous souhaitez un filet d'une taille de 5,5 x 6,5 m, nous fournissons un filet de 6 x 7 m. Outre la taille, vous pouvez également choisir la couleur et la largeur de la maille désirées lors de votre commande.

Plus d'informations et les prix des différents types de filets peuvent être trouvés dans les pages suivantes.

MAASWIJDTE LARGEUR DE MAILLE	VOGELSOORT ESPÈCE D'OISEAU	KLEUREN COULEURS
19 mm	Huisemus / Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	Zwart/Beige/Transparant/No-flame* Noir/Beige/Transparent/No-flame*
28 mm	Spreeuw / Étourneau (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Zwart/Beige Noir/Beige
50 mm	Wilde Duif / Pigeon biset (<i>Columba livia</i>)	Zwart/Beige/Transparant/No-flame* Noir/Beige/Transparent/No-flame*
75 mm	Zilvermeeuw / Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>)	Zwart Noir

BIRD NET - ENKELE NUTTIGE TIPS

Hoofdzak bij een netsysteem is dat een gespannen staaldraad wordt aangebracht rond de omtrek van het object waar het net moet worden geplaatst. De draad wordt verankerd met zwaar uitgevoerde hoekbevestigingen die het gewicht van het net dragen. Lichtere tussenbevestigingen houden de staaldraad dicht bij het object. Het net wordt met netringen aan de staaldraad bevestigd.

Hoekbevestigingen

De spanning van het draadsysteem en het gewicht van het net worden gedragen door deze zware bevestigingen. Ze worden geplaatst daar waar de staaldraad een hoek maakt en met een interval van 5 tot 10 meter op rechte stukken draad. Op grote(re) netten worden ze ook gebruikt om dwarsdraden te ondersteunen. Ze moeten in een solide deel van het te beschermen object worden aangebracht, zoals metselwerk, beton of een stalen balk.

Tussenbevestigingen

Tussenbevestigingen worden gebruikt om het net dicht bij het object te houden om ervoor te zorgen dat vogels niet tussen het net en het object kunnen komen. De afstand tussen de tussenbevestigingen hangt af van de grootte van de vogel en de vorm van het net (mussen: 0,3 meter - spreeuwen: 0,5 meter - duiven of meeuwen: 1 meter).

Staaldraad, opspanningsmaterialen en netringen

De sleutel tot een effectief en onopvallend vogelnet is een goed gespannen draadsysteem dat het net stevig tegen het te beschermen object houdt. Dit wordt bereikt door het verankeren van een staaldraad rond de omtrek van het object met behulp van hoek- en tussenbevestigingen en het vervolgens aanspannen van de staaldraad met behulp van draadspanners. Aan het uiteinde van de draad worden lussen gecreëerd die aan de hoekbevestigingen en draadspanners worden vastgemaakt met behulp van draadhulsjes- of klemmen. Het net wordt tenslotte met netringen (hogring staples) aan de staaldraad bevestigd. Om de hoeken van het net aan de hoekbevestigingen vast te maken, worden tiewraps gebruikt.

BIRD NET - QUELQUES CONSEILS UTILES

L'élément principal de tout système de filet est un câble d'acier tendu qui est installé à la périphérie du bien que le filet devra protéger. Le câble d'acier est ancré grâce à des fixations robustes qui supportent le poids du filet dans les coins. Les fixations intermédiaires plus légères retiennent le fil près de l'objet à protéger. Le filet est fixé au câble à l'aide d'agrafes.

Fixations de coins

La tension du système de suspension de fil et le poids du filet sont portés par ces fixations lourdes. Elles sont placées à l'endroit où le fil d'acier fait l'angle d'un coin, et à des intervalles de 5 à 10 mètres sur des lignes droites du fil tendu. Sur les (plus) grands filets, elles sont également utilisées pour supporter les fils croisés. Elles doivent être fixées dans une partie solide du bien à protéger, telle que la maçonnerie, le béton ou une poutre en acier.

Fixations intermédiaires

Les fixations intermédiaires servent à maintenir le fil tendeur à proximité du bien pour éviter que les oiseaux ne puissent passer entre le filet et l'objet. La distance entre les fixations intermédiaires dépend de la taille de l'oiseau dont il est question et de la forme du filet (moineaux: 0,3 mètres - étourneaux: 0,5 mètres - pigeons ou goélands: 1 mètre).

Câble d'acier, matériel de tension et agrafes

Le facteur déterminant pour un filet anti-oiseaux efficace et discret est un système de suspension correctement tendu qui maintient fermement le filet contre le bien à protéger. Ceci est réalisé en ancrant un câble d'acier à la périphérie en utilisant des fixations de coins et intermédiaires, puis en tendant le câble d'acier à l'aide de tendeurs de fil. Aux extrémités du câble, des boucles sont créées qui sont attachées aux fixations de coins et aux tendeurs de fil, en utilisant des manchons et/ou des serre-câbles. Finalement, le filet est fixé au câble d'acier à l'aide d'agrafes ("hogring"). Pour attacher les coins du filet aux fixations intermédiaires, des attaches autobloquantes sont utilisées.



HOE SPAN IK EEN VOGELNET OP?

1. Boor gaten in elk van de 4 hoeken en installeer de juiste hoekbevestiging (afhankelijk van de ondergrond).
2. Boor gaten in een rechte lijn met een interval van 1 meter tussen de hoeken en installeer de juiste intermediaire bevestigingen.
3. Rijg 10 meter staaldraad door de intermediaire bevestigingen aan één van de vier zijden.
4. Bevestig één uiteinde van de staaldraad aan één van de hoekbevestigingen door een lus te maken en deze met behulp van twee draadhulsjes te "zekeren".
5. Het open oog van een draadspanner wordt aan de andere hoekbevestiging gehaakt. Haal het andere uiteinde van de staaldraad door het gesloten oog van een volledig geopende draadspanner en trek de draad strak. U kunt de staaldraad nu op dezelfde manier "zekeren" als bij stap 4.
6. Breng de staaldraad volledig op spanning door de draadspanner dicht te draaien.
7. Herhaal voorgaande stappen voor de overige 3 zijden.
8. Neem de gemarkeerde hoek van het net en bevestig deze met behulp van een tiwrap aan de hoekbevestiging.
9. Met behulp van netringen wordt iedere maas van het net vervolgens aan de staaldraad bevestigd. Zorg dat het net correct wordt opgespannen tijdens het bevestigen. Overtollig net kan vervolgens worden afgeknipt.

Bij de installatie van netten met een afmeting groter dan 10 x 10 meter, dient u om de 10 meter een hoekbevestiging aan te brengen. Om doorhangen van het net te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn om een z.g. "cross wire" aan te brengen.

COMMENT TENDRE UN FILET ANTI-OISEAUX?






1. Percez des trous dans chacun des 4 coins et placez des fixations de coin adaptées (en fonction de la surface).
2. Percez des trous à intervalle de 1 mètre en ligne droite entre les coins et installez les fixations intermédiaires adaptées.
3. Insérez 10 mètres de fil d'acier à travers les fixations intermédiaires sur l'un des quatre côtés.
4. Attachez une extrémité du fil d'acier à l'une des fixations de coin en faisant une boucle et en le fixant avec deux manchons.
5. L'œillet ouvert d'un tendeur de fil est accroché à l'autre fixation de coin. Passez l'autre extrémité du fil d'acier à travers l'œillet fermé d'un tendeur de fil complètement ouvert et tirez le fil tendu. Vous pouvez maintenant sécuriser le fil d'acier de la même manière qu'à l'étape 4.
6. Tendez le fil d'acier en refermant le tendeur de fil.
7. Répétez les étapes précédentes pour les 3 côtés restants.
8. Prenez le coin marqué du filet et fixez-le à la fixation de coin avec une attache autobloquante.
9. Chaque maille du filet est ensuite fixée au fil d'acier à l'aide d'agrafes. Assurez-vous que le filet est correctement serré pendant la fixation. Le filet excédentaire peut ensuite être coupé.

Lorsque vous installez des filets d'une taille supérieure à 10 x 10 mètres, vous devez installer une fixation de coin tous les 10 mètres. Afin d'éviter que le filet ne s'affaiblisse, il peut être nécessaire d'appliquer un "fil croisé".



HOE SPAN IK EEN VOGELNET OP?

COMMENT TENDRE UN FILET ANTI-OISEAUX?





A POLYETHYLEEN / POLYÉTHYLÈNE (BLACK)

- Kleur: zwart
- Standaard maten: 5 x 5 m en 10 x 10 m
- Van 5 x 5 m t/m 20 x 20 m verkrijgbaar
- Maaswijdtes: 19 mm - 28 mm - 50 mm - 75 mm

- Couleur: noir
- Tailles standards: 5 x 5 m et 10 x 10 m
- De 5 x 5 m à 20 x 20 m disponible.
- Mailles: 19 mm - 28 mm - 50 mm - 75 mm

Voor maatwerk dient u contact op te nemen met uw accountmanager.

Pour une découpe sur mesure du filet et plus d'informations, contactez-nous.

BLACK - 19 MM

410-000071 NET19B5X5	maaswijdte / maille 19 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000074 NET19B10X10	maaswijdte / maille 19 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000069 NET19B	maaswijdte / maille 19 mm - maatwerk / sur mesure	

BLACK - 28 MM

410-000171 NET28B5X5	maaswijdte / maille 28 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000175 NET28B10X10	maaswijdte / maille 28 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000080 NET28B	maaswijdte / maille 28 mm - maatwerk / sur mesure	

BLACK - 50 MM

410-000095 NET50B5X5	maaswijdte / maille 50 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000070 NET50B10X10	maaswijdte / maille 50 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000076 NET50B	maaswijdte / maille 50 mm - maatwerk / sur mesure	

BLACK - 75 MM

410-000249 NET75B5X5	maaswijdte / maille 75 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000109 NET75B10X10	maaswijdte / maille 75 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000106 NET75B	maaswijdte / maille 75 mm - maatwerk / sur mesure	



B POLYETHYLEEN / POLYÉTHYLÈNE (STONE)

- Kleur: stone (beige)
- Standaard maten: 5 x 5 m en 10 x 10 m
- Van 5 x 5 m t/m 20 x 20 m verkrijgbaar
- Maaswijdtes: 19 mm - 28 mm - 50 mm

- Couleur: pierre (beige)
- Tailles standards: 5 x 5 m et 10 x 10 m
- De 5 x 5 m à 20 x 20 m disponible
- Mailles: 19 mm - 28 mm - 50 mm

Voor maatwerk dient u contact op te nemen met uw accountmanager.

Pour une découpe sur mesure du filet et plus d'informations, contactez-nous.

STONE - 19 MM

410-000155 NET19S5X5	maaswijdte / maille 19 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000114 NET19S10X10	maaswijdte / maille 19 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000078 NET19S	maaswijdte / maille 19 mm - maatwerk / sur mesure	

STONE - 28 MM

410-000174 NET28S5X5	maaswijdte / maille 28 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000176 NET28S10X10	maaswijdte / maille 28 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000093 NET28S	maaswijdte / maille 28 mm - maatwerk / sur mesure	

STONE - 50 MM

410-000118 NET50S5X5	maaswijdte / maille 50 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000112 NET50S10X10	maaswijdte / maille 50 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000077 NET50S	maaswijdte / maille 50 mm - maatwerk / sur mesure	



C POLYETHYLEEN / POLYÉTHYLÈNE (TRANSLUCENT)

- Kleur: transparant (wit)
- Standaard maten: 5 x 5 m en 10 x 10 m
- Van 5 x 5 m t/m 20 x 20 m verkrijgbaar
- Maaswijdtes: 19 mm - 50 mm

- Couleur: transparent (blanc)
- Tailles standards: 5 x 5 m et 10 x 10 m
- De 5 x 5 m à 20 x 20 m disponible
- Mailles: 19 mm - 50 mm

Voor maatwerk dient u contact op te nemen met uw accountmanager.

Pour une découpe sur mesure du filet et plus d'informations, contactez-nous.

TRANSLUCENT - 19 MM

410-000131 NET19T5X5	maaswijdte / maille 19 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000125 NET19T10X10	maaswijdte / maille 19 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000081 NET19T	maaswijdte / maille 19 mm - maatwerk / sur mesure	

TRANSLUCENT - 50 MM

410-000119 NET50T5X5	maaswijdte / maille 50 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000120 NET50T10X10	maaswijdte / maille 50 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000090 NET50T	maaswijdte / maille 50 mm - maatwerk / sur mesure	

A POLYETHYLEEN (NO-FLAME)

- Standaard maten: 5 x 5 m en 10 x 10 m
- Van 5 x 5 t/m 20 x 20 m verkrijgbaar
- Maaswijdtes: 19 mm - 50 mm

- Tailles standards: 5 x 5 m et 10 x 10 m
- De 5 x 5 m à 20 x 20 m disponible
- Mailles: 19 mm - 50 mm

Voor maatwerk dient u contact op te nemen met uw accountmanager.

Pour une découpe sur mesure du filet et plus d'informations, contactez-nous.

**NO-FLAME - 19 MM**

410-000251 NET19N5X5	maaswijdte / maille 19 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000217 NET19N10X10	maaswijdte / maille 19 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000092 NET19N	maaswijdte / maille 19 mm - maatwerk / sur mesure	

NO-FLAME - 50 MM

410-000250 NET50N5X5	maaswijdte / maille 50 mm (5 x 5 m)	25m ²
410-000133 NET50N10X10	maaswijdte / maille 50 mm (10 x 10 m)	100m ²
410-000073 NET50N	maaswijdte / maille 50 mm - maatwerk / sur mesure	

B NETRITSSEN

Netritsen zijn er in verschillende breedtes en lengtes voor plaatsing in netten om gebieden waar regelmatig schoonmaak en onderhoud moet worden uitgevoerd. De ritzen zijn verkrijgbaar in het zwart of in het beige (stone).

L'installation d'une tirette permet l'entretien ou le nettoyage derrière le filet. Les tirettes sont disponibles en plusieurs largeurs et longueurs, et en couleur noire et beige (stone).

Model nr. 5 voor netten met een maaswijdte van 28 mm (enkel in zwart).

Modèle n° 5 pour des filets avec des mailles de 28 mm (seulement en couleur noire).

Model nr. 9 voor netten met een maaswijdte van 19 en 50 mm.

Modèle n° 9 pour des filets avec des mailles de 19 et 50 mm.

**ZWART / NOIR - No. 5**

415-000173	100 cm – ritst zwart voor netten met maaswijdte 28 mm	per stuk / par pièce
415-000251	200 cm – ritst zwart voor netten met maaswijdte 28 mm	per stuk / par pièce

ZWART / NOIR - No. 9

415-000174	100 cm – ritst zwart voor netten met maaswijdte 19 - 50 mm	per stuk / par pièce
415-000175	200 cm – ritst zwart voor netten met maaswijdte 19 - 50 mm	per stuk / par pièce

STONE / BEIGE - No. 9


415-000178	100 cm – ritst stone voor netten met maaswijdte 19 - 50 mm	per stuk / par pièce
415-000179	200 cm – ritst stone voor netten met maaswijdte 19 - 50 mm	per stuk / par pièce

C NETCLIPS

Roestvrij stalen verbindingclips voor netten met een maaswijdte van 19 en 50 mm. Netten kunnen hiermee aan elkaar worden aangesloten of worden uitgebreid om in noodsituaties of onderhoud toegang achter de netten te krijgen.


Crochets de connection pour filets avec des mailles de 19 ou 50 mm. Faites en acier inoxydable. Les crochets permettent de joindre des filets, de les élargir ou d'avoir accès derrière les filets en cas d'urgence ou pour l'entretien.

415-000183	Net clip smal voor netten met maaswijdte 19 mm	set 100 stuks / pièces
415-000184	Net clip smal voor netten met maaswijdte 50 mm	set 100 stuks / pièces

**D NETSCHAAR**

Professionele netschaar met roestvrij stalen bladen voor het vlot op maat knippen van uw vogelnetten

Les ciseaux professionnels à lames en inox pour une découpe facile de votre filet anti-oiseaux.



415-000170	per stuk / par pièce
------------	----------------------

E BIRD SCAPE

Een unieke eenrichtingstrecter die fungeert als ontsnappingsroute voor onbedoeld gevangen vogels. Snel en eenvoudig te installeren in elk formaat net met behulp van netringen.

Un entonnoir unidirectionnel unique qui sert de voie d'évacuation pour les oiseaux piégés accidentellement. Rapide et facile à installer dans n'importe quelle taille de filet à l'aide d'agrafes.



415-000402	€ 54,50 / set (5)
------------	-------------------



Krimptang

Voor het krimpen van koperen of aluminium draadhulsjes op duiven- en meeuwendraad. Een perfecte krimp, elke keer weer.

Uitgerust met hoge-precisie bekken voor het krimpen van 4 maten van hulzen. Voorzien van een geïntegreerde draadsnijder.

Ratel gecontroleerd voor kwaliteit om ervoor te zorgen dat de krimp stevig is voltooid voordat de hendels loslaten. Samengestelde hefboomwerking voor bediening met één hand. Ontworpen voor eenvoudig gebruik en dagelijks comfort.

Voor het krimpen van vernikkelde koperen klemmen om de draadeindes te vormen in de draad die aan paal en veer bevestigd is.

Voor het krimpen van koperen draadhulsjes van 1,5 mm tot staalkabel van 1,2 mm voor het vastzetten van lokdozen.

Voor het krimpen van zowel koperen als aluminium draadhulsjes van 2,5 mm tot staalkabel van 2 mm.

Voor het krimpen van koperen draadhulsjes van 1 mm.

Voor het snijden van staaldraad tot 2 mm dik.


De BC Krimptang kost minder energie en dus minder vermoeidheid bij installateurs en plaagdierbeheersers.



415-000407

BC Krimptang

per stuk / par pièce



Fix-A-Net

Voor grote en kleine vogels. *Pour les grands et petits oiseaux.*

Fix-A-Net is een innovatief systeem van vogelnetten waarbij geen staalkabels, tussenstukken of krammen nodig zijn.

- Geen specialistisch gereedschap nodig voor de installatie.
- Kan worden geschroefd of bevestigd met lijm. De lijm moet volledig uitgehard zijn (duurt 24-48 uur) voordat het net kan worden geïnstalleerd.
- Discreet.
- Kan tot 50% tijd besparen bij bepaalde installaties.

Bij het installeren van 50 mm & 75 mm vogelnet, is de 50/50 versie vereist (5 cm tussen de haken)
Lors de l'installation de filets anti-oiseaux de 50 mm et 75 mm, la version 50/50 est requise (5 cm entre les crochets).

Fix-A-Net est un système innovant de filets anti-oiseaux qui ne nécessite ni de fil d'acier, ni de fixations intermédiaires, ni d'agrafes.

- *Aucun outil spécialisé requis pour l'installation.*
- *Peut être vissé ou fixé avec de la colle. La colle doit être complètement durcie (24 à 48 heures) avant l'installation du filet.*
- *Discret.*
- *Peut réduire le temps d'installation jusqu'à 50 % pour certaines applications.*


Bij het installeren van 19 mm & 28 mm vogelnet, is de 19/19 versie vereist (3,8 cm tussen de haken)
Lors de l'installation de filets anti-oiseaux de 19 mm et 28 mm, la version 19/19 est requise (3,8 cm entre les crochets).

415-000413	TRANSPARANT	doos / carton 40 x 50 cm
415-000418	ZWART	doos / carton 40 x 50 cm

415-000412	TRANSPARANT	doos / carton 40 x 49 cm
------------	-------------	--------------------------

Hoekbeugels zijn nodig. Deze zijn compatibel met zowel de 19/19 als de 50/50 versies.
Des cornières sont nécessaires. Elles sont compatibles avec les versions 19/19 et 50/50.

415-000414	TRANSPARANT	zak / sachet 100
415-000416	ZWART	zak / sachet 100



A HARDE STEEN EN HOUT / PIERRE DURE ET BOIS

Voor de meeste projecten worden M6 bouten gebruikt. Mini bouten kunnen worden gebruikt voor runs met een draadlengte van minder dan 5 meter. M8 bouten worden aanbevolen wanneer de draadlengte meer dan 10 meter bedraagt.

Pour la plupart des projets, on utilise des boulons M6. Des boulons mini peuvent être utilisés dans des situations avec une longueur de filet de moins que 5 mètres. Les boulons M8 sont recommandés quand la longueur dépasse les 10 mètres.

ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOX

415-000331	Bout M6 RVS / Boulon M6 acier inox	set 10 stuks / pièces
415-000163	Bout mini RVS / Boulon mini acier inox	set 10 stuks / pièces
415-000204	Bout M8 RVS / Boulon M8 acier inox	set 10 stuks / pièces

EGALVANISEERD STAAL / ACIER GALVANISÉ

415-000123	Bout M6 GVS / Boulon M6 acier galvanisé	set 10 stuks / pièces
415-000166	Bout mini GVS / Boulon mini acier galvanisé	set 10 stuks / pièces
415-000135	Bout M8 GVS / Boulon M8 acier galvanisé	set 10 stuks / pièces

B METAAL / MÉTAL

Balkbouten vereisen dat er een gat van 6,5 mm geboord wordt. Als alternatief kunnen balkklemmen gebruikt worden voor een veilige hoekbevestiging op staalwerk.

Pour la mise en place des boulons de poutre, il faut percer un trou de 6,5 mm. Une alternative est le montage de pinces sur les poutres, assurant une fixation en coin/acier.



ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOX

415-000182	Bout M6 RVS / Boulon M6 acier inox	set 10 stuks / pièces
420-000062	Balkklem RVS tot 20 mm / Pince à poutre acier inox à 20 mm	set 10 stuks / pièces

EGALVANISEERD STAAL / ACIER GALVANISÉ

415-000143	Bout GVS / Boulon acier galvanisé	set 10 stuks / pièces
415-000200	Balkklem GVS 19 - 50 mm / Pince à poutre acier galvanisé 19 - 50 mm	per stuk / par pièce
415-000201	Balkklem GVS tot 20 mm / Pince à poutre acier galvanisé à 20 mm	set 10 stuks / pièces

C ZACHTE STEEN & PLAATWERK / PIERRE FRIABLE & PLAQUES

De met nylon beklede bouten vormen een veilige bevestiging in dun metaal of plastic beplating.

Les boulons recouverts de nylon offrent une fixation solide dans les plaques en métal fin ou en plastique.

Boor een gat van 13 mm, druk de nylon 'moer' tot aan de kraag in de beplating en klem hem vast door het indraaien van de oogbout. Alles gebeurt van buitenaf.

Percez un trou de 13 mm, poussez l'écrou en nylon jusqu'au bord de la plaque et fixez-le en tournant l'oeillet. Tout se fait depuis l'extérieur.

De bekleding van de bout is vervaardigd uit flexibel EPDE, wat zich zal aanpassen aan de vorm van het gat, zelfs indien onregelmatig.

Le revêtement du boulon est en EPDE flexible et s'adapte à la forme du trou, même si il est irrégulier.



ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOX

415-000196	Beklede bout RVS smal / Revêtement petit boulon acier inox	set 10 stuks / pièces
415-000197	Beklede bout RVS groot / Revêtement gros boulon acier inox	set 10 stuks / pièces

A SPANKABELS / CÂBLES DE TENSION

Dankzij hun hoge flexibiliteit en sterkte zijn deze spankabels een ideale bevestigingsmogelijkheid voor vogelnetten. Spankabels met een dikte van 2 mm worden standaard gebruikt. Voor kleine netten volstaat echter een kabel met een dikte van 1,2 mm en voor zeer zware netten een kabel met een dikte van 3 mm. Leverbaar in roestvrij stalen of gegalvaniseerd stalen uitvoering.

Grâce à leur haute résistance et leur flexibilité, les câbles de tension sont idéales pour la fixation de filets anti-oiseaux. Les câbles de 2 mm sont le standard pour la fixation des filets. Pour des filets plus petits, un câble de 1,2 mm suffit; pour des filets très lourds, il est conseillé d'utiliser un câble de 3 mm. Livrable en acier inoxydable et en acier galvanisé.

**ROESTVRIJ STAAL / CÂBLE EN ACIER INOX**

415-000177	Spankabel 1,2 mm RVS 100 m / Câble en acier inox 1,2 mm	rol / rôle 100m
415-000321	Spankabel 2 mm RVS 100 m / Câble en acier inox 2 mm	rol / rôle 100m
415-000127	Spankabel 2 mm RVS 200 m / Câble en acier inox 2 mm	rol / rôle 200m
415-000149	Spankabel 3 mm RVS 100 m / Câble en acier inox 3 mm	rol / rôle 100m

EGALVANISEERD STAAL / CÂBLE EN ACIER GALVANISÉ

415-000308	Spankabel 2 mm GVS 100 m / Câble en acier galvanisé 2 mm	rol / rôle 100m
415-000126	Spankabel 2 mm GVS 200 m / Câble en acier galvanisé 2 mm	rol / rôle 200m
415-000147	Spankabel 3 mm GVS 100 m / Câble en acier galvanisé 3 mm	rol / rôle 100m

B DRAADSPANNERS / TENDEURS DE FIL

Deze tool wordt gebruikt om draden op spanning te zetten. De draadspanners zijn voorzien van haken en ogen en zijn leverbaar in roestvrij stalen of gegalvaniseerd stalen uitvoering.

Cet outil est utilisé pour tendre des câbles en acier. Les tendeurs sont munis avec des crochets et des yeux et sont disponibles en version acier inoxydable ou en acier galvanisé.

Type M5 en M6 zijn de meest voorkomende uitvoering. Voor kleine netten kan een M4 gebruikt worden; voor extra grote trekkracht wordt aangeraden om een M8 te gebruiken.

Les dimensions (type) M5 et M6 sont les plus fréquemment utilisées. Pour des filets plus petits, le M4 peut être utilisé; pour des installations à forte tension, il est avisé d'utiliser le type M8.

**ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOX**

415-000212	Draadspanner RVS M4 / Tendeur de fil en acier inox M4	set 10 stuks / pièces
415-000125	Draadspanner RVS M5 / Tendeur de fil en acier inox M5	set 10 stuks / pièces
415-000117	Draadspanner RVS M6 / Tendeur de fil en acier inox M6	set 10 stuks / pièces
415-000213	Draadspanner RVS M8 / Tendeur de fil en acier inox M8	set 10 stuks / pièces

EGALVANISEERD STAAL / ACIER GALVANISÉ

415-000215	Draadspanner GVS M5 / Tendeur de fil en acier galvanisé M5	set 10 stuks / pièces
415-000121	Draadspanner GVS M6 / Tendeur de fil en acier galvanisé M6	set 10 stuks / pièces
415-000120	Draadspanner GVS M8 / Tendeur de fil en acier galvanisé M8	set 10 stuks / pièces

C DRAADHULSJES EN KLEMMEN / MANCHONS ET SERRE CÂBLES

Hoogwaardige, naadloze hulsjes voor het bevestigen van de draadeinden van spankabels. Beschikbaar in roestvrij staal, koper en aluminium.

Manchons sans soudure de haute qualité pour fixer les extrémités des fils de tension. Disponible en acier inox, en cuivre et en aluminium.

Om corrosie te voorkomen, gebruikt u de koperen hulsjes voor RVS spankabels en de aluminium hulsjes voor gegalvaniseerde spankabels.

Pour éviter tout dommage à la corrosion, utiliser les manchons en cuivre avec des câbles en acier inox et les manchons en aluminium avec des câbles galvanisés.

ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOX

415-000132	Draadklem RVS / Serre câbles en acier inox	set 10 stuks / pièces
------------	--	-----------------------

EGALVANISEERD STAAL / ACIER GALVANISÉ

415-000203	Draadklem GVS / Serre câble en acier galvanisé	set 10 stuks / pièces
------------	--	-----------------------


KOPER / CUIVRE

415-000141	Draadhuls koper 1,5 mm / Manchons en cuivre 1,5 mm	set 100 stuks / pièces
415-000118	Draadhuls koper 2,5 mm / Manchons en cuivre 2,5 mm	set 100 stuks / pièces

ALUMINIUM

415-000133	Draadhuls aluminium 2,5 mm / Manchons en aluminium 2,5 mm	set 100 stuks / pièces
------------	---	------------------------





A HARDE STEEN EN HOUT / PIERRE DURE ET BOIS

Er zijn een aantal bevestigingen die kunnen worden geselecteerd op basis van uiterlijk, installatie, persoonlijke voorkeur of kosten. De zeer populaire splitpenen met anker klinknagels zijn discreet en snel te installeren. Maak alleen gebruik van splitpenen bij een loodrechte (verticale) plaatsing op de staaldraad.

Certains types de fixations peuvent être sélectionnés sur base de leur apparence, de la technique d'installation, de la préférence personnelle de l'installateur ou de leur prix. Les goupilles fendues avec un ancrage à rivet sont populaires, discrètes et aisées à installer. Elles ne peuvent toutefois être utilisées que pour une installation à la verticale du câble en acier.

ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOX

420-000043	Anker klinknagel 38 mm grijs / Ancrage rivet 38 mm gris	set 100 stuks / pièces
420-000044	Splitpen 38 mm RVS / Goupille 38 mm acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000220	Netspike RVS / Netspike acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000158	Screwpin 35 mm RVS / Screwpin acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000136	Schroefoog 40 mm RVS / Screw eye 40 mm acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000167	Muurplug 6 mm rood / Prise murale 6 mm rouge	set 100 stuks / pièces
420-000054	Anker klinknagel 25 mm grijs / Ancrage 25 mm rivet gris	set 100 stuks / pièces
420-000056	Splitpen RVS 25 mm / Goupille 25 mm acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000124	Hanger plastic / Cintre en plastique	set 100 stuks / pièces


GEGALVANISEERD STAAL / ACIER GALVANISÉ

415-000146	Netspike GVS / Netspike acier galvanisé	set 100 stuks / pièces
415-000119	Schroefoog 40 mm GVS / Screw eye 40 mm acier galvanisé	set 50 stuks / pièces

B METAAL / MÉTAL

Voor gebruik op staalwerk, balken en aan de onderzijde van bruggen. Balkklemmen zijn verkrijgbaar in verschillende maten in roestvrij en gegalvaniseerd staal. Alle balkklemmen zijn extreem sterk met een zeer hoge treksterkte en een uitstekende duurzaamheid.

Pour l'utilisation sur des matériaux en acier, des poutres et le dessous des ponts. Les attaches de poutre sont disponibles en différentes tailles en acier inoxydable et en acier galvanisé. Toutes les attaches de poutre sont extrêmement solides, ont une résistance à la traction très élevée et sont très durables.



ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOX

415-000152	Balkklem RVS 3 - 7 mm / Pince à poutre acier inox 3 - 7 mm	set 100 stuks / pièces
415-000154	Balkklem RVS 7 - 13 mm / Pince à poutre acier inox 7 - 13 mm	set 100 stuks / pièces
415-000156	Balkklem RVS 13 - 20 mm / Pince à poutre acier inox 13 - 20 mm	set 100 stuks / pièces
415-000160	Balkklem RVS 50 mm met bout / Pince à poutre acier inox 50 mm avec boulon	set 10 stuks / pièces
415-000169	Balkklem RVS 75 mm met bout / Pince à poutre acier inox 75 mm avec boulon	set 10 stuks / pièces

GEGALVANISEERD STAAL / ACIER GALVANISÉ

415-000151	Balkklem GVS 2 - 3 mm / Pince à poutre acier galvanisé 2 - 3 mm	set 100 stuks / pièces
415-000153	Balkklem GVS 3 - 7 mm / Pince à poutre acier galvanisé 3 - 7 mm	set 100 stuks / pièces
415-000155	Balkklem GVS 7 - 13 mm / Pince à poutre acier galvanisé 7 - 13 mm	set 100 stuks / pièces
415-000157	Balkklem GVS 13 - 20 mm / Pince à poutre acier galvanisé 13 - 20 mm	set 100 stuks / pièces

C MAGNETISCHE DRAADHOUDER / GUIDE DE FIL MAGNÉTIQUE

Magnetische draadhouder voor het bevestigen van netten op metalen ondergronden. Extreem gemakkelijk te bevestigen aangezien er geen gaten geboord dienen te worden in de metalen ondergrond.

Guide de fil magnétique pour l'installation des filets aux surfaces métalliques. Installation extrêmement facile sans avoir à forer la surface métallique.

Magnet 25:

O 25 mm / H: 30 mm
Houdkracht: 18 kg
Schuifkracht: 3,6 kg

Magnet 32:

O 32 mm / H: 45 mm
Force d'adhérence: 30 kg
Force de cisaillement: 6 kg



415-000404 MAGNET 25	per stuk / par pièce
415-000403 MAGNET 32	per stuk / par pièce

A ZACHTE STEEN & PLAATWERK / PIERRE FRIABLE & PLAQUES

Hoekbeugels worden bevestigd met behulp van zelftapschroeven; rubberen rivets zorgen voor een waterdichte afdichting onder de schroef. De multi-purpose kabelbevestigingsbeugel is een veelzijdige roestvrij stalen beugel die moet worden vastgeschroefd in de juiste positie. Staalkabel kan worden bevestigd door het gat of over de beugel zodat deze als hoekbevestiging kan worden gebruikt bij kleine netten, de spanners kunnen hier dan aan worden bevestigd. De Stick-on dop kan op diverse beplatingen worden gelijmd met behulp van een siliconenlijm zoals Fix-All.


Les cornières sont fixées à l'aide de chevilles autoforantes. Les rivets en caoutchouc fournissent un colmatage imperméable sous la cheville. Le rivet de fixation du câble "Multi-Purpose" est un rivet polyvalent en inox qui doit être vissé dans la bonne position. Le câble en acier peut être fixé via le trou ou via le rivet afin que la fixation de coin puisse servir dans le cas de petits filets, les tendeurs peuvent y être fixés. Le guidage pour les câbles de tension peut être collé sur diverses plaques à l'aide d'une colle silicone comme Fix-All.

ROESTVRIJ STAAL / ACIER INOX

415-000144	Hoekbeugel RVS / Cornière en acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000205	Multi beugel RVS / Multi support acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000150	Net guides RVS / Guide filet en acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000165	Zelftapschroef 20 mm RVS / Cheville autoforante 20 mm acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000164	Zelftapschroef 25 mm RVS / Cheville autoforante 25 mm acier inox	set 100 stuks / pièces
415-000181	Rubber rivet / Rondelle en caoutchouc	set 100 stuks / pièces

EGALVANISEERD STAAL / ACIER GALVANISÉ

415-000140	Hoekbeugel GVS / Cornière en acier galvanisé	set 100 stuks / pièces
415-000162	Zelftapschroef 19 mm GVS / Cheville autoforante 19 mm acier galvanisé	set 100 stuks / pièces
415-000161	Zelftapschroef 25 mm GVS / Cheville autoforante 25 mm acier galvanisé	set 100 stuks / pièces
415-000216	Zelftapschroef 40 mm GVS / Cheville autoforante 40 mm acier galvanisé	set 100 stuks / pièces

**B GEREEDSCHAP / OUTILS**

Professionele en hoogwaardige tools voor een vlotte en correcte installatie van vogelnetten.


Des outils professionnels et de haute qualité pour une installation correcte des filets anti-oiseaux.

Handtang P7 wordt gebruikt voor het aanbrengen van netringen (om netten aan spankabels te bevestigen); krimp tang voor het gemakkelijk vastknippen van draadhulsjes op spankabels; de verschillende kniptangen voor het doorknippen van staaldraad.

L'agrafeuse P7 est utilisé pour l'application des agrafes (pour fixer les filets aux câbles de tension); la pince à sertir pour la fixation des manchons sur les câbles de tension; les différents pinces pour couper des fils en acier.

BC Krimptang voor het vastknippen van koperen en aluminium draadhulsjes en tevens voor het knippen van staaldraad tot 2mm.

BC Pince à sertir pour sertir des manchons en cuivre et en aluminium et pour couper des fils tressés jusqu'à 2 mm.



415-000128	Handtang P7/ Agrafeuse à main P7	per stuk / par pièce
415-000138	PRO Kniptang voor staaldraad C7 / PRO Pince coupante pour le fil en acier C7	per stuk / par pièce
415-000407	BC Krimptang	per stuk / par pièce

C NETRINGEN / AGRAFES

Netringen worden gebruikt voor het bevestigen van vogelnetten aan spankabels en zijn leverbaar in roestvrij staal, gegalvaniseerd staal en in aluminium.

Les agrafes sont utilisés pour la fixation des filets anti-oiseaux aux câbles de tension. Elles sont livrables en acier inoxydable, en acier galvanisé et en aluminium.

Roestvrij stalen netringen dienen gebruikt te worden voor roestvrij stalen kabels; aluminium netringen dienen gebruikt te worden voor gegalvaniseerde kabels.

Utiliser les agrafes en acier inoxydable pour les câbles de tension en inox et les agrafes en aluminium pour les câbles galvanisés.

VOOR HANDTANG P7 / POUR AGRAFEUSE P7

415-000131	Netringen RVS / Agrafes en acier inox	doos / carton: 2500 stuks / pièces
415-000129	Netringen GVS / Agrafes en acier galvanisé	doos / carton: 2500 stuks / pièces
415-000130	Netringen Aluminium / Agrafes en aluminium	doos / carton: 2500 stuks / pièces

VOOR PNEUMATISCHE RINGMACHINE / POUR AGRAFEUSE PNEUMATIQUE

415-000191	Netringen RVS / Agrafes en acier inox	doos / carton: 10000 stuks / pièces
------------	---------------------------------------	-------------------------------------





NET Support System (NSS)

Ondersteuningssysteem voor vogelnetten - Net Support System (NSS).

Het NSS assortiment is ontworpen door professionals om tegemoet te komen aan de behoeften die ontstaan bij projecten waarbij vogelnetten geïnstalleerd worden, gaande van de meest eenvoudige tot meer ingewikkelde installaties.

Het NSS assortiment bevat beugels met één plaat (500 mm hoog - **NSS 101 - NSS 108**), voor situaties met rechte en hoekverbindingen. Een vergelijkbaar ontwerp voor beugels met dubbele plaat (1000 mm hoog - **NSS 112 - NSS 116**) is tevens beschikbaar. Het is verder ook mogelijk om het bereik van de beugels met dubbele plaat uit te breiden met een extra 500 mm of 1000 mm.

Hoewel deze beugels bevestigd kunnen worden op gevelbekleding, zijn er drie kleinere vierkante beugels van 75 x 75 mm (**NSS 109 - NSS 111**) die een nuttig alternatief kunnen zijn voor boutbevestigingen waarbij gewicht en sterkte in overweging genomen moeten worden.

Alle NSS beugels zijn thermisch verzinkt en bestand tegen roest. De staanders worden vervaardigd in 40 mm x 40 mm kokerprofiel en gelast op een 3 mm dikke bevestigingsplaat.

Het assortiment omvat verder 3 verschillende draagbeugels met voet voor installatie op daken (**NSS 118 - NSS 120**) en een vrijstaande noksteun (**NSS 121**), alsook een steun voor relingen/balustrades (**NSS 117**). Tenslotte is er nog een gespecialiseerde, thermisch verzinkte deurframe (**NSS 122**).

Houd er rekening mee dat een uitbreiding (van 500 of 1000 mm) niet op beugels met één plaat bevestigd kunnen worden, maar enkel op beugels met dubbele plaat.

Let op: Net Support Systems zijn geen standaard stockartikel en worden op bestelling vervaardigd. Voor meer informatie en prijzen, neem contact op met uw accountmanager.

Système de support pour filets anti-oiseaux - Net Support System (NSS).

La gamme NSS a été conçue par des professionnels pour répondre aux besoins des projets d'installation de filets anti-oiseaux, des plus simples aux plus complexes.

La gamme NSS comprend des supports à plaque unique (hauteur 500 mm - **NSS 101 - NSS 108**), adaptés aux situations de face et de coin. Une conception similaire est également disponible pour les supports avec double plaque (hauteur 1000 mm - **NSS 112 - NSS 116**). Il est possible d'ajouter une extension de 500 mm ou 1000 mm aux supports avec double plaque.

Bien que ces supports puissent être fixés au revêtement mural, il existe trois supports de revêtement carrés plus petits de 75 x 75 mm (**NSS 109 - NSS 111**) qui constituent une alternative utile aux fixations de boulons de revêtement lorsque le poids et la résistance doivent être pris en compte.

Tous les supports NSS sont galvanisés à chaud, ce qui les rend résistants à la rouille. Les poteaux sont fabriqués dans des caissons de 40 mm x 40 mm et soudés sur une plaque de montage de 3 mm d'épaisseur.

La gamme comprend également 3 supports différents avec une base pour installation sur toiture (**NSS 118 - NSS 120**) et un support de faîtière indépendant (**NSS 121**), ainsi qu'un support pour garde-corps / balustrades (**NSS 117**). De plus, un cadre de porte spécialisé en acier galvanisé à chaud (**NSS 122**) est disponible.

Veuillez noter qu'une extension de 500 ou 1000 mm ne peut pas être ajoutée aux supports à plaque unique, mais seulement aux supports avec double plaque.

Attention : les systèmes de support ne sont pas des articles en stock standard et sont fabriqués sur commande. Pour plus d'informations et les prix, contactez-nous.

NSS 101  Rechte beugel met 1 bevestigingsplaat Hoogte: 500 mm	NSS 102  L-beugel met 1 bevestigingsplaat op 50 mm Hoogte: 500 mm	NSS 103  L-beugel met 1 bevestigingsplaat op 200 mm Hoogte: 500 mm	NSS 104  L-beugel met 1 bevestigingsplaat (hoek) op 75 mm Hoogte: 500 mm	NSS 105  L-beugel met 1 bevestigingsplaat (hoek) op 300 mm Hoogte: 500 mm
NSS 106  Rechte hoekbeugel met 1 bevestigingsplaat Hoogte: 500 mm	NSS 107  L-beugel met 1 bevestigingsplaat (hoek) op 50 mm Hoogte: 500 mm	NSS 108  Horizontale tussensteun Hoogte: 500 mm	NSS 109  Hoekbeugel (oog binnen) voor gevelbekleding (75 mm x 75 mm)	NSS 110  Rechte beugel voor gevelbekleding (75 mm x 75 mm)

NSS 111  Hoekbeugel (oog buiten) voor gevelbekleding (75 mm x 75 mm) Hoogte: 1000 mm	NSS 112  Rechte beugel met 2 bevestigingsplaten Hoogte: 1000 mm	NSS 113  L-beugel met 2 bevestigingsplaten op 50 mm Hoogte: 1000 mm	NSS 114  L-beugel met 2 bevestigingsplaten (hoek) op 75 mm Hoogte: 1000 mm	NSS 115  Rechte beugel met 2 bevestigingsplaten (hoek) Hoogte: 1000 mm
NSS 116  L-beugel (hoek) met 2 bevestigingsplaten op 50 mm Hoogte: 1000 mm	NSS 117  Steun voor reling/balustrade. (bestaande uit 2 secties van 1000 mm en inclusief 2 klembeugels) Hoogte: 2000 mm	NSS 118  Daksteun met enkele voet uit polyethyleen/polypropyleen Hoogte: 1000 mm	NSS 119  Daksteun met tegelvoet voor 2 tegels van 450 x 450 mm (tegels niet inbegrepen!) Hoogte: 1000 mm	NSS 120  Daksteun met tegelvoet voor 4 tegels van 450 x 450 mm (tegels niet inbegrepen!) Hoogte: 1000 mm
NSS 121  Vrijstaande noksteun voor toepassing met 2 betonnen tegels van 250 x 250 mm (tegels niet inbegrepen!) Hoogte: 400 mm	NSS 122  Deurframe 2000 mm x 830 mm (inclusief sluiting/deurgrendel)	NSS 123  Verlengstuk 500 mm	NSS 124  Verlengstuk 1000 mm	
	NSS BESCHERMDOP  NSS BESCHERMDOP	NSS INZETSTUK  NSS INZETSTUK		

LET OP: NET SUPPORT SYSTEMS ZIJN GEEN STANDAARD STOCKARTIKEL EN WORDEN OP BESTELLING VERVAARDIGD. VOOR MEER INFORMATIE EN PRIJZEN, NEEM CONTACT OP MET UW ACCOUNTMANAGER.

ATTENTION: LES SYSTÈMES DE SUPPORT NE SONT PAS DES ARTICLES EN STOCK STANDARD ET SONT FABRIQUÉS SUR COMMANDE. POUR PLUS D'INFORMATIONS ET LES PRIX, CONTACTEZ-NOUS.

BIRD WIRE

Een zeer flexibel vogelweringsysteem dat mits correcte toepassing tot een uitstekend resultaat leidt. Alle materialen zijn gemaakt van 316 roestvast staal. Een dunne nylongecoate rvs-draad wordt met behulp van draadhulsjes aan posten bevestigd, die steeds op 150 cm afstand van elkaar staan. De draad wordt met een veertje aan elke tweede post op spanning gebracht. De posten kunnen bevestigd worden d.m.v. boren (pluggen gebruiken) of verlijmen (voetjes gebruiken). Voor specifieke situaties (daknokken, regenafvoeren, balken, etc.) zijn speciale artikelen leverbaar, alsmede het gereedschap om het draadsysteem op een professionele manier aan te brengen.

Un système de répulsion des pigeons très flexible, qui donne un résultat excellent quand il est appliqué correctement. Tous les matériaux sont fabriqués en inox 316. À l'aide de manchons, un fil en inox mince enduit de nylon est fixé aux postes, qui sont positionnées à 150 cm les uns des autres. Avec un petit ressort, le fil est mis sous tension à chaque deuxième poste. Les postes peuvent être installés en perçant le support (utilisez des chevilles) ou avec de la colle (utiliser les 'pieds' adaptés). Dans les situations spécifiques (faîte des toitures, gouttières, poutres etc), des articles spéciaux sont livrables et un matériel professionnel d'installation du système est disponible.




A STAALDRAAD / CÂBLE EN INOX

Bird Wire draad is gemaakt van roestvrij staal met een diameter van 0,45 mm en gecoat met UV-bestendige nylon. Diameter tot 0,7 mm.

Le câble Bird Wire en acier inoxydable au diamètre de 0,45 mm, gainé de nylon résistant aux UV. Son diamètre peut aller jusqu'à 0,7 mm.

420-000046	Staaldraad 0,7 mm RVS / Câble en acier inox 0,7 mm	rol / rôle 100m
420-000047	Staaldraad 0,7 mm RVS / Câble en acier inox 0,7 mm	rol / rôle 250m
420-000048	Staaldraad 0,7 mm RVS / Câble en acier inox 0,7 mm	rol / rôle 500m
415-000148	Staaldraad 0,96 mm RVS / Câble en acier inox 0,96 mm	rol / rôle 200m



B DRAADHULSJES & VEERTJES / MANCHONS & RESSORTS

420-000055	Draadhuls set / Manchons set	set 100 stuks / pièces
415-000145	Draadhuls koper 1,0 mm / Manchons en cuivre 1,0 mm	set 100 stuks / pièces
420-000053	Standaard veer RVS / Ressort standard acier inox	set 100 stuks / pièces
420-000072	Micro veer RVS / Ressort micro acier inox	set 100 stuks / pièces



C POSTEN & STICK-ON BASES / TIGES & BASES À COLLER

Deze materialen zijn uitermate geschikt voor toepassing op plaatsen waar niet geboord kan worden.

Ces matériaux conviennent pour une utilisation là où le forage n'est pas possible.

420-000064	Post RVS 95 x 4 mm / Tige en acier inox 95 x 4 mm	set 100 stuks / pièces
420-000069	Post RVS 125 x 4 mm / Tige en acier inox 125 x 4 mm	set 100 stuks / pièces
420-000052	Stick-on base grijs / Base à coller grise	set 10 stuks / pièces
420-000171	Stick-on base wit / Base à coller blanche	set 10 stuks / pièces
420-000045	Post RVS + stick-on base 95 mm / Tige en acier inox + base à coller 95 mm	set 10 stuks / pièces
420-000051	Post RVS + stick-on base 125 mm / Tige en acier inox + base à coller 125 mm	set 10 stuks / pièces



D POSTEN, SPLITPENNEN & PLUGGEN / TIGES, GOUPILLES & CHEVILLES


420-000049	Post RVS 120 x 4 mm / Tige en acier inox 120 x 4 mm	set 10 stuks / pièces
420-000050	Post RVS 150 x 4 mm / Tige en acier inox 150 x 4 mm	set 100 stuks / pièces
420-000056	Splitpen RVS 25 mm / Goupille 25 mm acier inox	set 100 stuks / pièces
420-000054	Anker klinknagel 25 mm grijs / Cheville 25 mm rivet gris	set 100 stuks / pièces
420-000044	Splitpen RVS 38 mm / Goupille 38 mm acier inox	set 100 stuks / pièces
420-000043	Anker klinknagel 38 mm grijs / Cheville 38 mm rivet gris	set 100 stuks / pièces
420-000070	Post RVS 180 x 4 mm / Post acier inox 180 x 4 mm	set 100 stuks / pièces

A DUBBEL, DRIEDUBBEL EN SCHROEFDRAAD POSTEN / TIGES MULTIPLES


420-000067	Post RVS dubbel 130 x 4 mm / Tige double acier inox 130 x 4 mm	set 100 stuks / pièces
420-000068	Post RVS dubbel 150 x 4 mm / Tige double acier inox 150 x 4 mm	set 100 stuks / pièces
420-000071	Post RVS driedubbel 180 x 4 mm / Tige triple acier inox 180 x 4 mm	set 100 stuks / pièces

**B GEBOORDE DRAAGPOSTEN / TIGES TROUÉES**

420-000057	Post RVS 4 gaten 295 x 6 mm / Tige acier inox 4 trous 295 x 6 mm	set 10 stuks / pièces
420-000066	Post RVS 5 gaten 360 x 6 mm / Tige acier inox 5 trous 360 x 6 mm	set 10 stuks / pièces
420-000058	Post RVS 6 gaten 425 x 6 mm / Tige acier inox 6 trous 425 x 6 mm	set 10 stuks / pièces
420-000059	Post RVS 8 gaten 600 x 6 mm / Tige acier inox 8 trous 600 x 6 mm	set 10 stuks / pièces

**C POSTEN VOOR RAILINGS & LEIDINGEN / TIGES POUR TUYAUX & REBORDS**

420-000076	Post voor railing duif / Tige pigeon pour étau tuyau de descente	set 10 stuks / pièces
420-000079	Post voor railing meeuw / Tige mouette pour étau tuyau de descente	set 10 stuks / pièces
420-000080	Klem voor railing 25 - 35 mm / Étau pour tuyau de descente 25 - 35 mm	set 10 stuks / pièces
420-000077	Klem voor railing 45 - 60 mm / Étau pour tuyau de descente 45 - 60 mm	set 10 stuks / pièces
420-000081	Klem voor railing 60 - 80 mm / Étau pour tuyau de descente 60 - 80 mm	set 10 stuks / pièces
420-000082	Klem voor railing 90 - 120 mm / Étau pour tuyau de descente 90 - 120 mm	set 10 stuks / pièces
420-000061	Post met klem dakgoot 95 x 4 mm / Étau gouttière + tige 95 x 4 mm	set 10 stuks / pièces
420-000065	Post met balkklem 95 x 4 mm / Étau poutrelle + tige 95 x 4 mm	set 10 stuks / pièces
420-000073	Driehoekige steun met 3 posten / Support triangulaire 3 tiges	per stuk / par pièce
420-000084	Halfronde steun met 3 posten / Support semi-circulaire 3 tiges	per stuk / par pièce
420-000075	Halfronde steun 3 posten meeuw / Support semi-circulaire 3 tiges mouette	per stuk / par pièce

**D KRIMPTANG / PINCE COUPANTE & À SERTIR**

Tang voor het knippen van de staaldraad en het samenknijpen van de hulsjes.

Pince pour couper le fil et pincer les manchons.



420-000060	Birdwire crimp and cutter tool	per stuk / par pièce
------------	--------------------------------	----------------------



A FIX ALL HIGH TACK

Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht (na 1 sec. vast, mits goed aangedrukt).

Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen, waaronder ook vochtige, niet-poreuze ondergronden en oneffen ondergronden. Geeft geen onaangename geuren en heeft een snelle uitharding. Bestand tegen alle weersomstandigheden. Overschilderbaar.

Verbruik: 1 tube (290 ml) per 10 strekkende meter.

Colle-mastic extra forte avec une adhérence initiale puissante (sec en 1 seconde si bien appuyé).

Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports compris les supports humides et non poreux. Ne dégage aucune mauvaise odeur et offre un durcissement rapide. Résistant à toutes les conditions météorologiques. Recouvrable.

Application: 1 tube (290 ml) par 10 mètres linéaires.

400-000028

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 12x)



B FIX ALL TURBO

Supersnelle elastische verlijmingskit met zeer snelle eindsterkteopbouw op basis van SMX® Polymer technologie.

Voor alle snelle verlijmingen op alle materialen. Handvast na 20 minuten. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Blijvend elastisch en overschilderbaar.

Verbruik: 1 tube (290 ml) per 10 strekkende meter.

Colle-mastic extra rapide à base de SMX® Polymer Technology.

Gain de résistance finale super rapide. Très bonne adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. Déjà manipulable après 20 minutes.

Application: 1 tube (290 ml) par 10 mètres linéaires.

400-000029

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 12x)



C SILIRUB 2

Transparante siliconenkit, te gebruiken op de meest voorkomende bouwondergronden mits deze schoon, droog, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Na toepassing zal de lijm temperaturen tussen -60°C en 180°C kunnen weerstaan. Bestand tegen wisselende blootstelling aan zout water, detergenten, oliën, zwakke zuren en basen (test vooraf vereist). Slecht bestand tegen aromatische oplosmiddelen, geconcentreerde zuren en gechloreerde koolwaterstoffen.

Verbruik: 1 tube (310 ml) per 10 strekkende meter.

Ce mastic silicone transparente adhère pratiquement sur tous les supports, à condition qu'ils soient propres, secs et exempts de poussière et de graisse.

Après application, il pourra résister à des températures entre -60°C et 180°C. Résistant à une exposition variable à l'eau salée, aux détergents, aux huiles, aux acides et bases faibles (test préalable requis). Mauvaise résistance aux solvants aromatiques, aux acides concentrés et aux hydrocarbures chlorés.

Appliquer 1 tube (310 ml) par 10 m linéaires.

400-000031

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 15x)



D AQUAFIX

Krachtige transparante reparatiekit. Hecht op alle materialen inclusief bitumen en kunststoffen, zelfs onder water.

Ideaal voor noodherstellingen bij regenweer of het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen met geringe beweging. Volledig transparant; overschilderbaar na uitharding. Oplosmiddelhoudend.

Mastic transparent puissant. Excellente adhérence sur tous les matériaux, même sous eau.

Idéal pour des réparations d'urgence, même lorsqu'il pleut, pour étancher et jointoyer des fissures et fuites. 100% transparent, translucide; recouvrable après durcissement. Solvanté.

400-000026

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 15x)

A PRIMER 150

Bij verlijming op poreuze ondergronden, dient deze eerst te worden voorbehandeld met PRIMER 150.

Pour l'application de colle sur les surfaces poreuses, la pose préalable du primer150 est souhaitable.

400-000008

per stuk / par pièce

B SURFACE ACTIVATOR

Verbeterd de hechting op gladde oppervlakken. Reinigt, ontvet en activeert de hechtingsvlakken, op alle (niet geprimeerde) niet-poreuze oppervlakken als metalen, kunststoffen, glas...

Améliore l'adhérence sur surfaces lisses. Produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller.

Nylon producten zoals stick-on posts hechten beter indien deze eerst met dit product worden behandeld. Met één verpakking Surface Activator kunt u 500 stick-on posts behandelen.

Les matériaux en nylon comme les bases à coller se fixent mieux quand ils sont traités avec ce produit. Avec un emballage de Surface Activator, vous pouvez traiter environ 500 postes.

400-000010

per stuk / par pièce
(verpakking / conditionnement: 2x)

C RAPID CARTRIDGE CUTTER

Een handig hulpmiddel bij het openen van kitkokers en aansnijden van de spuitmond. Spaart tijd en voorkomt ongelukken bij het gebruik van een mes.

Un outil pratique pour ouvrir les tubes et couper les pointes des embouts. Pas de perte de temps et évite les incidents dus à l'utilisation d'un couteau.



390-000056

per stuk / par pièce







VOLASTOP®




SMALL



MEDIUM



LONG



LARGE

A VOLASTOP 14

Idaál voor horizontale oppervlakken van zowel woon- als bedrijfsgebouwen, zoals dakranden, kroonlijsten, zuilkoppen, vensterbanken, en bovenkanten van ramen. Elke basis bevat 14 pinnen met stompe punten van veerhard roestvrij staal (**42 pinnen per meter**).

AFMETINGEN:

Lengte basis: 330 mm
Breedte basis: 20 mm
Diameter pinnen: 1,4 mm
Maximale hoogte pinnen: 115 mm
Maximale afstand tussen buitenste pinpunten: 60 mm

VERPAKKING: Bundel van 15 x 33 cm strips (=5 meter).
Een complete doos bevat 10 compacte bundels.

Idéal pour les surfaces horizontales des bâtiments résidentiels et industriels, telles que les bordures de toit, les corniches, les chapiteaux, les appuis de fenêtre, et les parties supérieures des fenêtres. Chaque base contient 14 pics avec des pointes émoussées en acier inoxydable trempé (**42 pics par mètre**).

DIMENSIONS :

Longueur base: 330 mm
Largeur base: 20 mm
Diamètre pics: 1,4 mm
Hauteur maximale pics: 115 mm
Distance maximale entre les pics extérieurs: 60 mm

EMBALLAGE: Paquet de 15 x piques de 33 cm (= 5 mètres).
Une boîte complète contient 10 paquets compacts

405-000164

Set 5 meter / set 5 mètres

405-000171

Doos 10 x 5 meter / carton 10 x 5 metre

**B VOLASTOP 20**

Idaál voor horizontale oppervlakken van woningen of industriële gebouwen, zoals dakranden, kroonlijsten, zuilkoppen, raamkozijnen en vensterbanken. Elke basis bevat 20 pinnen met stompe punten van veerhard roestvrij staal (**60 pinnen per meter**).

AFMETINGEN:

Lengte basis: 330 mm
Breedte basis: 45 mm
Diameter pinnen: 1,4 mm
Maximale hoogte pinnen: 126 mm
Maximale afstand tussen buitenste pinpunten: 163 mm

VERPAKKING: Bundel van 15 x 33 cm strips (=5 meter).
Een complete doos bevat 10 compacte bundels.

Idéal pour les surfaces horizontales des bâtiments résidentiels et industriels, telles que les bordures de toit, les corniches, les chapiteaux, les cadres de fenêtre et les appuis de fenêtre. Chaque base contient 20 pics avec des pointes émoussées en acier inoxydable trempé (**60 pics par mètre**).

DIMENSIONS :

Longueur base: 330 mm
Largeur base: 45 mm
Diamètre pics: 1,4 mm
Hauteur maximale pics: 126 mm
Distance maximale entre les pics extérieurs: 163 mm


EMBALLAGE: Paquet de 15 x piques de 33 cm (= 5 mètres).
Une boîte complète contient 10 paquets compacts

405-000170

Set 5 meter / set 5 mètres

405-000169

Doos 10 x 5 meter / carton 10 x 5 metre

**C VOLASTOP 32**

Idaál voor horizontale oppervlakken van woon- of bedrijfsgebouwen, zoals dakranden, kroonlijsten, zuilkoppen, schoorstenen, etc. Elke basis bevat 32 pinnen met stompe punten van veerhard roestvrij staal (**60 pinnen per meter**).

AFMETINGEN:

Lengte basis: 330 mm
Breedte basis: 45 mm
Diameter pinnen: 1,4 mm
Maximale hoogte pinnen: 161 mm
Maximale afstand tussen buitenste pinpunten: 204 mm

VERPAKKING: Bundel van 15 x 33 cm strips (=5 meter).
Een complete doos bevat 10 compacte bundels.

Idéal pour les surfaces horizontales des bâtiments résidentiels et industriels, telles que les bordures de toit, les corniches, les chapiteaux, les cheminées, etc. Chaque base contient 20 pics avec des pointes émoussées en acier inoxydable trempé (**60 pics par mètre**).

DIMENSIONS :

Longueur base: 330 mm
Largeur base: 45 mm
Diamètre pics: 1,4 mm
Hauteur maximale pics: 161 mm
Distance maximale entre les pics extérieurs: 204 mm


EMBALLAGE: Paquet de 15 x piques de 33 cm (= 5 mètres).
Une boîte complète contient 10 paquets compacts.

405-000166

Set 5 meter / set 5 mètres

405-000165

Doos 10 x 5 meter / carton 10 x 5 metre

**D VOLASTOP 20M MEEUWEN**

Idaál voor horizontale oppervlakken van woningen of industriële gebouwen, zoals dakranden, kroonlijsten, zuilkoppen, bovenkanten van ramen, vensterbanken, etc. Elke basis bevat 32 pinnen met stompe punten van veerhard roestvrij staal (**96 pinnen per meter**).

AFMETINGEN:

Lengte basis: 330 mm
Breedte basis: 45 mm
Diameter pinnen: 1,4 mm
Maximale hoogte pinnen: 135 mm
Maximale afstand tussen buitenste pinpunten: 175 mm

VERPAKKING: Bundel van 15 x 33 cm strips (=5 meter).
Een complete doos bevat 10 compacte bundels.

Idéal pour les surfaces horizontales des bâtiments résidentiels et industriels, telles que les bordures de toit, les corniches, les chapiteaux, les parties supérieures des fenêtres, les appuis de fenêtre, etc. Chaque base contient 32 pics avec des pointes émoussées en acier inoxydable trempé (**96 pics par mètre**).

DIMENSIONS :

Longueur base: 330 mm
Largeur base: 45 mm
Diamètre pics: 1,4 mm
Hauteur maximale pics: 135 mm
Distance maximale entre les pics extérieurs: 175 mm

EMBALLAGE: Paquet de 15 x piques de 33 cm (= 5 mètres).
Une boîte complète contient 10 paquets compacts.

405-000168

Set 5 meter / set 5 mètres

405-000167

Doos 10 x 5 meter / carton 10 x 5 metre



**A ECO 304**

Roestvrij stalen duivenpinnen met een UV-bestendige polycarbonaatbasis voor plaatsen waar sprake is van gemiddelde tot zware vogeldruk. De 11 cm lange pinnen staan dwars over elkaar gemonteerd voor een bescherming tot maximaal 12 à 15 cm oppervlakte. Eén strip van 50 cm bevat 40 spikes. De pinnen kunnen door middel van kit, schroeven, etc. bevestigd worden.

VERPAKKING: 100 strips van 50 cm (= 50 meter)

- Beschermingsgebied: 12 à 15 cm
- Lengte basis: 50 cm
- Hoogte pinnen: 11 cm
- Breedte pinnen: 10 cm
- Aantal pinnen: 40 per strip van 50 cm


Pics en inox fixés sur une base en polycarbonate stabilisé aux UV. Peut être fixé à l'aide de colle silicone, vis, etc. L'ECO 304 s'utilise en cas d'infestation moyenne à sévère. Les pics en inox de 11 cm de longueur offrent une protection transversale et longitudinale avec une couverture jusqu'à 15 cm max. Une bande de 50 cm contient 40 pics.

EMBALLAGE: 100 lamelles de 50 cm (= 50 mètres)

- Zone de protection: 12 à 15 cm
- Longueur base: 50 cm
- Hauteur pics: 11 cm
- Largeur pics: 10 cm
- Nombre de pics: 40 par bande de 50 cm

300-000076

doos / carton: 50 meter

**B ECO 306**

Roestvrijstalen vogelpinnen met een UV-bestendige polycarbonaatbasis, geschikt voor gebruik in alle situaties, ook bij hoge vogeldruk. Ook ideaal voor meeuwen. De pinnen kunnen door middel van siliconenkit, zelftapschroeven, etc. bevestigd worden.

VERPAKKING: 100 strips van 50 cm (= 50 meter)

- Beschermingsgebied: tot 25 cm
- Lengte basis: 50 cm
- Hoogte pinnen: 11 cm
- Breedte pinnen: 16 cm
- Aantal pinnen: 60 per strip van 50 cm

Pics anti-oiseaux en inox fixés sur une base en polycarbonate stabilisé aux UV, adaptés à une utilisation dans toutes les situations, y compris la forte pression des oiseaux. Idéal aussi pour les mouettes. Les pics peuvent être fixés à l'aide de colle silicone, vis, etc.

EMBALLAGE: 100 lamelles de 50 cm (= 50 mètres)

- Zone de protection: jusqu'à 25 cm
- Longueur base: 50 cm
- Hauteur pics: 11 cm
- Largeur pics: 16 cm
- Nombre de pics: 60 par bande de 50 cm

405-000077

doos / carton: 50 meter

**C ECO 311**

Duivenpinnen voor gebruik op plaatsen waar sprake is van gemiddelde tot zware vogeldruk. De 11 cm lange pinnen dekken af tot maximaal 22 cm dankzij de kruisbescherming met dubbele hoekpositie van de pinnen. De pinnen kunnen door middel van kit, schroeven, etc. bevestigd worden.

VERPAKKING: 100 strips van 50 cm (= 50 meter)

- Beschermingsgebied: tot 22 cm
- Lengte basis: 50 cm
- Hoogte pinnen: 11 cm
- Breedte pinnen: 16 cm
- Aantal pinnen: 40 per strip van 50 cm

Des pics en inox fixés sur une base en polycarbonate stabilisé aux UV. Peuvent être fixés à l'aide de colle silicone, vis, etc. L'ECO 311 s'utilise en cas d'infestation moyenne à sévère. Les pics en inox de 11 cm de longueur offrent une protection transversale en double angle jusqu'à 22 cm max.

EMBALLAGE: 100 lamelles de 50 cm (= 50 mètres)

- Zone de protection: jusqu'à 22 cm
- Longueur base: 50 cm
- Hauteur pics: 11 cm
- Largeur pics: 16 cm
- Nombre de pics: 40 par bande de 50 cm

405-000081

doos / carton: 50 meter

A ECO 304G

RVS meeuwenpinnen met een UV-bestendige polycarbonaatbasis voor plaatsen waar sprake is van gemiddelde tot zware meeuwenoverlast. De 16 cm lange pinnen staan dwars over elkaar gemonteerd voor een bescherming tot max. 15 cm oppervlakte. De pinnen kunnen met kit, schroeven, etc. bevestigd worden.

VERPAKKING: 100 strips van 50 cm (= 50 meter)


- Beschermingsgebied: tot 15 cm
- Lengte basis: 50 cm
- Hoogte pinnen: 16 cm
- Breedte pinnen: 11 cm
- Aantal pinnen: 40 per strip van 50 cm

Des pics anti-mouettes en inox fixés sur une base en polycarbonate stabilisé aux UV. Peut être fixé à l'aide de colle silicone, vis, etc. et s'utilise en cas d'infestation moyenne à sévère. Les pics en inox de 16 cm de longueur offrent une protection transversale et longitudinale croisée jusqu'à 15 cm.

EMBALLAGE: 100 lamelles de 50 cm (= 50 mètres)

- Zone de protection: jusqu'à 15 cm
- Longueur base: 50 cm
- Hauteur pics: 16 cm
- Breedte pinnen: 11 cm
- Nombre de pics: 40 par bande de 50 cm

doos / carton: 50 meter

**B ECO 306G**

RVS meeuwenpinnen met een UV-bestendige polycarbonaatbasis voor plaatsen waar sprake is van zeer zware meeuwenoverlast. De 16 cm lange pinnen staan dwars over elkaar gemonteerd voor een bescherming tot 25 cm oppervlakte. De pinnen kunnen door middel van kit, schroeven, etc. bevestigd worden.

VERPAKKING: 100 strips van 50 cm (= 50 meter)

- Beschermingsgebied: tot 25 cm
- Lengte basis: 50 cm
- Hoogte pinnen: 16 cm
- Breedte pinnen: 25 cm
- Aantal pinnen: 60 per strip van 50 cm

Des pics anti-mouettes en inox fixés sur une base en polycarbonate stabilisé aux UV. Peut être fixé à l'aide de colle silicone, vis, etc. et s'utilise en cas d'infestation sévère. Les pics en inox de 16 cm de longueur offrent une protection transversale et longitudinale croisée et en double angle jusqu'à 25 cm.

EMBALLAGE: 100 lamelles de 50 cm (= 50 mètres)

- Zone de protection: jusqu'à 25 cm
- Longueur base: 50 cm
- Hauteur pics: 16 cm
- Largeur pics: 25 cm
- Nombre de pics: 60 par bande de 50 cm

doos / carton: 50 meter

**C ECO 311G**

RVS meeuwenpinnen met een UV-bestendige polycarbonaatbasis voor plaatsen waar sprake is van gemiddelde tot zware meeuwenoverlast. De 16 cm hoge pinnen dekken af tot 25 cm dankzij de kruisbescherming met dubbele hoekpositie. De pinnen kunnen met kit, schroeven, etc. bevestigd worden.

VERPAKKING: 100 strips van 50 cm (= 50 meter)

- Beschermingsgebied: tot 25 cm
- Lengte basis: 50 cm
- Hoogte pinnen: 16 cm
- Breedte pinnen: 23 cm
- Aantal pinnen: 40 per strip van 50 cm

Des pics anti-mouettes en inox fixés sur une base en polycarbonate stabilisé aux UV. Peut être fixé à l'aide de colle silicone, vis, ... L'ECO 311G s'utilise en cas d'infestation moyenne à sévère. Les pics en inox de 16 cm de longueur offrent une protection transversale en double angle jusqu'à 25 cm.

EMBALLAGE: 100 lamelles de 50 cm (= 50 mètres)

- Zone de protection: jusqu'à 25 cm
- Longueur base: 50 cm
- Hauteur pics: 16 cm
- Largeur pics: 23 cm
- Nombre de pics: 40 par bande de 50 cm

doos / carton: 50 meter

**D VOGELPINNEN VOOR KLEINE VOGELS**

Deze vogelpinnen, volledig vervaardigd uit polycarbonaat, zijn de perfecte oplossing om te voorkomen dat de meest vastberaden kleine vogels neerstrijken op commerciële of huishoudelijke eigendommen. De pinnen zijn ook zeer effectief tegen grotere vogels zoals duiven en meeuwen. Elke strip is 33,3 cm lang en bevat 80 pinnen. De doorzichtige plastic pinnen strekken zich uit in 8 verschillende hoeken en creëren een onneembaar oppervlak voor kleine vogels. De pinnen zelf zijn half zo hoog als traditionele duivenpinnen, waardoor ze een zeer laag profiel hebben. De basis is voorzien van siliconen bevestigingsgaten en breeklijnen.

Hoogte pinnen: 6,2 cm
De strips worden geleverd in verpakkingen van 5 meter

Fabriqué entièrement en polycarbonate, ces pics sont la solution parfaite pour empêcher les petits oiseaux les plus déterminés de se percher sur des propriétés commerciales ou domestiques. Les pics sont également très efficaces contre les plus grands oiseaux tels que les pigeons et les goélands. Chaque bande mesure 33,3 cm de long et contient 80 pics. Les pics en plastique transparent s'étendent à 8 angles différents, créant une surface imprenable pour les petits oiseaux. Les pics font la moitié de la hauteur des pics à pigeons traditionnels, ce qui leur donne un profil très bas. La base comporte des trous de montage en silicone et des lignes de rupture.

Hauteur des pics: 6,2 cm
Les bandes sont livrées en paquets de 5 mètres

doos / carton 5 meter



405-000104

A BUDDYSUN

Een handige barrière voor het snel en volledig afdichten van de ruimte tussen het dak en eventuele zonnepanelen die er niet naadloos op aansluiten. Snel en veilig te installeren met een dubbelzijdig klevende tape (Buddytape) met een hoge weerstand tegen atmosferische omstandigheden, temperatuurschommelingen, water, sneeuw en smog.

Eenmaal geïnstalleerd en correct afgesteld, sluit de Buddysun elk punt van binnenkomst voor duiven af. Dankzij zijn speciale vorm en materiaal (8/10 aluminium) past het product zich aan alle paneelvormen en verschillende dakgolven aan, waardoor de prestaties van het zonnepaneelsysteem ongewijzigd blijven.

Une barrière pratique pour sceller rapidement et complètement l'espace entre le toit et les panneaux solaires qui ne s'y connectent pas de manière transparente. Installation rapide et sûre avec un ruban adhésif double face (Buddytape) à haute résistance aux conditions atmosphériques, aux variations de température, à l'eau, à la neige et au smog.

Une fois installé et correctement réglé, le Buddysun ferme tout point d'entrée pour les pigeons. Grâce à sa forme et à son matériau particuliers (aluminium 8/10), le produit s'adapte à toutes les formes de panneaux et aux différentes ondulations de toiture, en laissant inchangées les performances du système de panneaux solaires.

405-000099 BUDDYSUN

per meter / par mètre

405-000100 BUDDYSUN TAPE

rol / rôle 10 meter

B BUDDYFLOW



Buddyflow™ is een specifieke en gepatenteerde barrière om de kloof, die ontstaat tussen dak en zonnepanelen, permanent en snel te sluiten. Deze innovatieve barrière kan worden verankerd aan het aluminium frame van het zonnepaneel, niet alleen met schroeven en siliconen, maar ook met de dubbelzijdige plakband Buddysun Tape, die bestand is tegen weersveranderingen, temperatuurschommelingen, water, sneeuw en smog.

Handig voor het sluiten van openingen van 2 tot 22 cm hoog.

Buddyflow™ est une barrière spécifique et brevetée permettant de fermer de manière rapide et durable l'espace créé entre la toiture et les panneaux photovoltaïques. La barrière innovatrice peut être ancrée sur le cadre en aluminium du panneau solaire à l'aide de vis et de silicones ou à l'aide de la bande adhésive double face Buddysun Tape, qui résiste aux changements climatiques, aux fluctuations de température, à l'eau, à la neige et au smog.

Utile pour fermer des ouvertures de 2 cm à 22 cm.

kit 26 meter / mètre




A SOLAR MESH SPIKES

Deze spikes zijn een handige oplossing voor het beschermen van lege ruimtes en andere openingen aan of rond zonnepanelen. Ze zijn snel en eenvoudig te installeren door eenvoudigweg een lijmlaag zoals Fix All aan op het oppervlak aan te brengen en de spikes aan de benodigde lengte aan te passen. De spikes zijn vervaardigd van UV-bestendig polycarbonaat en roestvrij staal.

Verkrijgbaar in lengtes van 13 cm en 16 cm of 21 cm hoogte. Indien nodig kunnen de spikes met behulp van een blik- of plaatschaar op maat gesneden worden.

Ces pics pour panneaux solaires sont une solution pratique pour protéger les espaces vides et d'autres ouvertures sur ou autour des panneaux solaires. Ils sont facilement à installer en appliquant simplement une couche adhésive telle que Fix All sur la surface et en ajustant les pics à la longueur requise. Les pics sont en polycarbonate résistant aux UV et en acier inoxydable.

Disponible en longueurs de 13 cm et 16 cm ou 21 cm de hauteur. Si nécessaire, les pics peuvent être coupés à la taille à l'aide d'une cisaille à tôle.



405-000148 130 MM	strip / lamelles 50 cm
405-000101 160 MM	strip / lamelles 50 cm
405-000105 210 MM	strip / lamelles 50 cm

B STIXX SOLAR FLEX

Een stevig en uniek systeem dat rondom zonnepanelen kan worden gemonteerd met behulp van lijmen, schroeven of een combinatie hiervan. De 3 mm dikke, uitschuivende pinnen van 304 rvs volgen de contouren van de dakpannen en andere objecten en passen dus snel op elk dakprofiel.

Het systeem voorkomt dat vogels en andere dieren zoals ratten en steenmarters onder zonnepanelen gaan nestelen. De Stixx Solar Flex beschikt over een robuuste, UV-gestabiliseerde basis van polycarbonaat (50 cm) en kan eenvoudig op maat worden gebroken. Geschikt voor variabele hoogtes tot 160 mm.

Ook beschikbaar in het zwart.

Un système robuste et unique qui peut être monté autour de panneaux solaires à l'aide de colle, de vis ou d'une combinaison de ceux-ci. Les pics extensibles de 3 mm d'épaisseur en acier inoxydable 304 suivent les contours des tuiles et autres objets et s'adaptent donc rapidement à n'importe quel profil de toit.

Le système empêche les oiseaux et autres animaux tels que les rats et les fouines de nidifier sous les panneaux solaires. Le Stixx Solar Flex a une base en polycarbonate robuste et stabilisée aux UV (50 cm) et peut facilement être ajustée à la taille. Convient pour des hauteurs variables jusqu'à 160 mm.

Également disponible en noir.



405-000152 - 80 MM	strip / lamelles 25 cm
405-000121 - 160 MM	strip / lamelles 50 cm

C SOLAR PANEL SPEED CLIPS

Deze speciaal ontworpen Solar Panel Speed Clips zorgen dat het vogelwerend maken van zonnepanelen sneller en efficiënter kan. Ze zijn ontwikkeld voor professionele plaagdierbeheersers en bieden een eenvoudige, veilige en discrete manier om vogelweringsgaas of zonnepaneelpinnen te bevestigen zonder boren of lijmen. Beschikbaar in twee maten en daardoor perfect aansluitbaar op de meeste zonnepaneelframes. Snelle en eenvoudige installatie.

Geschikt voor de Stixx solar flex en de Solar Mesh Spikes.

Les Solar Panel Speed Clips spécialement conçus permettent de sécuriser les panneaux solaires contre les oiseaux de manière plus rapide et plus efficace. Développés pour les professionnels de la lutte antiparasitaire, ils offrent une solution simple, sûre et discrète pour fixer des filets anti-oiseaux ou des pics pour panneaux solaires, sans perçage ni collage. Disponibles en deux tailles, ils s'adaptent parfaitement à la majorité des cadres de panneaux solaires et garantissent une installation rapide et facile.

Convient pour le Stixx solar flex et les Solar Mesh Spikes.



NIEUW

490-000067 - 30MM ZWART	set 150 stuks / pièces
490-000068 - 35MM ZWART	set 150 stuks / pièces

NIEUW



A PROSOLAR BIRDS PSB

Vogels en hun uitwerpselen verminderen het rendement van zonnepanelen en verkorten de levensduur van installaties. ProSolar Birds PSB is een effectieve en diervriendelijke oplossing die voorkomt dat vogels zich op of tussen zonnepanelen nestelen. Het systeem werkt volledig op windenergie: zelfs een lichte bries activeert de willekeurige bewegingen die vogels afschrikken en ontmoedigen om te landen. ProSolar Birds PSB bestaat uit een centrale as met twee uitschuifbare telescopische stangen en twee autonome kleppen. Dankzij de universele bevestiging kan het systeem tussen de panelen worden geplaatst zonder boren, schroeven of lijmen, waardoor de zonnepanelen intact blijven. Geschikt voor bestaande en nieuwe installaties, zowel op industriële zonneparken als op particuliere daken. Afhankelijk van de plaatsing beschermt één unit 2 tot 8 zonnepanelen (2 x 1 m), met een instelbare diameter van 2,2 tot 3,8 meter.

Les oiseaux et leurs déjections réduisent le rendement des panneaux solaires et raccourcissent la durée de vie des installations. ProSolar Birds PSB est une solution efficace et respectueuse des animaux qui empêche les oiseaux de nicher sur ou entre les panneaux solaires. Le système fonctionne entièrement à l'énergie éolienne : même une légère brise active des mouvements aléatoires qui effraient les oiseaux et les dissuadent de se poser. ProSolar Birds PSB se compose d'un axe central équipé de deux tiges télescopiques extensibles et de deux clapets autonomes. Grâce à sa fixation universelle, le système peut être installé entre les panneaux sans perçage, vissage ni collage, préservant ainsi l'intégrité des panneaux solaires. Adapté aux installations existantes et nouvelles, aussi bien dans les parcs solaires industriels que sur les toitures privées. Selon l'emplacement, une unité protège de 2 à 8 panneaux solaires (2 x 1 m), avec un diamètre réglable de 2,2 à 3,8 mètres.

contacteer ons voor meer informatie / contactez-nous pour plus d'informations

B BIRD FREE

Bird Free in kant-en-klare schaaltes is discreet en zeer effectief, ook op de meest hardnekkige plaatsen. De voorgedoseerde schaaltes kunnen op zeer steile oppervlakken zoals hellende daken geïnstalleerd worden zonder lopend te worden.

De schaaltes zorgen niet alleen voor een snellere installatietijd, ze zorgen ook voor een nettere en gelijkmatige uitstraling. De Bird Free gel met stevige textuur komt in schaaltes van slechts 8 mm hoog. Een groot voordeel hiervan is dat het zelfs vogels afschrikt wanneer de schaaltes achter de rand van een balustrade of richel geplaatst zijn. Het grote voordeel hiervan is dat de schaaltes vanaf de grond niet zichtbaar zijn en het gebouw in kwestie hierdoor zijn esthetisch karakter bewaart en tegelijk schoon blijft.

Bird Free is zodanig ontwikkeld dat vogels er van wegblijven: ze zien een UV licht wat in hun ogen op vuur lijkt. De visuele afschrikking wordt extra versterkt door de geselecteerde voedsel ingrediënten in Bird Free, die als weerzinwekkend ervaren worden door de geurzin van de vogel. Het visuele effect van Bird Free, dat door vogels als vuur ervaren wordt, is onmiddellijk na plaatsing zichtbaar.

Vogels die terug willen vliegen naar een leefgebied dat jarenlang gebruikt is geweest, zullen wegvliegen zodra ze de schaaltes zien staan. In sommige gevallen kan het gebeuren dat bepaalde locaties zoals o.a. broed- en slaapplaatsen, zodanig aantrekkelijk blijken dat de meest dominante vogels 1 à 2 dagen na plaatsing van Bird Free nog trachten terug te komen. Indien er sprake is van een dominante vogel die probeert terug te keren nadat Bird Free geïnstalleerd is, zal deze verder afgeschrikt worden door de weerzinwekkende geur die de actieve ingrediënten afgeven.

Na enkele dagen zullen zelfs deze meest dominante exemplaren de strijd opgeven en zal de locatie volledig verlost zijn van vogels.

De werking van Bird Free wordt niet beïnvloed door extreme temperaturen zoals wind, regen of sneeuw. Het is speciaal ontwikkeld om alle klimatologische omstandigheden te weerstaan. Bird Free is inmiddels op duizenden commerciële locaties over de gehele wereld geïnstalleerd zoals bijvoorbeeld op vliegvelden, overheidsgebouwen, stadions, treinstations, ziekenhuizen, fabrieken, torens, bruggen, historische gebouwen en vele andere sites waar vogels voordien overlast of gezondheidsklachten veroorzaakten.

Bird Free in coupelles pré-emballées est discret et très efficace, aussi aux endroits difficiles. Les coupelles contiennent un gel avec une texture ferme qui permet l'installation sur des surfaces en pente raide comme sur des toitures inclinées.

Les coupelles réduisent non seulement le temps d'installation de moitié, elles donnent un aspect plus soigné, plus uniforme. Le gel Bird Free à texture ferme se présente en coupelles de seulement 8 mm de haut. Un grand avantage de ceci est qu'il dissuade même les oiseaux lorsque les coupelles sont placées derrière le bord d'une balustrade ou d'un rebord. Le gros avantage est que les coupelles ne sont pas visibles du sol et le bâtiment en question conserve donc son caractère esthétique tout en restant propre.

Bird Free a été développé de manière à ce que les oiseaux ne s'en approchent pas : ils voient une lumière UV qui, à leurs yeux, ressemble à du feu. La dissuasion visuelle est encore renforcée par les ingrédients alimentaires sélectionnés dans Bird Free, qui sont perçus comme répulsifs par l'odorat de l'oiseau. L'effet visuel de Bird Free, qui est perçu comme un feu par les oiseaux, est visible immédiatement après l'installation.

Les oiseaux qui veulent retourner dans un habitat qui a été utilisé pendant des années s'envoleront dès qu'ils verront les coupelles. Dans certains cas, il peut arriver que certains endroits, tels que les lieux de reproduction et de couchage, se révèlent tellement attrayants que les oiseaux les plus dominants essaient encore de revenir 1 à 2 jours après l'installation de Bird Free.

S'il y a un oiseau dominant qui essaie de revenir après l'installation de Bird Free, il sera encore plus dissuadé par l'odeur répulsive émise par les ingrédients actifs. Après quelques jours, même ces spécimens les plus dominants abandonneront le combat et le site sera complètement débarrassé des oiseaux.

Le fonctionnement de Bird Free n'est pas affecté par des températures extrêmes telles que le vent, la pluie ou la neige. Il a été spécialement développé pour résister à toutes les conditions climatiques. Bird Free a maintenant été installé dans des milliers de sites commerciaux à travers le monde, tels que des aéroports, des bâtiments gouvernementaux, des stades, des gares, des hôpitaux, des usines, des tours, des ponts, des bâtiments historiques et de nombreux autres sites où les oiseaux causaient auparavant des nuisances ou des problèmes de santé.



440-000009 BIRD FREE (1)

set 15 stuks / pièces

440-000012 BIRD FREE MAGNEET (2)

set 15 stuks / pièces

440-000014 BIRD FREE TIE-WRAP PADS (3)

set 15 stuks / pièces

440-000019 BIRD FREE STIQ (4)

per stuk / par pièce

A AVISHOCK™ TRACK

De unieke Avishock track wordt geleverd in lengtes van 20 meter en kan snel en eenvoudig geïnstalleerd worden. De track bevat koperen strips die voorzien zijn van een geleidende coating die de track tegen alle weersomstandigheden beschermt.

De track is beschikbaar in 2 kleuren en toepasbaar op de meest voorkomende gebouwen.

La piste Avishock 20 mètres est facile à installer. Le track est muni de languettes en cuivre avec un coating conducteur qui protège la piste en toutes circonstances climatiques.

Deux couleurs sont disponibles, l'Avishock peut être appliqué sur la majorité des bâtiments.

425-000054 SHK101 - STEEN/PIERRE

rol / rôle 20 m

425-000052 SHK102 - ZWART/NOIR

rol / rôle 20 m

B AVISHOCK™ ENERGISERS

De energiser stuurt elke 1,3 seconde een elektrische puls uit. De puls duurt slechts een fractie van een seconde en kan herkend worden door een zachte klik en een klein knipperend lichtje. De energisers kunnen eenvoudig op het 220V netwerk aangesloten worden en dienen verticaal geplaatst te worden.

L'energiser envoie une pulsation électrique toutes les 1,3 secondes. Celle-ci ne dure qu'une fraction de seconde et se reconnaît à un cliquetis et au clignotement du témoin lumineux. L'energiser se place verticalement et se connecte simplement au réseau 220V.

425-000048 SHK040 - SMALL ENERGISER

per stuk / par pièce

425-000049 SHK120 - LARGE ENERGISER

per stuk / par pièce

C AVISHOCK™ CONNECTORS

Avishock rechte en hoekbevestigingen zijn gemakkelijk te bevestigen en garanderen een sterke connectie tussen de tracks. Rechte connectors verbinden twee rechte tracks met elkaar en kunnen gebruikt worden om de stroomdraad aan de track te bevestigen met behulp van female connectors. Hoekconnectors verbinden twee tracks rechtsom en kunnen gebruikt worden om de stroomdraad aan de track te bevestigen met behulp van female connectors. Jumpers verbinden de stroomdraad met de track met behulp van female connectors.

Les raccords droits et d'angle Avishock sont facilement à appliquer et garantissent une connexion forte entre les pistes. Raccords droits connectent 2 pistes droites et peuvent être utilisés pour fixer le fil électrique à la piste à l'aide de connecteurs femelles (female connectors). Raccords d'angle s'utilisent pour connecter deux pistes ensembles dans un angle droit et peuvent être utilisés pour fixer le fil électrique à la piste à l'aide de connecteurs femelles (female connectors). Jumpers connectent le fil électrique à la piste à l'aide de connecteurs femelles.

425-000058 SHK121 RECHTE CONNECTORS

set 20 stuks / pièces

425-000059 SHK122 HOEKCONNECTORS

set 20 stuks / pièces

425-000053 SHK123 JUMPER CONNECTORS

set 20 stuks / pièces

D AVISHOCK™ STROOMDRAAD

De stroomdraad wordt gebruikt om stroom van de energiser naar de track te krijgen of van één sectie naar de andere.

Wordt geleverd in 2 kleuren op een rol van 20 meter. De stevig geïsoleerde koperen draad is gemakkelijk te knippen, strippen en te bevestigen.

Le fil électrique est utilisé pour transférer le courant de l'energiser à la piste ou d'une section à l'autre.

Le fil est disponible en 2 couleurs sur un rouleau de 20 mètres. Le fil de cuivre bien isolé est facile à couper, dénuder et installer.

425-000056 SHK111 - BRUIN / BRUN

rol / rôle 20 m

425-000055 SHK112 - ZWART / NOIR

rol / rôle 20 m

SHK101

SHK102



SHK040



SHK120




SHK121



SHK122




SHK123



SHK111


SHK112



EDO BIRDS™

LEADING BRAND IN BIRD CONTROL

By **OSD**
HPC



A ECOBIRD ELECTRIFIED LINE KIT

ECOBIRD Electric Line Kit is specifiek ontworpen voor 75 strekkende meter elektrische bedrading. Een kit bestaat uit 150 roestvrij stalen stangen (75 positief en 75 negatief geladen stuks), 225 voetjes van polycarbonaat en 100 roestvrij stalen draadgeleiders (verlenghulsjes).

De 316 roestvrij stalen stangen worden met behulp van de voetjes bevestigd aan de ondergrond. De voetjes kunnen door middel van roestvrij stalen schroeven, siliconenkit en diverse andere bevestigingsmaterialen bevestigd worden.


De stangen worden door middel van een elektronisch (CE) paneel onder spanning gezet. De spanning wordt omgezet naar onder de 45mA, dus totaal ongevaarlijk voor de mens, en wordt door middel van speciale hoogspanningskabels doorgegeven in variabele pulsen (30 tot 54) per minuut. De stangen kunnen heel eenvoudig in elke richting gebogen worden en er zijn speciale materialen verkrijgbaar om diverse aftakkingen te maken. De stangen kunnen zeer eenvoudig verlengd worden met behulp van de diverse verlenghulzen. De kabels zijn compleet UV-bestendig.

ECOBIRD Electric Line Kit a été développé spécifiquement pour 75 mètres de câblage électrique. Un kit consiste de 150 tiges en acier inoxydable (dont 75 chargés négativement et 75 positivement), 225 supports en polycarbonate traité aux UV et 100 guide-fils (douilles filetés).

Les tiges sont fixées dans des supports en polycarbonate, eux-mêmes fixés sur la surface à l'aide de vis, silicone ou d'autre matériel de fixation.

Les tiges sont mises en tension à l'aide d'un panneau électronique (CE). La tension est transformée pour ne pas dépasser les 45mA, ce qui est totalement inoffensif pour les humains, et est transmise sous forme de pulsations électriques variables (30 à 54) par minute. Les tiges peuvent être pliées dans de nombreuses directions et il y a des matériaux spéciaux disponibles pour créer des embranchements. Les tiges peuvent être facilement rallongées avec les douilles filetées. Les câbles sont complètement résistants aux UV.

425-000152 ECOBIRD CABLE FASTENERS SET (100)	KABELANKER (foto 1)	set 100 stuks / pièces
425-000151 ECOBIRD CABLE HIGH VOLTAGE 50 MTR.	STROOMKABEL (foto 2)	rol / rôle 50 meter
425-000140 ECOBIRD LINE SUPPORT SET (225)	VOETJES (foto 3)	set 225 stuks / pièces
425-000134 ECOBIRD RING SHUNT SET (50)	VERBINDING (foto 4)	set 50 stuks / pièces
425-000133 ECOBIRD BUSH THREADED SET (100)	VERLENGHULS (foto 5)	set 100 stuks / pièces
425-000157 ECOBIRD LINE KIT 75 MTR.	KIT (incl. huls en voet) (foto 6)	kit 75 meter
425-000137 ECOBIRD NUT SS SET (100)	MOER	set 100 stuks / pièces
425-000135 ECOBIRD CABLE EYE SET (100)	KABEL CONNECTOR	set 100 stuks / pièces
425-000144 ECOBIRD WARNING LABEL SET (20)	LABELS	set 20 stuks / pièces
425-000158 ECOBIRD CONTROL PANEL 505	500 METER	per stuk / par pièce
425-000159 ECOBIRD CONTROL PANEL 905	1000 METER	per stuk / par pièce





A BIRDSHIELD LONG LEGS

Dit unieke systeem voorkomt dat duiven, meeuwen en andere grote vogels op grote structuren zoals straatverlichting, reclamezuilen, verluchtingssystemen, airconditioningunits, etc. zullen landen.

Long Legs is eenvoudig te installeren, vrijwel onzichtbaar en zeer effectief. Het systeem kan worden vastgelijmd of geschroefd. De dunne, flexibele rvs draden worden bij de geringste luchtstroom geactiveerd en verhinderen dat vogels zullen landen, zonder dat het hen schade toebrengt.

Ce système unique empêche les pigeons, les mouettes et d'autres grands oiseaux de se poser sur les grandes structures, comme les réverbères, les totems publicitaires, les systèmes de ventilation, les unités de climatisation, etc.

Long Legs est facile à installer, presque invisible et très efficace. Il peut être collé ou vissé. Les fils fins et flexibles en acier inoxydable s'activent au moindre courant d'air et empêchent les oiseaux de se poser, sans leur causer de dommage.

405-000183 - 60 CM	per stuk / par pièce
405-000029 - 120 CM	per stuk / par pièce
405-000182 - 180 CM	per stuk / par pièce
405-000030 - 240 CM	per stuk / par pièce



B LASEROP 3.0

De LaserOp 3.0 is een laserzaklamp met een groene laserbundel, die gebruikt wordt voor het verjagen van vogels (met name ganzen) en andere ongewenste dieren. De laserzaklamp werkt het beste in de ochtend- en avonduren en op donkere dagen. De laser functioneert goed tot een daglichtsterkte van 20000 lux en in het donker heeft de bundel een bereik van meer dan 2 km.

De laserbundel is te vergroten of te verkleinen maar wordt nooit kleiner dan 5 cm in doorsnede, wat handig is als u niet op al te grote afstand vogels wilt verjagen.

De LaserOp 3.0 wordt geleverd inclusief 2 oplaadbare batterijen met lader in een handig koffertje.

Le LaserOp 3.0 est une lampe de poche laser avec un faisceau laser vert. Ce laser est utilisé pour repousser les oiseaux, en particulier les oies, ainsi que d'autres animaux indésirables. Cette lampe de poche laser fonctionne mieux le matin et le soir, ainsi que les jours sombres. Le laser fonctionne bien jusqu'à une intensité de lumière du jour de 20 000 lux. Le faisceau a une portée de plus de 2 km dans l'obscurité.

Le LaserOp 3.0 ressemble à une lampe de poche, le faisceau peut être agrandi ou réduit, mais jamais inférieur à 5 cm de diamètre. Pratique si vous ne voulez pas effrayer les oiseaux à une trop grande distance.

Le LaserOp 3.0 est livré complet avec 2 batteries rechargeables avec chargeur dans un étui pratique.

330-000145	per stuk / par pièce
------------	----------------------



C BLACK HAWK KITE

Vogelverschrikker voor het verjagen van ganzen, kraaiachtigen, spreeuwen, duiven, merels en zangvogeltjes in zowel agrarische als stedelijke gebieden.

- Beweegt, klimt en duikt als een echte valk
- Gaat automatisch vliegen; al bij een klein beetje wind
- Standaard met 7 m glasfiber paal, vliegt dan tot 12 m hoog

Er zijn diverse accessoires en vervangonderdelen verkrijgbaar voor de Black Hawk Kite (reserve vliegers, reserve masten in diverse lengtes, etc.). Indien u op zoek bent naar een bepaald accessoire, neem gerust contact met ons op.

Un épouvantail pour chasser les oies, corvidés, étourneaux, pigeons, merles et les oiseaux chanteurs dans les lieux urbains et rurales.

- Se déplace, file et plonge comme un véritable faucon
- Vole automatiquement, même avec peu de vent
- Standard avec mât en fibre de verre 7 m, vole jusqu'à 12 m de haut

Divers accessoires et pièces de rechange sont disponibles pour le Black Hawk Kite (cerfs-volants, mâts, etc.). Si vous recherchez un accessoire spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.

430-000050 BLACK HAWK KITE	per stuk / par pièce
430-000053 RESERVE VLIAGER	per stuk / par pièce
RESERVE MAST ALUMINIUM 12,5 MTR (INCL. VLIAGER)	per stuk / par pièce

A SCARECROW 180™

Een volledig geautomatiseerd vogelafweersysteem dat op diverse locaties gebruikt kan worden. Het beschikt over verschillende digitale angstkreten die in willekeurige volgorde afgespeeld kunnen worden zonder menselijke tussenkomst.

Standaard angstkreten zijn: zilvermeeuw, kokmeeuw, spreek, roek, kraai, kauw, duif, canadese gans en roofvogel-geluiden. De drie ingebouwde luidsprekers zijn zodanig ontworpen dat ze een gebied van 180° bestrijken en kunnen de geluiden van de ene naar de andere speaker laten vloeien. Het systeem is dankzij ingebouwde haakjes aan de muur of aan een paal te bevestigen en kan aangedreven worden door middel van netstroom, een accu of met zonnepanelen.

Un système d'effarouchement complètement automatisé pour une utilisation dans divers endroits. Il peut être programmé pour émettre des cris de détresse dans une séquence arbitraire sans intervention humaine.

De série, les cris d'angoisse des espèces suivantes sont enregistrés: le goéland argenté, la mouette rieuse, l'étourneau, le freux, la corneille, le choucas, le pigeon, la bernache du Canada et les oiseaux de proie. Les haut-parleurs intégrés couvrent une zone de 180° et offrent la possibilité de changer la provenance du son d'un haut-parleur à l'autre. Le système est muni de crochets pour une fixation au mur ou à un pilier et l'alimentation recourt au secteur 110/220v ou à une batterie chargée par une cellule solaire ou un autre dispositif de charge.



430-000039

**contacteer ons voor meer informatie /
contactez-nous pour plus d'informations**

B SCARECROW 360™

Het Scarecrow 360 systeem bestaat uit een standaard Scarecrow 180 unit in combinatie met een Scarecrow 360 "slave" module waardoor een verspreidingshoek van 360 graden ontstaat.

Le système Scarecrow 360 se compose d'une unité Scarecrow 180 en combinaison avec une unité "esclave" Scarecrow 360, pour une couverture complète à 360 degrés.



430-000040

**contacteer ons voor meer informatie /
contactez-nous pour plus d'informations**

C SCARECROW B.I.R.D. SYSTEM™

Het Scarecrow B.I.R.D. System is een volautomatisch bioakoestisch vogelweringsysteem dat geprogrammeerd kan worden om de angstkreten van verschillende vogelsoorten in een willekeurige volgorde af te spelen.

Standaard angstkreten zijn: zilvermeeuw, kokmeeuw, spreek, roek, kraai, kauw, duif, canadese gans en roofvogel-geluiden. Angstkreten van andere vogelsoorten zijn tevens leverbaar.

Het Scarecrow B.I.R.D. Systeem kan voorzien worden van maximaal 30 luidsprekers. Standaard wordt het systeem geleverd inclusief processor, lijntransformator, PSU (voeding) en 4 luidsprekers.

Un système d'effarouchement d'oiseaux bio-acoustique entièrement automatique qui peut être programmé pour émettre des cris de détresse dans une séquence arbitraire sans intervention humaine.

De série, les cris d'angoisse des espèces suivantes sont enregistrés: le goéland argenté, la mouette rieuse, l'étourneau, le freux, la corneille, le choucas, le pigeon, la bernache du Canada et les oiseaux de proie. Les cris de détresse d'autres espèces peuvent être fournis en supplément.

Le système Scarecrow B.I.R.D. peut être équipé d'un maximum de 30 haut-parleurs. Le système est fourni de standard avec un processeur, un transformateur de ligne, un bloc d'alimentation et 4 haut-parleurs.



430-000038

**contacteer ons voor meer informatie /
contactez-nous pour plus d'informations**

D SCARECROW PATROL TWO

De Patrol Two is volledig draagbaar en bevat standaard negen zorgvuldig geselecteerde en digitaal opgeslagen angstkreten. Angstkreten van andere vogelsoorten kunnen op verzoek geleverd worden. Tevens beschikt het systeem over een fluitsignaal om de aandacht te trekken en een megafoon met een bereik tot 300 meter.

De Patrol Two wordt compleet geleverd met een weerbestendige draagtas die voorzien is van een afsluitbaar compartiment voor reservebatterijen en een uitgebreide gebruiksaanwijzing. De Scarecrow Patrol Two is overal te gebruiken waar nauwkeurige en effectieve vogelafweer nodig is, bijvoorbeeld op kleine vliegvelden, stranden, op zee, vuilstortplaatsen, terrassen, bij bruggen, gebouwen, havens en in de fruitteelt en landbouw. Standaard angstkreten: zilvermeeuw, kokmeeuw, stormmeeuw, spreek, kauw, roek, ekster, duif en kraai.

Cet appareil portable est muni de différents cris de détresse pour tenir les oiseaux à l'écart. De série, les cris des espèces suivantes sont enregistrés: le goéland argenté, la mouette rieuse, l'étourneau, le freux, la corneille, le choucas, le pigeon, la bernache du Canada et les oiseaux de proie. Les cris de détresse d'autres espèces peuvent être fournis en supplément.

Le Patrol Two est livré complet avec un sac résistant aux intempéries et dispose d'un compartiment verrouillable pour les batteries de réserve et le mode d'emploi. Le Scarecrow Patrol Two est parfaitement destiné aux petits aéroports, aux plages, aux décharges, aux terrasses, à l'industrie, aux ports, aux plantations, etc.



430-000037

**contacteer ons voor meer informatie /
contactez-nous pour plus d'informations**



Killgerm®

Bij ons bent u
in veilige handen!

www.killgerm.nl

Killgerm presenteert met trots zijn exclusief assortiment
producten voor vogelbeheersing

Killgerm est fier de présenter sa gamme exclusive de
produits de protection anti-oiseaux

BC

BIRD CONTROL

Deskundige oplossingen voor vogelwering
Des solutions professionnelles pour la lutte anti-oiseaux

HOUTBESCHERMING



BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.



A EMBALAN INSECT KILLER NL-0021535-0002 | BE2019-0011-02-01

Werkzame stof/gehalte: permethrin 62,5 g/l

Substance active/teneur: permethrine 62,5 g/l

Een met water te verdunnen microemulsieconcentraat voor preventieve behandeling tegen houtborende kevers en termieten en voor curatieve behandeling tegen houtborende kevers.

Un concentré de microémulsion à diluer avec de l'eau pour le traitement préventif contre les coléoptères xylophages et les termites et le traitement curatif contre les coléoptères xylophages.

Voor gebruik in situaties waar het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden is blootgesteld.

Pour une utilisation dans des situations où le produit à base de bois est à l'abri et non exposé aux intempéries et à l'humidité.

Verdunning: 1 liter middel met 24 liter water (4% oplossing).

Dilution: 1 litre de produit avec 24 litres d'eau (solution à 4%).

Met 25 liter product kan met andere woorden 625 liter kant-en-klaar product aangemaakt worden. Eenmaal aangemaakt, blijft het 2 jaar houdbaar. De werkzame stof blijft behouden en zakt niet uit.

Avec 25 litres de produit, 625 litres de produit prêt à l'emploi peuvent être produits. Une fois créé, il a une durée de conservation de 2 ans. La substance active est conservée et ne s'affaïsse pas.

Preventieve toepassing (gebruiksklasse 1):
Oplossing aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²
(= 1 liter per 5 m²)

Application préventive (classe d'utilisateur 1):
Appliquer la solution en dose de 200 ml/m²
(= 1 litre par 5 m²)

Curatieve toepassing:
Oplossing aanbrengen in een dosis van 300 ml/m²
(= 1 liter per 3,3 m²)

Application curative:
Appliquer la solution en dose de 300 ml/m²
(= 1 litre par 3,3 m²)

Na toepassing van het product dient er geventileerd te worden en mag de behandelde ruimte gedurende 48 uur niet betreden worden.

Après l'application du produit, bien ventiler et ne pas entrer l'espace traité pendant 48 heures.

370-000524	can 5 Liter
370-000525	can 10 Liter
370-000519	can 25 Liter



B EMBALAN INSECT KILLER RTU NL-0021535-0001 | BE2019-0011-01-01

Werkzame stof/gehalte: permethrin 2,5 g/l

Substance active/teneur: permethrine 2,5 g/l

Een gebruiksklare oplossing (RTU) voor preventieve behandeling tegen houtborende kevers en termieten en voor curatieve behandeling tegen houtborende kevers.

Une solution prête à l'emploi (RTU) pour le traitement préventif contre les coléoptères xylophages et les termites et le traitement curatif contre les coléoptères xylophages.

Voor gebruik in situaties waar het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden is blootgesteld.

Pour une utilisation dans des situations où le produit à base de bois est à l'abri et non exposé aux intempéries et à l'humidité.

Preventieve toepassing (gebruiksklasse 1):
Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²
(= 1 liter per 5 m²)

Application préventive (classe d'utilisateur 1):
Appliquer le produit en dose de 200 ml/m²
(= 1 litre par 5 m²)

Curatieve toepassing:
Product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m²
(= 1 liter per 3,3 m²)

Application curative:
Appliquer le produit en dose de 300 ml/m²
(= 1 litre par 3,3 m²)

Na toepassing van het product dient er geventileerd te worden en mag de behandelde ruimte gedurende 48 uur niet betreden worden.

Après l'application du produit, bien ventiler et ne pas entrer l'espace traité pendant 48 heures.

370-000518	0,75 Liter (verpakking/conditionnement: 6 x 0,75 ltr)
370-000516	2,5 Liter (verpakking/conditionnement: 6 x 2,5 ltr)
370-000517	can 5 Liter



BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A VAZOR® ANTI HOUTAANTASTER NL-0017730-0000 | BE2021-0001

Werkzame stof/gehalte: permethrin 2 g/l

Nieuwe naam, zelfde product! Vazor Anti Houtaantaster / Embasol Houtwormdood is een kant-en-klaar houtverduurzamingsproduct voor het preventief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak (gebruiksklasse 1), ter voorkoming van aantasting door insecten en als curatieve houtverduurzaming voor binnen en buiten met de strekking van een uitgebreide curatieve behandeling (bijvoorbeeld vakwerkhuis, houten dakframes, blokhuisconstructies) met gelijktijdige preventieve werking. Buitentoepassingen zijn niet bedoeld voor hout dat ofwel voortdurend wordt blootgesteld aan het weer of is beschermd tegen weersinvloeden maar onderhevig aan veelvuldige bevochtiging en onderhevig is aan uitloging.

Preventieve toepassing:

Toe te passen dosis: 125 ml per m² (1 liter per 8 m²)

Aantal en timing van de toepassing: eenmalig

Curatieve toepassing:

Toe te passen dosis: 250-300 ml per m² (1 liter per 3, 3-4 m²)

Aantal en timing van de toepassing: eenmalig

Substance active/teneur: permethrin 2 g/l

Nouveau nom, même produit! Vazor Anti Houtaantaster / Embasol Curatif est un produit prêt à l'emploi pour le traitement préventif du bois destiné à une utilisation sous le toit (classe d'utilisation 1) contre les attaques par des insectes et comme et comme produit de préservation du bois curative pour une application à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre d'un traitement curatif complet (par ex. maison en bois, charpente de toiture en bois, constructions de maisons en rondins). Les applications à l'extérieur ne sont pas destinées au bois qui est soit continuellement exposé aux intempéries, soit est protégé des intempéries mais soumis à une humidification fréquente et est sujet à des dégradations hydrologiques.

Application préventive:

Taux d'application: 125 ml par m² (1 litre par 8 m²)

Nombre et fréquence: une seule application requise

Application curative:

Taux d'application: 250-300 ml par m² (1 litre par 3, 3-4 m²)

Nombre et fréquence: une seule application requise

370-000364	0,75 liter (verpakking / conditionnement: 6 x 0,75 ltr)
370-000362	2,5 liter (verpakking / conditionnement: 4 x 2, 5 ltr)
370-000359	can 5 liter
370-000360	can 25 liter
370-000363	vat 200 liter
370-000361	IBC 1000 liter



B EMBASOL ID NL-0023615-0000

Werkzame stof/gehalte: permethrin 0,16%

Embasol ID is een kant-en-klaar houtverduurzamingsmiddel op basis van zeer geurarme, aromaatvrije organische oplosmiddelen ter voorkoming en bestrijding van houtworm en andere houtaantastende insecten. Het is geschikt voor preventieve houtverduurzaming van hardhout en zacht hout voor binnentoepassingen (gebruiksklasse 1) en voor curatieve houtverduurzaming van hardhout en zacht hout voor binnen- en buitentoepassingen in het kader van een extensieve, curatieve behandeling (bijv. vakwerkhuis, houten dakframes, blokhutconstructies). Embasol ID kan door professionele gebruikers aangebracht worden door middel van spuiten, verven/borstelen/rollen en door boorgatinjectie met of zonder druk.

Preventieve toepassing (zonder bescherming tegen termieten):

Toe te passen dosis: 150 g/m² (195 ml/m²)

Curatieve behandeling - boorgatinjectie met of zonder druk:

Toe te passen dosis: ca. 10 kg/m³

Curatieve behandeling - spuiten, verven/rollen:

Toe te passen dosis: 250 g/m² (328 ml/m²)

Curatieve behandeling door het vullen van boorgaten zonder druk moet altijd worden gecombineerd met een curatieve oppervlaktebehandeling (borstelen/rollen of spuiten) met een dosering van 250 g/m² (328 ml/m²) om de doeltreffendheid te waarborgen. Deze toedieningsdosis moet worden aangebracht in 3 opeenvolgende behandelingen (elk van 100-115 ml/m²) met een wachttijd van telkens 5 minuten.

	can 5 liter
	can 10 liter
	can 25 liter
	vat 200 liter
	IBC 1000 liter



BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

**A EMBALIT COMBI BE2019-0025-01-01**

Werkzame stoffen/gehaltes: permethrin (31,25 g/l), propiconazool (93,75 g/l) en IPBC (31,25 g/l)

Substances actives/teneur: perméthrine (31,25 g/l), propiconazole (93,75 g/l) et IPBC (31,25 g/l)

Een met water te verdunnen microemulsie concentraat met zowel werking tegen insecten als werking tegen schimmels. Uitsluitend toegelaten voor de preventieve en/of curatieve behandeling van hout binnen en buiten (gebruikersklasse 1, 2 en 3).

Un concentré de microémulsion à diluer avec de l'eau pour lutter contre les insectes et les champignons. Exclusivement autorisé pour le traitement préventif et/ou curatif du bois en intérieur ou en extérieur (classe d'utilisation 1, 2 et 3).

Embalit Combi mag vanwege het hoge gehalte propiconazool in de oplossing (>0,3%) alleen gebruikt worden door professionals.

En raison de la teneur élevée en propiconazole dans la solution (> 0,3%), Embalit Combi ne peut être utilisé que par des professionnels.

De exact op te brengen hoeveelheid gebruiksooplossing is afhankelijk van de gebruikersklasse en de te bestrijden/te voorkomen type insecten/schimmelaantasting (zie etiket/SPC).

La quantité exacte à appliquer dépend de la classe d'utilisation et du type d'insectes/champignons à contrôler/prévenir (voir étiquette/SPC).

	can 25 liter
	vat 200 Liter
	

B EMBALIT COMBI PRO-RTU BE2019-0025-04-01

Werkzame stoffen/gehaltes: permethrin (0,266%), propiconazool (0,269%) en IPBC (0,253%)

Substances actives/teneur: perméthrine (0,266%), propiconazole (0,269%) et IPBC (0,253%)

Een gebruiksklare oplossing (PRO-RTU) op basis van permethrin (0,266%), propiconazool (0,269%) en IPBC (0,253%) met zowel werking tegen insecten als werking tegen schimmels. Uitsluitend toegelaten voor de preventieve en/of curatieve behandeling van hout binnen en buiten (gebruikersklasse 1, 2 en 3).

Une solution prête à l'emploi (PRO-RTU) à base de perméthrine (0,266%), propiconazole (0,269%) et IPBC (0,253%) pour lutter contre les insectes et les champignons. Exclusivement autorisé pour le traitement préventif et/ou curatif du bois en intérieur ou en extérieur (classe d'utilisation 1, 2 et 3).

Toepassing:

Voor gebruikersklasse 1, 2 en 3 dient 100-300ml/m² van de Embalit Combi PRO-RTU opgebracht te worden. De exact op te brengen hoeveelheid is afhankelijk van de gebruikersklasse en de te bestrijden/te voorkomen type insecten/schimmelaantasting (zie etiket/SPC).

Application:

Pour les classes d'utilisation 1, 2 et 3, il faut appliquer 100 à 300 ml/m² d'Embalit Combi PRO-RTU. La quantité exacte à appliquer dépend de la classe d'utilisation et du type d'insectes/champignons à contrôler/prévenir (voir étiquette/SPC).

PRO-RTU	can 5 Liter
PRO-RTU	can 25 Liter
PRO-RTU	vat 200 Liter
	

C EMBALIT P NL-0002522-0000 | BE2012-0036

Werkzame stof/gehalte: propiconazool 100 g/l
Verbruik/verdunding: zie etiket/SPC

Substance active/teneur: propiconazole 100 g/l
Dilution: voir étiquette/notice légale

Embalit P is een houtverduurzamingsmiddel voor het preventief behandelen van hout binnen en buiten (gebruikersklasse 2 en 3) tegen schimmels (houtrot, houtverkleurende- en blauwschimmels), met uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met grond en/of water; voor het preventief behandelen van pas geveld hout tegen aantasting door blauwschimmels en andere houtverkleurende schimmels en voor het behandelen van binnenmuren tegen echte huiszwam (*Serpula lacrymans*).

Un produit de prolongation de la durée de vie du bois pour le traitement préventif du bois à l'intérieur et à l'extérieur (classe d'utilisation 2 et 3) contre les champignons (pourriture, champignons changeant la couleur du bois, moisissures bleues), à l'exception du bois qui sera en contact permanent avec le sol et/ou de l'eau; pour le traitement préventif du bois fraîchement abattu contre l'attaque par la moisissure bleue et d'autres champignons de bois décolorants et pour le traitement des murs intérieurs contre le champignon de la pourriture sèche (*Serpula lacrymans*).



370-000358	can 26 kg
	

BELGIË: Voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit zie symbool  dient het bedrijf online geregistreerd te zijn.
BELGIQUE: Pour l'utilisation de biocides du circuit fermé, voir symbole , l'entreprise doit être enregistrée en ligne.

A EMBASOL PPI NL-0017512-0000 | BE2020-0035

Werkzame stoffen/gehaltes: propiconazool 0,45%, 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) 1,4%, permethrin 0,2%

Een kant-en-klaar combi houtverduurzamingsmiddel voor toepassing binnen en buiten met fungicide en insecticide werking. Geschikt voor preventieve houtverduurzaming in gebruiksklasse 1, 2 en 3 alsmede voor curatieve houtverduurzaming in het kader van een extensieve, curatieve behandeling (bv. vakwerkhuis, houten dakframes, blokhutconstructies) met gelijktijdige preventieve werking. Professioneel (preventief) handmatig dompelen en verven/rollen, (preventief en curatief) boorgatinjectie met of zonder druk en verven/rollen.

Preventieve behandeling:

- 100 ml/m² (zonder bescherming tegen termieten)
- 250 ml/m² (met bescherming tegen termieten)

Curatieve behandeling:

- ca. 10 kg/m³ (boorgatinjectie met of zonder druk)
- 300 ml/m² (verven/rollen)

Curatieve behandeling door het vullen van boorgaten zonder druk moet altijd worden gecombineerd met een curatieve oppervlaktebehandeling (verven/rollen) met een toedieningsdosis van 350 ml/m² om de doeltreffendheid te waarborgen. Deze toedieningsdosis moet worden aangebracht in 3 opeenvolgende behandelingen (elk van 100-115 ml/m²) met een wachttijd van telkens 5 minuten.

Substances actives/teneurs: propiconazole 0,45%, carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC) 1,4 %, perméthrine 0,2%

Produit de protection du bois prêt à l'emploi pour application à l'intérieur et à l'extérieur avec effet fongicide et insecticide. Convient pour la préservation préventive du bois dans la classe d'emploi 1, 2 et 3 ainsi que pour la préservation curative du bois dans le cadre d'une mesure de traitement globale (e.a. pour les maisons à colombages, les charpentes de toit ou les habitations en bois) avec un effet également préventif. Traitement préventif professionnel par trempage manuel et par pinceau/rouleau, préventif et curatif par imprégnation par forage avec ou sans pression et par pinceau/rouleau.

Traitement préventif:

- 100 ml/m² (sans protection contre les termites)
- 250 ml/m² (avec protection contre les termites)

Traitement curatif:

- ca. 10 kg/m³ (imprégnation par forage avec ou sans pression)
- 300 ml par m² (par pinceau/au rouleau)

Le traitement curatif par remplissage de trou sans pression doit toujours être combiné à un traitement curatif superficiel (application superficielle au pinceau, au rouleau) avec un taux d'application de 350 ml/m² pour garantir l'efficacité. Ce taux d'application doit être appliqué en 3 applications consécutives (de 100-125 ml/m² chacune) avec des périodes d'attente de 5 minutes chacune.

	can 5 liter
	can 10 liter
	can 25 liter
	vat 200 liter
	IBC 1000 liter



B EMBALIT NT 11624 N | 5306 B

Werkzame stof/gehalte:

alkyldimethylbenzylammoniumchloride 490 g/l

Het product kan o.a. preventief gebruikt worden tegen houtaantastende schimmels, tegen schimmels en andere micro-organismen op oppervlakken, tegen houtaantastende schimmels in en op muren, op oppervlakken die zich onder de begane grondvloer bevinden en tegen algen, mossen en schimmels op oppervlakken.

Substance active/teneur:

alkyldiméthylbenzylammoniumchloride 490 g/l

Produit préventif contre e.a. les pourritures xylophages, contre les pourritures et autres micro-organismes sur les surfaces, contre les pourritures xylophages dans et sur les murs, ainsi que sur les surfaces situées sous les planchers, contre les algues, mousses et pourritures sur les surfaces.

370-000350	250 ml (verpakking / conditionnement 20 x 250 ml)
370-000347	can 5 liter
370-000348	can 25 liter
370-000349	vat 210 liter



C EMBALIT NTK KLEURLOOS 11622 N | BE-REG-00577

Werkzame stof/gehalte:

alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride 49 g/l

Een kant-en-klaar middel dat o.a. preventief gebruikt kan worden op hout tegen houtaantastende schimmels, tegen schimmels en andere micro-organismen op oppervlakken, tegen houtaantastende schimmels in en op muren, alsmede op oppervlakken die zich onder de begane grondvloer bevinden en tegen algen, mossen en schimmels op oppervlakken.

5% oplossing; 1 liter spuitvloeistof komt overeen met 4 - 8 m² oppervlakte. Embalit NTK is tevens leverbaar in diverse kleuren. Voor meer informatie, neem contact op met uw accountmanager.

Substance active/teneur:

alkyl (C12-16) diméthylbenzylammoniumchloride 49 g/l

Un produit de prolongation de la durée de vie du bois prêt à l'emploi, préventif sur le bois contre les pourritures xylophages, contre les pourritures et autres micro-organismes sur les surfaces, contre les pourritures xylophages dans et sur les murs, ainsi que sur les surfaces situées sous les planchers et contre les algues, mousses et pourritures sur les surfaces.

Solution 5%; 1 litre de liquide de pulvérisation correspond à une surface de 4 à 8 m². Embalit NTK est également disponible dans diverses couleurs. Contactez-nous pour plus d'informations.

370-000352	750 ml (verpakking / conditionnement 6 x 750 ml)
370-000351	can 5 liter
	can 25 liter





A MABI 8HP ECO POMP (HOGEDRUK)

Compacte en veelzijdige zuigerpomp die wordt ingezet bij zowel het injecteren als het bespuiten van hout.

Dankzij het vernieuwde modulaire frame van de pomp is het mogelijk om deze volledig naar uw behoefte samen te stellen. De pomp en alle toebehoren zijn namelijk volledig los van elkaar te bestellen. Daarnaast heeft u tevens de mogelijkheid om te kiezen uit twee complete accessoire-kits. Deze kits zijn samengesteld op basis van de lengte van de hogedruk slang (25 meter) en het type koppeling (schroef of snelkoppeling).

Alle accessoire-kits zijn voorzien van de volgende onderdelen:

- Hogedruk slang (Ø3/16)
- Hogedruk injectie/spuitpistool
- Male injector nozzles voor injectors zonder kop
- Rechte spuitverlengslans (30 cm)
- Spray nozzle 8L

Kenmerken pomp:

- Druk: 0 tot 90 BAR
- Motor: elektrisch 220/240V 50Hz 1,5Kw
- Afmetingen (l x b x h): 320 x 520 x 315 mm
- Gewicht: 31 kg
- Classificatie: IP 44

Pompe compacte et polyvalente pour l'injection et la pulvérisation du bois

Grâce à la nouvelle structure modulaire de la pompe, il est désormais possible de la composer en fonction de vos besoins. La pompe et tous les accessoires sont à commander séparément. En outre, vous avez la possibilité de choisir parmi deux kits d'accessoires complets, qui se composent en fonction de la longueur du tuyau haute pression (25 mètres) et le type de raccord (standard ou rapide).

Tous les kits d'accessoires sont munis des pièces suivantes:

- Un tuyau à haute pression (Ø3/16)
- Un pistolet à haute pression
- Des embouts mâles pour les injecteurs sans tête
- Une allonge à pulvériser 30 cm
- Gicleur 8L

Caractéristiques de la pompe:

- Pression: 0 à 90 BAR
- Moteur: électrique 220/240V 50Hz 1,5Kw
- Dimensions (l x l x p): 320 x 520 x 315 mm
- Poids: 31 kg
- Classification: IP 44

370-000028 8HP ECO POMP	per stuk / par pièce
370-000494 WIELEN & HANDVAT	set
370-000442 SLANGHASPEL (EXCL. SLANG)	enkel icm pomp leverbaar
370-000499 ACCESSOIRE-KIT (25 M SLANG + SNELKOPPELING)	set
370-000422 VERSTELBARE NOZZLE (0 - 40°)	per stuk / par pièce
370-000428 VLAKSTRAAL NOZZLE (8 L)	per stuk / par pièce

ACCESSOIRES 8HP ECO POMP INCL. SNELKOPPELING

370-000468 SLANG	per stuk / par pièce
370-000472 PISTOOL	per stuk / par pièce
370-000466 FLOWMETER DIGITAAL	per stuk / par pièce
370-000460 INJECTIELANS MAN	per stuk / par pièce
370-000461 VERLENGSTUK 30 CM	per stuk / par pièce
370-000462 VERLENGSTUK 60 CM	per stuk / par pièce
370-000463 VERLENGSTUK 100 CM	per stuk / par pièce
370-000393 SNELKOPPELING MAN	per stuk / par pièce
370-000394 SNELKOPPELING VROUW	per stuk / par pièce

ACCESSOIRES 8HP ECO POMP EXCL. SNELKOPPELING

370-000392 SLANG - 25 METER	per stuk / par pièce
370-000031 PISTOOL	per stuk / par pièce
370-000496 FLOWMETER	per stuk / par pièce
370-000025 INJECTIELANS MAN	per stuk / par pièce
370-000419 VERLENGSTUK 30 CM	per stuk / par pièce
370-000027 VERLENGSTUK 60 CM	per stuk / par pièce
370-000420 VERLENGSTUK 100 CM	per stuk / par pièce

A MABI 8BP LIGHT POMP (LAGE DRUK)

Door de traploos regelbare druk van 0 tot 17 BAR kan deze pomp, met een capaciteit van 8L/min, perfect ingezet worden om vochtproblemen in muren op een professionele wijze op te lossen.

Dankzij het vernieuwde modulaire frame van de pomp is het mogelijk om deze volledig naar uw behoefte samen te stellen. De pomp en alle toebehoren zijn namelijk volledig los van elkaar te bestellen. Daarnaast heeft u tevens de mogelijkheid om een complete accessoire-kit te bestellen.

De accessoire-kit is voorzien van de volgende onderdelen:

- Lagedruk slang (25 meter) met snelkoppelingen
- Hogedruk injectie/spuitpistool met inlaat voor snelkoppelingen
- Male injector nozzle voor injectors zonder kop
- Rechte spuitverlengslans (30 cm)
- Spray nozzle 8L

Kenmerken pomp:

- Druk: 0 tot 17 BAR
- Motor: elektrisch 220/240V 50Hz 0,55Kw
- Afmetingen (l x b x h): 360 x 300 x 310 mm
- Gewicht: 19 kg
- Classificatie: IP 44

Grâce à la pression modulable de 0 à 17 BAR, cette pompe d'une capacité de 8L/min est parfaite pour l'injection des murs et pour le traitement des murs et maçonneries contre l'humidité.

Grâce à la nouvelle structure modulaire de la pompe, il est possible de la composer en fonction de vos besoins. La pompe et tous les accessoires sont à commander séparément. En outre, vous avez la possibilité de choisir un kit d'accessoires complet.

Le kit d'accessoires est muni des pièces suivantes:

- Un tuyau à basse pression (25 mètres) avec raccords rapides
- Un pistolet à haute pression avec un raccord rapide en entrée
- Un embout mâle pour les injecteurs sans tête
- Une allonge à pulvériser 30 cm
- Un gicleur 8L

Caractéristiques de la pompe:

- Pression: 0 à 17 BAR
- Moteur: électrique 220/240V 50Hz 0,55Kw
- Dimensions (l x l x p): 360 x 300 x 310 mm
- Poids: 19 kg
- Classification: IP 44

370-000030 8BP LIGHT POMP (INCL. FRAME)	per stuk / par pièce
370-000494 WIELEN & HANDVAT	set
370-000442 SLANGHASPEL (EXCL. SLANG)	enkel icm pomp leverbaar
370-000500 ACCESSOIRE-KIT (25 M SLANG + SNELKOPPELING)	set
370-000422 VERSTELBARE NOZZLE (0 - 40°)	per stuk / par pièce
370-000428 VLAKESTRAAL NOZZLE (8 L)	per stuk / par pièce

ACCESSOIRES 8BP LIGHT POMP INCL. SNELKOPPELING

370-000402 SLANG - 25 METER	per stuk / par pièce
370-000472 PISTOOL	per stuk / par pièce
370-000390 VERLOOPSTUK F/F	per stuk / par pièce
VERLENGSTUK 100 CM INCL. NOZZLE	per stuk / par pièce
370-000482 VERLENGSTUK 100 CM GEBOGEN INCL. NOZZLE	per stuk / par pièce
370-000454 SNELKOPPELING MAN	per stuk / par pièce
370-000453 SNELKOPPELING VROUW	per stuk / par pièce

ACCESSOIRES 8BP LIGHT POMP EXCL. SNELKOPPELING

SLANG - 25 METER	per stuk / par pièce
370-000031 PISTOOL	per stuk / par pièce
370-000496 FLOWMETER	per stuk / par pièce
370-000025 INJECTIELANS MAN	per stuk / par pièce
370-000419 VERLENGSTUK 30 CM	per stuk / par pièce
370-000027 VERLENGSTUK 60 CM	per stuk / par pièce
370-000420 VERLENGSTUK 100 CM	per stuk / par pièce
370-000421 VERLENGSTUK 2 X 100 CM	per stuk / par pièce





A MABI SCRAP'AIR24 KIT

Een ideaal hulpmiddel voor het strippen van hout en stucwerk, met name bij grove aantasting van de boktor.

De Kit bestaat uit: Scrap'Air24 metaal 20 cm, mes 8 cm, platte beitel 260 x 40 mm, olie.

Wordt geleverd in een degelijke opbergkoffer. Onderdelen zijn ook los verkrijgbaar, prijzen op aanvraag.

Gewicht: 2 tot 3 kg
Druk: 6 tot 8 bar (afhankelijk van lengte)
Frequentie: 4750 slag/minuut
Capaciteit: 210 ltr/min

Un moyen idéal pour décaper le bois et les charpentes en cas d'infestation de capricornes.

Le kit est formé par: Scrap'Air24 manche 20 cm, couteau de 8 cm, burin plat 260 x 40 mm, huileur.

Livraison dans un coffre de rangement. Les pièces peuvent également être commandées individuellement, prix sur demande.

Poids: 2 à 3 kg
Pression: 6 à 8 bar (en fonction de la taille)
Fréquence: 4750 coups/minute
Capacité: 210 litres/minute

370-000450

per stuk / par pièce



B MABI TELESCOPISCH VERLENGSTUK

Telescopisch verlengstuk voor het werken op hoogte zonder ladders en steigers; ideaal voor het besproeien van hout met insecticiden. Voorzien van snelkoppelingen.


Lengte: 3 x 2 meter

Pour le travail en hauteur sans échelle ni échafaudage; idéal pour la pulvérisation du bois avec des insecticides. Pourvu de raccords.

Longueur: 3 x 2 mètres

370-000432

per stuk / par pièce



C MABI STAALBORSTELS EN HANDGEREEDSCHAP

Ter voorbereiding van bewerkt en onbewerkt hout. De staalborstels zijn uitgerust met harde borstels om dakbalken schoon te maken. Voor de afwerking en het testen van het hout wordt het handgereedschap geleverd met een 8 cm Deltames.

Hâchette, brosse métallique pour préparer le bois traité et non traité. Pour la finition et le test du bois, l'outillage est livré avec un couteau delta de 8cm. Longueur de l'outil couteau compris.

370-000456 HANDBIJL (1)

per stuk / par pièce

370-000457 STAALBORSTEL (2)

per stuk / par pièce

370-000458 STAALBORSTEL DUBBELE HANDGREEP (3)

per stuk / par pièce

370-000109 HANDSCHRAPER ERGONOMIC 85 CM (4)

per stuk / par pièce



D MABI COLD LAMP PROJECTOR (LED)

Koude lamp projector (LED) voor gebruik binnen en buiten. Instant licht. De lamp heeft een kindveilig stopcontact en een start/stop onderbreking. Gegoten aluminium behuizing met rubberen bekleding aan de randen voor een extra bescherming tegen schokken. Zeer lange levensduur van de LED (+/- 50 000 uur), schokbestendig en onderhoudsvrij. Dankzij de LED kunt u, vergeleken met traditionele verlichting, tot 80% aan energieverbruik besparen! Zeer lage warmteafgifte om het risico op brandwonden te beperken. Let op: niet geschikt voor directe verlichting!

Max. vermogen: 3500 Watt
Afmetingen: 285 x 120 x 350 mm
Gewicht: 2,9 kg
Classificatie: IP 54

Projecteur lampe froide (LED) pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Lumière instantanée. La lampe est munie d'une prise de courant avec protection enfants et d'un interrupteur marche-arrêt. Boîtier en aluminium moulé sous pression, avec renfort périphérique en caoutchouc pour une protection complémentaire contre les chocs. Très longue durée de vie de la LED (+/- 50 000 heures), résistant aux chocs, sans entretien. Grâce à la LED, vous pouvez économiser jusqu'à 80% de consommation électrique par rapport à un éclairage traditionnel! L'émission de chaleur est amoindrie pour minimiser le risque de brûlure. Attention: inapproprié pour un éclairage direct!

Puissance max: 3500 Watt
Dimensions: 285 x 120 x 350 mm
Poids: 2,9 kg
Classification: IP 54

370-000445 (1)

per stuk / par pièce

370-000444 HANDMODEL USB (2)

per stuk / par pièce

A MABI VEILIGHEIDSPET

Deze pet is voorzien van een kunststof bescherming voor extra comfort en bescherming van uw hoofd tijdens uw werk.

Pourvue d'une protection plastique, cette casquette est confortable et vous protège durant votre travail.



370-000440

per stuk / par pièce

B MABI GELAATSBESCHERMING

Dit scherm beschermt u maximaal tegen opspattende vloeistoffen en houdt uw zicht maximaal.

Ecran de protection maximale du visage contre les éclaboussures de liquide permettant toutefois une vision optimale.



370-000438

per stuk / par pièce

C MABI OVERALL MONTREAL

Comfortabele, soepele vloeistofdichte overall. Uitstekende bescherming tijdens uw spuitwerkzaamheden.

Combinaison confortable, souple et imperméable. Protection parfaite durant les travaux de pulvérisation.

Leverbaar in diverse maten.

Livrable en plusieurs tailles.



515-000068 MAAT L

per stuk / par pièce

515-000070 MAAT XL

per stuk / par pièce

515-000071 MAAT XXL

per stuk / par pièce

D MABI WEGWERPOVERALL

Wegwerpoverall van MABI met elastiek aan de mouwen, broekspijpen en rond de kap. Beschikbaar in twee uitvoeringen: Type 1 (bescherming tegen stof) en Type 5 + 6 (bescherming tegen chemische stoffen).

Combinaison jetable MABI avec élastique aux poignets, chevilles et cagoule. Disponible en deux versions: Type 1 (protection poussière) et Type 5 + 6 (protection chimique).

Leverbaar in diverse maten. Gelieve bij uw bestelling de gewenste maat op te geven.

Livrable en plusieurs tailles. Veuillez indiquer la taille désirée lors de votre commande.



515-000034 TYPE 1 - XL

per stuk / par pièce

515-000035 TYPE 1 - XXL

per stuk / par pièce

515-000039 TYPE 5 + 6 - XL

per stuk / par pièce

515-000040 TYPE 5 + 6 - XXL

per stuk / par pièce

E MABI LEDEREN WERKSCHORT

Hou de handen vrij en het gereedschap bij de hand. Zeer handig voor werk op hoogte.

Permet de garder les mains libres et l'outillage à portée de main. Pratique pour le travail en hauteur.



370-000376

per stuk / par pièce



A MABI HOUTINJECTORS 6,5 MM ZONDER KOP

Ideaal voor gebruik in hout met kleinere afmetingen, verkrijgbaar in lengte 15 mm of 21 mm. Verpakt per 1000 stuks.

Idéal pour une utilisation dans le bois de petite dimension. Disponible en longueur de 15 mm ou 21 mm. Emballés par 1000 pièces.

370-000001 BEIGE 15 mm	set 1000 stuks / pièces
370-000002 WIT 15 mm	set 1000 stuks / pièces
370-000003 BRUIN 15 mm	set 1000 stuks / pièces
370-000004 WIT 21 mm	set 1000 stuks / pièces
370-000005 BRUIN 21 mm	set 1000 stuks / pièces
370-000006 BEIGE 21 mm	set 1000 stuks / pièces




B MABI HOUTINJECTORS 9,5 ZONDER KOP

Voor gebruik in houten balken met een grotere afmeting. De gepatenteerde dubbelwandige opening geeft een uitstekende afdichting tijdens de injectie. Verpakt per 500 stuks.

Pour une utilisation dans les poutres en bois de grosse dimension. L'ouverture brevetée à double collerette permet une étanchéité parfaite durant l'injection. Emballés par 500 pièces.

370-000372 BRUIN Ø 9,5 - 32 mm	set 500 stuks / pièces
370-000579 BEIGE Ø 9,5 - 32 mm	set 500 stuks / pièces
370-000580 WIT Ø 9,5 - 32 mm	set 500 stuks / pièces



C MABI AFDEKMATERIAAL

Afdek materiaal voor het discreet verbergen van injectoren. Injectoren zonder kop kunnen met een plastic dop worden afgesloten zodat een herbehandeling mogelijk blijft.

Capuchons pour fermer et cacher les injecteurs sans 'têtes', permettant également un second traitement.

Zowel de afdekdopjes als de houten stoppen zitten verpakt per 1000 stuks.

Les capuchons en plastique et les bouchons en bois sont emballés par 1000 pièces.

370-000486 AFDEKDOP BRUIN	set 500 stuks / pièces
370-000138 AFDEKDOP WIT	set 500 stuks / pièces
370-000485 AFDEKDOP BEIGE	set 500 stuks / pièces
370-000377 HOUTEN STOP Ø 7 mm	set 1000 stuks / pièces
370-000378 HOUTEN STOP Ø 10 mm	set 1000 stuks / pièces



D MABI DREVEL

Hulp middel voor het inbrengen van de diverse injectoren.

Outil pour l'insertion des injecteurs.

370-000375 VROUW	per stuk / par pièce
370-000017 MAN	per stuk / par pièce

A MABI SPIRAALBOOR

Met deze boor boort u de juiste gaten voor het inbrengen van injectiepluggen. Hoge kwaliteit voor nauwkeurige afwerking.

Mèche de haute qualité pour une finition précise.

370-000018 Ø 6,5 mm / L = 130 mm	per stuk / par pièce
370-000380 Ø 6,5 mm / L = 180 mm	per stuk / par pièce
370-000019 Ø 9,5 mm / L = 130 mm	per stuk / par pièce
370-000020 Ø 9,5 mm / L = 160 mm	per stuk / par pièce
370-000381 Ø 9,5 mm / L = 200 mm	per stuk / par pièce
370-000382 Ø 9,5 mm / L = 280 mm	per stuk / par pièce
370-000383 Ø 10 mm / L = 130 mm	per stuk / par pièce
Ø 10 mm / L = 160 mm	per stuk / par pièce
370-000060 Ø 10 mm / L = 200 mm	per stuk / par pièce
370-000384 Ø 10 mm / L = 280 mm	per stuk / par pièce

**B MABI KIT STOP**

Hulpmiddel om de boordiepte vast te houden. Voor boren met diameter 6,5 - 9,5 en 10 mm. Een kit bestaat uit 3 stops.

Ce kit de butée vous permet de gagner un temps précieux lors de vos travaux de perçage. Convient au forage de diamètres de 6,5, 9,5 et 10 mm. Le kit est composé de 3 butées.

Meer weten? Scan de QR-code en ontdek hoe u met de kit stop op de juiste diepte boort!


En savoir plus? Scannez le code QR et découvrez comment il faut percer à la bonne profondeur à l'aide du kit de butée!

370-000475 Ø 6,5 MM	set 3 stops / butées
370-000473 Ø 9,5 MM	set 3 stops / butées
370-000474 Ø 10 MM	set 3 stops / butées



Hout injecteren tegen houtboorders? Het is simpel en eenvoudig! Ontdek de MABI video door onderstaande QR-code te scannen.

Traiter les insectes à larves Xylophages présents dans les charpentes? C'est simple et efficace! Découvrez la vidéo MABI en scannant le code QR ci-dessous.





Killgerm®

Bij ons bent u
in veilige handen!

www.killgerm.com



vazor®

Het exclusief assortiment insecticiden van Killgerm®
Ontworpen door experts, voor gebruik door professionals

La gamme exclusive d'insecticides de Killgerm®
Conçu par des experts, pour une utilisation par des professionnels

GEBUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VÓÓR GEBUIK.
UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE
ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

HOME & GARDEN





A PIRON PUSHBOX NL-0018674-0000

Werkzame stof/gehalte: imidacloprid 0,3 g/kg

Ter bestrijding van mieren binnen en buiten. Met één druk op de doos wordt hij geactiveerd en is hij klaar voor gebruik. Kan vanwege zijn speciale vormgeving ook verticaal worden aangebracht (bijvoorbeeld op muren). Per nest is veelal 1 lokdoos voldoende. Uitroeiing duurt 3 tot 4 weken.

Niet-professioneel middel.

100-000681

per stuk verkrijgbaar (verpakking: 12 sets)



B PROTECT HOME MIERENLOKDOOS BE-REG-00530

Werkzame stof/gehalte: sodium dimethylarsinaat 5,71%

Matière active: 5,71% de dimethylarsinate de sodium

De Protect Home mierenlokdoos is klein van formaat maar ultra sterk in actie. Binnen een paar dagen is er al zichtbaar effect en voor de totale bestrijding van het mierennest al vanaf een week. De vertragende werking van de werkzame stof zorgt er namelijk voor dat de werksters de inhoud van de lokdoos mee kunnen nemen naar het nest, en zo het hele nest kan worden geëlimineerd. Met middel vlekt niet en droogt niet uit en is 4 weken effectief.

Niet-professioneel middel.

Boîte anti-fourmis petite mais très puissante. Elle produit des résultats visibles en quelques jours et élimine totalement le nid de fourmis à partir d'une semaine seulement. L'action retardatrice de la substance active laisse le temps aux ouvrières de transporter le contenu de la boîte d'appât jusqu'au nid, et ainsi d'éliminer tout le nid. Le produit ne tache pas, ne sèche pas et reste efficace pendant 4 semaines.

Produit non professionnel.

100-000602

set 3 stuks / pièces (verpakking / conditionnement: 12 x 3)



C TOPSCORE® SPRAY TEGEN KRUIPENDE INSECTEN EN WESPEN 12744 N

Werkzame stoffen/gehalten: permethrin 0,25% en tetramethrin 0,05%

Een spuitbus met als werkzame stoffen permethrin en tetramethrin, een samenstelling van synthetische pyrethroiden, ter bestrijding van kruipende insecten zoals kakkerlakken, wandluizen, huiskrekels, vlooiën, tapijtkeverlarven, mieren, wespen en zilvervisjes. Blijft 4 tot 6 weken na bespuiting werkzaam. Ook tegen wespen (binnenshuis hangende nesten en nesten in spouwmuur).

Niet-professioneel middel.

100-000697

spray 400 ml (verpakking: 12 x 400 ml)



D TOPSCORE® SPRAY TEGEN VLIEGENDE INSECTEN 12742 N

Werkzame stoffen/gehalten: pyrethrinen 0,2% en piperonylbutoxide 1%

Een spuitbus met als werkzame stoffen pyrethrum en piperonylbutoxide, een samenstelling van natuurlijke pyrethrinen. Ter bestrijding van vliegende insecten zoals vliegen, motten en muggen. Zeer voordelig in gebruik, per 10 m³ slechts 1 seconde spuiten, daarna de ruimte 10 minuten gesloten houden.

Niet-professioneel middel.

100-000699

spray 400 ml (verpakking: 12 x 400 ml)



Vazor[®] ICE



Vazor ICE is een gebruiksklare vriesspray die gebruik maakt van koudetechnologie (-40°C) om snel en effectief de meeste vliegende en kruipende insecten te elimineren.

Eenmaal geraakt door de vriesstraal, sterven insecten onmiddellijk of blijven ze enkele uren bedwelmd. Het product bevat geen insecticiden en laat geen residu achter.

Vazor ICE est un spray froid prêt à l'emploi avec un mode d'action thermique (-40°C), pour éliminer rapidement et efficacement la plupart des insectes volants et rampants.

Une fois touchés par le gel, les insectes meurent immédiatement ou restent évanouis pendant plusieurs heures. Le produit ne contient aucun insecticide et ne laisse aucun résidu.

100-000865

spray 500 ml (verpakking / conditionnement: 12 x 500 ml)





A CLEANWEB®

CLEANWEB is een volledig reversibel reinigings-, en conserveringsproduct dat o.a. wordt toegepast bij het reinigen en tijdelijk conserveren van vrijwel alle ondergronden (in de open lucht) tegen verontreiniging door o.a. atmosferische en seizoensgebonden biologische vervuiling (bv. uitwerpselen van vliegen, muggen en wespen, spinnenrag, etc.).

Dankzij de unieke zelfreinigende en conserverende eigenschappen beschermt Cleanweb objecten tegen herhaalde aanhechting van vuil. Cleanweb wordt met name toegepast op moeilijk bereikbare delen van gebouwen, schepen en constructies.

Het product vóór gebruik goed schudden. Aanbrengen met een drukspuit (grote druppel).

Verdunning (met leidingwater):

- bij extreme vervuiling: 1:1
- bij sterke vervuiling: 1:2
- bij normale vervuiling: 1:3

Plaats altijd een referentieproef op te behandelen ondergronden om zowel de werking als ook de esthetische resultaten te bepalen.

Eigenschappen:

- Uiterlijk: lichte troebele vloeistof
- Kleur: kleurloos tot lichtgeel
- Geur: karakteristiek
- pH: 5,6 - gemeten in een 10% oplossing
- Dichtheid: 1,01 kg/l

CLEANWEB est un produit de nettoyage et de préservation entièrement réversible, utilisé notamment pour nettoyer et préserver temporairement (protéger contre toute salissure répétée) pratiquement toutes les surfaces (à l'air libre) de toute pollution atmosphérique et biologique saisonnière (par exemple les excréments de mouches, moustiques et guêpes, araignées, etc.).

Grâce à ses propriétés autonettoyantes acquises et conservatrices uniques, Cleanweb protège les objets de toute adhésion répétée de salissures. Cleanweb est notamment appliqué sur des zones difficilement accessibles de bâtiments, de navires et de structures.

Bien agiter le produit avant utilisation. Appliquer avec un pulvérisateur à pression (groses gouttes).

Dilution (avec de l'eau du robinet):

- pollution extrême: 1: 1
- forte pollution: 1: 2
- pollution normale: 1: 3

Toujours placer un test de référence sur les substrats à traiter afin de déterminer à la fois l'effet et les résultats esthétiques.

Caractéristiques:

- Apparence: liquide légèrement trouble
- Couleur: incolore à jaune pâle
- Odeur: caractéristique
- pH: 5,6 - mesuré dans une solution à 10%
- Densité: 1,01 kg / l

600-000165

fles / bouteille 1 Liter

UW GEPLANDE
LEVERTIJD KAN U
OP VERZOEK
TOEGESTUURD
WORDEN*!

Steeds tot uw dienst!

Bestellingen die op werkdagen (ma t/m vrij) vóór 15u00 aan ons worden doorgegeven, worden dezelfde dag nog verstuurd (mits voorradig).

Wij kunnen u een extra service bieden voor speciale leveringen:

- * vóór 09u00
- * vóór 10u30
- * vóór 12u00

Vraag bij onze verkoop binnendienst naar de voorwaarden!

De gebruikelijke
24uurs service is
gratis voor alle orders
boven € 295,00!

*U kunt deze informatie opvragen bij onze verkoop binnendienst.

DIVERSEN

DIVERSEN





A SOG GEUR NEUTRALISERENDE SPRAY

Biologisch afbreekbare spray (alcoholvrij, flacon 500 ml). Neutraliseert nare geuren van organische en biologische oorsprong, brand- en/of rooklucht, rioollucht, etc. Het product maskeert niet, maar breekt daadwerkelijk de onaangename geuren af. Kan rechtstreeks in een ruimte of op een te behandelen oppervlak gespoten worden totdat de kenmerkende geur (citroen/grapefruit) waarneembaar is. Snelle werking binnen enkele seconden. Veelal volstaat het om slechts eenmaal te spuiten.

Spray biodégradable (sans alcool) à base d'huiles essentielles naturelles et/ou synthétiques. Neutralise les odeurs désagréables d'origine organique et biologique ainsi que les odeurs de feu et/ou de fumée, d'égout, etc. Le produit ne masque pas, mais décompose effectivement les odeurs désagréables. Peut être pulvérisé directement dans une pièce ou sur une surface à traiter jusqu'à ce que l'odeur caractéristique (citron/pamplemousse) soit perceptible. Il suffit souvent de pulvériser qu'une seule fois.

610-000166 ORGANISCHE GEUREN / ODEURS ORGANIQUES	per stuk (500 ml) / par pièce (500 ml)
610-000164 URINEGEUR / ODEUR D'URINE	per stuk (500 ml) / par pièce (500 ml)
610-000167 GEUR DODE DIEREN / ODEUR D'ANIMAUX MORTS	per stuk (500 ml) / par pièce (500 ml)
610-000165 GEUR TABAKSLUCHT / ODEUR TABAC	per stuk (500 ml) / par pièce (500 ml)
(verpakking / conditionnement: 10 x 500 ml)	



B MASKOMAL™


Een waterverduerbare deodorant die in praktisch alle situaties toegepast kan worden waar sprake is van stankoverlast (vuilstortplaatsen, waterzuiveringen, slachthuizen, vlees- en visverwerkende bedrijven, openbare toiletten, etc.).

Déodorant à diluer dans l'eau pouvant être appliqué à presque toutes les situations de gêne olfactive (déchetteries, centrales d'épuration, abattoirs, locaux de traitement de la viande et du poisson, toilettes publiques, etc.).

Verdunding: 1 liter Maskomal op 100 liter water

Dilution: 1 litre de Maskomal dans 100 litres d'eau

610-000129	per stuk (5 liter) / par pièce (5 litres)
(verpakking / conditionnement: 10 x 500 ml)	



C EMEROD ODOR DESTROYER

Emerod Odor Destroyer is een spray (500 ml) met intense geurverspreiding. Neutraliseert onmiddellijk vieze geurtjes (ammoniak, urine, dode knaagdieren, afval, vocht, etc.). Het product is een atmosferisch ontsmettingsmiddel dat geschikt is voor ruimten die groter zijn dan 25 m³.

Emerod Odor Destroyer est un aérosol (500 ml) avec jet diffusion intense. Neutralise immédiatement les odeurs nauséabondes (ammoniacales, urine, cadavres de rongeurs, déchets, humidité etc.). Assainisseur d'atmosphère adapté aux locaux grands volumes supérieurs à 25 m³.

230-000084	per stuk (500 ml) / par pièce (500 ml)
(verpakking / conditionnement: 6 x 500 ml)	



D ODOUR REMOVER BAG

Een biologische manier om ongewenste geurtjes weg te krijgen. De Odour Remover Bag haalt simpel en gemakkelijk geuren weg die o.a. veroorzaakt worden door (dode) muizen en ratten maar ook slechte geurtjes die verspreid worden door honden, katten, etc. Plaats de Odour Remover Bag zo dicht mogelijk bij de bron die de stank veroorzaakt en de Odour Remover Bag zuigt de ongewenste geur letterlijk op.

Un moyen 'bio' de se débarrasser des mauvaises odeurs. L'Odour Remover Bag neutralise les traces olfactives d'animaux morts (souris, rats, etc.) ou de chiens, chats, etc. Placez l'Odour Remover Bag à proximité de la source de l'odeur nauséabonde et laissez le vous débarrasser du problème.

610-000047	per stuk / par pièce
------------	----------------------



E KILLGERM® ROOKDETECTIE (DRAIN SMOKES)

Killgerm® Rookdetectie (Drain Smokes) is een waardevol en niet-giftig hulpmiddel om stankoverlast, scheuren, defecten en mogelijke ingangen voor o.a. knaagdieren in riolen en eigendommen te detecteren. Het product brandt ongeveer 2 tot 3 minuten en produceert ca. 140 m³ witte rook.

Les fumées de drainage Killgerm® sont un outil précieux et non toxique pour la détection des odeurs nauséabondes, des fissures, des défauts et des entrées potentielles dans les égouts. Les fumées brûlent environ 2 à 3 minutes et produisent environ 140 m³ de fumée blanche.

265-000078	set 6 stuks / pièces
------------	----------------------

PX

PX VIRIBUS

PX Viribus is een krachtige en biologisch afbreekbare reinigingsformule voor een natuurlijke verwijdering van organisch vuil. Het maakt gebruik van nuttige bacteriën om verschillende harde oppervlakken te reinigen.

PX Viribus richt zich met name op het afbreken van vetten, oliën, eiwitten, koolhydraten en vieze geuren. Zeer geschikt voor gebruik in riolen en commerciële en huishoudelijke afvalcontainers. Kan ook worden gebruikt als oppervlaktereiniger voor muren en vloeren.

PX Viribus is een zeer zuivere en dikke gelformulering voor een optimale hechting in vloerafvoersystemen. Het verbetert o.a. de doorstroming, vermindert slechte geuren en is geschikt voor alle afvoerbuizen. Een bijkomend voordeel is dat het de ontwikkeling van hinderlijke insecten tegen gaat en een frisse geur achterlaat.

Une formule de nettoyage organique pour l'élimination naturelle de la saleté organique. Elle utilise des bactéries bénéfiques pour nettoyer une variété de surfaces dures.

PX Viribus se concentre principalement sur la dégradation des graisses, des huiles, des protéines, des glucides et des odeurs. Très approprié pour une utilisation dans les égouts et les conteneurs de déchets commerciaux et ménagers. Peut également être utilisé comme nettoyant de surface pour les murs et les sols.

PX Viribus est une formulation de gel adhésif haute pureté pour une adhérence optimale dans les systèmes de drainage au sol. Améliore le débit, réduit les mauvaises odeurs et convient à tous les tuyaux de drainage. Un avantage supplémentaire est qu'il empêche le développement des insectes nuisibles et laisse un parfum frais.

600-000152 (1 L)

per stuk (1 liter) / par pièce (1 litre)

600-000153 (5 L)

per stuk (5 liter) / par pièce (5 litres)



PX ODOURCID

Een geconcentreerde formulering voor de bestrijding van vieze geurtjes en onwelriekende verbindingen zoals waterstofsulfide, zwavelverbindingen, ammoniak, etc.

Het middel kan zeer breed ingezet worden in industriële, commerciële, residentiële en agrarische omgevingen voor de bestrijding van stankoverlast in o.a. opslagruimten voor afvalbakken, afvaloverslagstations, stortplaatsen, boerderijen, diervverblijven, kelders, kruipruimten, rioleringen, kennels, cattery's, etc.

PX Odourcide is verkrijgbaar als concentraat in een handige literfles, in een 5-liter fles en als kant-en-klare ULV-oplossing voor koudverneveling (1 liter).

Une formulation concentrée pour lutter contre les mauvaises odeurs et les composés malodorants tels que le sulfure d'hydrogène, des composés soufrés, l'ammoniac, etc.

Le produit peut être utilisé presque partout, dans des zones industrielles, commerciales, résidentielles et agricoles pour le contrôle des odeurs dans les zones de stockage des déchets, les stations de transfert des déchets, les décharges, les fermes, les logements des animaux, les sous-sols, les vides sanitaires, les égouts, les chenils, chatteries, etc.

PX Odourcide est disponible sous forme de concentré dans une bouteille d'un litre pratique, dans une bouteille de 5 litres et aussi comme solution ULV prêt à l'emploi (bouteille 1 litre).

610-000141 CONCENTRAAT / CONCENTRÉ (1 L)

per stuk (1 liter) / par pièce (1 litre)

610-000140 CONCENTRAAT / CONCENTRÉ (5 L)

per stuk (5 liter) / par pièce (5 litres)

610-000142 ULV (1 L)

per stuk (1 liter) / par pièce (1 litre)





A DIGITALE MICROSCOOP & FLEXIBELE STANDAARD

Voor de professionele gebruiker die optimale beeldkwaliteit verwacht. Inclusief draaiwiel om de scherpte bij te stellen tussen 10x en 50x. Wanneer de microscoop recht boven een object wordt geplaatst, kan een vergroting van 200x worden bereikt.

- Resolutie: 640 x 480 pixels (VGA)
- Verstelbare vergroting: 10x - 50x - 200x
- Verlichting: 4 ingebouwde witte LED lampjes
- Videoframe: 30 frames per seconde
- Aansluiting: USB 2.0
- Afmetingen: 10,5 x 3,2 cm
- Gewicht: 95 gram
- Benodigde snelheid: Pentium 1.5GHz Celeron

Microscope digital pour le professionnel qui souhaite une qualité d'image optimale. Une roulette simple améliore la précision entre 10x et 50x. Quand placé au-dessus d'un objet, un agrandissement est possible jusqu'à 200x.

- Résolution: 640 x 480 pixels (VGA)
- Magnification: 10x - 50x - 200x
- Éclairage: 4 ampoules LED blanches insérées
- Fluidité vidéo: jusqu'à 30 images par seconde
- Connexion: USB 2.0
- Dimensions: 10,5 x 3,2 cm
- Poids: 95 grammes
- Vitesse du processeur requise: Pentium 1.5 GHz Celeron

325-000033 MICROSCOOP

per stuk / par pièce

325-000024 STANDAARD

per stuk / par pièce



B STEREOMICROSCOOP BMS S-40-2L LED

De BMS S-40-2L is een complete stereo microscoop. Te gebruiken met netspanning (100~230 V/50 Hz), oplaadbare batterijen (AA) of standaard batterijen. De microscoop wordt standaard geleverd inclusief stofhoes, tensiesleutel, inbussleutel en gebruiksaanwijzing.

- Oculair: twee WF 10x/20 mm, geborgd
- Tubus: 45° geneigd, één tubes met dioptrie instelling (±5)
- Oogafstand: 50 mm tot 76 mm instelbaar
- Objectief: 2x/4x in draaibare revolver
- Kop: 360° draaibaar
- Positie van de kop: richting statief
- Scherpstellen: grofregeling met slipkoppeling
- Verlichting: LED, boven- en onder verlichting
- Levensduur LED: +/- 50.000 uur
- Vergroting: 20x en 40x
- Gezichtsveld: 10 mm (2x) en 5 mm (4x)
- Werkafstand: 76 mm
- Afmetingen (l x b x h): 150 x 133 x 358 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Le BMS S-40-2L est un stéréomicroscope complet. S'utilise avec une tension secteur (100 ~ 230 V / 50 Hz) ainsi qu'avec des piles AA standard ou rechargeables. Le microscope est fourni en standard avec housse anti-poussière, clé de tension, clé Allen et instructions.

- Oculaire: deux WF 10x/20 mm, sécurisés
- Tubus: incliné à 45°, avec réglage dioptrique (±5)
- Distance interpupillaire: de 50 mm à 76 mm réglable
- Objectif: 2x et 4x en revolver rotatif
- Tête: rotative à 360°
- Position de la tête: direction du trépied
- Mise au point: contrôle grossier avec couplage à glissement
- Éclairage: LED, éclairage supérieur et inférieur
- Durée de vie des LED: +/- 50.000 heures
- Grossissement: 20x et 40x
- Champ de vision: 10 mm (2x) et 5 mm (4x).
- Distance de travail: 76 mm
- Dimensions (l x l x h): 150 x 133 x 358 mm
- Poids: 2,3 kg

325-000069

per stuk / par pièce



C SUPER CAM DRAADLOZE INSPECTIECAMERA

Draadloze inspectiecamera voor een eenvoudige inspectie van moeilijk bereikbare plaatsen. Compatibel met Android- en IOS-systemen. De set bevat een draagtas en een reeks handige hulpstukken, waaronder een telescopische stok van 1 meter, een haak- en magneetbevestiging en een flexibele staaf/zwanenhalsadapter.

Caméra d'inspection sans fil pour une inspection facile des zones difficiles d'accès. Compatible avec les systèmes Android et IOS. Le kit comprend une mallette de transport et une gamme d'accessoires utiles, notamment une perche télescopique de 1 mètre, un crochet et un aimant, et un adaptateur pour tige flexible / col de cygne.

- Ingebouwde Wi-Fi-hotspot
- Draadloos bereik tot 20 meter
- Het beeld blijft altijd rechtop staan, zelfs als de camera draait
- Digitale knijpzoom
- Automatische en handmatige scherpstelling
- Regelbaar licht
- Volledig opgeladen in 60 minuten (type-C USB snelladen)
- Contactloze spanningsdetector met audio- en visuele waarschuwingen (50 - 1000V AC)
- Stof- en waterdicht (IP67)

- Point d'accès Wi-Fi intégré
- Portée sans fil jusqu'à 20 m
- L'image reste toujours dans le bon sens même lorsque la caméra tourne
- Zoom numérique par pincement
- Mise au point automatique et manuelle
- Lumière réglable
- Chargée en 60 minutes (charge rapide USB type C)
- Détecteur de tension sans contact avec alertes sonores et visuelles (50 - 1000V AC)
- Étanche à la poussière et à l'eau (IP67)

325-000081

per stuk / par pièce

A M15 4G TRAIL CAMERA

De Hikmicro M15 is een krachtige en robuuste 4G mobiele Trail Camera, uitgerust met uiterst gevoelige PIR-sensoren, IR-LED's en een ingebouwde simkaart. Wanneer geactiveerd, maakt de camera echte levendige kleurbeelden/video's overdag en superheldere zwart-witbeelden/video's 's nachts.

De gemaakte foto's/video's kunnen op elk moment worden verzonden, bekeken of gedownload via de Hikmicro Sight-app via het 4G mobiele netwerk. De gebruiksvriendelijke app met een breed scala aan functies stelt u in staat om de camera-instellingen op afstand te configureren.

De app kan ook worden gebruikt om de camera op afstand te activeren, zodat realtime beelden kunnen worden gemaakt.

Belangrijke kenmerken:

- Simkaart: Ingebouwd
- SD-kaart: Niet meegeleverd
- Data-abonnement: 100 gratis beelden per maand met een vervaldatum van 30 dagen (Andere databundels kunnen via de HIKMICRO Sight-app worden aangekocht)
- Resolutie: Aanpasbaar voor zowel video als foto
- Trigger snelheid: < 0,5 seconden - Beschermingsgraad: IP66
- Gewicht: 440 g
- Afmetingen: 112 mm x 86,4 mm x 143 mm
- Batterijtype: 6 (AA) of 12 (AA) (Niet meegeleverd)

Externe stroomvoorziening: 12V/2A

Le Hikmicro M15 est une caméra de surveillance mobile 4G puissante et robuste, équipée de capteurs PIR ultra-sensibles, de LED IR et d'une carte SIM intégrée.

Une fois activée, la caméra capture des images/vidéos en couleur véritable et vivantes pendant la journée, et des images/vidéos en noir et blanc ultra-claires pendant la nuit. Les photos/vidéos capturées peuvent être envoyées, consultées ou téléchargées à tout moment via l'application Hikmicro Sight via le réseau mobile 4G.

L'application conviviale, dotée d'une large gamme de fonctionnalités, permet de configurer à distance les paramètres de la caméra. L'application peut également être utilisée pour activer la caméra à distance, permettant ainsi de capturer des images en temps réel.

Caractéristiques principales :

- Carte SIM : Intégrée
- Carte SD : Non incluse
- Plan de données : 100 images gratuites par mois avec une validité de 30 jours
- (D'autres plans de données peuvent être achetés via l'application HIKMICRO Sight)
- Résolution : Ajustable pour la vidéo et la photo
- Vitesse de déclenchement : < 0,5 seconde - Indice de protection : IP66
- Poids : 440 g
- Dimensions : 112 mm x 86,4 mm x 143 mm
- Type de batterie : 6 (AA) ou 12 (AA) (Non incluses)
- Alimentation électrique externe : 12V/2A



325-000083 CAMERA

per stuk / par pièce

390-000229 SD 32GB

per stuk / par pièce

B BEWEGINGSSENSOR CAMERA

Deze bewegingssensor camera biedt de uitzonderlijke mogelijkheid om real-time video's op te nemen van ongedierteactiviteit in een besmet gebied. Hiermee kan de gebruiker de aanwezigheid van ongedierte vaststellen en de bron van een plaag identificeren.

Met een kijkhoek van 120° en 34 krachtige 940 nm LED's biedt de WCT-8026W dag én nacht een uitgebreide dekking.

Eenvoudige installatie – Plaats een SD-kaart en laat de camera de rest doen. Geniet van maximaal 8 maanden stand-by tijd en haarscherpe opnames met automatische IR-filtering.

Direct verbinden en delen – Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kunnen instellingen eenvoudig worden aangepast en kunnen foto's direct bekeken worden via de gratis "TrailCam Go" app. Zo kan je je observaties in real time delen met de wereld.

Belangrijkste kenmerken:

- Voeding – Werkt op batterijen
- Batterijen – 8 x AA-batterijen (niet inbegrepen)
- Camera – 8 megapixel CMOS-sensor, 120° vaste hoek, 0,2 seconden trigger snelheid
- Wi-Fi – Ingebouwde Wi-Fi-functie
- Opslag – MicroSD-kaart tot 256GB (niet inbegrepen)
- Aansluitingen – MicroSD-kaartingang, USB-C voor bestandsoverdracht, Bluetooth
- Belangrijkste functies – Wildcamera, Wi-Fi-functie met gratis app, volledig automatische IR filter met 34 krachtige LED's, IP-65 waterdicht

Cette caméra à détection de mouvement offre la possibilité exceptionnelle d'enregistrer des vidéos en temps réel de l'activité des nuisibles dans une zone infestée. Ainsi l'utilisateur peut détecter la présence de nuisibles et identifier la source d'une infestation.

Avec un angle de vision de 120° et 34 puissantes LED 940 nm, la WCT-8026W assure une couverture complète de jour comme de nuit.

Installation simple – Insérez une carte SD et laissez la caméra faire le reste. Profitez d'une autonomie en veille allant jusqu'à 8 mois et d'enregistrements très précis grâce au filtrage IR automatique.

Connexion et partage instantanés – Grâce au Wi-Fi intégré, les paramètres peuvent être facilement ajustés, et les photos peuvent être visualisées instantanément via l'application gratuite TrailCam Go. Partagez ainsi vos observations en temps réel avec le monde entier.

Caractéristiques principales:

- Alimentation – Fonctionne sur batterie
- Batteries – 8 piles AA (non incluses)
- Caméra – Capteur CMOS 8 mégapixels, angle fixe de 120°, vitesse de déclenchement de 0,2 seconde
- Stockage – Carte mémoire Micro SD jusqu'à 256 Go (non incluse)
- Wi-Fi – Fonction Wi-Fi intégrée
- Connectiques – Entrée de carte Micro SD, USB-C pour le transfert de fichiers, Bluetooth
- Fonctions principales – Caméra de surveillance de la faune, fonction Wi-Fi avec application gratuite, filtre IR entièrement automatique avec 34 LED puissantes, étanche IP-65



325-000040 CAMERA

per stuk / par pièce

390-000229 MICRO SD-KAART (32GB)

per stuk / par pièce

Volg uw landelijke wetgeving omtrent warmtebeeld apparatuur.
Respectez la législation nationale relative aux équipements d'imagerie thermique.

NIEUW



A HIKMICRO MINI2 PLUS V2 THERMAL IMAGER

De Hikmicro Mini2 Plus V2 is een compacte thermische smartphonecamera, ontworpen voor nauwkeurige warmte detectie, woningsinspecties en professionele diagnoses. Het apparaat biedt een hoge thermische resolutie, handmatige focus en SuperIR-beeldverbetering voor scherpe en heldere thermische beelden. Dankzij het brede temperatuurbereik en de compatibiliteit met zowel iOS als Android, beschikken technici en plaagdierbeheersers over een betrouwbare en draagbare warmtebeeldoplossing.

- **Thermische resolutie 256 × 192** – Gedetailleerde detectie van warmteverlies, hotspots en schuilplaatsen van ongedierte.
- **SuperIR-verbetering** – Scherpere live- en opnamebeelden voor snellere, nauwkeurige diagnose.
- **3-in-1 compatibel** – USB-C + Lightning-adaptor, geschikt voor de meeste smartphones.
- **Temperatuurbereik** –20°C tot 400°C – Inzetbaar in woning-, utilitaire lichte industriële omgevingen.
- **Handmatige focus** (v.a. 0,1 m) – Ideaal voor close-up inspecties van kieren, leidingen en details.
- **Lage NETD-gevoeligheid < 40 mK** – Detecteert zeer kleine temperatuurverschillen.
- **Lichtgewicht (24 g)** – Compact en direct inzetbaar op locatie.

325-000085

per stuk / par pièce

NIEUW



B HIKMICRO POCKET-E THERMAL CAMERA

De PocketE Thermische Camera is een compacte, professionele warmtebeeldcamera, ontworpen voor snelle foutdetectie en temperatuurmetingen in veeleisende inspectieomgevingen. Uitgerust met een hoogwaardige HIKMICRO VOX-thermische detector, een optische camera en een responsief 3,5-inch LCD-touchscreen. De camera maakt een snelle en betrouwbare identificatie van verborgen problemen mogelijk. Het brede temperatuurbereik en de mogelijkheid tot het realtime delen van beelden maken het een praktische, altijd beschikbare oplossing voor ingenieurs, inspecteurs en onderhoudsprofessionals.

- **Thermische resolutie 96 × 96 + SuperIR** – Scherpere beelden voor nauwkeurige diagnose.
- **Temperatuurbereik –20°C tot 350°C** – Geschikt voor bouw-, HVAC- en technische inspecties.
- **25 Hz beeldfrequentie** – Vloeiende realtime weergave, minder kans op gemiste defecten.
- **Meerdere weergavemodi** – Thermisch, Visueel, Fusion, PIP en Blending voor flexibele analyse.
- **Optische camera + LED** – Beter visuele controle, ook bij weinig licht.
- **Wi-Fi connectiviteit** – Realtime beelddeling en rapportage op locatie.
- **Compact & robuust** – Pocketformaat, IP54 en valbestendig tot 2 m.

325-000086

per stuk / par pièce

C THERMISCHE MONOCULAIR

De Lynx-S LE10 Micro thermische monokijker is ontworpen om hoogwaardige thermische prestaties te leveren tegen een instapprijs. De kern van deze verbeterde prestaties is de sensor van 256 × 192, 12µm, die een hogere beeldkwaliteit biedt. Dit is vooral nuttig bij het opsporen en identificeren van kleine dieren, zoals konijnen, eekhoorns en vogels.

De <35 NETD-waarde van de sensor garandeert de detectie van kleine temperatuurverschillen en uitstekende prestaties ook onder zware omstandigheden. Het apparaat kan ook video's of afbeeldingen opnemen dankzij het interne geheugen of kan verbinding maken met de T-Vision app om beelden eenvoudig te delen of op te nemen. Het optische systeem met vaste scherpsstelling en het brede gezichtsveld maken het eenvoudig om snel grote gebieden te scannen en identificeren.

- Beeldfrequentie: 25 Hz
- Vergroting (digitaal): 1x, 2x, 4x, 8x
- Resolutie: 720 x 540 pixels
- Intern geheugen: 8 GB
- Beschermingsgraad (IP-codering): IP67
- Stofbescherming: Beschermd tegen stof infiltratie
- Waterbescherming: Beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in water
- Batterijduur (WiFi & Hot Tracking uitgeschakeld): 8 uur bij continu gebruik // Aansluiting: USB-C

325-000084

per stuk / par pièce

La Hikmicro Mini2 Plus V2 est une caméra thermique compacte pour smartphone, conçue pour la détection thermique précise, les inspections de bâtiments et les diagnostics professionnels. L'appareil offre une haute résolution thermique, une mise au point manuelle et l'amélioration d'image SuperIR pour des images thermiques nettes et claires. Grâce à sa large plage de températures et à sa compatibilité avec iOS et Android, les techniciens et les professionnels de la lutte antiparasitaire disposent d'une solution d'imagerie thermique fiable et portable.

- **Résolution thermique 256 × 192** – Détection précise des pertes de chaleur, points chauds, refuges de nuisibles et problèmes d'isolation.
- **Amélioration SuperIR** – Images plus nettes en direct et en enregistrement pour un diagnostic plus rapide.
- **Compatibilité 3-en-1** – Connecteur USB-C + adaptateur Lightning, compatible avec la plupart des smartphones.
- **Plage de température –20 °C à 400 °C** – Adaptée aux environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers.
- **Mise au point manuelle (dès 0,1 m)** – Idéale pour inspections de près : fissures, ouvertures de ventilation, conduites et détails de construction.
- **Sensibilité NETD < 40 mK** – Détecte de très faibles différences de température.
- **Design léger (24 g)** – Compact et facile à utiliser sur site.

La caméra thermique PocketE est une caméra d'imagerie thermique compacte et professionnelle, conçue pour la détection rapide de défauts et les mesures de température dans des environnements d'inspection exigeants. Équipée d'un détecteur thermique HIKMICRO VOX de haute qualité, d'une caméra optique et d'un écran tactile LCD réactif de 3,5 pouces. La caméra permet une identification rapide et fiable des problèmes cachés. Sa large plage de températures et la possibilité de partager les images en temps réel en font une solution pratique et toujours disponible pour les ingénieurs, inspecteurs et professionnels de la maintenance.

- **Résolution thermique 96 × 96 + amélioration SuperIR** – Images plus nettes pour un diagnostic plus précis.
- **Plage de température –20 °C à 350 °C** – Adaptée aux inspections de bâtiments, diagnostics HVAC et contrôles techniques.
- **Fréquence d'image 25 Hz** – Affichage fluide en temps réel, moins de défauts manqués.
- **Modes d'affichage multiples** – Thermique, Visuel, Fusion, PIP et Blending pour une analyse flexible et claire.
- **Caméra optique + LED** – Meilleur contrôle visuel, même en faible luminosité.
- **Connectivité Wi-Fi** – Partage d'images et rapports en temps réel sur site.
- **Design compact & robuste** – Format de poche, protection IP54 et résistance aux chutes jusqu'à 2 m.

Le monocular thermique Lynx-S LE10 Micro est conçu pour offrir des performances thermiques de haute qualité à un prix d'entrée de gamme. Au cœur de ces performances améliorées se trouve le capteur 256 × 192, 12µm, qui fournit une qualité d'image supérieure. Il est particulièrement utile pour détecter et identifier de petits animaux, tels que les lapins, écureuils et oiseaux.

La valeur NETD <35 du capteur garantit la détection de faibles variations de température et d'excellentes performances, même dans des conditions difficiles. L'appareil peut également enregistrer des vidéos ou des images grâce à sa mémoire interne ou peut se connecter à l'application T-Vision pour partager ou enregistrer facilement des images. Le système optique à mise au point fixe et le large champ de vision permettent de balayer et identifier rapidement de vastes zones avec précision.

- Fréquence d'image : 25 Hz
- Grossissement (numérique) : 1x, 2x, 4x, 8x
- Résolution : 720 x 540 pixels
- Mémoire interne : 8 Go
- Indice de protection (IP) : IP67
- Protection contre la poussière : Protégé contre l'infiltration de poussière
- Protection contre l'eau : Protégé contre une immersion temporaire
- Autonomie de la batterie (WiFi & Hot Tracking désactivés) : 8 heures en utilisation continue // Interface de charge: USB-C

A STINGER LED LAMP

Een krachtige oplaadbare zaklamp met een enorme lichtopbrengst van 425 Lumen, voorzien van de laatste C4-LED technologie. Inclusief 12V en 230V lader en laadkabel.

- Afmetingen: 21,4 x 4,1 cm
- Materiaal lamphuis: aluminium
- Gewicht: 352 gram
- Lichtbron: C4-LED
- Brandduur lichtbron: 50.000
- Laadspanning: 12V, 24V, 230V
- Laadduur: 10 uur
- Batterij Type: NiMH 3.6V 2800mAh
- IP-XX KEUR: IP-X4

Une puissante lampe de poche rechargeable d'une forte capacité lumineuse de 425 Lumens, dotée de la dernière technologie C4-LED. Livré avec chargeur 12V et 230V et câble de charge.

- Dimensions: 21,4 x 4,1 cm
- Matériau du boîtier de la lampe: aluminium
- Poids: 352 grammes
- Source de lumière: LED C4
- Source de lumière du temps de combustion: 50 000
- Tension de charge: 12 V, 24 V, 230 V
- Temps de charge: 10 heures
- Type de batterie: NiMH 3,6 V 2800 mAh
- Approbation IP-XX: IP-X4



330-000133 STINGER LED

per stuk / par pièce

B LED LENS P7

Professionele, compacte zaklamp met 3 helderheidsniveaus en een lichtopbrengst die 3 tot 4 keer groter is dan een conventionele zaklamp. Verschillende standen: ovaal, rond of maximaal 300 meter ver reikend, scherp gefocust licht.

- Verlichtingsduur: 25 uur
- Gewicht: 130 gram
- Lengte: 130 mm
- Lichtstroom: 450 lm
- Batterij: 4 x AAA 1.5V (meegeleverd)

Lampe de poche professionnelle et compacte avec 3 niveaux de luminosité et une puissance lumineuse 3 à 4 fois supérieure à celle d'une lampe de poche conventionnelle. Différentes positions: ovale, circulaire ou jusqu'à 300 mètres de long, lumière concentrée.

- Durée d'éclairage: 25 heures
- Poids: 130 grammes
- Longueur: 130 mm
- Flux lumineux: 450 lm
- Batterie: 4 x AAA 1.5V (inclus)



330-000107

per stuk / par pièce

C UV ZAKLAMP

Compacte en duurzame UV zaklamp die gebruikt kan worden bij het detecteren van fluorescerende lokazen. Beschikt over 12 felle LED-lampjes. Wordt geleverd inclusief 3 AAA batterijen.

Lampe UV de poche compacte et durable pour la détection des appâts fluorescents. Munie de 12 lampes LED claires. Livrée avec 3 batteries AAA.



330-000100

per stuk / par pièce



A KILLGERM® LED HAND LENS

De Killgerm® LED Hand Lens is een kleine, compacte dubbele handlenzen die een vergroting van 30x en 60x biedt. De twee LED's maken het ideaal voor gebruik in situaties met weinig omgevingslicht waar ter plaatse een insect determinatie vereist kan zijn.

Deze compacte en lichtgewicht lens kan aan een sleutelhanger of lanyard worden bevestigd en wordt geleverd inclusief hardshell draagtasje.

La Killgerm® LED Hand Lens est un petit objectif double compact, offrant un grossissement de 30x et de 60x. Les deux LED le rendent idéal pour une utilisation dans les situations à faible lumière où une identification d'insectes peut être nécessaire sur place.

Cet objectif compact et léger peut être attaché à un porte-clés ou à une corde et est livré avec un étui rigide.

325-000078

per stuk / par pièce



B KILLGERM® INSECT VIEWER

Deze transparante kunststof container van 70 x 50 mm is voorzien van een vergrootglas (4.75x) in het schroefdeksel.

Ideaal bij het on-site determineren van insecten.

Petit conteneur de détermination (70 x 50 mm) muni d'une loupe grossissante (4.75x) intégrée au bouchon de fermeture.

Permet une identification aisée et immédiate de l'insecte.

325-000023

per stuk / par pièce



C KILLGERM® BEDWANTS CYCLUS

Ideaal voor gebruik tijdens trainingen en voor het adviseren van uw klant bij een bedwantsenklacht. Elke bedwants cyclus bevat negen exemplaren -van eitje tot volwassen insect én een vervellingshuidje- welke met veel zorg bewaard en in glashelder kunsthars gegoten zijn.

Afmetingen: diameter: 57 mm – hoogte: 15 mm.

Un outil pratique à utiliser lors des formations ou pour informer vos clients en cas d'une infestation des punaises de lit. Chaque cycle contient neuf spécimen – d'œuf à adulte et une exuvie – qui ont été préservés avec soin et moulés en résine claire.

Dimensions: diamètre: 57 mm – hauteur: 15 mm.

340-000067

per stuk / par pièce

A PESTICIDE BAG

Duurzame en afwasbare nylon draagtas met vakken, ideaal voor de professionele plaagdierbestrijder op locatie. De vakken zijn afgestemd op het vervoeren van spuitbussen, flacons en de speciale Pesticide Jar voor droog lokaas.

Sac durable et lavable en nylon, muni de pochettes, idéal pour le travail de terrain du professionnel de la lutte contre les nuisibles. Le sac est conçu pour le transport des biocides sous toutes leurs formes (aérosols, flacons, pesticide jar pour les appâts secs, ...).

320-000024

per stuk / par pièce



B PESTICIDE JAR

In deze kunststof bus met luchtdicht schroefdeksel kan zo'n 1,75 kg droog lokaas. Het lokaas blijft op deze manier vers en kan gemakkelijk vervoerd worden in bovengenoemde Pesticide Bag (maximaal 4 bussen).

Bocal en plastique pouvant se fermer hermétiquement à l'aide du capuchon à visser. Peut contenir 1,75 kg d'appât sec. L'appât reste frais et peut ainsi être facilement transporté dans le sac 'Pesticide Bag' mentionné ci-dessus (max. 4 bocaux).

320-000026

per stuk / par pièce



C ISOLATIEBOX SYSTAINER³ M 437

De nieuwe Systainer³ M 437 is een robuuste en lek vrije geïsoleerde box van resistent ABS met EPP isolatie-inzetstukken in het deksel en binnen in de box, wat ideaal is voor het bewaren van temperatuurgevoelige producten zoals bepaalde rodenticiden (met name lokaaspasta's) of insecticiden (gels, spuitbussen, etc.). Voor een veilige en verantwoorde bescherming van diverse producten tegen extreem hoge of lage temperaturen.

Le nouveau Systainer³ M 437 est une boîte isotherme robuste et étanche en ABS résistant avec inserts EPP isolants dans le couvercle et à l'intérieur de la boîte, idéal pour le stockage de produits thermosensibles comme certains rodenticides (notamment les appâts en pâte) ou insecticides (gels, aérosols, etc.). Pour une protection sûre et responsable de divers produits contre des températures extrêmement élevées ou basses.

De box wordt geleverd incl. 1x EPP isolatie-inzetstuk (baselement + 2 tussenframes) en 1x EPP isolatie-deksel.

La boîte est livrée avec 1x insert EPP isolant (élément de base + 2 cadres intermédiaires) et 1x couvercle EPP isolant inclus.

- Buitenafmetingen incl. voetjes: 437 x 396 x 296 mm
- Gewicht: 3,54 kg

- Dimensions extérieures avec pieds: 437 x 396 x 296 mm
- Poids: 3,54 kg

320-000086

per stuk / par pièce



D OPSLAGKAST BESTRIJDINGSMIDDELEN

Deze stalen opslagkast voor bestrijdingsmiddelen voldoet volledig aan de PGS-15 richtlijnen. Geschikt voor opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, aquatoxische en giftige vloeistoffen. Verkrijgbaar in bouwhoogte 1000 mm en 1950 mm.

Cette armoire de rangement pour biocides est conforme aux directives PGS-15. Convient pour le stockage de pesticides, produits phytosanitaires, biocides, liquides aquatoxiques et toxiques. Disponible en hauteur 1000 mm et 1950 mm.



contacteer ons voor meer informatie / contactez-nous pour plus d'informations



A GLORIA MULTIJET 18V

De Gloria MultiJet 18V is een hogedrukreiniger op batterijen. De werkdruk is regelbaar tussen 2,5 en 24,9 bar. De MultiJet kan water halen uit elke bron (emmer, regenton, fles of kraan) en wordt aangedreven door een 4Ah-batterij (apart geleverd). Ideaal voor het verwijderen van vogelpoep van balkons/rijchels of voor het algemeen reinigen van vuilnisbakken en bestelwagens. De schuimset kan worden gebruikt om schuim te creëren bij algemene reiniging/desinfectie. Houd er rekening mee dat zowel de batterij als de oplader apart moeten worden aangeschaft.

- Variabele drukregelaar
- 4-in-1 multifunctioneel mondstuk
- Incl. verlengslans van 40 cm
- Incl. aanzuigslang (lengte 5 m)
- Incl. schuimset
- Gewicht: 1,9 kg

Un nettoyeur haute pression alimenté par batterie. La pression de travail est réglable entre 2,5 et 24,9 bar. Le MultiJet peut puiser de l'eau de n'importe quelle source (seau, baril de pluie, bouteille ou robinet) et est alimenté par une batterie 4Ah (fournie séparément). Idéal pour enlever les excréments d'oiseaux des balcons/rebords ou pour le nettoyage général des poubelles et des camionnettes. Le kit de mousse peut être utilisé pour créer de la mousse pour le nettoyage/la désinfection générale. Veuillez noter que la batterie et le chargeur doivent être achetés séparément.

- Régulateur de pression variable
- Buse polyvalente 4 en 1
- Incl. rallonge de 40 cm
- Incl. tuyau d'aspiration (5 m)
- Incl. kit de mousse
- Poids : 1,9 kg

300-000131

per stuk / par pièce



B MULTI SERVICE SLEUTEL

Een 4-voudige servicesleutel, geschikt voor gebruik op gas-, elektra- en watermeterkasten.

Une clé de service utilitaire à 4 voies, adaptée pour une utilisation sur les armoires de compteurs de gaz, d'électricité et d'eau.

220-000270

per stuk / par pièce



C SPUITBUS PISTOOLHANDGREEP

Kunststof pistoolhandgreep voor bevestiging op de spuitkop van een spuitbus. Met dit hulpstuk kunt u uw insecticiden op een schonere, veiligere en doelgerichtere manier toepassen.

Poignée de pulvérisation en plastique à placer sur le vaporisateur de l'aérosol pour une application plus propre, sécurisée et ciblée de l'insecticide.

390-000061

per stuk / par pièce



D MEZZO OOGWASSYSTEEM / MEZZO OOGSPOELFLES

Duurzaam en praktisch systeem, vervaardigd uit sterk kunststof. Het interieur is verdeeld in compartimenten voor een snelle bereikbaarheid van de producten in noodsituaties. Het systeem wordt compleet geleverd met een beugel voor bevestiging aan muren of wanden.

Fabriquée en plastique rigide, pratique et durable. L'intérieur est divisé en compartiments pour accéder facilement aux produits en cas d'urgence. Le kit est livré avec une fixation murale. Idéal pour une réaction rapide en cas d'incident sur le lieu de travail.

- 1 x oogkompres
- 1 x set van 5 tissues
- 2 x 500 ml steriel oogspoelwater
- 2 x mini oogspoelfles 1 ml
- 2 x oogspoelfles 20 ml
- 1 x spiegel

- 1 x pansement/comprime pour les yeux
- 1 x set de lingettes (5 pcs)
- 2 x 500 ml d'eau stérile pour le rinçage des yeux
- 2 x flacons 1 ml rinçage oculaire
- 2 x flacons 20 ml rinçage oculaire
- 1 x miroir

Steriele oogspoelfles van 500 ml. Geschikt voor het hervullen van uw oogspoelkit.

500 ml d'eau stérile pour le rinçage des yeux, pour le remplissage de votre kit de rinçage.

530-000007 OOGWASSYSTEEM

kit

530-000009 OOGSPOELFLES

set 3 stuks / pièces

A TELESTEPS 300

Telescopische ladder met driehoekig buisontwerp. Torsie-stabiel en sterker dan ooit tevoren. De ladder is ontworpen voor gebruik in een hellingshoek van 75° en de treden zijn zo gepositioneerd dat ze vlak zijn wanneer de ladder tegen een muur leunt, wat extra comfort geeft onder de voet. De versie van 3 meter heeft een werkhoogte van 3,8 meter. In gesloten toestand meet hij slechts 79 cm, perfect voor een compacte opslag.

- Aantal treden: 9
- Breedte treden: 80 mm
- Werkhoogte: 3,8 meter
- Lengte uitgeschoven: 3 meter
- Lengte gesloten: 79 cm
- Breedte: 47 cm
- Gewicht: 10,2 kg
- SP & EN 131 gecertificeerd

Échelle télescopique dotée d'un profilé au design triangulaire, lui donnant une rigidité et une robustesse inégalées. L'échelle est conçue pour être utilisée avec un angle d'inclinaison de 75°. Les larges marches inclinées et rainurées restent bien parallèles au sol, assurant une parfaite sécurité en toute circonstance. La version 3 mètres a une hauteur de travail de 3,8 mètres. Fermé, il ne mesure que 79 cm, parfait pour un rangement compact.

- Nombre de marches: 9
- Largeur de marche: 80 mm
- Hauteur de travail: 3,8 mètres
- Longueur déployée: 3 mètres
- Longueur fermée: 79 cm
- Largeur: 47 cm
- Poids: 10,2 kg
- Certifié SP & EN 131

335-000033

per stuk / par pièce

**B VUIL GRIJPTANG**

Grijptang met gepatenteerde grip. Reikt tot 1,5 meter en kan van 1 gram tot 1 kilo tillen. Lichtgewicht design met makkelijk loslaatsysteem.

Pince à déchets munie d'une pince brevetée. Longueur jusqu'à 1,5 m et soulève d'une gramme jusqu'à 1 kg. Design léger et relâchement aisée.

390-000089

per stuk / par pièce

**C KITPISTOOL**

Een robuuste en solide kitspuit met roterende loop, handzame trigger, zachte greep en druppelstop. Ideaal voor gebruik met de meest voorkomende siliconenlijmen en tevens voor de meest voorkomende pastalokazen in tubevorm.

Pistolet à calfeutrer robuste et solide avec barillet rotatif, poignée accommodante et douce avec antigouttes. Idéal pour l'application des colles silicones et des rodenticides sous forme de pâte (dans des tubes).

390-000091

per stuk / par pièce

**D DETERMINATIEBUIJSJE**

Kunststof buisje met een inhoud van 30ml, voorzien van klemdekseltje. Dit determinatiebuisje heeft een diameter van 25 mm en een totale hoogte van 94 mm.

Eprouvette de détermination avec un contenu de 30 ml équipée d'une fermeture avec bouchon. L'éprouvette a un diamètre de 25 mm et une hauteur de 94 mm.


Zeer geschikt voor het nemen van boormonsters en het opsturen van insecten ter determinatie.

Idéal pour le transport de spécimens, insectes ou traces.

320-000027

Verpakt per 20 stuks / Emballé par 20 pièces





A INSPECTIELABELS AF® VOERKISTEN

Zwart-wit labels (60 x 50 mm) met sterke lijmlaag. Een eenvoudig en handig hulpmiddel voor het vastleggen van plaagdierinspecties wanneer gebruik gemaakt wordt van o.a. het assortiment AF® voerkisten.

De labels worden geleverd per set van 50 stuks.

Étiquettes noire et blanche (60 x 50 mm) avec une forte couche adhésive. Un outil pratique pour enregistrer les inspections de nuisibles lors de l'utilisation, entre autres, de la gamme de boîtes d'appâtage AF®.

Les étiquettes sont livrées par sets de 50 pièces.

365-000145

set 50 stuks / pièces



B WAARSCHUWINGSSTICKERS RODENTICIDEN

Diverse waarschuwingsstickers met de gegevens van de verschillende rodenticiden uit ons assortiment, met vermelding "NIET VERPLAATSEN OF OPENEN", "BEVAT EEN RODENTICIDE", de productnaam, het toelatingsnummer en de werkzame stof van het desbetreffende product en de melding "In geval van een vergiftiging: neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (Nederland) of Antigifcentrum (+32 (0)70 245 245 - België).

Afmetingen: 90 x 25 mm

Tevens verkrijgbaar in verschillende kleuren. Voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen, neem contact op met uw accountmanager.

Divers autocollants d'avertissement avec les données des différents rodenticides de notre gamme, avec la mention "NE PAS DÉPLACER NI OUVRIR", "CONTIENT UN RODENTICIDE", le nom du produit, le numéro d'autorisation et la matière active du produit concerné et le message "En cas d'incident, contacter le centre antipoison (tél. 070/245 245)".

Dimensions: 90 x 25 mm

Aussi disponible en différentes couleurs. Pour plus d'informations concernant les options, contactez-nous.

contacteer ons voor meer informatie / contactez-nous pour plus d'informations



C STICKER KLAPVAL / NON-TOX

Groene sticker met tekst "OPGELET - BEVAT KLAPVALLEN EN/OF NIET-GIFTIG LOKAAS".

Afmetingen: 70 x 50 mm



D DIVERSE LABELS

Killgerm heeft een groot aantal mogelijkheden om labels te vervaardigen op verzoek. De pijlstickers (1) en oranje labels met "vergif" (2) zijn steeds uit voorraad leverbaar.

365-000235 PIJLSTICKER (1)

set 100 stuks / pièces

365-000237 VERGIF ORANJE (2)

set 100 stuks / pièces

KLANTENSERVICE

Killgerm®
TRAYALPH

LEVERINGEN & FACTURATIE

1. Bestellingen & leveringen

Bestellingen die op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) vóór 15u00 aan ons worden doorgegeven, worden zoveel mogelijk de volgende werkdag geleverd. Indien dit niet mogelijk is, wordt u dat onmiddellijk meegedeeld en wordt er, in overleg, een nieuwe afleverdatum vastgelegd.

Alle leveringen vinden plaats vanuit ons magazijn in Turnhout, België. Voor bestellingen van producten die niet in onze catalogus vermeld staan, wordt, in overleg, een afleverdatum vastgesteld. Producten die niet tot het standaard assortiment van Killgerm behoren, kunnen af fabriek geleverd worden.

2. Prijzen

- zijn onder voorbehoud van vergissingen en drukfouten
- kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden
- alle in onze catalogus vermelde prijzen zijn excl. BTW

3. Facturen

Facturen worden onmiddellijk verstuurd na verzending van de goederen uit ons magazijn in Turnhout, België.

Klachten over niet ontvangen goederen dienen binnen 14 dagen na verzending van de goederen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Na die periode worden claims niet meer in behandeling genomen.

4. Facturatie & bankgegevens

Facturatie vanuit Turnhout (B) gaat onder het volgende BTW-nummer: **BE0457.299.966**

Facturatie vanuit Gilze (NL) gaat onder het volgende BTW-nummer: **NL8136.96.501.B01**

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Betalingen voor facturen opgesteld in Turnhout:

KBC Bank Turnhout

KBC bankrekening 733-3446015-23

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE92 7333 4460 1523

Rabobank De Zuidelijke Baronie

IBAN: NL47RABO0103877673

BIC: RABONL2U

Betalingen voor facturen opgesteld in Gilze:

Rabobank De Zuidelijke Baronie

IBAN: NL39RABO0302629750

BIC: RABONL2U

5. Verzendtarieven

Franco leveringen vinden plaats bij orders vanaf € 295,00 en hoger. Voor bestellingen onder €295,00 wordt bij wegtransport standaard een toeslag van €20,50 in rekening gebracht.

Waar mogelijk proberen wij deze kosten te verlagen door de zending via PostNL te versturen:

- Tarief postpakket België: 8,60€
- Tarief postpakket Nederland: 7,45€

6. Kamer van Koophandel

Voor onze vestigingen zijn de volgende inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel van kracht:

Voor onze vestiging in Turnhout, België:

Kamer van Koophandel Kempen: 78895

Voor onze vestiging in Gilze, Nederland:

Kamer van Koophandel West-Brabant: 201 16 991

7. Erkenningsnummers (België)

Erkenningsnummer:

- 15018 (niet-landbouw)
- BP/400 (landbouw)

8. Algemene Voorwaarden

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze handelstransacties. Deze zijn te vinden op p. 248 en op www.killgerm.nl.

9. Retourneren van foutief geleverde artikelen

Door ons foutief geleverde artikelen worden na onze goedkeuring in combinatie met een aflevering bij u opgehaald door onze vervoerder. De goederen dienen door u in een degelijke verpakking te worden aangeboden die voorzien is van ons ordernummer. Onze vervoerder neemt alleen goederen retour waarvoor door ons opdracht is verstrekt.

EXPORT

Als u ook buiten de Benelux zaken doet of klanten heeft, kunt u eventueel ook één van onze zusterbedrijven benaderen voor levering in hun land. De adressen vindt u hieronder. Uiteraard kunt u dit ook door Killgerm Benelux of Killgerm Nederland laten verzorgen.

Si vous avez des clients en dehors du Benelux, vous pouvez soit vous adresser aux filiales ci-dessous soit faire livrer par Killgerm en dehors du Benelux.

 **Killgerm Chemicals Ltd.**
Wakefield Road, Ossett
West Yorkshire, WF5 9AJ
t +44 (0)1924 268 400
e info@killgerm.com

 **Killgerm GmbH**
Bussardweg 16
41468 Neuss
t +49 (0)2131 71 8090
e verkauf@killgerm.de

 **Killgerm S.A.**
C/ de la Imaginació, 13
Pol. Ind. Gavà Park 08850 Gavà
(Barcelona) España
t +34 (0)936 380 460
e killgerm.iberia@killgerm.com

 **Killgerm Polska Sp. z o.o**
ul. Sarabandy 61, 02-868
Warszawa
t +48 (0) 22 894 74 00
e biuro@killgerm.com


 **Killgerm Schweiz GmbH**
Wiesenstr. 10
8008 Zürich
t +41 (0)44 387 18 96
e verkauf@killgerm.com

 **Killgerm Portugal Lda.**
Av. Miguel Bombarda,
21, 3º, Esq. 1050-161 Lisboa
t +34 (0)936 380 460
e killgerm.iberia@killgerm.com

 **Killgerm Scandinavia**
Cypressvägen 14, 213 63 Malmö
t +46 (0)40 911 530
e scandinavia@killgerm.com
www.killgerm.se

 **Killgerm Ireland**
Unit B2 Centre Point,
Rosemount Business Park,
Dublin 11, D11 HP52
t +353 (0)1 882 9114
e info@killgerm.ie

 **Killgerm France**
430 rue de l'Avenir
69830 Saint-Georges-de-Reneins
t +33 (0)4 74 06 17 20
e info@killgerm.fr



EEN OVERZICHT VAN ADRESSEN IN NEDERLAND DIE VOOR ONZE BRANCHE BELANGRIJK ZIJN

Killgerm Nederland bv

Bisschop de Vetplein 9a
5126 CA Gilze (NL)
t +31 (0)161 219 520
e verkoop-nl@killgerm.com
www.killgerm.nl

Killgerm Training

Bisschop de Vetplein 9a
5126 CA Gilze (NL)
t +32 (0)14 44 22 79
e training-benelux@killgerm.com
<https://training.killgerm.nl>

Ctgb

(College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden)
Postbus 8030
6710 AA Ede
t +31 (0)317 471 810
e post@ctgb.nl
www.ctgb.nl

NVPB

(Nederlandse Vereniging Plagdiërmanagement Bedrijven)
Postbus 80523
2508 GM Den Haag
t +31 (0)70 750 31 11
e nvpb@nvpb.org
www.nvpb.org

PLA..N.

(Platform Plagdiërbeheersing Nederland)
Secretariaat
Van Alkemade laan 934
2597 BG Den Haag
t +31 (0)6 515 530 40
e info@platformplagdiërbeheersing.nl
www.platformplagdiërbeheersing.nl

RPMV

(Register Plagdiërbeheersing Milieu en Veiligheid)
Bovenbuurtweg 27
6717 XA EDE
t +31 (0)30 608 77 27
e info@groeneerkenningen.nl

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

(Universitair Medisch Centrum)
t +31 (0)88 755 8000
<https://nvic.umcutrecht.nl/>

RIVM

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
t +31 (0)88 689 8989
e info@rivm.nl
www.rivm.nl

Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
t +31 (0)88 489 0000
www.ilent.nl

EEN OVERZICHT VAN ADRESSEN IN BELGIË DIE VOOR ONZE BRANCHE BELANGRIJK ZIJN

Killgerm Benelux nv

Koeybleuken 12
2300 Turnhout (B)
t +32 (0)14 44 22 70
e verkoop@killgerm.com
www.killgerm.nl

BePMA

(Belgian Pest Management Association)
Zeedijkweg 32
8210 Loppem
t +32 (0)497 69 87 46
e info@bepma.be
www.bepma.be/nl

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu

Galileelaan 5/2
1210 Brussel
t +32 (0)2 524 97 97
www.health.belgium.be/nl
www.biocide.be

Belgisch Antigifcentrum

t +32 (0)70 245 245
www.antigifcentrum.be

Confederation of European Pest Management Associations

(CEPA Europe)
CEPA Brussels Office
Avenue Marnix 30
1000 Brussel
e secretariat@cepa-europe.org
www.cepa-europe.org

A			
ADVION® FLY GRANULAR BAIT (BE)	133	AVISHOCK™	231
ADVION® FLY GRANULAR BAIT (NL)	133	B	
ADVION® KAKKERLAKKEN GEL (BE)	117	BAITGUN BOX	125
ADVION® KAKKERLAKKEN GEL (NL)	116	BAITSAFE™ LOKDOOS	51
ADVION® MIEREN GEL (BE)	122	BAITSAFE™ SLEUTEL	51
ADVION® MIEREN GEL (NL)	119	BAITSAFE™ UITTREKBARE LANS	51
AEGIS KEY	42	BASF MONITORING PASTE	27
AEROSOL 3 KIT	181	BEDWANTS MONITORVAL VOOR MATRASSEN	153
AF® ADVANCE MOUSE BOX	47	BELL SENSING 24/7 IQ	103
AF® AMICUS	59	BELL SENSING EXPRESS IQ	103
AF® ANTI-KNAAGDIERSCHILD	94	BELL SENSING LANDSCAPE IQ NIEUW/NOUVEAU	103
AF® ATOM	54	BELL SENSING MOUSE IQ	103
AF® DEMI-DIAMOND	144	BELL SENSING PULSE MOUSE IQ	103
AF® DISPATCHING TOOL	70	BELL SENSING PULSE RAT IQ	103
AF® FORTIS	56	BELL SENSING T-REX IQ	103
AF® FORTIS KEY	42	BEVESTIGINGSETS VOERKISTEN MET AF® STICK-ON	70
AF® FRUIT FLY TRAP	139	BEVESTIGINGSETS VOERKISTEN MET PLAKOOG	70
AF® FRUIT FLY TRAP MINI	139	BEVESTIGINGSPLAATJES NIEUW/NOUVEAU	71
AF® FRUIT FLY TRAP MINI NAVULLING	139	BEWEGINGSSENSOR CAMERA	257
AF® INSECT MONITOR	147	BIJENBEKJE®	89
AF® INZETBAKJES	71	BIOLOGISCHE STEENMARTER WERENDE GELS	94
AF® KEY LONG (METAAL)	42	BIOLOGISCHE WESPEN WERENDE GEL	135
AF® KEY MOUSE (PLASTIC)	42	BIOPREN (BE)	121
AF® LIJMPLAATJES EPHESTIA/PLODIA	144	BIOPREN (NL)	121
AF® LIJMPLAATJES FRUITVLIEG	145	BIRCHMEIER DR 5 POEDERSPUIT	177
AF® LIJMPLAATJES TINEOLA BISSELLIELLA	144	BIRCHMEIER DR 5 POEDERSPUIT ACCESSOIRES	177
AF® MULTIS	57	BIRCHMEIER® AS 1200 ACCU-SPUITCOMPRESSOR	187
AF® NO-ZONE	76	BIRCHMEIER® FOXY PLUS HANDSPUIT	187
AF® PINPOINT GEPERSONALISEERDE STICKERS	126	BIRCHMEIER® PROFI STAR 3	187
AF® PINPOINT®	126	BIRCHMEIER® PROFI STAR 5	187
AF® POEDERSCHOP	134 & 179	BIRCHMEIER® REC15 AC1 ACCU RUGSPROEIER	187
AF® PUSH KEY	42	BIRD FREE	230
AF® RAT BOX	55	BIRD FREE STIQ	230
AF® SNAPPA	46	BIRD WIRE	220 & 221
AF® STICK ON	70	BIRDSCAPE	211
AF® TRAP BASE	45	BIRDSHIELD LONG LEGS	234
AF® TRAPMUIS	44	BLACK CAT RAT TRAP	72
AF® TUNNEL	52	BLACK HAWK KITE	234
AF® UNDERGROUND	60	BLACK STRIPE DELTA VAL	143
AF® UNIVERSELE AFVALBAKPLUG	100	BLACK STRIPE MOTTENVAL	143
AF® VliegENZAK	138	BLUESTAR CIMEX	153
AF® W&F DOME TRAP	137	BORSTELSTRIPS	96
AF® WESPEN - EN VliegENLOKSTOF POMPE	137	BUDDYFLOW	228
AF® WESPEN - EN VliegENLOKSTOF	137	BUDDYSUN	228
AF® WESPEN - EN VliegENVAL	136	BUGSCENTS BED BUG LURE	149
AF® WESPENZAK	138	BUGSCENTS™ SENTRY PRO	149
AIROFOG U240 KOUDVERNEVELAAR	189	C	
AIROFOG U260 KOUDVERNEVELAAR	189	CATEFIX 2020	156
AIROSTAR KOUDVERNEVELAAR	189	CEMENT REPAIR EXPRESS	100
ALUMINIUM MUISWERING	94	CHAMELEON® 1X2	166
AQUAFIX	222	CHAMELEON® 1X2 DISCRETION	166
AR 3 PRO	181	CHAMELEON® 2X2	167
AR 8 PRO	181	CHAMELEON® EXG X LED	162
AR 8 PRO BULB DUSTER KIT	181	CHAMELEON® EXG X LED LIJMPLANKEN	172
AR 8 PRO VERLENGSET NIEUW/NOUVEAU	181	CHAMELEON® LIJMPLANKEN	173
AUROTAP NATURE	111	CHAMELEON® ON-TOP PRO 2 X	161
		CHAMELEON® ON-TOP PRO X	161

CHAMELEON® QUALIS IP	159	EMBALIT NTK KLEURLOOS (NL)	241
CHAMELEON® QUALIS RVS	159	EMBALIT P (BE)	240
CHAMELEON® QUALIS WIT	159	EMBALIT P (NL)	240
CHAMELEON® SIRIUS X LED RVS	161	EMBASOL ID (NL)	239
CHAMELEON® SIRIUS X LED WIT	161	EMBASOL PPI (BE)	241
CHAMELEON® SIRIUS X LED ZWART NIEUW/NOUVEAU	161	EMBASOL PPI (NL)	241
CHAMELEON® STELLARIS	160	EMEROD ANTI-MARTERSPRAY	84
CHAMELEON® STELLARIS IP NIEUW/NOUVEAU	160	EMEROD ODOR DESTROYER	254
CHAMELEON® UPLIGHT	167	EVO® AMBUSH™	63
CHAMELEON® X LED LIJMPANKEN	172	EVO® EXPRESS™	65
CIMEX DRAAGKOFFER (SLANG)	155	EVO® KEY	42
CIMEX ERADICATOR	155	EXHALE	151
CIMEX ERRADICATOR PLUS	155	EX-TRAP NIEUW/NOUVEAU	150
CLASH® MULTICATCH MUIZENVAL	105	F	
CLEANREST PRO MATRASBESCHERMERS	154	FEROMONEN	143
CLEANWEB	252	FIX ALL HIGH TACK	222
CLIMB UP® BEDWANTSVAL	152	FIX ALL TURBO	222
COMPACTE E27 LED TUBES	170	FIX-A-NET	213
D		FLYDETECT® X LIJMPANKEN	172
DEMAND® 10 CS (NL)	131	FLYDETECT® X NIEUW/NOUVEAU	165
DETERMINATIEBUIJSJE	263	FROWEIN BEDWANTSMONITOR	153
DETEX® BLOX	22	FRUITVLIEGJESVAL CITROEN	139
DETEX® SOFT BAIT	22	G	
DETMOLIN P (NL)	131	GEL BAIT STATION	125
DIGITALE MICROSCOOP & FLEXIBELE STANDAARD	256	GELPISTOOL MULTI DOSE BAIT GUN	124
DISMATE PE (NL & BE)	142	GELPISTOOL PREMISE GUN (BR3000)	124
DIVERSE LABELS	264	GEVELFIX®	91
DOC 150 TRAP	73	GLORIA DRUKREGELAARS	185
DOC TRAP TUNNEL	73	GLORIA MULTIJET 18V	262
DRÄGER FILTERS	194	GLORIA® 405 T PROFILINE	184
DRÄGER OPBERGBUSSEN GELAATSMASKERS	194	GLORIA® 505 T & 505 T PROFILINE	184
DRÄGER X-PLORE HALFGELAATSMASKER	194	GLORIA® 510 T & 510 T PROFILINE	184
DRÄGER X-PLORE VOLGELAATSMASKER	194	GLORIA® PAINTPRO 5	186
DUSTICK	177	GLORIA® PAKKINGSETS	185
E		GLORIA® PRO 10	186
ECO 304 DUIVENPINNEN	226	GLORIA® PRO 100	186
ECO 304G MEEUWENPINNEN	227	GLORIA® PRO 1800	186
ECO 306 DUIVENPINNEN	226	GLORIA® SPROEIDOPPEN	185
ECO 306G MEEUWENPINNEN	227	GLORIA® SPUITSTOKKEN / LANSEN	185
ECO 311 DUIVENPINNEN	226	GOLFPLAAT PROFIEL	92
ECO 311G MEEUWENPINNEN	227	GOLIATH® GEL NEW (NL)	116
ECOBIRD ELECTRIFIED LINE KIT	233	GOODNATURE® MOUSE TRAP NIEUW/NOUVEAU	69
ECORODENT CRYSTAL	67	GOODNATURE® TRAPPING KIT	69
ECORODENT KEY	42	GPS GASPOT SYSTEM PA2	176
ECORODENT T-MAXI (RAT)	67	GRONDANKERS VOERKISTEN (DIVERS)	71
ECORODENT T-VOERKIST MINI (MUIS)	48	H	
ECORODENT ULISSE	67	HANDSCHOEN SOLVEX PLUS	199
ECOTRAP INSECT MONITOR	146	HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX	199
EMBALAN INSECT KILLER (BE)	238	HARMONIX® MONITORING PASTE	29
EMBALAN INSECT KILLER (NL)	238	HARMONIX® RODENT PASTE (BE)	29
EMBALAN INSECT KILLER RTU (BE)	238	HARMONIX® RODENT PASTE (LUX)	29
EMBALAN INSECT KILLER RTU (NL)	238	HARMONIX® RODENT PASTE (NL)	29
EMBALIT COMBI (BE)	240	HIKMICRO MINI2 PLUS V2 THERMAL IMAGER NIEUW/NOUVEAU	258
EMBALIT COMBI PRO-RTU (BE)	240	HIKMICRO POCKET-E THERMAL CAMERA NIEUW/NOUVEAU	258
EMBALIT NT (BE)	241	HOORNAARSPAK	202
EMBALIT NT (NL)	241	HOY-HOY KAKKERLAKKENLIJMVAl	146
EMBALIT NTK KLEURLOOS (BE)	241	HP MED SOLUTION VOOR CIMEX ERADICATOR	155

HUISMUS INBOUW NESTKAST NIEUW/NOUVEAU	85	K-OTHRINE® SC7.5 (NL)	130
HUISZWALUW NEST NIEUW/NOUVEAU	85	KRIMPTANG	212 & 217
I-J		L	
IGEBA NEBULO KOUDVERNEVELAAR	188	LASEROP 3.0	234
IGEBA NEBUROTOR KOUDVERNEVELAAR	188	LED LENS P7	259
IK 18V LI-ON BATTERIJ	182	LUREKING BEDWANTSMONITOR	153
IK BATTERIJCOMPRESSOR	182	LUREKING CORNER KAKKERLAKKENLIJMVAl	146
IK E 15 BS RUGSPRAYER	182	LUREKING LOWLINE KAKKERLAKKENLIJMVAl	146
IK INOX 10 SPRAYER	182	LUXAN MOLLENTABLETTEN	83
IK INOX 6 SPRAYER	182	M	
IK MULTI PRO 12	182	MABI 8BP LIGHT POMP (LAGE DRUK)	243
IK MULTI PRO 2 360°	182	MABI 8HP ECO POMP (HOGE DRUK)	242
IK MULTI SPRAYERS	182	MABI AFDEKMATERIAAL	246
IMKERBROEK	200	MABI COLD LAMP PROJECTOR (LED)	244
IMKERHANDSCHOENEN	200	MABI COLD LAMP PROJECTOR (LED) USB MODEL	244
IMKERHOED	200	MABI DREVELS	246
IMKERJACK MET HORIZONTALE & VERTICALE RITSSLUITING	200	MABI GELAATS BESCHERMING	245
IMKERPAK	201	MABI HOUTINJECTORS 6,5MM ZONDER KOP	246
IMKERPAK DELUXE	201	MABI HOUTINJECTORS 9,5MM ZONDER KOP	246
INSECTENHOTEL NIEUW/NOUVEAU	85	MABI KIT STOP	247
INSECTRAC - MATING DISRUPTION SYSTEEM VOOR MOTTEN	141	MABI LEDEREN WERKSCHORT	245
INSPECTIELABELS AF® VOERKISTEN	264	MABI OVERALL MONTREAL	245
INZECTO (BE)	140	MABI SCRAP'AIR24 KIT	244
IP LED LIJMPLANKEN	172	MABI SPIRAALBOREN	247
ISOLATIEBOX SYSTAINER3 M437	261	MABI TELESCOPISCH VERLENGSTUK	244
K		MABI TOOLS	244
KAKKERLAKKENLIJMVAl 3-DELIG	146	MABI VEILIGHEIDSPET	245
KAPTER MIEREN GEL (BE)	122	MAKESAFE DOTZ	125
KAPTER MIEREN GEL (NL)	119	MARTER- / KATTENWERING	94
KC61 MINI MOUSE TRAP	75	MARTER VANGKOOI (HOUT)	79
KC61 MOUSE TRAP	75	MASKOMAL™	254
KC63 MOLLENKLEM	82	MAUKI	84
KC69 MOLLENKLEM TALPEX	82	MAXFORCE® PLATIN (BE)	117
KC70 TRAPLINE MOLLENKLEM	82	MAXFORCE® PLATIN (LUX)	117
KC71 VANGKOOI EEKHOORN/NERTS	78	MAXFORCE® PLATIN (NL)	116
KC72 VANGKOOI EEKHOORN/NERTS	78	MAXFORCE® QUANTUM (BE)	122
KC73 RAT TRAP (SINGLE CATCH)	78	MAXFORCE® QUANTUM (LUX)	122
KC74 RAT TRAP (MULTIPLE CATCH)	78	MAXFORCE® QUANTUM (NL)	119
KC75 VANGKOOI KONIJN	78	MAXFORCE® WHITE IC (BE)	117
KC76 KATTENVANGKOOI	79	MAXFORCE® WHITE IC (LUX)	117
KC77 DUIVENVANGKOOI	79	MAXFORCE® WHITE IC (NL)	116
KC89 VANGHULP	78	MEZZO OOGSPOELFLES 500 ML	262
KC90 5-IN-1 MULTITOOL	82	MEZZO OOGWASSYSTEEM	262
KC93 VANGKOOI VOOR RATTEN	79	MOSTIGLASS® NIEUW/NOUVEAU	98
KETCHALL MOUSE TRAP	75	MOUSESHIELD® DETECTABLE	88
KILLGERM® BEDWANTS CYCLUS	260	MSA ADVANTAGE 200 LS HALFGELAATSMASKER	193
KILLGERM® FLUORESCENT TRACKING DUST	24	MSA ADVANTAGE 3000 VOLGELAATSMASKER	193
KILLGERM® INSECT VIEWER	260	MSA ADVANTAGE 400 HALFGELAATSMASKER	193
KILLGERM® LED HAND LENS	260	MSA AFFINITY STOFMASKERS	193
KILLGERM® PAPIERVISJESMONITOR	148	MSA FILTERS	192
KILLGERM® ROOKDETECTIE	254	MSA OPBERGBUSSEN GELAATSMASKERS	193
KITPISTOOL	30 & 263	MSA ULTRA ELITE VOLGELAATSMASKER	193
K-OBIOI® EC25 (NL)	133	MUIZENDOOS KARTON GROOT	48
K-OTHRINE® FLOW 25 (BE)	130	MUIZENDOOS NR. 4	48
K-OTHRINE® FLOW 25 (LUX)	130	MUIZENDOOS NR. 7	48
K-OTHRINE® PARTIX (BE)	130	MULTI RATTENVANGKOOI	79
K-OTHRINE® PARTIX (LUX)	130	MULTI SERVICE SLEUTEL	262
K-OTHRINE® PARTIX (NL)	130	MULTI STATION LEONARDO	75
		MULTISEAL	88

N		
NANO BLACK CAT	72	
NARA® BLOC	25	
NARA® LURE	25	
NARA® MONITORING SPRAY VLEES	25	
NEMESIS® X	163	
NET SUPPORT SYSTEM (NSS)	218 & 219	
NETCLIPS	211	
NETNOX®	90	
NETRITSEN	211	
NETSCHAAR	211	
O		
ODOUR REMOVER BAG	254	
OPALE BLOC DF25 (BE)	37	
OPBERGTAS IMKERPAK	201	
OPSLAGKAST BESTRIJDINGSMIDDELEN	261	
OUTCAST MIERENLOKDOOSJES (BE)	121	
OUTCAST MIERENLOKDOOSJES (NL)	121	
P - Q		
PARAFFINE-OLIE	140	
PERMAS® D (BE)	134	
PERMAS® D (NL)	134	
PEST MONITOR	148	
PESTBLASTER NIEUW/NOUVEAU	135 & 179	
PESTICIDE BAG	261	
PESTICIDE JAR	261	
PESTWEST® COMPACT TUBES	170	
PESTWEST® TUBES	171	
PIRON PUSHBOX (NL)	121 & 250	
PRIMER 150	223	
PROSOLAR BIRDS PSB NIEUW/NOUVEAU	230	
PROTECT HOME MIERENLOKDOOS (BE)	250	
PROTECTA® EVO® EDGE	63	
PROTECTA® EVO® LANDSCAPE®	65	
PROTECTA® EVO® MOUSE	49	
PROTECTA® EVO® TUNNEL™	65	
PROTECTA® EVO® WEIGHTED LANDSCAPE® NIEUW/NOUVEAU	65	
PROTECTA® KEYLESS	49	
PROTECTA® MICRO	49	
PROTECTA® SIDEKICK	62	
PROTEXX RST	61	
PROVECTA®	129	
PROVECTA® RTU NIEUW/NOUVEAU	129	
PROVOKE® MUIS / RAT	23	
PUTANGE	83	
PX ODOURCID	255	
PX ULV ODOURCID	255	
PX VIRIBUS™	255	
QUANTUM® X LED TUBES	170	
R		
RACUMIN® FOAM (BE)	41	
RAPID CARTRIDGE CUTTER	223	
RATIMOR® BRODIFACOU FRESH BAIT (BE)	33	
RATIMOR® BRODIFACOU FRESH BAIT (NL)	30	
RATIMOR® BRODIFACOU WAX BLOCK (BE)	37	
RATIMOR® BRODIFACOU WAX BLOCK (NL)	35	
RATIMOR® MONITOR BLOCKS	24	
RATIMOR® MONITOR SACHETS	24	
RATMAT	95	
RATTENDOOS HOUT	68	
RAXIT DOOR SEAL ROL	97	
RAXIT QUICK	97	
RAXIT RTU AUTOMATISCHE DEUREN	97	
RAXIT RTU DOOR SEAL	97	
RED TOP (NL) NIEUW/NOUVEAU	138	
REFLECTOBAKT®	174	
RENOFIX®	91	
RENTOKIL LIJMROL MIC	174	
RETROFIT LED TUBES	170	
RETROFIT LIJMLANK	172	
RODENT BAITER RAT	62	
RODENT BRUSH	100	
RODILON® HAVER MIX (NL)	41	
RODILON® PASTA (BE)	33	
RODILON® SOFT BLOCK (NL)	30	
RODILON® TRIO (BE)	41	
RODILON® WHEAT TECH (BE)	41	
RODILON® WHEAT TECH (NL)	41	
ROXASECT® ZILVERVISJESVAL	148	
RVS WERINGROOSTERS	92	
RX1 RATTENVAL	68	
S		
SAKARAT® B GRAAN (BE)	20 & 40	
SAKARAT® B GRAAN (NL)	20 & 40	
SAKARAT® BRODICKILL GRAAN (BE)	20 & 40	
SAKARAT® BRODICKILL GRAAN (NL)	20 & 40	
SAKARAT® D WAX (BE)	21 & 31	
SAKARAT® D WAX (NL)	21 & 31	
SAKARAT® FLUORESCENT TRACKING GEL	18 & 23	
SAKARAT® MINI STICKY BOARDS	19 & 77	
SAKARAT® MONITORING BAIT (GEL)	18 & 24	
SAKARAT® RODENT BARRIER METAL DETECTABLE	19 & 88	
SAKARAT® RODENT LURE	18 & 23	
SAKARAT® RODENTSTOP	19 & 88	
SAKARAT® STICKY BOARDS	19 & 77	
SCARECROW 180™	235	
SCARECROW 360™	235	
SCARECROW B.I.R.D. SYSTEM™	235	
SCARECROW PATROL TWO	235	
SECLIRA® FLY BAIT (BE)	133	
SECLIRA® FLY BAIT (NL)	133	
SECUVIA® SECURE (BE)	37	
SECUVIA® SECURE (NL)	35	
SELONTRA® (BE)	27	
SELONTRA® (NL)	27	
SENSCI ACTIV	152	
SENSCI PYRAMID	152	
SENSCI VOLCANO	152	
SENTINEL PRO II IMKERJACK	201	
SILIRUB 2	222	
SILVERCHECK ZILVERVISJESVAL	148	
SKIPPER®	93	
SLEUTELS VOERKISTEN	42	
SLEUTELSET LOKAASDEPOTS	42	
SNAP-E MOUSE	72	
SNAP-E RAT	72	

SNAP'EM ATTRACTANTS	23	TOPSCORE® TEGEN VLIEGENDE INSECTEN (NL)	250
SNELCEMENT NIEUW/NOUVEAU	100	TOPSNAP MUIZENVAL	75
SOG GEUR NEUTRALISERENDE SPRAYS	254	TRAIL CAMERA M15 - 4G	257
SOLAR MESH SPIKES	229	TRAPLINKED - JERRY	108
SOLAR PANEL SPEED CLIPS NIEUW/NOUVEAU	229	TRAPLINKED - JERRY BAIT NIEUW/NOUVEAU	107
SOLO® BLOX (BE)	39	TRAPME	110
SOLO® BLOX (NL)	39	TRAPPER® 24/7	75
SPEED-BREAK AIR NIEUW/NOUVEAU	50	TRAPPER® LTD	77
SPEED-BREAK JACKET	50	TRAPPER® MAX PRO	77
SPEED-BREAK MUIZENTUNNEL	50	TRAPPER® MINI REX	73
SPOUWSAFE	91	TRAPPER® RAT PRO	77
SPIJTBUS PISTOOLHANDGREEP	262	TRAPPER® T-REX	73
SPIJTMONDJES	124	TRAPSENSOR® MUIZENVAL	110
STARTERS	174	TRAPSENSOR® RATTENVAL	110
STEELWOOL NIEUW/NOUVEAU	99	TRAPTILE BASIC	60
STEREOMICROSCOOP BMS S-40-2L LED	256	TRIPLE JET FOGGER	131 & 188
STICKER KLAAPVAL / NON-TOX	264	TUPOLEUM® X-TRA	84
STINGER LED OPLAADBARE ZAKLAMP	259	TUPOLEUM® X-TRA KOKOS	84
STIXX SOLAR FLEX	229	U - V	
STOOM DESINFECTIESPRAYER	156	UV ZAKLAMP	259
STOOMREINIGER	156	UV-A METER	174
STRYGGOO SMARTRAP	109	VAZOR ANTI HOUTAANTASTER / EMBASOL HOUTWORMDOOD (BE)	239
SUNBURST® LED NIEUW/NOUVEAU	162	VAZOR ANTI HOUTAANTASTER / EMBASOL HOUTWORMDOOD (NL)	239
SUNBURST® LIJMPANKEN	173	VAZOR® DE AEROSOL (BE)	128
SUNDSTRÖM FILTERS	195	VAZOR® DE AEROSOL (NL)	128
SUNDSTRÖM GELAATSSCHERM	195	VAZOR® DE POWDER (BE)	128
SUNDSTRÖM HALFGELAATSMASKER	195	VAZOR® DE POWDER (NL)	128
SUNDSTRÖM PREMIUM PACK	195	VAZOR® FLY TRAP	139
SUNDSTRÖM VENTILATOREENHEID	195	VAZOR® ICE	251
SUNDSTRÖM VOLGELAATSMASKER	195	VAZOR® K-LARV NIEUW/NOUVEAU	140
SUPER CAM DRAADLOZE INSPECTIECAMERA	256	VAZOR® MIERENLOKDOOS (BE)	121
SURFACE ACTIVATOR	223	VAZOR® MIERENLOKDOOS (NL)	121
T		VAZOR® PHEPRA CS (BE)	130
T3 S TELESCOPISCHE SPIJTLANS (VLOEISTOFSPIJT)	181	VENTIBRUSH WERINGSBORSTEL	90
T8 D TELESCOPISCHE SPIJTLANS VOOR DR 5	181	VENTILATIEBAND RVS	92
T8 S TELESCOPISCHE SPIJTLANS (VLOEISTOFSPIJT)	181	VENTISTRIP	91
TALON® SOFT XT (BE)	33	VENTISTRIP RVS VENTILATIEPROFIEL	92
TALON® SOFT XT (NL)	30	VENTISTRIP XL-75	91
TALON® TRACK	24	VESPA (BE)	134
TALPIRID® MOLLENKLEM	82	VESPACATCH SELECT NIEUW/NOUVEAU	135
TECH-REACH BAIT PRO	125	VICTOR® ELEKTRONISCHE MUIZENVAL	51
TELESCOPISCHE LANS COMPACT	179	VICTOR® ELEKTRONISCHE RATTENVAL	51
TELESCOPISCHE LANSSEN	182	VICTOR® POWERKILL MOUSE	72
TELESTEPS 300	263	VICTOR® POWERKILL RAT	72
THE BUGO®	152	VICTOR® PRO MOUSE TRAP	72
THERMISCHE MONOCULAIR	258	VICTOR® PRO RAT TRAP	72
TITAN® 200 IP	168	VLEERMUIS GEVELKAST WIT NIEUW/NOUVEAU	86
TITAN® 300	168	VLEERMUIS GEVELKAST ZWART NIEUW/NOUVEAU	86
TITAN® OMEGA NIEUW/NOUVEAU	163	VOGELNETTEN - HOEKBEVESTIGING	214
TLK-35 ACCUCOMPRESSOR NIEUW/NOUVEAU	177	VOGELNETTEN - OPSpanningsMATERIALEN	215
TOMCAT® BLOX (BE)	39	VOGELNETTEN - TUSSENBEVESTIGING	216 & 217
TOMCAT® BLOX (NL)	39	VOGELNETTEN POLYETHYLEEN - BEIGE	210
TOMCAT® KEY	42	VOGELNETTEN POLYETHYLEEN - NO-FLAME	211
TOMCAT® LP	63	VOGELNETTEN POLYETHYLEEN - WIT / TRANSLUCENT	210
TOMCAT® MOUSE	49	VOGELNETTEN POLYETHYLEEN - ZWART	210
TOMCAT® RBS	62	VOGELPINNEN VOOR KLEINE VOGELS	227
TOMCAT® RTU	49	VOLASTOP™	225
TOPCAT WOELRATTENVAL	83	VRIJSTAANDE BEUGEL VOOR CHAMELEON WANDMODELLEN	174
TOPSCORE® TEGEN KRUIPENDE INSECTEN EN WESPEN (NL)	250	VUIL GRIJPTANG	263

W	
WAARSCHUWINGSTICKERS RODENTICIDEN	264
WACIP DUST NIEUW/NOUVEAU	134
WASP & FLY BULB TRAP NIEUW/NOUVEAU	136
WASP WAND	176
WASPBANE®	137
WATEROPLOSBAAR AFVALZAK	153
WEGWERPHANDSCHOEN LATEX (GEPOEDERD)	198
WEGWERPHANDSCHOEN LATEX (ONGEPOEDERD)	198
WEGWERPHANDSCHOEN NITRIL (GEPOEDERD)	198
WEGWERPHANDSCHOEN NITRIL (ONGEPOEDERD)	198
WEGWERPOVERALL ALPHATEC 1500	196
WEGWERPOVERALL ALPHATEC 2000 STANDAARD	196
WEGWERPOVERALL MABI	196 & 245
WEGWERPOVERALL TYVEK 600 PLUS	196
WERKHANDSCHOENEN OXXA BASIC	197
WERKHANDSCHOENEN OXXA ESSENTIAL	197
WERKHANDSCHOENEN OXXA PREMIUM	197
WERKHANDSCHOENEN OXXA PRO-FLEX	197
WESPEN- EN VLIEGENVAL	136
X - Y - Z	
XCLUDER	99
SIGNAL	112
XLURE FEROMOON MANAGEMENT SYSTEEM	143
XLURE FIT - VAL VOOR TEXTIELAANTASTENDE KEVERS EN MOTTEN	141
XLURE MST - VAL VOOR VOORRAADAANTASTENDE KEVERS EN MEELMIJ	141
XLURE RTU - VAL VOOR VOORRAADAANTASTENDE KEVERS EN MOTTEN	141

ALGEMENE VOORWAARDEN KILLGERM BENELUX NV EN KILLGERM NEDERLAND BV

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden van Killgerm Benelux NV en Killgerm Nederland b.v. (verder Killgerm) zijn in elke relatie tussen partijen toepasselijk, met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden, zoals de eigen (aankoop) voorwaarden van de Koper. Afwijkingen dienen steeds uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Aanbiedingen

1. Door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van een aanbieding of offerte van Killgerm door een geïnteresseerde Koper, komt er een overeenkomst tot stand. Dit geldt eveneens zo de aanbieding door een tussenpersoon (zijnde een vertegenwoordiger van Killgerm) is gedaan.
2. Killgerm behoudt zich een herroepingsrecht voor, dat zij schriftelijk dient uit te oefenen binnen een termijn van 10 dagen na de contractsluiting.

Artikel 3 - Leveringen

1. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en binden Killgerm niet.
2. Vertraging in de levering geeft de Koper bijgevolg nooit recht op schadevergoeding of het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
3. De levering geschiedt vanuit het magazijn, waaronder moet worden begrepen de plaats waar de betrokken goederen door Killgerm ten behoeve van de klant werden opgeslagen.
4. De Koper dient de goederen op het aangekondigde tijdstip en alleszins binnen tien dagen na de schriftelijke mededeling dat de gekochte goederen in het magazijn beschikbaar zijn, af te laten halen op een vlotte en veilige manier.
5. De kosten voor het transport en alle administratieve kosten zijn voor de Koper.

Artikel 4 - Opschorting en ontbinding

1. Indien de Koper nog niet voldane betalingsverplichtingen heeft of in verzuim is met het stellen van een krachtens de overeenkomst te verstrekken zekerheid, is Killgerm gerechtigd leveringen of andere contractuele verplichtingen op te schorten.
2. Bij gebreke van het tijdig afhalen of niet in ontvangstnemen van de aangekochte goederen door de Koper zal Killgerm, na voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd het recht op schadevergoeding, de overeenkomst kunnen ontbinden.

Artikel 5 - Overgang van het risico

1. Het risico van de gekochte goederen gaat over op de Koper vanaf het tijdstip van de levering zijnde het tijdstip waarop de Koper de goederen afhaalt of laat afhalen dan wel - indien dat niet tijdig geschiedt - de dag volgend op de uiterste datum waarop de goederen opgehaald moesten worden.
2. Indien is overeengekomen dat Killgerm de goederen bezorgt of laat bezorgen, dan gaat het risico van de bezorging over op de Koper vanaf het moment van de bezorging of - indien de goederen niet door de Koper in ontvangst worden genomen - vanaf de datum waarop de goederen ter bezorging zijn aangeboden.

Artikel 6 - Prijzen

1. Prijzen die worden genoemd in prijscuranten, advertenties en offertes zijn onder voorbehoud van vergissingen.
2. Overeengekomen prijzen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaand bericht aan de Koper worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat de Koper hieraan het recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontleen.
3. Killgerm is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen indien zij aantoonbaar dat na de bestelling één of meerdere kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld de prijzen van grondstoffen, energie of loonkosten, een verhoging hebben ondergaan.
4. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 7 - Betaling

1. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij overschrijding van deze termijn, is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, onverminderd het recht van Killgerm om de overeenkomst te ontbinden uit hoofde van contractuele wanprestatie en onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen.
2. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd op het nog openstaande factuurbedrag, met een minimum van 115 EUR.
3. Niet-betaling van (een deel van) een factuur, heeft van rechtswege als gevolg dat alle t.a.v. de Koper openstaande schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
4. De Koper is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking, noch op de niet-uitvoeringsexceptie, om betaling van facturen op te schorten.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle verkochte goederen blijven eigendom van Killgerm, tot het moment waarop de Koper al zijn verbintenissen is nagekomen, in het bijzonder de integrale betaling van de overeengekomen prijs.
2. Alle risico's van beschadiging of verlies zijn ten laste van de Koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan hem worden geleverd.
3. Het is de Koper verboden om, voordat de eigendom van de gekochte goederen effectief aan hem werd overgedragen, deze goederen te verpanden of te bezwaren. Daarnaast is de Koper verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Killgerm wenst te treffen ter bescherming en vrijwaring van de door haar geleverde goederen waarvan zij nog eigenaar is. Indien derden een recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Killgerm onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

4. Indien Killgerm haar eigendomsvoorbehoud niet kan uitoefenen, is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% op de waarde van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, met een minimum van 100 EUR, onverminderd het recht om de tussen haar en de Koper bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 9 - Overmacht en onvoorzienbare omstandigheden

1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de oorzaak van de overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.
2. Bij blijvende overmacht is de Koper niettemin gehouden om een proportioneel gedeelte van de overeengekomen prijs te betalen voor de goederen die Killgerm nog heeft kunnen leveren.
3. Killgerm houdt zich het recht voor om de termijn voor uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.
4. Indien er zich, buiten de gevallen van overmacht, onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden voordoen na de contractsluiting, die van die aard zijn dat niet redelijkerwijze van Killgerm kan worden verwacht dat zij de overeengekomen prestaties verder uitvoert, dan heeft Killgerm het recht haar prestaties op te schorten en nieuwe voorwaarden en/of prestaties voor te stellen. Ingeval de Koper dit weigert, is Killgerm gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 - Garantie

1. Killgerm kan enkel worden aangesproken voor zichtbare gebreken die dadelijk en uiterlijk binnen 48 uur na de levering door de Koper aan haar worden bekendgemaakt door middel van een klacht in de zin van artikel 11.
2. Niet zichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, binnen een termijn van 48 uur na de ontdekking ervan, door de Koper aan Killgerm te worden bekendgemaakt door middel van een klacht. Bovendien kan Killgerm enkel worden aangesproken voor verborgen gebreken die zich binnen een termijn van 6 maanden na de levering van de goederen manifesteren.
3. De garantieverplichting van Killgerm gaat niet verder dan de verplichting tot levering van nieuwe, soortgelijke (onderdelen van) goederen ter vervanging van eerder geleverde, niet deugdelijke (onderdelen van) goederen.
4. De nakoming van de garantieverplichtingen door Killgerm geldt als integrale schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid, ongeacht de rechtsgrond, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 - Klachten

1. Een klacht dient schriftelijk aan Killgerm te worden overgemaakt. Een klacht dient steeds een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten, alsook van de concrete omstandigheden waaronder het zich geopenbaard heeft. Tevens dient de klacht melding te maken van de bestelgegevens en van de factuur- en vrachtbrievennummers van de bestelling waarop ze betrekking heeft.
2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Koper niet op.
3. Terugzendingen door de Koper hoeven door Killgerm niet te worden aanvaard, tenzij daarmee voorafgaand schriftelijk is ingestemd.
4. Klachten zijn nooit ontvankelijk, wanneer blijkt dat de Koper de gebrekaanwijzing niet heeft nageleefd of het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestelling heeft gebruikt, het geleverde niet goed heeft bewaard of heeft onderhouden, dan wel zelf veranderingen of herstellingen aan het geleverde heeft uitgevoerd of laten uitvoeren door een derde.
5. In geval een klacht gegrond is, heeft de verkoper het recht om naar zijn keuze de goederen te vervangen, dan wel de koopovereenkomst met betrekking tot deze goederen te ontbinden.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Behoudens ingeval van opzet of bedrog, is de aansprakelijkheid van Killgerm, in alle omstandigheden beperkt tot de netto-factuurwaarde van de geleverde goederen.
2. Behoudens in geval van opzet of bedrog, is Killgerm nooit aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade of gevolgschade. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade.
3. Vordert de Koper na een levering herstelling of vervanging van het geleverde, dan is Killgerm gerechtigd in plaats daarvan de koopprijs terug te betalen dan wel een kortingsprijs te verlenen, onder terugzending van het desbetreffende goed.

Artikel 13 - Geschillen

1. Indien de levering in België of Luxemburg is geschied, is op de gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende geschillen Belgisch recht van toepassing. Indien de levering in Nederland is geschied is op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing.
2. Indien de levering in België of Luxemburg is geschied, is tot het kennisnemen van geschillen de daartoe bevoegde rechter te Turnhout (België) bevoegd, zulks onverminderd het recht van Killgerm om de rechter van de woonplaats van koper te adriëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende bevoegdheid van de vrederechter. Indien de levering in Nederland is geschied, is tot het kennisnemen van geschillen bevoegd de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Nederland), zulks onverminderd het recht van Killgerm om de rechter van de woonplaats van koper te adriëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.

CONDITIONS GÉNÉRALES KILLGERM BENELUX NV ET KILLGERM NEDERLAND BV

Article 1 - Applicabilité

Les présentes conditions générales de Killgerm Benelux NV et de Killgerm Nederland b.v. (ci-après dénommées Killgerm) s'appliquent à toutes les relations entre les parties, à l'exclusion de toutes autres conditions telles que les propres conditions (d'achat) de l'acheteur. De telles dérogations doivent toujours faire l'objet d'un accord explicite et écrit.

Article 2 - Offres

1. Un accord se concrétise par l'acceptation écrite et inconditionnelle d'une offre ou d'un devis de Killgerm par un acheteur intéressé. Ceci s'applique également si l'offre est faite par un intermédiaire (un représentant de Killgerm).
2. Killgerm se réserve un droit d'annulation, lequel doit être exercé par écrit dans un délai de 10 jours suivant la conclusion du contrat.

Article 3 - Livraisons

1. Les délais de livraison sont toujours indicatifs et n'engagent pas Killgerm.
2. Par conséquent, les retards de livraison ne donnent jamais à l'acheteur le droit de réclamer des dommages et intérêts ou le droit d'annuler le contrat de vente.
3. La livraison est effectuée à partir de l'entrepôt, c'est-à-dire le lieu où les marchandises en question sont stockées par Killgerm pour le client.
4. L'acheteur est tenu de faire enlever les marchandises au moment annoncé et en tout cas dans les dix jours suivant l'avis écrit indiquant que les marchandises achetées sont disponibles dans l'entrepôt, ce de manière ordonnée et sécurisée.
5. Les frais de transport et tous les frais administratifs sont à la charge de l'acheteur.

Article 4 - Suspension et dissolution

1. Si l'acheteur présente des obligations de paiement qui n'ont pas encore été remplies ou s'il n'est pas en mesure de fournir une garantie de paiement dans le cadre du contrat, Killgerm est en droit de suspendre les livraisons ou autres obligations contractuelles.
2. Si l'acheteur ne vient pas chercher ou n'accepte pas les marchandises achetées en temps voulu, Killgerm est en droit de résilier le contrat après mise en demeure préalable et sans préjudice de son droit de réclamer des dommages et intérêts.

Article 5 - Transfert de risques

1. Le risque des marchandises achetées est transféré à l'acheteur au moment de la livraison, soit au moment où l'acheteur enlève ou fait enlever les marchandises, ou - si cela n'est pas fait à temps - le jour suivant la date limite d'enlèvement des marchandises.
2. S'il a été convenu que Killgerm livre ou fasse livrer les marchandises, le risque de la livraison est transféré à l'acheteur au moment de la livraison ou - si les marchandises ne sont pas acceptées par l'acheteur - à partir de la date à laquelle les marchandises sont proposées à la livraison.

Article 6 - Prix

1. Les prix mentionnés dans les listes de prix, les publicités et les offres sont sous réserve d'erreurs.
2. Les prix convenus peuvent être augmentés avec effet immédiat et sans notification préalable à l'acheteur sur la base de réglementations gouvernementales ou d'autres mesures obligatoires, sans que l'acheteur puisse en tirer un quelconque droit de résiliation du contrat.
3. Killgerm est en droit d'augmenter le prix convenu si elle démontre qu'après la commande, un ou plusieurs facteurs de coûts, tels que les prix des matières premières, de l'énergie ou de la main-d'œuvre, ont subi une augmentation.
4. Tous les prix sont communiqués hors TVA.

Article 7 - Paiement

1. Les factures doivent être payées au plus tard dans les 14 jours suivant la date de facturation. Si ce délai est dépassé, l'acheteur est redevable d'un intérêt de 10 % par an sur le montant de la facture impayée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, sans préjudice du droit de Killgerm de résilier le contrat pour cause de manquement contractuel et sans préjudice du droit de réclamer des dommages et intérêts.
2. En outre, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des dommages-intérêts forfaitaires de 10 % sur le montant de la facture impayée avec un minimum de 115 EUR sont dus.
3. Le non-paiement d'une facture (ou d'une partie de celle-ci) entraîne, de plein droit, l'exigibilité immédiate de toutes les créances en cours sur l'acheteur.
4. L'acheteur n'est pas en droit d'invoquer la compensation ou l'exception de non-exécution pour suspendre le paiement de factures.

Article 8 - Réserve de propriété

1. Toutes les marchandises vendues restent la propriété de Killgerm jusqu'à ce que l'acheteur ait rempli toutes ses obligations, en particulier le paiement intégral du prix convenu.
2. Tous les risques de dégât ou de pertes sont supportés par l'acheteur à partir du moment où les marchandises lui sont livrées.
3. Il est interdit à l'acheteur de mettre en gage ou de grever les marchandises achetées avant que la propriété des marchandises ne lui ait été effectivement transférée. En outre, l'acheteur est tenu de coopérer à toutes les mesures que Killgerm souhaite prendre pour la protection et la sauvegarde des marchandises livrées et dont Killgerm est encore propriétaire. Si des tiers souhaitent créer ou faire valoir un droit sur les marchandises livrées sous réserve de propriété, l'acheteur est tenu d'en informer immédiatement Killgerm par écrit.

4. Si Killgerm n'est pas en mesure d'exercer sa réserve de propriété, l'acheteur est redevable d'une pénalité immédiatement exigible de 10 % de la valeur des marchandises sur lesquelles porte la réserve de propriété, avec un minimum de 100 EUR, sans préjudice du droit de dissoudre les accords existants entre Killgerm et l'acheteur sans intervention judiciaire.

Article 9 - Force majeure et circonstances imprévisibles

1. En cas de force majeure, l'exécution du contrat est suspendue aussi longtemps que la cause de la force majeure rend impossible l'exécution du contrat, sans que l'acheteur puisse réclamer une indemnisation et/ou dissoudre le contrat.
2. En cas de force majeure permanente, l'acheteur est néanmoins tenu de payer une partie proportionnelle du prix convenu pour les marchandises que Killgerm a pu livrer.
3. Killgerm se réserve le droit de prolonger la période d'exécution du contrat aussi longtemps que dure la force majeure.
4. Si, en dehors des cas de force majeure, des circonstances imprévisibles et inattendues surviennent après la conclusion du contrat et sont de nature telle que l'on ne peut raisonnablement attendre de Killgerm qu'elle poursuive les prestations convenues, Killgerm est en droit de suspendre ses prestations et de proposer de nouvelles conditions et/ou prestations. En cas de refus de l'acheteur, Killgerm est en droit de résilier le contrat.

Article 10 - Garantie

1. Killgerm n'est responsable que des défauts visibles qui lui sont immédiatement signalés par l'acheteur dans les 48 heures suivant la livraison au moyen d'une plainte au sens de l'article 11.
2. Les défauts non visibles doivent être signalés à Killgerm par l'acheteur au moyen d'une plainte dans un délai de 48 heures après leur découverte, sous peine de nullité. En outre, Killgerm n'est pas responsable des vices cachés qui se révèlent dans un délai de 6 mois après la livraison des marchandises.
3. L'obligation de garantie de Killgerm ne va pas au-delà de l'obligation de fournir de nouvelles (parties de) marchandises similaires en remplacement de (parties de) marchandises défectueuses précédemment fournies.
4. Le respect des obligations de garantie par Killgerm est considéré comme une réparation intégrale du préjudice. Toute autre responsabilité, quel que soit son fondement juridique, est expressément exclue.

Article 11 - Plaintes

1. Toute plainte doit être déposée par écrit auprès de Killgerm. Une plainte doit toujours contenir une description détaillée du défaut et des circonstances concrètes dans lesquelles il s'est manifesté. La plainte doit également mentionner les détails de la commande et les numéros de facture et de bordereau d'expédition de la commande à laquelle elle se rapporte.
2. Une plainte ne suspend pas l'obligation de paiement de l'acheteur.
3. Les marchandises retournées par l'acheteur ne seront pas acceptées par Killgerm, sauf accord écrit préalable.
4. Les plaintes ne seront jamais recevables s'il apparaît que l'acheteur n'a pas suivi les instructions d'utilisation ou a utilisé les marchandises livrées de manière inappropriée ou non conforme à la commande, n'a pas stocké ou entreposé correctement les marchandises livrées, ou a effectué lui-même ou fait effectuer par un tiers des modifications ou des réparations sur les marchandises livrées.
5. Si une plainte est fondée, le vendeur a le droit de remplacer les marchandises ou de dissoudre le contrat d'achat relatif à ces marchandises, à sa discrétion.

Article 12 - Responsabilité

1. Sauf en cas de dol ou de fraude, la responsabilité de Killgerm est en toutes circonstances limitée à la valeur nette de la facture des marchandises fournies.
2. Sauf en cas de dol ou de fraude, Killgerm ne sera jamais responsable de quelque dommage indirect ou consécutif. En aucun cas, Killgerm n'est responsable de dommages indirects tels que, mais non limité à, la perte de revenus, la perte de contrats, les coûts de capital, la limitation du rendement ou toute autre perte ou dommage indirect.
3. Si, après la livraison, l'acheteur réclame la réparation ou le remplacement de ce qui a été livré, Killgerm est en droit de rembourser le prix d'achat ou d'accorder un prix réduit, moyennant le retour des marchandises concernées.

Article 13 - Litiges

1. Si la livraison a eu lieu en Belgique ou au Luxembourg, l'accord conclu et les litiges qui en découlent sont régis par le droit belge. Si la livraison a eu lieu aux Pays-Bas, le contrat est régi par le droit néerlandais.
2. Si la livraison a lieu en Belgique ou au Luxembourg, le tribunal compétent pour traiter le litige est celui de Turnhout (Belgique), sans préjudice du droit de Killgerm de s'adresser au tribunal du lieu de résidence de l'acheteur et sans préjudice des dispositions légales concernant la compétence de la Justice de Paix. Si la livraison a lieu aux Pays-Bas, le tribunal de Zeeland-West Brabant (Pays-Bas) est compétent pour traiter le litige, sans préjudice du droit de Killgerm de s'adresser au tribunal du lieu de résidence de l'acheteur et sans préjudice des dispositions légales concernant la compétence du tribunal d'arrondissement.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



RECYCLEBAAR

KILLGERM
TRAINING

LED

LED
INSECTENVANGERS

PERSOONLIJKE
AANDACHT

MARKT KENNIS

BETROUWBARE
CUSTOMER
SERVICE

PRODUCTEN
NIEUWE

PRODUCT
TRAINING

EVENEMENTEN

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

INNOVATIE

KILLGERM APPS

OPLEIDINGEN &
NASCHOLINGEN

INSECTEN-
IDENTIFICATIE

GEPERSONALISEERDE
PRODUCTEN

UITGEBREID
PRODUCT-
ASSORTIMENT

Killgerm Benelux NV

Koeybleuken 12, 2300 Turnhout (B)
t +32 (0)14 44 22 70
e verkoop@killgerm.com
www.killgerm.nl

Killgerm Nederland BV

Bisschop de Vetplein 9a, 5126 CA Gilze (NL)
t +31 (0)161 219 520
e verkoop-nl@killgerm.com
www.killgerm.nl



BARCELONA



DUBLIN



GILZE



LYON



MALMÖ



NEUSS



OSSETT



TURNHOUT



WARSCHAU



ZÜRICH